



ریختراوی خوراك و كشتوكالی نیو دهولته تی سهر به نه ته وه به كگرتوووه كان
پرؤگرامی كشتوكال نه بریاری نه نجومه نی ناسایش — ۹۸۶

دهرده گانی بهرووبوومی كشتوكالیی داکراو



هولیر - ۲۰۰۰



ریکخراوی خوراک و کشتوکالی نیو دهولته تی سه ر به نه ته وه یگرتووه کان
پروگرامی کشتوکال له بریاری نهنجوومه نی ئاسایش- ۹۸۶

دهرده کانی به روبوومی کشتوکالی داکراو

ناماده کردنی

فاسم عبدالله عمر
نه ندازیاری کشتوکال

صدرالدین نورالدین ابوبکر
نه ندازیاری به که می کشتوکال

ههولینر- که لایویتی ۲۰۰۰

دەردەکانی بەروبومی کشتوکالی داکراو	ناوی نامیلکە
صدرالدین نورالدین أبوبکر و قاسم عبدالله عمر	کۆکردنەوه و ئامادەکردنی
عبدالغفار صابر خورشید	کۆمپیوتەر
پاوەر بۆ کۆمپیوتەر	فەرزی بەرگ
نـازە - هەولێر	چاپخانە
یەكەم - هەولێر - ۲۰۰۰	چاپ
۱۲۰۰ دانە	تیراژ

راست	هەبە	لایهەرە
بەروبومی	بەروبومی	بەرگی پیشه‌وه

- ٧ پاڙي بهڪم: دهردهڪاني دانهويٽه ڊاڪراوهڪان ..
- ٨ پيشهڪي
- ٩ گرنگيههتي دانهويٽه
- ٩ جيگهه و ريگههڪاني ڊاڪردني دانهويٽه _
- ١٢ زباني دهردهڪاني دانهويٽه ڊاڪراو _
- ٢١ نيشانهڪاني تووش بيووني دانهويٽه به دهردي ڪوڙگا _
- ٢٣ پاڙي دووههه / هوڪارهڪاني دهردي دانهويٽه ڊاڪراو _
- ٢٤ بهڪم / ميروو: ميرووي دانهويٽه ڊاڪراو - حشرات الحبوب المخزونه _
- ٢٤ ١- ٺهه ميرووانهي كه دتوانن له دانهويٽه ساخ بدن _
- ٢٤ ٢- ٺهه ميرووانهي كه دتوانن له دانهويٽه هارڊراو بدن _
- ٢٥ ٣- گرنگترين جوڙهه ميروو كه لهسهر دانهويٽه بهروبوومي گشتوڪائڻ ڊاڪراو دهڙين _
- ٢٥ ١- سونگي گهنم- سوسه الحنطة _
- ٢٥ ٢- سونگي برنج- سوسه الرز _
- ٢٦ ٣- مشاره قالونجهي دانهويٽه (سورينام)- خنفساء الحبوب المنشاريه _
- ٢٧ ٤- مشاره قالونجهي دانهويٽه- خنفساء الحبوب المنشاريه _
- ٢٧ ٥- ٺهسپي (قالونجهه) ي ٺارد- خنفساء الطحين الصدئيه _
- ٢٨ ٦- ٺهسپي ويڪجوي ٺارد- خنفساء الحبوب المشابهة _
- ٢٨ ٧- دانهويٽه سمهي بچوول- ٺاقبه الحبوب الصفري _
- ٢٩ ٨- دانهويٽه سمهي گهوره- ٺاقبه الحبوب الڪري _
- ٢٩ ٩- پانوڪه قالونجهي دانهويٽه- خنفساء الحبوب المفلطحه _
- ٣٠ ١٠- قالونجهه سوورهى دانهويٽه- خنفساء الحبوب الصدئيه الحمراء _
- ٣١ ١١- قالونجهي دانهويٽه هارڊراو (ڪادل)- خنفساء الحبوب المجروشه _
- ٣٢ ١٢- قالونجهي جگهره- خنفساء السيڪاير _
- ٣٣ ١٣- قالونجهي گيا دهرمانهڪان- خنفساء الاعشاب الطبيه _
- ٣٣ ١٤- رهشه قالونجهي مافوور- خنفساء السجاد السوداء _
- ٣٤ ١٥- بيوڪه (ڪرمه توڪنه) قالونجهي خابره- الخنفساء الشعريه _
- ٣٥ ١٦- قالونجهي پيسته- خنفساء الجلود _
- ٣٦ ١٧- قالونجهي مافوور- خنفساء السجاد _
- ٣٦ ١٨- سونگي فاسوليا- سوسه الفاصوليا _
- ٣٧ ١٩- پيشڪهي لؤبيا- خنفساء اللوبيا _
- ٣٨ ٢٠- ميشووله گهوره پاقله - خنفساء الباقلاء الكبيرة _

- ۲۱- قالۆنجه بچكۆلهى باقله - خنفساء الباقلاء الصغرة _ ۳۹
- ۲۲- قالۆنجهى ميوهى وشك كراوه - خنفساء الثمار المحففة _ ۳۹
- ۲۳- قالۆنجهى جالئۆكهيى - خنفساء العنكبوتية _ ۴۰
- ۲۴- كرمه زهردهى برويش- دودة الجريش الصفراء _ ۴۱
- ۲۵- پهروانهى كاكاو (خورما و دانهويئلهكان) _ ۴۲
- ۲۶- پهروانهى خورماى وهرىو (پهروانهى دهرىاى سىى ناوهراس) _ ۴۳
- ۲۷- پهروانهى ههنجىر- عثة التين _ ۴۴
- ۲۸- پهروانهى برويش- عثة الجريش _ ۴۴
- ۲۹- هينديه پهروانهى برويش- عثة الجريش الهيندية _ ۴۵
- ۳۰- پهروانهى دانهويئلهكان- عثة الحبوب _ ۴۶
- ۳۱- كرمه گهورهى ميو (شريبانه)- دودة الشمع الكبرى _ ۴۷
- ۳۲- ئهسپيى پهرتووك- قمل الكتب _ ۴۹
- ژينگهى ميرووى بهروبوومى داكراو _ ۵۰
- خۆگونجاندى پيكتاهيى و كار ئهندامى ميرووى كۆگاكان _ ۵۳
- ريگه و سهرجاوهى تووش بوونى دانهويئله به ميرووى كۆگه _ ۵۴
- ريگهكانى لهناوبردى ميرووى دانهويئله و خۆراكى داكراو _ ۵۶
- رينماييه گشتيهكانى هانگان _ ۶۲
- هانگان به گازى فوسفين (ديليشيا) _ ۶۳
- دووهم / يند- الحلم _** ۶۶
- ههنديك توخم و جۆره بندى زيان بهخش له كۆگهكاندا _ ۶۷
- قهلاجۆكردى بند له كۆگهدا _ ۶۸
- سيئهم / بالنده _** ۶۹
- زيانى بالنده بۆ مژاده داكراوهكان _ ۷۰
- جۆره زيانبهخشهكانى بالنده له كۆگهدا _ ۷۱
- ريگهى قهلاجۆكردى بالندهى زيانبهخش له كۆگهكاندا _ ۷۴
- چوارهم كرتينهرهكان- القوارض _** ۷۷
- زيانى جرج و مشك _ ۷۹
- گرنگترين جۆرهكانى كرتينههر- اهم انواع القوارض _ ۸۱
- نهرىتى كرتينههرهكان- عادات وسلوك القوارض _ ۸۳
- ئهو نيشانانهاى ئامژه به ههبوونى كرتينههر دهكهن _ ۸۳
- ريگهى قهلاجۆكردى كرتينههرهكان- طرق مكافحة القوارض _ ۸۷
- پينجهم / بهكتريا و كهروو- البكتريا و الفطريات _** ۹۵
- ژينگهى كهرووى كۆگه _ ۹۶
- زيانى كهروو _ ۹۷
- قهلاجۆكردى كهروو و بهكتريا _ ۹۹
- سهرجاوهكان _ ۱۰۰

PREFACE

Stored Product Pests are very important pests causing high post-harvest losses to the agricultural production every year.

These pests damage the produce at large, and thereby lessen the end-users' income. For instance, stored grain insects cause losses of US\$ 500 million in North America each year. In countries where modern storage methods are not used, losses can even be higher. Damages by insects to stored products are estimated to affect the food supply of 130 million people over the world annually.

To keep our food safe from these harmful pests and diseases, researches, studies and experiments are very necessary.

This present document contains comprehensive information and illustrations on the problems affecting Stored Products. We hope that this will improve the knowledge about these pests and that it will enrich the Kurds' agrarian knowledge.

One of the ways to improve Plant Protection in the region is to offer documentation specific for local use. During the 1999-2000 season, the FAO Plant Protection Sub-Sector has edited more than 1,600 pages about Plant Protection and Production of which more than 1000 pages in Kurdish language.

We in FAO Plant Protection hope that this will lead to an increasing production whereby boosting farmers income.

Gerrit van de Klashorst
FAO Team Leader Plant Protection
Erbil 2000



پيشەكى

دەردەكانى بەروبوومى كشتوكالى داكرائ گرنگىهكى تايبەتيان ھەيە، سالانە زىاننىكى زۆر بە بەروبوومى كشتوكالى لە دوائ دروئىنە و داكردن دەگەيەنن و دەسكەوتى جووتيارانىش كەم دەگەنەوہ.

بۆ نمونە: ميرووہكانى دانەوئىلەى داكرائ سالانە زىانى ۵۰۰ ميليۆن دۆلارى ئەمريكى بە ئەمريكاي باكوور دەگەيەنن، لە ولاتەكانى كە تواناي داكردى ريك و پيىك و قەلاچۆكردى كاريگەريان نيبە زيانەكان پترە.

زىانى ميرووہكانى بەروبوومى داكرائ سالانە لە سەرتاسەرى جيهاندا بژيوى ۱۳۰ ميليۆن كەس بە فيرۆدەدەن. لە پيىتاوى پاراستنى خۆراك لە زىانى ئەم دەردانە زۆر پيويستمان بە توئيزيەوہ و ليترانى و كارامەيى لەم بوارەدا ھەيە.

ئەم پەرتووكەى لەبەردەست داىە، كۆمەلنىك زانىارى و روونكردنەوہى دەربارەى گيروگرفتەكانى بەروبوومى داكرائ گرتۆتە خۆ، خوازيارين زانىارى و كارامەيى كارمەند و جووتيارى كورد لەم بوارەدا پتر ببوژينيئەوہ.

يەكيىك لە ھۆكارەكانى پەرەپيىدانى رووہكپاريزى لەناوچەكەدا بلاؤكردنەوہى زانستە. لەماوہى ۱۹۹۹-۲۰۰۰ بەشى رووہكپاريزى ۱۶۰۰ لاپەرەى بە چاپ گەياندوہ كە پتر لە ۱۰۰۰ لاپەرەى بە كوردى بووہ.

ئيمەش ھەك بەشى رووہكپاريزى لە ريىكخراوى FAO ئاوات دەخوازين كە ئەم ھەولانە ببنە ماىيە پەرەپيىدانى بەرھەم و زيادكردى دەستكەوتى جووتياران.

د. گيريت فان دو كلاشؤست

بەرپرسي بەشى رووكپاريزى لە ريىكخراوى FAO

ھەولير ۲۰۰۰



دەردەکانی دانەوتێڵە ی داگراو



پاژی یه کهم

دەردەکانی بەروبوومی کشتوکالی داگراو

Stored Agricultural Products Pests





پېشەكى :

دەردەكانى بەروبوومى كشتوكالى داكرائو: Stored Agricultural Products Pests كۆمەلە دەردىكن زىانى يەكجار زۆر بە بەروبوومى كشتوكالى داكرائو دەگەيەنن، بۆيە پېويستە لە گشت قۇناغەكانى گواستەنەو و داكردن و بەكارهينانى دانەوئىلەدا، گرنگيان رهچاو بكرى و پلانى پيشگيرى و لەناوبردنجان بۇ دابندريت. زىانى ئەم دەردانە هاوتاي زىانى دەردە كشتوكالىيە كىلگەيەكان دەبىت، لە كاتىكدا بە زۆرى رووەكى كىلگە قەرەبووى زىانى دەردى كىلگەيى دەكاتەو، كەچى زيانەكان لە كۆگەدا قەرەبوو ناكريئەو.

زىدەپويىنىيە گەر بگوتري شارستانىت لەسەر بنەماى داكردى دانەوئىلە بنيات نراو، بارودۇخى ھەر كۆمەلە خەلكىك و رىكخستنى بارە ئابوورىەكەى، قەبارەى خىل و كۆمەلگەكە، ھەر ھەمووى تا رادەيەك پشت بەسەر كەوتنى نەخشە دانان بۇ چۆنيەتى بەكارهينانى خۆراك دەبەستى. ئا لىرەدا گرنگى خۆراك داكردن دەردەكەويت. زانىارى دەربارەى چۆنيەتى داكردى بەروبوومەكان تا رادەيەك كەمە ئەگەر لە گەل ئەو گەنجينە زانىارىيانەدا بەراورد بكرىت كە دەربارەى چۆنيەتى چاندن و گەشەكردى ئەم بەروبوومانە بەھەزاران سال لەمەو بەر كەلەكە بوون. سالانە دەردى كۆگاكان، بژيوى ۱۳۰ مليون كەس بۇ ماوہى سالىك لە سەرتاسەرى جىھاندا لەناو دەبەن. تەنھا لە ولاتە يەكگرتووەكانى ئەمەريكا سالانە زىانى ميروو لە كۆگاكاندا دەگاتە ۵۰۰ مليون دۆلارى ئەمەريكى.

كشتيارەكان ھەندىك دانەوئىلە بۇ خۆراكى خىزانەكانيان ھەلدەگرن، برىكى ديكەش وەك بنەتۆو بۇ وەرزى چاندنى دواتر دادەننن، بازرگانەكانىش بۇ دەسكەوتى باش و قازانجى زۆر دانەوئىلە دادەكەن، ولاتەكان، بە تايبەتى پيشكەوتووەكان، بۇ رووبەروو بوونەوہى تەنگرە و قەيران و گەمارۆدان و برسىەتى و نەھاتى و قاتوقرى، پرە دانەوئىلەيەكى زۆر بۇ خۆراك و بۇ چاندن و بۇ بازرگانى عەمبار دەكەن.



بە شیوەیەکی گشتی بەروبوومی کشتوکالی ناوہخۆ لە جیگەیی گونجاو لە نزیک شوینی بەرہەم ھینان تا کاتی دابەشکردن و بەکارھێنان دادەکریڤن. داگردنی دانەوێڵە دراوی زۆری تێدەچیت و گرنگترین کرداری تەواوکەری ناردنە بازار و دروستکردن و بەکارھێنانی بەرہەمەکیە.

گرنگیەتی دانەوێڵە : Grains and Their Importance

دانەوێڵەکان بەروبوومی (تۆوی) رووکی سەر بە خیزیانی رووکی دانەوێڵەییەکانن (gramineae) کە شەکر و نیشاستەیان زۆر تێدایە، بۆ خۆراکی مرۆڤ و پیشەسازی و ئالیک بەکاردین. برنج و گەنم و گەنمەشامی و جۆ گرنگترین جۆرەکانی دانەوێڵەن، ھەرھەا تۆوی رووکی پاقلەییەکانی (leguminaceae) وەک نیسک و نۆک و پاقلە و لۆبیا و فاسۆلیا و بەزالیا و ماش و پستەیی کێلگە و گاگۆز. کە بە پڕۆتینی رووکی دەوڵەمەندن، سەرچاوەیەکی دیکەیی خۆراکی مرۆڤ و ئازەلن. ھەندیک تۆوی رووکی دیکە ھەن وەک گۆلەبەپۆژە، کونجی، پەمۆ. کە شلە روڤن (زیت) یان لێ دەردەھێندریت و بۆ خۆراک و پیشەسازی بەکاردین. رووبەری زەوی داچیندراو بە دانەوێڵە لە جیھاندا، بە نیوہی رووبەری ھەموو زەوی داچیندراو دەخەملیندریت.

جیگە و رێگەکانی داگردنی دانەوێڵە : Methods of Grain Storage

گەلێک رێگە و جیگە بۆ داگردنی دانەوێڵە بەکاردین، ھەندیک جاریش لەیەک شویندا چەندین رێگە پەپرەودەکریڤن. رێگەکانی دانەوێڵە داگردن بە پێی ناوچە و کات و توانای ئابووری و بپری دانەوێڵە کە دەگۆریت و گرنگترینشیان ئەمانەن:

أ/ داگردن لە ژێر ئاستی رووی زەویدا Under Ground Storage:

۱- داگردن لە نیو چالدا (کۆگای ژێر زەوی): ئەم رێگە پێشتر لە ناوچەیی دەشتی ھەولێر و جەزیرە و موسل و ھەندی جیگەیی دیکەدا باووبو، چالی لولەیی لە نزیک مالی جووتیاران، لە شوینی بەرز و وشک لە زەوی پتەو ھەلەدەکەندریت. قوولییەکی نزیکەیی



۲-۳ مەتر دەبێت و بەرینی (تیرەى) ۱-۲ مەترە، لە ژێرەوێى چالەکە دیوار و زەویەکەى بە قورپى (کا)ى تێدابی سواخ دەدریت، لە دواى وشک بوونەوێ چینیك (کا) یا قەسەر و پووش لە زەویەکەى رادەخریت ئینجا دانەوێڵەى تێدەکریت، لەگەڵ دانەوێڵە داگردندا شارە دەکریت، واتە (کا) دەکریتە نیوان دانەوێڵە و دیوارى چالەکەو، تا مۆرانەى نەگاتى و راستەوخۆش نەگاتە دیوارى خۆل و شى نەمژیت. تا ئاستى رووى زەوى یا بریک پتر بە دانەوێڵە پتر دەکریت لەسەرەوێش بە چینیك حوشتراولک یا کەبەر (دوو رووەکى دپکاوین) دادەپۆشرى چونکە ئەم دپکانە ناهیلن جرج و مشک بگەنە دانەوێڵەکە. ئینجا بە چینه قەسەریکی ئەستور دادەپۆشریت و سەرەکەى بە شیوێى قۆقزى سواخ دەدریت (تا ئاوى لەسەر نەوێستیت). لە پێشا بەم رینگەى گەنم و جۆ بۆ وەرزى چاندنى داھاتوو و بۆ خۆراکى سالى و بۆ فرۆشتن بۆ ماوێى یەك دوو سال هەلەگیرا. لەم سالانەى دوایدا دانەوێڵەى باش وشکەو بوویان دەکرده ناو توورەگەى گەورەى نایلۆن و مشەما و دەکرانە چال و سەرپۆش دەکرانەو.

۲- **داگردن لە ژێر زەمیندا Storage in cellars:** دانەوێڵەى داگراو (مکیس) یا دانەگیراو لە ژوورى ژێر خانوو (ژێر زەمین) دادەکریت و دەرگای لەسەر دادەخریت. دانەوێڵە لەم شوینانەدا زۆر بە دەگمەن تووشى مېرووی کۆگە دەبیت، کەچى بە زۆرى مشک زیانى پێدەگەى نیت، بە تايبەتى دانەوێڵەى داگراوى ناو گونیه و جەوال، ئەم رینگەى لە زۆربەى ناوچەکانى کوردستان باو بوو.

۳- **داگردن لە نیمچە چالدا Storage in shallow pits:** دانەوێڵە دەکریتە نیو چالیک کە قولاییهکەى نیو مەتریک دەبیت لە چوار دەوریشیا دیواریک بە خشت و قورپ دروست دەکریت نزیکەى مەتریک لە ئاستى زەوى بەرز دەبیتەو، لە دواى وشک بوونەوێ دانەوێڵە دەکریتە نیو چالەکە و دیوارەکەو و بەکا سەرى دادەپۆشریت و بە قورپ سواخ دەدریت. ئەم رینگەى بۆ داگردنى دانەوێڵە بۆ ماوێهەکی کورت بەکار دیت بە تايبەتى لە ناوێراستى عیراقد.



ب- داكردن لەسەر ئاستى رووى زهوى: Storage over ground surface

١- جۇخىن (خەرمان، قۇمەت، سىف، رەوسە): دانەوئىلە لە گۆرەپانىك روودەكرىت، گەر زەويەكە چىمەنتق نەبوو كوتال (قوماش) يا چادر يا نايلۇن رادەخرىت، زۆر جاريش ھەر بە قوماش




يا چادرەكە دادەپۇشرىتەوہ يا ھەر بەسەر والىى دەمىنىتەوہ، ئەم رىگەيە كاتىيە، پتر لە كىلگە و سەر خەرمان و شوينە والكان پەيپەو دەكرىت. ئەم شىوہ داكردنانە بە گشتى بەرە و نەمان دەچن چونكە دانەوئىلەى ھەلگىراو بە خىراىى تووشى مېرووى كۆگا و كرتىنەر و بالندە دەبىت.

٢- داكردن لە ناو ژوورى ئاسايى: ھەندىك ژوور كە

پىيان دەلنن ەمبار پىشتر لە خشت و قورپ دروست دەكران ئىستاش بەردو چىمەنتقون. زۆربەيان گەورەن و لەسەر بەردى زل يا بلۆكى چىمەنتق، بە تايبەتى بۆ داكردى دانەوئىلە ساز دەكرىن. زۆربەيان دەرگايان بەرز و بچوووكە، پەنجەرەى تىدانىيە، دانەوئىلەى داگىراو يا دانەگىراويان لە نىو

دەكرىت، دانەوئىلەى داكراو لەم ژوورانە پتر تووشى مېرووى كۆگا و مشك دەبن.



٣- كۆگاي نوى: (سايلىو، كەندوو): Silos

١- كۆگاي لە كانزا دروست كراو: كۆگاي فراوانن و



دەردەكانى دانەوئىلەى داكراو

بىرە دانەوئىلەىەكى زۆر دەگىرن، گىشت مەرجەكانى داكردنى دانەوئىلەىان تىداىە، قەلاچۆكردنى دەردى كۆگايان بە ئاسانى لە ناودا جىبەجىدەكرىت. زۆر بە دەگمەنىش تووشى قرتىنەرەكان دەبن، نمونەى ئەم كۆگايانە لە بەغدا و ئەبوغرىب هەنە، بەلام لە كوردستاندا هىشتا دروست نەكراون.

ب- **كەندووى كۆنكرىتى (سايلىو):** نوپىترىن چۆرى كۆگان، قەبارەى دانەوئىلەى گرتنيان (السعه) بە گوپىرەى ژمارەى لوولە (كەندووهكانيان) و قەبارەىان و روبوبومەكانيان دەگورپىت، ئىستا بە باشترىن كۆگايى داكردنى دانەوئىلەى دادەندرىن، چونكە كردارەكانى وەرگرتنى دانەوئىلەى و پاك كردنەوه و داكردن و قەلاچۆكردنى دەردەكانيان بە ئاسانى لەناودا ئەنجام دەدرىت، سايلىوكانى فايدە، هەولپىر، مەخمور، سلىمانى. نمونەى ئەم چۆرە كۆگايانەن.



زىانى دەردەكانى دانەوئىلەى داكراو: Pests Damages to Stored Products

زىانەكانى مپروو بو دانەوئىلەى داكراو: Insect Injuries to Stored Products

دانەوئىلەى گىرنگىترىن شتومەكىكن كە دادەكرىن، دانەوئىلەى و بەروبومەكانيان كە دادەكرىن تووشى چەندىن دەرد (مپرووى) زىانبەخش دەبن، زىانەكانيان بە پىى چۆرى دەردەكان و پلەى تووشبوون و چۆرى بەروبومەكە دەگورپىت. چۆرى زىانەكان دەكرىن بە چەند بەشىكەوه:



أ- زیانە راستەوخۆكان: Direct Damage

بریتییە لە لەوەپانی میروو لەسەر دانەوێڵە و بەروبومەکانیان هەروەها خواردن و بى که لک کردنی دارو دەفر و گوش و خوری و موو. دانەوێڵە و دەفرەکان نا پەسند دەکەن که بۆ خواردن و چاندن و بەکارهێنانەوه نەشین، زیانە راستەوخۆكان بریتین لە:

١- تینکدانی تیشوو و کۆریه له (السويداء والجین) Endosperm and germ damage

که میرووهکان دانەوێڵە دەخۆن، هەندیکیان وهک سونگی گەنم و سونگی برنج تیشووی دانەوێڵە که دەخۆن و بى که لکی دەکەن، هەندیکى دیکەى وهک میرووی هیندیە پەروانەى برویش، لەسەر کۆریه لهی دانەوێڵە که دەلهوه پین و پەکی دەخەن، بە شیکى دیکەشیان وهک قالدوچهی کادل و ئەسپیی ئارد تیشوو و کۆریه له تیک دەدەن.



٢- پیس کردنی دانەوێڵە Seed contamination

زیانی پیس بوونی دانەوێڵە لە کۆگەکاندا که میروویان لێدەدا، گەلیک پترە لە زیانی خواردنی راستەوخۆی بەروبومەکه، چونکه دانەوێڵەى پیس بوو ناپەسندە و که م نرخ و بى بازار دەبیت و تیکه لى دانەوێڵەى ساخ و خاوینه کهش دەبیت ئەمەیش پیس و بى که لکی دەکات. پیس بوون بەم رینگایانە روو دەدات:




۱- تیگه ل بونی لاشه ی میروو و گه را و پیگوره (وانگ، بانگوله) و کرموکه و پیوپا له گه ل دانه ویله و به روبومه که.

ب- جی مانی کاژ (پیسته، تفر، تویکل) ی دامالراوی کرموکه و پیوپا و پیگوره و تویکله هیلکه (گه را) له گه ل دانه ویله داکراوه که دا.

ج- تیگه لاوبونی پاشه پوی میرووه کان له گه ل دانه ویله که.

د- بون ناخوش بونی دانه ویله و به روبومه که به هوی هندیک میرووی وهک نه سپی نارد و دانه ویله سمی بچووک و. هتد



ه- دهردان و چینی شان و تهنی چر له ریشالی ناوریسمین که کرموکه ی هندیک بال پوله که ییبه کان (هیندی په روانه ی بپویش) ده ری ده دن.

۳- دانه ویله هارین Grain Dust: نه و میروانه ی له سه ر دانه ویله ی داکراو ده له وه پین وهک (قالونجه ی کادل و دانه ویله سمی بچووک) ده نک ی دانه ویله کان ده شکین و وردی ده کن و ده ی هارین و پاشه پوکانیسیان له گه لیا تیگه ل ده بیت، هار دراوه که ش ریگا له بلاوبونه وه ی گازه ژه هراوییه کانی قه لآچوکردن و هه واگورکی و هه ناسه دانی دانه ویله که ده گریت.

۴- بی که لک کردنی دار و ده فری کاغزه ز و گوش و خوری و موو و تووره گه.

Damage to woods, papers, cloth and containers

هه ندیک میرووی دانه ویله ی داکراو (وهک کرمی قالونجه ی کادل و دانه ویله سمی بچووک و قالونجه ی پیسته. و) پیشه یان سمین و کولینی دار و دیوار و ده فری دانه ویله یه به تایبه تی له کوگا و له پاپوره کانداندا. کون کونیان ده کن، ده یان درپین و بی که لکیان ده کن، یا چروک و تهنکیان ده کن که به سانای ده شکین و ده درپین، نارد و ورده پارچه قرتینراوه کانیسی، له کون و که له به ره کانداندا ده بنه په ناگه بۆ شارندنه وه ی میرووه کانی دیکه، پاگژکردنه وه ی کوگا کان زه حمه تر ده کن. دار و ده فره کان ده قرتین و کون کونی ده کن،




کەواتە رینگە بۆ چوونە ژوهرەوێى دەردەکانى دیکەش خۆش دەکەن و زیانەکانیش زۆتر دەکەن.

ب- زیانە ناراستەوخۆکان Indirect damage

لە ئەنجامى زۆر بوون و لەوەپانى مێروو لەسەر یا لە نزیك دانەوێڵە هەندیک زیانى نا راستەوخۆ روودەدەن کە گرنگترینیان ئەمانەن:

- 1- گەرم داهینانى دانەوێڵە و گۆرینى زادەى شى Heating and Moisture migration: لە ئەنجامى چالاکى و کاریگەرى ژيوهرى (حیوى) مێروو لە ناو بەروبوومە داگراوەکاندا پلەى گەرمى دانەوێڵە کە بۆ نزیكەى ٢٤س بەرز دەبێتەو کە ئەویش دەبێتە هۆى بەرزبوونەوێى هەوا و زۆر بە هەلم بوونى ئاوى ناخى دانەوێڵەکان، کە هەلمەکەش بەر



لە ئەنجامى چالاکیهکانى مێروو شوینە کە گەرم دادی

رووى ساردى سەرەوێى دانەوێڵە کە دەکەوێت چرپ دەبێتەو، کەواتە ریزەى شى لەم بەشەدا بەرزتر دەبێتەو و بارودۆخە کە بۆ چرۆ دەرکردنى گروى پەتاتە و پیواز و سەوز بوونى تۆو گونجاو تر دەبێت. لە لایەكى تریشەوێى توش بوون بە کەرۆهکانى کۆگە و تەشەنەکردنى



تووش بوونەكە پتر دەكەن. ھەرھەلە ئەنجامى بەرزبوونەوہى راددەى شى دەنكە دانەوئىلەكان بەيەكەوہ دەنوسىن و تۆپەل و پارچەى بە يەكەوہ لكاو دروست دەكەن.

۲- كەم كرددنەوہى رىزەى رووانى تۆو Reduction of seed germination: وەك لە خالى رابردو باسما كردد كە بەرز بوونەوہى راددەى شى لەسەر رووى دانەوئىلە دەبىتە ھوى شىن بوون و پەرەسەندنى كەپوو، ئەمانىش دەبنە ھوى كوشتنى تۆو و چەكەرە نەكردنىان، كە مېروو لەسەر تىشوو و كۆرپەلەى دانەوئىلە دەلەوہپىن، دەبنە ھوى مردن و سەوز نەبوونى تۆوہكان. سەرەپاى گۆرانى تام و بۆنى دانەوئىلە و دابەزىنى نرخەكەيان.


۳- بلاوكردنەوہى ھۆكارى نەخۆشى لە ناو دانەوئىلەى داكرائدا Distribution of microorganisms through the grain masses: لەكاتى گواستنەوہى مېرووہكان لە كۆگەيەكا بۆ كۆگەيەكى دىكەوہ، لەگەل خۆيانا ھۆكارەكانى نەخۆشى وەك (كەپووى پزاندنى دانەوئىلە. و.س)، ھەندىك مېكروپى مەترسىدار بۆ مرۆف وەك (مېكروپى Salmonella) كە ژەھرېك دەردەدات پى دەگوترى Aflatoxin دەگوازنەوہ.

ج- زىانى كىلگەيى: Field Damages

گەلېك جار دانەوئىلە لە كىلگەدا بەر لە دروینەكردنىان، تووشى زىانى مېروو دەبن، زىان و شىوازى تووش بوونەكە ھەر لە شىواز و زىانى مېرووى كۆگا دەكات. گەر دانەوئىلەكان بېشكنىن تووش بوونەكە بەدى دەكرىت وەك كون كون بوون و قرتاندن و بىنىنى پاشەپۆى مېرووہكان، بۆ نمونە: كوللە و ھەندىك مېرووى قرتىنەرى دىكە كە شوپىنى تەرى دانەوئىلەكان دەقرتىن، شوپىنەكە لە شوپىنەوارى لەوہرانى قالدۆنچەى كادل دەكات. يا زىانى تر لە دانەوئىلە دەكەوئىت وەك مژىنى ناوہرۆكى دانەوئىلەى فەرىك (كال) وەك دانەوئىلەى سن و كىسەلە لىدراو. و ھەندىك مېرووى كۆگەش وەك مېشووہى پاقلە ھەر لە كىلگەوہ تووشى بەرھەمەكە دەبن.



سوزری زبانی قابونجهی جگهره (*Lasioderma serricorne*) گهرا، کرموکه، بیوبا قابونجه



زیان و نیشانه‌ی توشبوون (قابونجهی جگهره له توتنی ماداره)

* وینه رهنگاو رهنگه‌کان له Handbuch der wichtigsten vorratsschadlinge وه‌رگیراون



سوروی ژبانی سونگی فلسولیا (*Acanthoscelides obtectus*) کر مۆکه، بیویا سونگ



زیان و نیشانه‌ی توشبوون (سونگی فلسولیا)




سووری ژبانی سوونگی گهنم (*S. granarius*) کرمزکته بیویا سوونگ



زیان و نیشانه‌ی توشیوون (سوونگی گهنم)



سموری ژبانی همیندیه په روانه ی پرویش (*Plodia interpunctella*) گه را کر مژکه بیویا په روانه



زیان و نیشانه ی توشبوون (همندیه په روانه ی پرویش له قه یسی وشکر او ده ی داوه)





نیشانەكانى توشبوونى دانەوئىلە بە دەردى كۆگە :

خۆراكى دەرد لىدراوى كۆگە ھەندىك نیشانە و ھىماى تايبەتياں ھەيە كە لە ميانيانەوھ توشبوونەكەيان دەزاندرىت وەك:

- ۱- ھۆكارى دەردەكە راستەوخۆ دەبيندرىت وەك بينىنى مېرووى تەواو و كرمۆكە و متبوى زىندو يا مردوو، بالئندە، كرتىنەر، كەپوو. لەناو خۆراكە داكراوكانە يا لەناو كۆگەدا لەسەر ديوار و لە بنمىچ و لەسەر دەفر و لە دەوروبەرى شتومەكەكان و كۆگەكەدا.
- ۲- بينىنى كاژى دامالداراو و تەونى مېروو و داپرۆچكە، رىقنەى (جىقنە) بالئندە و پشقلى كرتىنەرەكان.
- ۳- شوئىنەوارى خواردن و لەوھەران: زۆربەى مېرووھەكان دانەوئىلەى داكراوكان كون دەكەن يا دەيشكىنن و دەيھاپن، گەر دەستت و باسكت لەناو دانەوئىلەكە رابكەيت و رايكيشىتەوھ، تۆز و تويكلى دانەوئىلە و كاژى دامالداراو بە دەستتەوھ دەنوسىن، شوئىنەوارى لەوھەپانى كرتىنەرەكانىش دەناسرىتەوھ.
- ۴- كەم بوونەوھى بەروبومە داكراوكانە لە ئەنجامى خورانى لە لايەن بالئندە و كرتىنەر و.
- ۵- بەيەكەوھ نووسانى دانەوئىلە و خۆراكە داكراوكانە توشبووھەكان ھەندىك جار دەبنە كەستەك و گرمت، كرمۆكەى ھەندىك جۆرە پەروانە تەونى ئاورىشمىن دەچن.
- ۶- بەرزبوونەوھى پلەى گەرمى لە شوئىنى توشبوون بە مېروو و كەپوو گەر دەست يا گەرمى پىو بخرىتە شوئىنە توشبووھەكە بە ئاشكرا ھەستى پىدەكرىت.
- ۷- بەرزبوونەوھى رىژەى شى، ھەندىك تۆو لە رووى سەرەوھى دانەوئىلە داكراوكانەدا دەپوئىن (لە ئەنجامى بەرزبوونەوھى پلەى گەرمى و زۆر بوونى رىژەى شى ئەمە روودەدات).
- ۸- بۆگەن بوون و بلاوبوونەوھى بۆنى ناخۆش، وەك ئەو بۆنەى لە ئاردىكى ئەسپى لىدراو دىت
- ۹- وا دەبىت دەنكى دانەوئىلەكە ساخ و نەشكاوھ، بەلام گەر لە نىوان پەنجەكاندا رابكوشرىت بە سانابى دەشكىت و لەوانەيشە كرمۆكە يا پىوپا يا مېرووى تەواوى ھەندىك جۆرە مېرووى لەناو دابىت.



لەوانەیشە دانەوێڵە کە تووشی میروو بوویت بەلام هیشتا تووشبوونە کە تەشەنە ی نەکردی، میرووکانیش لە نیو دانەوێڵە دابن و دیار نەبن، زۆر ریگی پشکنین هەن لەمیانه یانەو دەتواندریت ریژە ی تووشبوونە کە بزاندريت:

چۆن دەزاندريت کە دانەوێڵە ی داگراو تووشی میروو بوو؟

۱- بەکارهێنانی تیشکی (X) : سەد گرام لە دانەوێڵە کە لەسەر پارچە پلاستیک رادەکریت و لە ژیر نامیری تیشکی (X) دادەندریت وینە کە ی وەردەگیریت و فلیمە کە ی دەشووریتەو، وینە کە دەنکە تووشبووکان و توش نەبووکان دەردەخات و لە میانه یانەو:

$$\text{ریژە ی تووشبوون} = \frac{\text{ژمارە ی دەنکە تووشبووکان}}{100} \times 100$$

۲- روونکردنی دانەوێڵە (شفاف) : گراوێک لە دوو بەش لە کریستالی فینۆل و دوو بەش لە ترشی لاکتیک و بە شیک لە گلیسرین و دوو بەش ئاوی دلۆپینراوی گەرم دەگیریتەو، نمونە یەکی ۱۰۰ دەنکی (دانە) لە دانەوێڵە کە (گەنم، گەنمە شامی، برنج) بۆ ماوە ی ۲-۴ کاتریمز لە نیوان ۲۰ گرام لە گراوێک دەخوسیندریت، گراوێک دەنکی دانەوێڵە کە وەك شووشە روون دەکات، هەر میروویک یا کرمۆکە یا پپوپایەکی لە نیو دابیت بە روونی دەردەکەوێت.

پپووستە لە کاتی وەرگرتن و داگردنی دانەوێڵە و لە دواتریشدا بە باشی بپشکندریت بۆ دانیابوون لەوێ کە تووشی دەرد نەهاتوو، گەر تووشیش بوو تا بە خیرایی بەر لە زیان کەوتنەو چارەسەر بکریت، بۆ پشکنینی دانەوێڵە بۆ ئەم مەبەستە نمونە Sample بە دەست یا بە نامیری تایبەتی لە شوپین و لە قولایی جیا جیا وەردەگیریت و چەند کیلوگرامیک کۆدەکریتەو بە مەرجیک مشتە کە ببیتە نمونە ی خەرارە کە، ئینجا بەوردی دەپشکندریت گەر لە نمونە یەکی ۹۰ کگم ی دا پینج میروو یا کرمۆکە یا پپوپای زیندوو لە نیو دانەوێڵە دا دۆزرایەو ئەوا تووشبوونە کە سووکە، گەر ۲-۳ میروو / کگم دانەوێڵە دا بوو تووشبوونە کە مامناوەندیە گەر پینج میروو / کگم دانەوێڵە دا بوو ئەوا تووشبوونە کە دژوارە بەلام گەر ۱۶,۵ میروو یا پتر لە ناو یە ک کگم دانەوێڵە دا هەبوو ئەوا تووشبوونە کە زۆر ترسناکە.



پاژی دووهم

هۆکاری دەردەکانی بەروبوومی کشتوکالی داکاراو بریتین لە:

میروو

پند

بانندە

کرتینەر

کەروو



یەكەم / مێروو Insects

مێروو: گیانلەبەری بچوون، لە شیان لە سێ بەش : (سەر ، سنگ، سك) پێكهااتوو، سێ جوت قاچ و جوتێك یا دوو جوت بال بە سنگیانەو نووساو، جوتێك شاخی هەستیار و جوتە چاویکی ئاوێتەیی لەسەریاندا هەیە. دواى تروكانى گەرا بە چەند قوناغێكى گۆرانكارى تێدەپەرن. لە ژینگەى هەمەجۆردا دەژین.

مێرووی دانەوێڵەى داكارو: Stored Grain Insects

گەلێك جۆره مێروو، لە دانەوێڵەى داكارو دەدەن، و بە شێوەیەكى گشتى دەكرێن بە دوو كۆمەلى سەرەكى كە ئەوەانىش بریتین لە:

ئەو مێرووانەى كە دەتوانن لە دانەوێڵەى ساخ بدەن:

<i>Sitophilus oryzae</i>	۱- سونگی برنج
<i>Sitophilus granarius</i>	۲- سونگی گەنم
<i>Rhizopertha dominica</i>	۳- دانەوێڵە سمەى بچوونك
<i>Trogoderma granarium</i>	۴- بیدوگە (كرمە توكنە) قانۆنچەى خابرا
<i>Tenebroides mauritanicus</i>	۵- قانۆنچەى كادل
<i>Sitotroga cerealell</i>	۶- پەروانەى دانەوێڵە (گەنمە شامى)
<i>Bruchidae</i>	۷- بێشكە (مېنشوولە)ى پاقلە و نېسك و نوک

ئەو مێرووانەى دەتوانن لە دانەوێڵەى هاردراو و ئارد و كەپەك و دانەوێڵەى شكاو یا پاش تووش بوونى بە كۆمەلەى یەكەم بدەن. گزنگزینیان ئەمانەن:

<i>Tribolium confusum</i>	۱- ئەسپى ویکجوى ئارد
<i>Tribolium castaneum</i>	۲- ئەسپى قانۆنچە) ی ئارد
<i>Oryzaphilus surinamensis</i>	۳- مشارە قانۆنچەى دانەوێڵە (سورینام)
<i>Plodia interpunctella</i>	۴- هیندیە پەروانەى پرویش
<i>Ephestia kuehniella</i>	۵- پەروانەى خورماى وەریو
<i>Cryptolest pusillus</i>	۶- قانۆنچە پانۆكەى دانەوێڵە



گرتگترین جوړه میروو که له سەر دانەوێڵە و بەروبوومی کشتوکالی داگراو دەژین بریتین له :

۱- میرووه بال کالانیه کان: Order : Coleoptera

۱- سونگی گهنم (سوسه الحنطة) Grain weevil



ناوه زانستییه که ی *Sitophilus granarius* (Coleoptera, Curculionidae)

سونگ و قالۆنچه زۆر له یهك دهچن به لām سهرو لمووزی سونگ باریکه و بۆ پیشهوه درێژیۆتهوه و به بهشهکانی هه م کۆتایی دیت. له شی سونگی گهنم درێژوگۆڵه و بهرمیلییه، درێژییه که ی نزیکه ی ۲،۵- ۵ ملیمه تر ده بێت. رهنگی قاوهییه کی کال یا تاریکه، له زۆریه ی کۆگه کاندای ده بیند ریت. مییه گه راکانی له ناو کونیکه ی چوک دادهنی که له ناو ده نکه دانەوێڵه دروستی ده کات. گه را، ده ترووکیت و کرمۆکه ی لی دیته ده ری و له ناو ده نکه دانەوێڵه که ده له وه ریت و مت بووه که شی تیدا ده مینیتته وه. تاوه کو میرووه ته واوه که له ده نکه که نه یه ته ده ره وه تووش بوونه که ده رناکه ویت. ئەم میرووه ناتوانیت بفریت، پتر له ۷-۱۰ مانگ ده ژیییت و سووری ژیا نی له بارودۆخیکه ی گونجاودا به ۸-۱۶ هه فته ته واو ده کاته وه. له گهنم و جو و برنج و گهنمه شامی و... ده دات، له سالی کدا نزیکه ی ۴- ۶ نه وه ی هه یه. کاتی که له گه ل سونگی برنج پیکه وه ده بن، ده بێته هۆی دروست بوونی تۆپه ل و که پوولیدان. دانەوێڵه ی تووش بوو به رامبه ر ده رده لاوه کییه کان به رگری که م ده بێت.



۲- سونگی برنج Rice Weevil

ناوه زانستییه که ی *Sitophilus oryzae* (Coleoptera, Curculionidae)

له شیوه و خانه خوێکانی و چۆنیه تی تووش بوون زۆر له سونگی گهنم ده چیت، که چی ته م جیاوازیانه شی هه یه :

■ سونگی برنج جووت بالی داوه ی هه یه به پیچه وانه ی سونگی گهنم که نه یه تی بۆیه یه که میان

ده توانیت بفریت و زیانی شی زۆتره .



- چوار په‌لہی سووری پورته‌قالی له‌سەر باله کالانییہ قاوہییہ‌کانی هه‌نه به‌مه‌ش له سونگی گه‌نم جیاده‌کریتته‌وه.
- سونگی برنج به‌رگه‌ی سه‌رما ناگریت به‌لکو زیاتر به‌رگه‌ی گه‌رمی ده‌گریت.
- پینگه‌یشتنی سونگی گه‌نم له ۸س دا دره‌نگتره.
- قه‌باره‌ی میرووه ته‌واوه‌که که‌می له قه‌باره‌ی سونگی گه‌نم بجووکتتره.

سونگی برنج زۆر له سونگی گه‌نم ده‌کات، ره‌نگی قاوہییہ‌کی مه‌یله و ره‌شه، دریزی له‌شی له نیوان ۲،۵-۳،۵ ملم دایه. میرووی ته‌واو ۳-۶ مانگ ده‌ژی، مییه‌ نزیکه‌ی ۳۰۰-۴۰۰ گه‌را داده‌نیت، پاش ۳-۶ رۆژ ده‌ترووکی و کرمۆکه دره‌ده‌چی و له‌سەر ناوه‌پۆکی ده‌نکه‌که ده‌ژی، پاش ۴-۶ هه‌فته گه‌شه کردنی کرمۆکه ته‌واو ده‌بیت. هه‌ر له ناو ده‌نکه‌که له قۆزازه‌یه‌کی ته‌نکی ئاوریشمین مت ده‌بیت و دوا‌ی ۱-۲ رۆژ میرووی ته‌واو دیته دره‌وه، ئه‌م میرووه له‌سەر ئه‌و دانه‌ویلانه ناژی که ریژه‌ی شی له‌ناویدا له ۱۰٪ که‌متره، باشترین ریژه‌ی شی گونجاو ۱۴٪، تیکرای ماوه‌ی گه‌شه کردنی له ناوچه گه‌رمه‌کاندا یه‌ک مانگ ده‌خایه‌نیت. سونگه‌کان بۆ ساردی هه‌ستیارن و به‌رگه‌ی پله‌ی گه‌رمی ناوچه مام ناوه‌ندییه‌کان ناگرن. له پيش دروینه کردنی دانه‌ویله له کینگه‌دا و هه‌روه‌ها له جۆخینیش دانه‌ویله تووش ده‌کات و له‌گه‌ل دانه‌ویله‌کان بۆ کۆگا ده‌گوازیتته‌وه، به‌فرین و به‌پی ره‌وکه‌ش ده‌گاته کۆگا‌کان، له گه‌نم و جۆ و برنج و گه‌نمه‌شامی ده‌دات ریژه‌ی سونگی برنج له زۆریه‌ی کۆگا‌کاندا له ریژه‌ی سونگی گه‌نم پتره.



۳- اشاره فالونچه‌ی دانه‌ویله (سورینام) Saw Toothed Grain Beetle

ناوه زانستییه‌که‌ی *Oryzaephilus surinamensis* (Coleoptera, Silvanidae)

میروویه‌کی بجووکه، دریزییه‌که‌ی ۲،۵-۳،۵ ملیمه‌تره و له‌سەر هه‌ر یه‌ک له لاکانی سونگی دا‌شه‌ش چوکلە‌ی له‌سهره، (ناوه‌که‌یشی هه‌ر له‌وه وه‌رگه‌راوه، به‌وه‌ش ده‌ناسریتته‌وه). میرووی ته‌واو ۶-۱۰



مانگىك دەژىت ، لەسەرەتاي تەواو پىگەيشتنيدا رەنگى قاوھىيە ئىنجا بەرەبەرە رەنگەكەى تارىكتەر دادەگەرپىت. مېيەيەك نزيكەى ۲۸۵-۴۵ گەرا بە شىوھى تاك يا بە كۆمەل لەسەر تۆپەلى خۆراك يا نىوانى دەنكە گەنم و جۆ دادەنئىت، پاش ۳-۵ رۆژ دەبن بە كرمۆكەيەكى سېى شىوھ لولەك، لە جۆلەدا سەرەستەن، سەرى كرمۆكە قاوھىيە، كۆتايى سكى بارىك دەبىتتەو، لە پاش دەرچوونيان دەست بە خواردن دەكەن، ۲-۴ جار كاژ دادەمالن، لە ھاوین بە ماوھى دوو ھەفتە گەشەكردنيان تەواو دەبىت، درىژى ھەرىكەيان ۳،۵-۵ ملیمەترە، ئىنجا بەرگىك دروست دەكات و دەچىتە ناوھىو و مت دەبىت، پاش ھەفتەيەك مېروويەكى تەواو دىتە دەروھ. لە سالىكدا ۶-۷ نەوھى ھەيە. ئەم مېرووھ تەنھا لە دانەوئىلە و بەروبوومەكان نادات، بەلكو لە خۆراك و سەوزەى وشك كراوھش دەدات و خورماى داكرائوئىش دەخوات، بە پىشەنگى مېرووھ زيانبەخشەكانى كۆگە دادەندرىت.

۴- مەشارە قالدونچەى دانەوئىلە Merchant Grain Beetle

ناوھ زانستىيەكەى: *Oryzophilus mercator* (Coleoptera, Silvanidae)

لە شىوھ و رەنگ و قەبارە و سووپی ژيانى دا لە مېرووھكەى پىشتر دەكات، ھەندىك وردە جياوازى تايبەتى ھەيە، كە پىى دەناسرئىتتەو، ئەم مېرووھ لە عىراقدا زۆر نىيە، لەو كۆگا گەورانەى كە بە بەردەوامى دانەوئىلەيان تىداھەلدەگىرئىت دەبىندرىت.

۵- ئەسپىى (ئەشپش، قالدونچە) ى ئارد: Rust- Red Flour Beetle

ناوھ زانستىيەكەى *Tribolium castanum* (Coleoptera, Tenebrionidae)

مېرووى تەواو قالدونچەيەكى شىوھ لاکىشەيە، لەشى پانتۆكەيە (مفطح) درىژىيەكەى نزيكەى ۳،۵ ملیمەترە، رەنگى قاوھىيەكى سوورخونى برىسكەدارە، سى ئەلقەى كۆتايى شاخە ھەستيارەكەى لەپەر پەنەماون و لەيەكترىش گەورەترن، لە دانەوئىلەى شكاو دەدات، بە پلەى يەكەم تووشى ئارد و



كەپەك و بېرۇش بە تايبەتى كۆنە ئارد دەبىت. لە كۆگاكاندا لە دەرووبەرى خۆراكى داكرارودا زۆر دەبن، كرمۆكەكى لولەبىيەكى زەردى كاله، لە كۆتايى سكىدا دوو دېرى كورت ھەنە. گەر خۆراك تووشى ئەم مېروو بەبىت، بۆنىكى زۆر ناخۆش دەدات. يەك مېيە ۳۵۰-۵۰۰ گەرا بە پەرتى لەسەر دانەوئىلە و بەرېوومەكانى وەك ئارد دادەنئىت، پاش ۹ رۆژ كرمۆكەكى لىدەردەچىت، كرمۆكە ۲۲-۱۰۰ رۆژ دەژى لەو ماوہى ۵-۱۸ جار كاژ دادەمالئىت دواتر دەبىتە مت بوو ئىنجا پاش ۸ رۆژ دەبىتە مېرووى تەواو و دەتوانئىت بفرئىت، بۆ ماوہى زياتر لە سالىك دەژىت لە سالىكىشدا ۵-۶ نەوہى ھەيە.



۶- ئەسپىيى وىكچووى ئارد : Confused flour Beetle

ناوہ زانستىيەكەى *Tribolium confusum* (Coleoptera, Tenebrionidae)

زۆر بە قالۆنچەكەى پىشتر دەچىت، بەلام قەبارەكەى كەمىك بچووكترە، كەھەست بە مەترسى بكات بزىو دەبىت، قەبارەى ئەلقەكانى شاخە ھەستيارەكانى لە ژىرەو بەرەو كۆتايى پلە بە پلە گەرەتر دەبن. نىشانە و زىانى تووشبوونى لەوہى پىشتر دەكات، بەلام ئەسپىيى وىكچوو كەمتر بلاوئوتەوہ لە ئەنجامى دەردانى گازە مزادىك لە لايەن ئەم دوو مېرووانەوہ ئارد و خۆراكى تووشبوو بۆنىكى ناخۆش دەدەن، ھەرەھا دەبنە ھۆى كەمى چىرى و بى پىزى ئەو ھەويرەى كە لە ئاردى تووشبوو دەشىلدرى و نانى لىنايەت



۷- دانەوئىلە سەھى بچووك Lesser Grain Borer

ناوہ زانستىيەكەى *Rhizopertha dominica* (Coleoptera, Bostrichidae)

قالۆنچەيەكى لەش بەرمىلى زىرى رەنگ قاوہىي و بچووكە، درىژىيەكەى ۲،۵-۳ ملىمەترە، سەرى بۆ خواروہ شۆرپۆتەوہ و كەوتۆتە ژىر سىنگىەوہ، ئەمەش نىشانەيەكى باشە بۆ ناسىنەوہى، سەرو سىنگى بە پۆشاكىكى خالدار داپۆشراوہ، ھەرسى گەرەكانى سكى بەيەكەوہ لكاون، شەويلاگەكانى زۆر بەھىزن كە دەتوانئىت دار ھەلبىكۆلئىت و بە ئاسانىش لە دانەوئىلەى ساخ دەدات، بۆيە بە



میروویەکی زۆر مەترسیدار دادەندرێت. لە گەڵ سونگ و ئەسپیی ئارد بە تیکە لاوی دەردەکەوێت. جگە لە دانەوێڵە لە دار و کەل و پەلی ھۆیەکانی گواستنەوێ و ھە پاپۆر و لە پەرتوکیش دەدات، میرووی تەواو و کرمۆکە زیان دەگەینن، ئەو ھۆی جینگە ترسە ئەو ھۆیە کە میروو تەواو کە لە فریندا زۆر کارایە، بۆیە بە ئاسانی دەگاتە شوینی مەبەست و بلاو دەبیتەوێ. تووشبوون بە م میروو بەو دەناسرێتەوێ کە کونی گەورە و نارێک لە بەرگی دانەوێڵەکان دەبیندرین ئەم کونانەش شوینی دەرچوونی میروو تەواو کەنن، دەتوانی دانەوێڵە زۆر وشکە کانیش کون بکات. مێھەیک نزیکی (۳۰۰-۵۰۰) گەرا بە تاک یان بە تۆپەل لە دەردەوێ دەنکەکان دادەنیت، پاش ۹ رۆژ گەرا دەبیتە کرمۆکە و بە پینج تەمەندا تێدەپەری، رەنگی سپییە، سەری قاوہییە، سی جوت لاقی ھەبە، لە دوا نزیکی ۱-۶ ھەفتە دەبیتە پیوپا، کە ئەویش ۷-۸ رۆژ دەخایەنیت، ئینجا میرووی تەواو دەردەکەوێت، سووری ژیانی بە ۲-۷ ھەفتە تەواو دەکات. ئەم میروو لە چاوی سونگی برنج یا گەنم کە مەتر بەرگی ساردی دەگرێت.

۸- دانەوێڵە سمەئ گەورە : Larger Grain Borer

ناوہ زاستییەکی : *Prostephanus truncatus* (Coleoptera, Bostrichidae)

میروویەکی بچووکە و رەنگی رەش ئەسمەریکی تاریکە، شیوہی لولەکییە و درێژیەکی ۴ ملیمەترە، شیوہەکی بەتەواوی لە دانەوێڵە سمەئ بچووک دەچیت بەلام لەو گەورەترە و لووس و بریقەداریشە، لە شوینە گەرمەکان دەژی و لە دانەوێڵەیش دەدات، سووری ژیانی و ئاکاری لە دانەوێڵە سمەئ بچووک دەچیت.

۹- پانۆکە قانۆچەئ دانەوێڵە : Flat Grain Beetle

ناوہ زانستیەکی : *Cryptolestes pusillus* (Coleoptera, Cucujidae)

لە کۆگاکاندا زۆر بلاو، بە تاییەتی لە کۆگای دانەوێڵە، بە شیوہەکی گشتی لە ناو پاشماوہی دانەوێڵە و ئاردی تووشبوودا دەبیندریت، لەسەر دانەوێڵە





ساخ و تووشنەبوو ناژىيەت، بە ژۆرى لەگەڵ سونگى برنج دەبيندريەت و لە ھەر شوينىك كە بەروبوومى دانەوئەلەى تووشبووى لىبىت ئەويش ھەيە. ميرووى تەواو دريژيەكەى ۲ مليمەترە، رەنگى سوورپىكى رەشە، شاخە ھەستيارەكانى دريژن بە قەد ۲/۳ ى دريژى لەشى دەبىت، ميە گەرا لەسەر دانەوئەلە شكاوەكان و مژادە خۆراكيەكانى وەك ميوەجاتى وشك كراوہ و ئارد دادەنن، ميرووہەكە لەسەر كۆرپەلەى دانەوئەلە دەلەوہرپەت، كە گەشەى كرمۆكە تەواو دەبىت لەناو قوژاخەيەكى ئاوريشمى بە گرمە گەورەكانى مژادە خۆراكيەكانەوہ دەنووسىت و دەبىتە پيوپا، بە شيوہەيەكى گشتى سوورپى ژيانى لە گەراوہ تا دەبىتە ميرووى تەواو ۹ ھەفتە دەخايەنەت، ميە لە ساليك زياتر دەژيەت.



۱۰- قالۇنچە سوورەى دانەوئەلە Kusty Grain Beetle

ناوہ زانستىيەكەى : *Cryptolestes ferrugineus* (Coleoptera, Cucujidae)

ژۆر بلاوہ، لە ھەموو جۆرە دانەوئەلەيەك و بەروبوومەكانى ميوەى وشك كراوہ و پستەى كىلگە دەدات، ھەندى جار لەگەڵ ميرووى تر دەژيەت، دەشى وەك ميروويەكى بنەپەتى بژيەت. ميرووى تەواو و كرمۆكە دانەوئەلەكان دەخۆن و لەسەر كۆرپەلە و تويشوو (سویداء) ش دەلەوہرپەن، لە ژيەر تەلاشى دارەكانيش دەبيندريەن. ميرووى تەواو ۲-۱،۲ مليمەتر دريژە، رەنگى قاوہەييەكى سوورپاوہ، شيوہەكەى لولەكەيە، دريژى و پانى دوو جووت بالەكەى وەكو يەكن، سەر و مىلى گەورەن و ئەلقەكانى سكى دريژن، رەنگى كرمۆكە سپييەكى زەردباوہ، دريژيەكەى ۳-۴ ملم. شيوہ و ھەلس و كەوتى لە ميرووى پيشتر دەچيەت، بەلام شاخە ھەستيارەكانى كورترن كە نزيكەى نيوہى دريژى لەشى دەبىت، لە ميرووى پيشتر زياتر بەرگەى سەرما دەگرەيت، ميرووہ تەواوہكان لە پلەى گەرمى نەختيەك بەرزدا باش دەفەرن. يەك ميە ۱۰۰-۴۰۰ گەرا لە كەلپنەكانى دەنكى گەنم لەناوچەى كۆرپەلە و ھەروەھا لە بوشارييەكانى نيوان دەنكەكان يان لە ناوشتى ديكەى ناو كۆگا دادەنن، گەراكان پاش ۴-۵ رۆژ دەتروكين و لە ريگەى كەلپنكى ژۆر بچووك كە لە تويزەكانى دەرەوہى بەرگى دەنكۆلەكاندا ھەيە دەچنە ژوورەوہ. سوورپى ژيانى ميرووہەكە ۵-۱۲ ھەفتە دەخايەنەت.



۱۱- قالدونچەیی دانەوێڵەیی ھاردراو (کادل) Cadelle



ناوێ زاستییەکی *Tenebroides mauritanicus*
(Coleoptera, Ostromidae or Trogositidae)

ئەم قالدونچەییە لە کۆگە و ئاش و تونیلاندا بلاوێ، مێرووی تەواو و کرمۆکە وەک یەک زیان بە دانەوێڵە دەگەینن یەکیک لە رهوشته خراپەکانی ئەوێهه که له دەنکیکەوێه دەچیتە ناو دەنکیکی تر ئەمەش دەبیتە هۆی تیکدانی کۆرپەلە، کرمەکان دیواری کۆگا و دارەکان دەکوژن و لەوێدا دەبن بە پیوپا. ئەم مێرووێه به هۆی شهویلاگه به هیزهکانیهوه هیلهگهکانی ئاشهکان تیک دەدات و دەفری دانەوێڵەش دەخوات. مێرووی تری وەک قالدونچەیی تووتنیش راو دەکەن و دەبخۆن.

مێرووی تەواو رەنگی رەشی بریقەدارە، درێژییەکی ۶-۱۱ ملیمەترە بە هۆی بوونی ناو قەدە باریکەکی لە نیوان زریی ملی و بالەکانیەوه بە ئاسانی دەناسریتەوه، کرمۆکەکی رەنگی سپییە، درێژییەکی ۱۵-۱۸ ملیمەترە، سەری رەشه، زرییەکی رەش دەکەوێتە پشت سەری، دوا ئەلقەیی دواوێ لهشی به دوو دپکی رەش کۆتایی دیت. یەک مییە زیاتر له ۱۳۰۰ گەرا به شیۆهی هیئشو (تۆپەل) دادەنیت، که هەر تۆپەلیک ۱۰-۶ گەرا دەبیت، شیۆهی گەراکان لولەکی و کەوانەییە، پاش ۷-۱۴ رۆژ گەرا دەترووکیت و کرمۆکەکی لی دیتەدەری، ئەویش له ماوێ ژیانیدا که ۲-۳ مانگ دەخایەنیت و واش دەبیت بگاتە ۳ سال، ۳-۷ جار کاژ دادەمالیت پاشان دەبیتە پیوپا له دواي ۸-۲۵ رۆژ دەبیتە مێرووی تەواو. ئەم مێرووێه ۲-۳ نەوێ له سالیکدا تا يەك نەوێ له چەندین سالدا هەیه. ئەم مێرووێه له رووناکی رادهکات و له گۆشهکانی ئاشهکان و شوینە تاریکهکاندا خۆی دەشاریتەوه.



۱۲- قالدۇنچەي جگەرە Cigarette Beetle

ناوہ زانستىيەكەي (*Lasioderma serricorne* (Coleoptera , Anobiidae)

بە شىۋەيەكى سەرەكى توشى توتونى داكرائە دەيىت، لە كۆگاي دانەوئىلە و ئاشەكانىشا ھەيە و مەترسى بۆ پەراو و گوڭقار و دار و مۆبىلياتىش ھەيە، كرمۆكەكانى زىيانكى گەرە بەو دەفرانە دەگەينن كە دانە پەمۆ (پەمووانە)يان تىدايە، ھەرەھا لە تۆوى چىندراو و مېۋەي وشك كراوہ و ھەندى گيا و بەھارات و پستەي كىلگە و برنج و كاكاو ... دەدات. ھۆكارى زۆرىيە ھەرە زۆرى زىانەكانىش كرمۆكەكانن. قالدۇنچەي تەواو درىژىيەكەي ۲-۴ ملیمەترە، شىۋەي ھىلكەيىيە و رەنگى قاوہىيەكى سوورباوہ، لەشى بە گەندە مووى چر داپۆشراوہ، سەرى بەرەو سىنگى دابەزىوہ، شاخە ھەستيارەكانى شىۋە مشارين. يەك مېيە ۲۰-۱۰۰ گەرا بە شىۋەي تاك تاك لە ناو لۆچەكانى گەلاي توتونى وشككراوہ كە بە شىۋەي فەردە ھەلگىراوہ دادەنئىت، ھەرەھا لەسەر جگەرەي سەر كراوہش دادەنئىت، پاش ۶-۱۰ رۆژ گەراكان دەتروكئىن و كرمۆكەيان لىدئىتەدەرەوہ كە لەشيان بە گەندە موويەكى تەنك داپۆشراوہ، پاشان دەست دەكەن بە لەوہ پان لەسەر گەلاي توتون تونئىلى لوولەكى دروست دەكەن، قوناغى كرمۆكەيى ۴۰-۷۰ رۆژ دەخايەنئىت، ئىنجا دەبئىتە پىوپا و ئەويش ۵-۱۴ رۆژ دەخايەنئىت و دەبئىتە مېرووى تەواو. ئەم مېرووہ ۵-۶ نەوہي لە سالىكدا ھەيە.



۱۳- قالدونچە ی گیا دەرمانەکان (گیا پزیشکیەکان) Drugstore Beetle

ناوێ زانستییه کە ی *Stegabium paniceum* (Coleoptera, Anobiidae)



زیانیکی زۆر بە مال و کۆگە دەگە یە نیت، کرمۆکە کە ی لە سەر مژادە خۆراکیەکان و دانەوێڵە ی داکراو و بەرئوبومەکانی و گیا دەرمانی وشکراو و میوێ و وشک کراو دە لە و پری (قالدونچە تەواوێکان خواردن ناخۆن). کرمۆکە کە ی لە نیو کون و کە لە بەرەکانی پەرتووک و گۆقارەکان دە بیندری.

میرووی تەواو درێژییه کە ی ۲-۴ ملیمە ترە، رەنگی قاوێیه کە ی سوورباو، جووتە بالی یە کە می لە شی بە تەواوی دادە پۆشی، ریزە هێلی لە شیوێ خالی تێدایە و گەندە مووشی لە سەر، سەری دیار نییە و کە وتۆتە ژیر زری ملیو، کرمۆکە نزیکی پینچ ملیمە تر درێژە، ئەم میروو زۆر لە قالدونچە ی جگەرە دە چی بە لام لە و گەرە ترە. یە ک مییە لە ماوێ ژیانیدا ۲۰-۱۰۰ گە را بە شیوێ هیشوو یا تاک تاک لە سەر پاشماوێ مژادە خۆراکییه کان دادە نی. کرمە بچووکە تازە دەرچووێکان بزۆن و بە خیریای دە جوولینە و دە توانن لە ریگە ی کونی بچووکە دە فرەکان بچنە ژوورە و بە گە نە مژادە خۆراکییه کان و لە ویدا بچنە ناو قۆزاخە و دواتر بێن بە پیو یا. لە ناوچە ساردە کاندای تیکرای ژیان کرمۆکە یی ۴-۵ مانگ دە خایە نیت و لە ناوچە زۆر گەرە کانییدا ۱۵-۲۰ رۆژ دە خایە نیت قۆزاغی پیو پاشی ۱۲-۱۸ رۆژ دە خایە نیت و لە سالی کدا چە ند نە و یە کە ی هە یە.

۱۴- رەشە قالدونچە ی مافور Black Carpet Beetle

ناوێ زانستییه کە ی *Attagenus piceus* (Coleoptera, Dermestidae)



لە هە موو جیهاندا بلاو بوو تە و، لە کە لوپە لی ناو مال و پەری مریشک و پیستە دە دات و زیانی زۆری پیدە گە یە نی و هە روها لە خوری و کە لوپە ل و جل و بەرگ و کوتال و پیخە فی لە خوری و ئاوریشم دروستکراو و لە مافور و پیستە ش دە دات. کرمۆکە کە ی کون و کە لە بەرەکانی کۆگە، کە ئارد و خوری و پەریان تیدا کە لە کە بوو پەسند دە کات، لە ناو هیلانە ی بالندە و قرتینە رە کانییدا دە ژیت.



مىرووى تەواو بچووكە و ھىلكەيىە و درىژيىەكەى ۸، ۲-۵ ملیمەتر، سەر و سسنگى رەشە بالەكانىشى رەش يا سوورىكى تاريكن و بە كورته گەندە موو داپۆشراون، لاقەكان و شاخە ھەستيارەكانى رەشىكى زەردباون. كرمەكان سوورن و بە توڤكل و گەندە مووى پەستراو داپۆشراون، لە كۆتايى لەشيشى گەندە مووى درىژ بە شىوہى تيسك ھەيە، ئەلقەكانى كۆتايى شاخى ھەستيارى نىرە دوو ئەوہندەى ھەمان ئەلقەكانى شاخى مڤيە درىژن. يەك مڤيە بە درىژايى ژيانى نزيكەى ۴۲-۱۱۴ گەرا دادەنڤت، لە دواى ۶-۱۱ رۆژ گەراكان دەتروكڤن و دەبن بە كرمۆكە و ئەوانيش ۵-۱۱ جار كاژ دادەمالن، ھەندى جاريش ۲۰ كاژ دادەمالن (گەر ھاتوو بارودۆخ لەبار نەبوو) قۆناغى پيوپا ۶-۲۴ رۆژ دەبات، تەنھا يەك نەوہى لە سائڤكدا ھەيە، لە ھەندى بارودۆخى نەگونجاویشدا ھەر نەوہيەك ۲-۳ سال دەخايەينڤت.



۱۵- بيوكە (كرمە تووكنە) قانۆنچەى خابرا Khabra Beetle

ناوہ زانستىيەكەى : *Trogoderma granarium* (Coleoptera , Dermestidae)

مىروويكى گەلڤك مەترسیدار و زيانبەخشە، لە زۆربەى كۆگە تووشبووہكاندا ھەيە، مىرووى تەواو تەمەنى كورته، شىوہى لاکڤشەيىە، رەنگى سوورىكى پرتەقالى يا قاوہيىەكى تاريك يا قاوہيىەكى زەردباوہ، رەنگى سەر و سىنگى تاريترە و ھەندىك گەندە مووى لەسەر، گەر پشتى بسرڤتەوہ ھەندىك پەلەى رەنگ تاريكى لەسەر بەدى دەكرڤت. درىژى مىرووى تەواو ۲-۳ ملیمەترە. درىژى كرمۆكەكەى دەگاتە ۴-۵ ملیمەتر و شىوہى تەشيلەيىە، رەنگى زەرد يا مەيلە و رەشە، سكى زەردىكى كالە، لەشى تووكنە، لە كۆتايى لەشيدا دوو تيسكە موو ھەنە كە درىژيان ئەوہندەى درىژى كرمۆكەكە دەبڤت (نیشانەيەكى زەقە بۆناسينەوہ). مڤيەيەك ۶۰-۱۲۵ گەرا بە شىوہى تاك تاك لەناو دانەوڤلەكان يا لە كەلڤنەكانى كۆگە دادەنڤت، پاش ۵-۱۲ رۆژ دەترووكڤن، كرمۆكە ۴-۸ جار كاژ دادەمالى و بە شىوہيەكى ئاسايى دەبڤتە پيوپا ئڤنجا دەبڤتە مىرووى تەواو. بەلام سڤيەكى



كرمۆكەكان لەم گۆرپانكارىيە دوا دەكەون و دەچنە دۆخى سەپوونەوه و بە تەواوى لە خواردن و جوولە دەكەون و كردارە ژىوەرييەكانى ديكەى وەك هەناسەدانىان كزەدەبێت، بۆيە دەتوانیت بەرگەى قەلاچۆكردن بگرييت و ماوہى ۲۳ مانگ يا زياتر (دوو سال) لە بارى مت بووندا بەبى خۆراك بژييت و ماوہىەكى دريژيش بە بى هەناسە دان بمينيتهوه، گەر خۆراك و بارودۆخى لەبار بێت. كرمۆكە لەبارى مت بوون دەردەچييت و لە پەناگەكەيدا دەردەكەويت و دەكەويتە خواردن و گەشە كردن تا سووپى ژيانى تەواو دەكات. يا دووبارە لە دواى كاژ دامالين دەچيتهوه بارى سەپوونەوه. دەشييت چوار سال بە كرمۆكەى بمينيتهوه، بۆيە يەك نەوہى لە چوار سالدا تا چوارە نەوہى لە ساليكدا هەيە.

خابرا لەسەر خۆراكى تەرى (سەوز) و وشكى وەك دانەوێڵەى ساخ و لەت و تۆوى بەروبومى رۆندار و بپويشەكانيان، شير و گوشت و ماسى وشك و چەورى دەلەوەرپيت، ميوہى وشك كراوہش دەخوات. كرمۆكە زيانى زۆر ترسناك بە كەل و پەل و خۆراكى داكراو دەگەيەنيت، قالدۆنچەى تەواو بى زيانە.

دياردەى تووش بوون بەم ميرووہ بە بەدى كردنى قالدۆنچەى مردوو و زۆرى كاژى دامالدارو لەسەر رووى سەرەوہى دانەوێڵەى دانەگيراو دەزاندرپت كە بە قولايى يەك پى دەبيندرپت، يا لە نيوان گونبە و توورەگە داگيراوہكاندا دەكەونە بەر چاو. قالدۆنچە و كرمۆكەى مت بوو لە كون و كەلەبەرى نزيكى ئاستى سەر پووى دانەوێڵەكە و لە پشت دەرگە و گۆشەكانى ژوورى كۆگە دەبيندرين، كەچى لە دانەوێڵەى داگيراودا لە شوپنى بە يەك گەيشتنى گونبە و توورەگەكان و لە بۆشاييەكانى كوتايياندا بە دى دەكرى.

۱۶- قالدۆنچەى پيسته Hide Beetle

ناوہ زانستىيەكەى *Dermestes maculatus* (Coleoptera, Dermestidae)




زيانى گەرە بە بەروبومە گيانلەبەرييەكانى وەك پيستهى گيانەوەر و هيلكە و گوشتى وشك كراوہ و ميرووى مۆزەخانەكان (الحشرات المصبره) و گيانەوەرە مۆميا كراوہكان دەگەيەنيت.



مێرووی تەواو رەنگى رەشە، جووتە باڵى پێشەوهى بە گەندە مووی زەردبیاو داپۆشراون، شاخەهەستیارەکانى قاوہیەین، کرمۆکە رەنگى قاوہیەیکى سوور تارىکە. یەك مییە نزیکەى ۱۵۰ گەرا بە تاك یا بە کۆمەل لەسەر مژادە خۆراکیەکان دادەنى. ئنجا دەبیته کرمۆکە و دواتریش پیوپا، رێگەى خۆى بە کون کردن دەکاتەوہ. لەناو دار و

تەپەدۆر و مژادە رەقەکانى تریشدا هەن، مێرووی تەواو و کرمۆکە زۆر خۆرن و نزیکەى ۵-۶ نەوہى لە سالیکدا هەیە.



۱۷- قالونچەى مافوور : Furniture Carpet Beetle

ناوہ زانستییەکەى *Anthrenus scrophulariae* (Coleoptera, Dermestidae)

ئەم مێرووہش لە ناو یا لە دەردەوہى مژادە خۆراکیەکان دەبیندریته، کرمۆکەکانى لە کەلوپەلە لە دار و خوورى و موو و

تووک دروستکراوہکان و پەپ و پێستە دەدەن و کونیان دەکەن و زیانى زۆریان پێ دەگەيەن. مێرووی تەواو رەنگى جینچرە بەتایبەتى بالەکانى پێشەوهى، سەریشى بە زرییەك داپۆشراوہ و پوولەکەى رەش و زەرد و سبى لەسەرە، پوولەکەى قەراخ بالەکان و زرییەكە رەنگیان سووریکى تارىکە، کرمۆکە رەنگى قاوہیى سەوزباوہ، تووکیکى قاوہیى تارىکى هەیە. لە هاویندا مییە گەراى تاك تاك لە نزیک خۆراکى کرمۆکەکەى دادەنیت، دواى ۸-۱۵ رۆژ گەرا دەتروکین و کرمۆکە دەردەچیت و ۵-۱۶ جار کار دادەمالیت و لەبەهارى ئایندەدا دەبیته پیوپا و دواتریش دەبیته مێرووی تەواو.



۱۸- سونگی فاسولیا : Bean Weevil or Dried Bean Beetle

ناوہ زانستییەکەى *Acanthoscelides obtectus* (Coleoptera, Bruchidae)

ئەم سونگە لە هەموو پاقلە بابەتیک دەدات بە تاییەتى فاسولیا، لە ناوچە گەرمەکاندا زۆر بلاوہ، تۆوہ تووشبووہکان کونى زۆریان تیدا دەبیندریته، هەروہا کرمۆکە و



پیوپاکه شی له ناودا به دی ده کریت که ئه ویش ده بیته هوی که م بوونه وهی نرخه ئابوورییه که ی.

میرووی ته و او رهنگی بۆر سه وزه، دریزییه که ی ۳-۵ ملیمه تره، باله کانی ۱-۲ ئه لقه ی دواوهی سکی دانا پۆشی، کرمۆکه ش رهنگی سپییه و شیوه که وانه ییه، دریزیان ۴ ملیمه تره. یه ک مییه له ماوهی ژیانیدا نزیکه ی ۴۰-۵۰ گه را به شیوه ی تاک تاک له سه ر دهنگی فاسۆلیا و .. داده نیت، گه راکان ده تروکین و کرمۆکه یان لی دیته ده ر و تووه که کون ده که ن و ده چنه ناوییه وه، ۴ جار کاژ داده مالن ئنجا هه ر له ناو ده نکه که دا ده بن به پیوپا و دوایش میرووی ته و او دیته ده ره وه. ده شی زیاتر له یه ک کرمۆکه له ناو یه ک ده نکه فاسۆلیادا بزیت. تیگرای ماوهی گه شه کردن له گه راوه تا میرووی ته و او ۴-۶ هه فته ده خایه نیت.

۱۹- پیشکه ی لوبیا (قالونچه ی لوبیا) : Cowpea Bruchid

ناوه زانستییه که ی : *Callosobruchus maculatus* (Coleoptera Bruchidae)

میرووه کی زۆر بلاوه، به شیوه کی سه ره کی له پاقله بابه تیه کان ده دات له کیلگه یاخود له کۆگه، کرمۆکه له سه ر زیاتر له ۳۵ جۆر پاقله بابه ت ده له وه پیت، به لام خانه خوییه سه ره کییه کانی بریتین له: لوبیا و نۆک و ماش و به زالیا (پۆلکه). له وانه یه له کیلگه وه تووش بوون روویدات ئینجا بگاته وه کۆگه، له کۆگه ش نه وه له دوا ی نه وه زۆرتر ده بیت. میرووی ته و او ده توانیت بفریت و به خیرایی بلاو بیته وه.

دریژی میرووی ته و او ۳ ملیمه تره، رهنگی قاوه ییه، له نیوه ی بنکه ی پیشه وه ی سنگی په له یه کی سپی هه یه، له نیوه ی هه ردوو باله کالانییه کانی په له یه کی تاریکی سیگۆشه یی هه یه، هه روه ها سونگی لوبیای چوار خال The four Spotted Cowpea weevil یشی پی ده گوتریت چونکه چوار په له ی ره ش له سه ر باله کانی مییه کانیدا هه یه، به لام له نیره کانیا نندا نییه (بۆ جیا کردنه وه ی مییه له نیره به سووده). کرمۆکه رهنگی زهردیکی



سپی پاته شیوهی که وانه ییه، بی پییه، سه ریان رهش نه سمره، دریتیه که شی (۵) ملیمه تره. له کیلگه دا یه ک مییه ۷۶-۱۰۷ گه را تاک تاک له سهر دهنک یا که لوه کان (قرنات) داده نیت، پاش ۴-۶ رۆژ گه را ده ترووکین و کرمۆکه ده چنه ناو دهنکه کان و له ویدا سووری ژیانان ته واو ده کن و ده بنه میرووی ته واو. نه میرووه له سالیگدا نزیکه ی ۱۱ نه وهی له ناوچه گه رمه سیتره کانداهیه.

۲۰- میشووله گه ووهی پاقله Broad Bean Beetle

ناوه زانستییه که ی *Bruchus dentipes** (Coleoptera, Bruchidae)

قالونچه یه کی شیوه هیلکه یی ره شه، پووله که ی سپی سیگۆشه یی له سهر سنگ و باله کالانیه کانی هه ن، هه ندیک پووله که له سهر باله کانی هیلکی سپی هاویه ش دروست ده کن، کالانه ی بالی هه موو سکی دانا پۆشیت، به شه دانه پۆشراوه که ی سکیشی به پووله که ی سپی داپۆشراوه.

رهنگی کرمۆکه سپیه و شیوهی که وانه ییه و بی لاقه. خالی رهش له سهر دهنکه پاقله کان به دیارده که ون که نه ویش شوینی چوونه ژوروه وهی کرمۆکه کانه. دهنکه پاقله کانیش کونی خریان تیدا به دی ده کریت نه وانیش شوینی چوونه دهره وهی میرووی ته واون، له ناوه وهش شوینه واری له وه رانی له سهر دهره که ویت. له سهر تادا که دهنکه پاقله توشبووه کان له کیلگه دا ده چیندرین، قالونچه دهره چن و خویان له ژیر ته لاشی دار و له نیو گل ده شارنه وه تا که لووی پاقله سهر له نوئ دروست ده بیته وه. که چی نه و تۆوانه ی که ناچیندرین میرووه کان له ناویانا دهمرن و مه گه که میکیان بتوانن دهرچن، مییه گه را له سهر که لوه پاقله ی سهوز داده نیت، ئینجا گه را ده ترووکین و کرمۆکه ده چیته ناو دهنکی پاقله که و تیدا ده مینیته وه و پاش دروینه له گه ل به ره مه که بو کۆگه ده گوازیته وه، له سهره تای مانگی گه لاویژدا تا سهره تای مانگی ره زبه ر کرمۆکه ده بیته پیوپا، ئینجا هه ر له ناو

* دوا ی لیکولیتنه وه دهرکوت نه و جوړه ی که له ولاتی ئیمه هیه بریتیه له *dentipes* نه ک *rufimanus*



تۆوه‌که‌وه دەبێتە مێرووی تەواو تا دوو بارە دەچیندریته‌وه مێرووی تەواویش دەردەچن. یەك نەو‌ه‌ی لە سالیكدا هەیه.

٢١- قانۆنچە بچکۆڵە ی پاقلە (میشوولە ی بچووک ی پاقلە)

ناوی زانستی *Bruchidius incarnatus* (Coleoptera, Bruchidae)

مێرووی تەواو کەمێك لە مێرووی پێشوو بچووکترە، رەنگی قاوه‌ییە، لەسەر سنگ و هەردوو بالە کالانیەکانی و کۆتایی سکی پوولەکە ی سپی لە شیۆه‌ی پلیدی (شریط) درێژ هەنە بە جۆریك کە رووبەریکی گەره‌ی سپی لەسەر هەر کالانیك و کۆتایی سکی (ئەو بەشە ی داو‌ه‌ی سک کە دیارە و بالەکان دایناپۆشن) بە پوولەکە دادەپۆشی جگە لە دوو پەلە ی دیار کە رەنگیان وەك رەنگی مێرووه‌کە وایە. ئەم مێرووه‌ لە فاسۆلیا و لۆبیا و بەزالیا و نۆك و نیسك دەدات، کونیك ی پتر لەسەر دەنکە تووشبووه‌کان دەبیندرین و توێکلە گەراش لەسەر رووی دەره‌وه‌ی دەنکەکان بەدی دەکریت.

کرمۆکە لەناو دەنکەکاندا دەله‌وه‌رین، جاری وا هەیه زیاتر لە یەك کرمۆکە لە ناو یەك دەنکە توودا هەیه. یەك مێهە نزیکە ی ٧٠ گەرا لەسەر بەرگی دەره‌وه‌ی دەنکەکان دادەنیت، دوا ی تروکانیان کرمۆکەکان دەچنە ناویه‌وه و دەله‌وه‌رین و گەشه‌ده‌کەن هەر لەوێدا دەمینن تا دەبن بە پیوپا و دواتریش دەبنە مێرووی تەواو، بە شیۆه‌ی مێرووی تەواو یا بەهەر قۆناغیکی دیکە لەناو دەنکە تۆوه‌ تووشبووه‌کان زستان بەسەر دەبن. لە سالیكدا چەندین نەوه‌یان هەیه

٢٢- قانۆنچە ی میوه‌ی وشك کراوه Dried Fruit Beetles

ناوه‌ زانستییه‌کە ی *Carpophilus hemipterus* (Coleoptera, Nitidulidae)



ئەم مێرووه‌ بە درێژایی سال لەو شوینانە ی کە میوه‌یان تیدا دادەکریت

دەبیندریت، لە میوه‌جاتی پێگە‌یشتووی تەپیش دەدات، بەلام زیاتر میوه‌ی وشك کراوه‌ پەسند دەکات. هەروه‌ها لە تۆوه‌ رۆنداره‌کان (چەوریداره‌کان) و سه‌وزه‌ی وشك کراوه‌ و گیا وشك کراوه‌کانیش (گزره‌ گیا) دەدات. گرنگترین خانه‌خوێکانی بریتین لە هەنجیر و هەلۆژه‌ و خۆخ و مۆز و قەسیسی و گیا دەرمانەکان و بەروبومه‌کانی دانەوێڵە ی وەك نان و بسکویت و هتد. زیانی هەره‌ زۆری لەپاشه‌پۆیدا دەکەوتتەوه‌، هەبوونی کاژی دامالداو و کرم و پیوپا



ولاشەى مئىرووى مردوو لەناو مئووجاتەكان زىانى گەلىك زۆرتەرە وەك لە لەوەرپانى راستەوخۆى لەسەريانا، چونكە نرخى ئابوورى ئەم بەروبوممانە زۆر دادەبەزىنى، كەپووەكانىش كە ھۆكارى دەردن دەيانگوازىتەو و مئووجاتەكانىش كەپوويان لى دەدات و دەترشپن. درىژى قالۇنچەكە ۳ ملىمەترە، رەنگى قاوھىيەكى تىرە، پەلەيەكى زەرد لەسەر بالى پىشەوھى ھەيە، بالەكانى زۆر كورتىن بە جۆرىك كە تەنھا ئەلقەى يەكەمى سكى دادەپۆشن ئەمەش باشتىن نىشانەيە بۆ ناسىنەوھى مئىرووھەكە. كرمۆكە سىپىيەكى زەردباوھ، بە دىركە مووى درىژ داپۆشراون، لە كۆتايى سكىدا دوو چوكلەى ھەيە. مئىيە گەرا بە شىوھى تاك تاك دادەنىتتە سەر بەرە وشكەكان و مژادەكانى تر كە لەسەرى دەژىيت، پاش ۱-۲ رۆژ دەبن بە كرمۆكە و پاش ۸ رۆژى تىرىش دەبنە پىوپا كە ئەويش ۶ رۆژ دەخايەنىت تا دەبىتتە مئىرووى تەواو. لە سالىكدا چەندىن نەوھى ھەيە


۲۲- قالۇنچەى جالجالۆكەى Spider Beetle



ناوھ زانستىيەكەى *Gibbium psylloidea* (Coleoptera, Ptinidae)

ئەم مئىرووھە لە كۆگەى دانەوئىلە و بەروبومەكان و لە شوئىنى ئاوەدان دەژى. شىوھى لە جالجالۆكە دەچىت، لەشى بچوك و ھىلكەيى و لوولەكئىيە، زۆرىش لە پندى گەورە دەچىت. لەسەر گيانەوهر و مژادە رووھكئىيەكان دەلەوەرپىت، ئىستاكە بووھتە دەردىكى گرنكى ناومال و كۆگە و ئاش و مۆزەخانەكان، بەرگەى ساردىش دەگرىت. دانەوئىلە و بەروبومەكانى برنج و سەوزە و ناوكى مئوھى وشك كراوھ و بەروبومەكانى گيانداران دەخۆن. ھەرۇھەا پىستەش كون كون دەكەن.

مئىرووى تەواو درىژىيەكەى ۱،۷-۳،۲ ملىمەترە، رەنگى سوورىكى رەش ئەسمەرە. يەك مئىيە ۲۵-۳۰ گەرا لەسەر رووى يا لە نىوان ئەو مژادە خۆراكىانە دادەنى كە لەسەرى دەلەوەرپىت، گەراكان دەتروكئىن و كرمۆكەيان لىدەردەچىت و ئەوانىش ۲-۳ جار كاژ دادەمالن و ئىنجا لە نىو قوزاخەدا مت دەبن. سوورى ژىانى ئەم مئىرووھە لە گەراوھ تا مئىرووى تەواو ۶-۷ مانگ دەخايەنىت. دوو نەوھى لە سالىكدا ھەيە بەلام لە كۆگە گەرمەكاندا لە دوو نەوھە زىاترى ھەيە.



۲۴- کرمە زەردەیی برۆیش Yellow Meal Worm

ناوە زانستییه‌که‌ی: *Tenebrio molitor* (Coleoptera, Tenebrionidae)

بریتی‌یه‌ له‌ گه‌وره‌ترین میرووی که‌ له‌ دانەوێڵە و به‌روبوومه‌کانی وه‌ک ئارد و که‌په‌ک ده‌دات، هه‌روه‌ها له‌ په‌ر و لاشه‌ی میرووی مردوو و مژاده تیگچوووه‌کانیش ده‌دات. میرووی زۆر خۆرن، له‌ شوێنه‌ تاریکه‌کاندا که‌ پاشماوه‌ی ئارد یا دانەوێڵه‌ و به‌روبوومه‌کانی تێدا کۆبوویته‌وه‌ ده‌ژین. یا له‌ ژیرگونیه‌ و فه‌رده‌دا ده‌بیندرین، به‌ تاییه‌تی ئه‌وانه‌ی که‌ پشت گوی خراون. زیانی ریتن و پاشه‌پۆی له‌ ناو دانەوێڵه‌دا له‌ زیانی له‌وه‌رانی پتره‌. کرمۆکه‌ی ئه‌م میرووه‌ له‌ ناو کزگاکاندا له‌سه‌ر زه‌وی و له‌ نیو تۆپه‌له‌ برۆیش و پاشماوه‌ی دانەوێڵه‌ی تیگچوو زۆر ده‌بن، ئینجا به‌ دار و دیواره‌کانه‌وه‌ هه‌لده‌گه‌پین و ده‌گه‌نه‌ ئه‌و مژاده خۆراکیانه‌ی که‌ له‌سه‌ری ده‌ژین. میرووی ته‌واو قالۆنچه‌یه‌کی ره‌شی بریقه‌داری گه‌وره‌یه‌، درێژه‌یه‌که‌ی ۲۵ ملیمه‌تره‌، له‌شی پانتۆکه‌یه‌، سینگی په‌له‌په‌له‌یه‌ و باڵه‌ کالانیه‌کانی هه‌موو له‌شی به‌ ته‌واوی داپۆشیوه‌. ره‌نگی کرمۆکه‌ زه‌رده‌، شیوه‌ی لووله‌کییه‌، دوو دپکی ره‌شی به‌ره‌ و سه‌ر پشتی نووشتاونه‌ته‌وه‌، میرووی ته‌واو له‌به‌هاراندا یا له‌ کۆتایی هاویندا ده‌رده‌که‌ون، یه‌ک مییه‌ ۴۰-۵۰ گه‌را تا‌ک تا‌ک یا به‌ کۆمه‌ل له‌سه‌ر ئارد یا مژادی تری تیگچوو داده‌نیت، ره‌نگی گه‌را سپییه‌ و شیوه‌ی له‌ ده‌نکه‌ فاسۆلیا ده‌چیت، به‌ مادده‌یه‌کی که‌ تیره‌یی (لینج، لیق، لیچ، لزج) داپۆشراوه‌ که‌وا ده‌کات ئارد و مادده‌ی تری پێوه‌ بنووسیت، له‌ دوا‌ی ۱۴ رۆژ ده‌تروکیت و کرمۆکه‌ ده‌رده‌چیت، له‌سه‌ره‌تادا ره‌نگی سپییه‌ و پاشان ره‌نگی زه‌رد هه‌لده‌گه‌ریت، درێژی کرمۆکه‌ی ته‌واو ۲۴-۳۶ ملیمه‌تره‌، ماوه‌ی ژیا‌نی کرمۆکه‌یی ۶-۹ مانگ ده‌خایه‌نیت، له‌و ماوه‌یه‌دا به‌ به‌رده‌وامی ده‌خوات و کارژ داده‌مالیت (۱۴-۱۵ جار کارژ داده‌مالیت)، ماوه‌ی زستانیش هه‌ر به‌ کرمۆکه‌یی به‌سه‌ر ده‌بات تا ده‌گاته



بەھار و دەبىتتە پىوپا، لە دەۋاي ۱۴ رۆژى تر مېرووى تەۋاۋ دەردەچىت. لە ماۋەى يەك تا دوو سالدانە ۋە يەكەى ھەيە.

جۆرىكى تىرىشى ھەيە كە پىي دەلئىن رەشە كرمى بپوئىش *Tenebrio obscurus* شىۋە و قەبارەكەى لە زەردە كرمى بپوئىش دەچى، بەلام مېرووى تەۋاۋ رەنگى رەشترە و كرمۆكەشى رەشە كەچى كرمۆكەى يەكەمىيان رەنگى زەردە، ھەرودووكىشىيان لە لەۋەپان و زىاندانەك يەكن و دەشى پىكەۋەش بژىن.

ب- مېروۋە بال پوۋلەكەيەكان (پەروانەكان)؛ گىرنگىرەن جۆرىيان كە توۋشى بەرۋوبومى داكاراۋەبن برىتەن لە:



۲۵- پەروانەى كاكاۋ (خورما و دانەوئىلە) The Cacao Moth

ناۋە زانستىيەكەى *Ephestia elutella* (Lepidoptera , Pyralidae)

ئەم مېروۋە بەزۆرى لە ۋلاتانەدا بلاۋبۆتەۋە كە ئاۋۋەۋايان مامناۋەندىيە، كرمۆكەكەى لە دانەوئىلە و تۆۋە رۆندارەكان و كاكاۋ و شكولاتە و توۋتن و گىيا و مېۋەى وشك كراۋە دەدات، بە تايبەتى لە كۆگە و كارگەى شكولاتە و كۆگەكانى داۋدەرمانى پزىشىكى. ھەردوۋ بالى مېروۋەكە بە راخراۋى ۱۴-۱۷ ملیمەترن، لە كاتى ھەسانەۋەدا بالەكانى ۋەكو سەيوان لەسەر لەشى دەۋەستن، بالەكانى سەرۋەى رەنگىيان خۆلە مېشى يا قاۋەيە، بالەكانى ژىرەۋەش سېى و خۆلەمېشىن، ھىلىكى بۆر لە كەنارى ھەر بالىكىدا ھەيە، گەندە موى چپ و كورت و سېى لە دەۋرى بالى پېشەۋەيدا ھەن. كرمۆكەكەش درىژىيەكەى ۱۰-۱۵ ملیمەترە، شىۋەى بەرمىلىيە و رەنگى سېبىيەكى زەردباۋە، سەرىكى بۆرقاۋەيى دىارى ھەيە كە خالخاللى رەشى تىدایە، لەسەر خالەكاندا تالە موۋرواۋن. كرمۆكە لە دانەوئىلە دەدات و لەسەر كۆرپەلەكەى دەلەۋەپىت، يەك كرمۆكە لەچەندىن دەنكە دانەوئىلە دەدات. يەك مېيە نىزىكەى ۱۰۰ گەرا بە تاك تاك يا بە كۆمەل يا بە زنجىرەيى لەسەر خوراكدا دادەنى، ئىنجا دەتروكىن و كرمۆكەى لى دىتە دەرەۋە، كرمۆكە ۶۰-۷۰ رۆژ لەسەر دانەوئىلە و ئارد و



خورمای کۆگە دەله‌وه‌رپێن و بە پاشه‌پۆکه‌یان پیسی ده‌که‌ن، ته‌ون ده‌چن، ته‌وتۆکه‌ له‌سه‌ر خۆراک و گونیه‌ و ده‌فره‌کان به‌دی ده‌کریت، به‌روبوومی تووش بوو بۆنی ترشاو ده‌دلت. کرمۆکه‌ له‌ دوای ۴-۵ هه‌فته‌ له‌ نیو قۆزاخه‌یه‌کی ئاوریشمین ده‌بیته‌ پیوپا، له‌ دوای ۷-۹ رۆژ میرووی ته‌واو ده‌رده‌چیت، له‌ سالتیکدا چه‌ندین نه‌وه‌ی هه‌یه‌.



۲۶- په‌روانه‌ی خورمای وه‌ریو (په‌روانه‌ی ده‌ریای سپی ناوه‌راست)

Mediterranean Flour moth

ناوه‌ زانستییه‌که‌ی

Ephestia (Anogosta) kuehniella (Lepidoptera, Pyralidae)

کرمۆکه‌ له‌سه‌ر ئارد و به‌روبوومه‌کانی و که‌په‌ک و میوه‌ی وشک کراوه‌ و دانه‌وێڵه‌ی هارداو و برۆیش و خورما و قه‌یسی داگراو و هه‌لوه‌ریو ده‌له‌وه‌رپیت، له‌ نیو خۆراکدا ته‌ون ده‌چنیت و تونیل بۆ هاتوو چۆ و خۆشاردنه‌وه‌ دروست ده‌کات، ته‌ون و پاشه‌پۆی کرمۆکه‌، خۆراک به‌یه‌که‌وه‌ ده‌نوسین و ده‌بیته‌ گرمت (تۆپه‌ل). به‌ ترسناکترین میرووی ئاش داده‌ندریت، چونکه‌ تونیل و که‌سته‌که‌کان لوله‌ی ئارد گواستنه‌وه‌ ده‌گرن. درێژی باله‌کانی په‌روانه‌که‌ به‌ راخراوی ۲۰-۲۲ ملیمه‌تره‌، ره‌نگی باله‌کانی پێشه‌وه‌ خۆله‌میشین و دوو هێلی پێچاوپێچی ره‌شی تێدایه‌، باله‌کانی دووه‌ سپی و ره‌ش ئه‌سمه‌رن. کرمۆکه‌که‌ی سپیه‌کی زه‌ردباو یا په‌مه‌یه‌، تاله‌ مووی درێژی بنکه‌ ره‌ش له‌سه‌ر له‌شیا ده‌رده‌چن، سه‌ری کرمۆکه‌ قاوه‌یه‌، درێژییه‌که‌ی ۱۲-۲۰ ملیمه‌تره‌، پیوپاکه‌ شیوه‌ ته‌شیله‌یه‌، ره‌نگی قاوه‌یه‌، له‌ ناو قۆزاخه‌یه‌ک دایه‌ که‌ درێژییه‌که‌ی ۹ ملیمه‌تره‌. به‌ رۆژی رووناک په‌روانه‌کان خۆیان به‌ بنمیچ و دیواره‌کانه‌وه‌ هه‌لده‌واسن، له‌ تاریکیشدا ده‌فپن. هه‌ر مێیه‌که‌ ۲۰۰-۳۰۰ گه‌را له‌سه‌ر ئارد و برۆیش، یا ئه‌و خۆراکه‌ی که‌ کرمۆکه‌ی له‌سه‌ر ده‌ژیییت یا له‌ که‌لینه‌کانی کۆگاکان داده‌نیت، پاش ۳-۶ رۆژ ده‌بن به‌ کرمۆکه‌ و ته‌ونی ئاوریشمی ده‌چن و له‌ ژیریا ده‌ژین، پاش ۳-۵ هه‌فته‌ له‌ ناو قۆزاخه‌ی ئاوریشمی ده‌بن به‌ پیوپا، دوای ۸-۱۰ رۆژ میرووی ته‌واو ده‌رده‌چیت. نزیکه‌ی ۶ وه‌چه‌ی له‌ سالتیکدا هه‌یه‌.





۲۷- په‌روانه‌ی هه‌نجیر The Fig Moth

ناوه زانستییه‌که‌ی: *Cadra (Ephestia) cautella* (Lepidoptera, Pyralidae)

به‌قه‌باره وه‌ک هه‌ردوو په‌روانه‌کانی پښتر باسکران وایه، به‌لام ره‌نگی جووته بالی پښه‌وه‌ی و له‌شی بۆرتاریکه، دوو هیلی له‌سه‌ره، هیلی لای دهره‌وه‌ی زور ناشکرا نییه، به‌لام هیله‌که‌ی لای ناوه‌وه‌ی راست و ره‌نگ تاریکه، ره‌نگی هه‌ردوو بالی دواوه‌ی سپییه‌کی که‌ره‌بیه و که‌ناره‌کانیشیان تاریکن، دریژی کرمۆکه‌ نزیکه‌ی ۱۸ ملیمه‌تره، له‌سه‌ره‌تادا ره‌نگی که‌ره‌بیه و دوایش به‌ره‌و میخه‌کی ده‌چیت، له‌سه‌ر گه‌وه‌ی (ئه‌لقه‌ی) هه‌شته‌می سکیدا به‌رامبه‌ر کونی هه‌ناسه‌دان تاله‌ مووی باریک هه‌ن. له‌گه‌نم و برنج و گه‌نمه‌شامی و برویش و ئارد. ده‌دات، زور به‌سه‌ختیش له‌هه‌نجیر و قه‌یسی و خورمای باخ و کۆگه‌کان ده‌دات.



۲۸- په‌روانه‌ی برویش Meal Moth

ناوه زانستییه‌که‌ی *Pyralis farinalis* (Lepidoptera Pyralidae)

میروویه‌کی زور بلاوه، کرمۆکه‌که‌ی له‌سه‌ر دانه‌ویله و به‌روبوومه‌کانی و سه‌وزه‌ی وشک کراوه ده‌ژبیته، له‌و شوینه‌ شیداران‌ه‌دا هه‌یه که دانه‌ویله‌ی شکاو و برویشی لښیه، هه‌روه‌ها تووشی دانه‌ویله‌ی ساخیش ده‌بیته به‌لام ئه‌و مه‌ترسییه‌ی بۆ ئاش نییه.

په‌روانه‌که‌ قاوه‌بیه، ماوه‌ی نیوان هه‌ردوو بالی پښه‌وه‌ی به‌راخواوی ۲۵ ملیمه‌تره. ره‌نگیان له‌ ناوه‌راستا قاوه‌بیه‌کی کاله و بنکه‌که‌شیان قاوه‌بیه‌کی تاریکه، دوو هیلی سپی پښا و پښ لښکیان جیا ده‌کاته‌وه. باله‌کانی دواوه‌شی ره‌نگیان خۆله‌می‌شیه. دریژی کرمۆکه‌که‌ ۲۵ ملیمه‌تره، ره‌نگی سپییه و سه‌ر و سنگی ره‌شه، کۆتایی له‌شی مه‌یله و پرته‌قالیه. ته‌ونی ناوری‌شمی دروست ده‌که‌ن و جۆره‌ها دانه‌ویله‌ی پښوه ده‌نوس‌ی (نیشانه‌یه‌کی باشه بۆ ناسینه‌وه‌ی).



پەروانەيەكى مى ۲۰۰-۵۰۰ گەرا بە تۆپەلى بچووك لەسەر دانەوئىلەى داكراو يا كەپەك و بپوئىش دادەنىت. گەرا دەتروكئىن كرمۆكە دەردەچن و قۆزاخەى ئاورىشمىن لەو وورده مژدانەى كە لەسەرى دەژىن دروست دەكەن و لەناويا دەژىن و لە رىگەى سەرە كراوەكەى قۆزاخەكەو خواردن دەخۆن. زۆر جار كرمۆكەكان كىسەى دانەوئىلە دەدپن، كە گەشەكردنى كرمۆكە تەواو بوو لە قۆزاخەكان دەردەچن و دەبن بە پىوپا. ھەر نەوہەك لە ھاویندا پىوئىستى بە ماوہى ۶-۸ ھەفتە ھەيە.

۲۹- ھىندىيە پەروانەى بپوئىش The Indian Meal Moth

ناوہ زانستىيەكەى *Plodia interpunctella* (Lepidoptera, Pyralidae)

بە گرنگترىن مېرووى دانەوئىلەى داكراو و بەروبومەكانى دادەندرىت، كرمۆكە لە گەنم و جۆ و گەنمەشامى و ئارد و ساوار و بپوئىش و خورما و زۆربەى خۆراكى داكراو دەدات، بە تايبەتى گەرا دانەوئىلەكە پىشتر تووشى مېرووى دىكە بووئىت، لە كىلگەدا لە دانەوئىلەى وەك گەنمەشامى (دەرە) دەدات و لەگەل بەروبومەكە دەچىتەوہ كۆگا، بە فرىن و بە پىپەوكەش دەگاتەوہ كۆگەكان، لە ئاش و سايلۆ و كۆگەكانا دەبىندرىت، لە مېوہى وشك كراوہ و سەوزە و گىاش دەدات، كە لە دانەوئىلە دەدات تەنھا كۆرپەلەكەى دەخوات.

پەروانەكە درىژىيەكەى ۵-۷ ملیمەترە، درىژى ھەردوو بالى پىشەوہى بەكراوہىيى (راخراوى) نزىكەى ۱۸ ملیمەترە، رەنگى سىيەكى بالى پىشەوہى كە لە لەشەوہ نزىكە خۆلەمىشىيى يا تارىكە، دوو بەشەكەى كۆتايى قاوہىيەكى تارىكە، رەنگى بالەكانى دواوہش سپى و بۆر و كولكنن لىوارەكەيان تارىكە. درىژى كرمۆكەى تەواو ۱۴-۱۷ ملیمەترە، رەنگى كەرەبىيە، خال خالى سەوز يا سوورى لەسەرە.

يەك مېيە ۱۰۰-۴۰۰ گەرا بە تاك تاك يا بە كۆمەل لەسەر ئەو مژدانە دادەنى كە لەسەريان دەلەوہرپى، دواى ۳-۵ رۆژ دەبن بە كرمۆكە، بە ۴-۷ تەمەندا تىدەپەن، كرمۆكە تال و رىشالى ئاورىشمى دەردەدات و لەسەر مژادە تووشىوہكاندا شۆردەبىتەوہ (ھەر بەمەش

ددرده کانی دانه ویله داکراوه کان



د ناسریتته وه) ئینجا له نیو قوزاخه یه کی ئاوریشمین ده بیته پیوپا. به شیوه ی کرموکه زستان به سهر دوبات و له مانگی نه ورژدا مت ده بیته، میرووی ته اویش له مانگی گولان ددرده که وی. نزیکه ی ۴-۵ وه چه ی له سالیکدا هه یه، هه ندی جار کرموکه که بو ماوه یه کی زور سر ده بیته و هه ر له ناو قوزاخه که شیدا ده مینیته وه.



۳۰- په روانه ی دانه ویله (په روانه ی گه نمه شامی)

Angoumois Grain Moth

ناوه زانستییه که ی *Sitotroga cerealella* (Lipoptera, Gelechiidae)

به ددرده سه ره کییه کانی کوکه داده ندریت، له سهر دانه ویله ی داکراو و گولی گه نمه شامی (گولکوئی، عرانیس الذرة) و تووی تیکچوو و په رش و بلاوی کوکه یا له کیلگه زور ده بیته، کرموکه له کیلگه دا هیرش ده به نه سهر به روبرومه کان به تایبه تی که فه ریکه، شالویش بو دانه ویله ی داکراوی کوکه ده بن، زوربه ی زیانه کان له کوکه رووده ات، ریژه ی زیانی به ۵۰٪ بو گه نم و ۲۴٪ بو گه نمه شامی ده خه ملیندریت. کوکه ی تووش بوو بو نیکی ناخوشی لیدی، دانه ویله تووش بووه که ش تامبووی ناخوش ده بی. دریزی میرووی ته واو ۵-۹ ملیمه تره، رهنگی قاوه یی زهردباوه، دریزی باله کانی پیشه وه ی به کراوه یی ۱۳-۱۹ ملیمه تره، دریزی ته نها بالیکیشی ۶-۹ ملیمه تره، رهنگی باله کانی پیشه وه ی پرته قالین به لام باله کانی دواوه ی خو له میشین و له لیواری ناوه وهیدا تاله مووی وای لیدیژ ده بنه وه که له پانی باله کانی دهره وه ی دریزترن. په روانه به فرین ده گه نه دانه ویله پیگه یشتوه کانی کیلگه ی گه نم و گه نمه شامی. کرموکه رهنگی سپی و سه ریان زه رده. یه ک مییه نزیکه ی ۱۵۰ گه را له سهر گولی گه نم یا لوتکه رووته کانی گولی گه نمه شامی یا له سهر دانه ویله ی ناو کوکه داده نیت. پاش ۴-۸ روژ کرموکه ددرده چن و ده نکی دانه ویله کون ده کن و ده له وه پین، به ۲۵-۳۰ روژ گه شه کردنیان ته واو ده بیته و دریزیان ده گاته ۵ ملیمه تر، له و ماوه یه دا ۳ جار





کاژ دادەمالن، ئینجا لە ناو قۆزاخەدا دەبن بە پیوپا، قۆناخی پیوپاش ۱۰-۱۴ رۆژ دەبێت ئینجا میرووی تەواو دەردەچیت. لە سالیکیدا ۴-۵ نەوێ هەیە.

۳۱- کرەمە گەورە میو (شریپانە، مەرەکانە، مەرە، پەپوولەئێ شەما، شیلە پانە، قەرەپوونە، سێسە) Great Wax Moth

ناوە زانستییهکە *Galleria mellonella* (Lepidoptera, Galleriidae)

هەرچەندە ئەم میروووە راستەوخۆ لە هەنگەلانددا لە شانەئێ هەنگ دەدات بەلام زیانی زۆریش بە میو و شانە هەنگوینی هەلگیراوە گەیهێت، متووی شەمی کۆن و رەنگ تاریکە، لەگەڵ میوێ نوێ و خاویز هەلناکات، بەبێ میویش ناتوانیت بژیت. پەروانە و کرمۆکەکانی تەنها لە هەنگەلان و لە ناو خەلیفی هەنگدا نابیندرین بەلکو لە شوینی دروست کردنی شەمی و شوینی هەلگرتنیشی دەبیندرین یا لەگەڵ بڕینەوێ هەنگ و هەلگرتنی پەپکەکان دەگاتە کۆگە. کون و تونیل لەناو پەپکە میوکان هەلدهکەن، چاڤگەگان تیکدەدەن، لەناو هەنگوین و شەمادا دەپین و تەوێ تیدا دروست دەکەن، ئەمەش نیشانەئێ بۆ ناسینەوێ.

وەسفی میروووەکە: میرووی تەواو پەروانەیکە لە شێوێ بەلەم دایە، رەنگی بۆرە، بالەکانی بە راخراوی ۱۲-۱۸ ملیمەترە، رەنگی جووتە بالی پێشەوێ خۆلەمیشین و تالە موویان لەسەرە، لە نزیک قەراخی ناوەراستی هێلی سپی هەیە، بالەکانی دواوەش رەنگیان کەرەبیە، کرمۆکەکانیش رەنگیان سپی زەردباو یا رەش ئەسمەرن، درێژیان دەگاتە ۲۵-۳۰ ملیمەتر، شێوێ لووس و تەشیلەیین و لە ناوەراستدا ئەستورن و زرییەکی قاوہیی لەسەر ملیاتا هەیە. رەنگی سەری تاریکە، سێ جووت پەلی راستەقینە و پێنج جووت درۆزنە پێی هەیە سوویری ژیانی: لە دواي جووت بوون یەک میوێ لە هاویناندا نزیکە ۴۰۰-۱۸۰۰ گەرای نیو ملیمەتر درێژ لە ماوہی ۱۵ رۆژدا لەناو کەلینە بچووکەکان و خەلیفی هەنگ، هەندێ جاریش لەسەر پەپکەکان (بەتایبەتی پەپکە کۆن و رەنگ تاریکەکان) دادەنێت. دواي ۵-۳۵ رۆژ (بە گوێرەئێ پلەئێ گەرما) گەرا دەتروکیت و کرمۆکە دەردەچیت، بۆ ماوہی ۲۷-۷۰ رۆژ بە

دەردەکانی دانەوێڵە داکراوەکان



کرمۆکەیی دەمینیتهوه و دەلهوهپریت، ئینجا لەناو قۆزاخەیهکی ئاوریشمی سپیپاتدا دەبیته پیوپا، که ئەویش ۸-۶۲ رۆژ دەخایەنیت. بە گشتی بە ماوهی ۶-۸ هەفته سووری ژیانی تەواو دەکات. دەشیت گشت قۆزاخەکانی سووری ژیانی میرووه که بەیهکهوه بە درێژیی سال ببیندرین.




قه لاجۆکردنی: Control

پاراستنی پاک و خاوینی سندوقی هەنگ و پەپکه هەلگیراوهکان و کونبرکردنی کۆگە باشترین کاره بۆ قه لاجۆکردنی ئەم دەردە، گەر تووشبوونه که پەرهی سەندبوو دەتواندریت قانگدانی لهگەڵ بەکاربهێندریت که دواتر باسی دهکهین.

ههروهها کرمی میو (شه‌می)ی بچووکیش ههیه که بهه‌مان شیوه‌ی پیشو زیان به میوی هه‌لگیراو ده‌گه‌یه‌نیت و هه‌ره‌مان ریگه‌ش په‌یره‌و ده‌کریت بۆ قه لاجۆکردنی.





ناوھ زانستىيەكەى (*Liposeelice subfuscus* (Psocoptera , Liposcelidae)

مىروويەكى بى بالە، درىژىيەكەى ۱-۲ مليمەترە، رەنگى خۆلەمىشى يا رەش ئەسمەرە، لەشى نەرمە، سەرى گەورەيە. ئەم مىرووانە لە ژىر دارى كەوتوو و شىداردا دەژىن، لەمال و لە كۆگە لە مۆزەخانە و لە پەرتووكخانەدا لەسەر رووك و مىرووى كۆكراوھ و كەلوپەلى دار و خۆراكى ھەمچەشن دەلەوھەپىن، مىرووى قرتىنەرن بەلام راستەوخۆ زيان بە مروتۇ و گيانەوھەر ناگەينن، ئەم مىرووھ شوپىنى نىمچە گەرم و شىدار و ھىمنى لا پەسندە. لەسەر ھەندىك كەپووش دەژىت. ئەم مىرووانە بەبى نىرەش زۆر دەين (تتكائىر عذرىا)، گەراكانى رەنگيان سىپى و شىوھ ھىلكەيىن كرمۆكەكەش بچوك و سىپى و كەم جوولەيە، چوار جار كاژ دادەمالىت، ھەر مئىيەكيش ۲۰-۱۰۰ گەرا دادەنىت، لە دواى ۵-۲۱ رۆژ دەتروكئىن، بە شىوھەكى گشتى سووپى ژيانى لە ماوھى ۲۴-۲۵ رۆژ تەواو دەبىت. ۶-۸ نەوھى لە سالىكدا ھەيە.

Note : سەرنج :


سەرھاپى ئەو مىرووانەى كە باسكران مىرووى مۆرانە (Termites, White Ants) كە ناوھ زانستىيەكەى: (*Microcerotermes diversus*) ھ سەر بە ھۆزى بال يەكسانەكانە Isoptera و لە خىزانى مۆرانەيە Termitidae ، مىروولەش (Ants) كە سەر بە ھۆزى بالپەردەيەكانە و (Hymenoptera) لە خىزانى Formicidae ، گرنگترىن دوو جوړيان كە زيانبەخشن زۆرىش بلون : يەكەمىان جوړى *Componotus compressus* كە ھىرش دەكاتە سەر ئەو مژدانەى كە شەكريان تىدايە لە كۆگە و لەناو شانەى ھەنگ، جوړى دووھميشيان (= *Dorylus fulvus* Typhlopone) لەسەر مژادى داكراو دەلەوھەپىن. بەگشتى ھەريەك لە مۆرانە و مىروولە

* ئەم مىرووھ سەر بە ھۆزى ئەسپىي پەرتووكە (Psocoptera) يە.



دەردەكانى دانەوئىلە داكرائوكان

لە كۆگە و لەمالى جوتيارانا يا لەو زەويانەى كە دانەوئىلەيان لەسەر روودەكرىت زيانى بەرچاودەگەينن ھەرچەندە لە كۆمەلەى مېرووى كۆگەش ناژمىردىن.



□ زىنگەى مېرووى بەروبوومى داكرائو و خۇگونجاندى مېرووكان:

The Ecology Factors and their Relation to Stored Products Insects:

بۆچوونىك ھەيە كە دەئىت: مېرووى كۆگەكان كە ئىستا لەسەر بەروبوومى داكرائو دەژىن، لە پىشدا مېرووى كىلگەيى بوون و ھەر لەوئىش زاورئىيان كىردووه، بە شىكىيان لەسەر گەلا و قەد و رەگى رووھك لەوھپاون، بە شىكى دىكەشىيان لەسەر بەر و پاشماوھى رزىوى رووھكى و گيانلەبەران ژىاون، بەشى سىيەمىشىيان لەسەر دانەوئىلەى كەوتوو و بەجىماوى كىلگە لەوھپاون، لە كۆنەوھ كە مرؤف شىوازى ژىان و كشتوكالى گۆرپوھ و خۇراكى داكردووه، بارودۇخىكى تايبەتى رەخساوھ، مېرووكانىش ھەندىك گۆرانكارى پىكھاتەيى و كارئەندامىيان بەسەردا ھاتووھ و خۇيان لەگەل بارودۇخى كۆگەكاندا (تارىكى، رىژەى كەمى شى...) گونجاندووه.



ھۆكاری ژینگەيى و پەيوەندىيان بە مېرووی بەروبوومی داكرائەوہ:

Ecological Factors and Their Relation to Stored Production Insect

ئەو ھۆكارە سەرەككىيانەى كە يارمەتى ژيان و مانەوہ و زازوئى كردن و بلاووبونەوہى مېرووی كۆگە دەدات بە تاييەتى لە ناوچەى ئە گەرم و نە سارد ئەمانەن:

۱- خوراك: Food: گرنگرتين ھۆكارىكە كە كار لە ژيانى مېرووی كۆگاكان دەكات و ھېچ جياوازىيەك لە نيوان پيويستى مېروو و گيانلەبەرى ديكە لە پروى پيداويستىيە بنەپەتتەكانى خوراكەوہ (وہك پرۆتئين و كاربوھيدرات و). دانىيە، مېرووہكان خۆيان بۆ ژيانى كۆگە گونجاندوہ، چالاكى و تواناي زىندەگى (ژيوەرى) باشيان ھەيە، بۆ نموونە لەيەك جوت سونگى برنج لە ماوہى شەش مانگدا وامەزەندە دەكرىت كە ۶۷۵ مليون مېروويان لى بىكەوئتەوہ، بەلام لە راستى دا ئەمە روونادات چونكە بارودۆخى نالەبارى دەرووبەر (خوراك، جيگە، پاشەپۆ و دوژمنەكانى). سەرسەدە (سنور) بۆ زۆربوونيان دادەنئين.

۲- پلەي گەرمى Temperature

بە شيوەيەكى گشتى مېرووہكان لە پلەيەكى گەرمى سنوورداردا دەژين و گەشەدەكەن و زۆر دەبن و. ھەرچەندە پلەي گەرمى نموونەيى گونجاو بە گوئىرەى تاييەتمەندى جۆرەكانيان كەمىك دەگوئىت، كە پلەي گەرمى لە سنوورى ديارىكراودا دەرىچىت چالاكبيان كەم دەبىتەوہ يا دەوہستىت و ژيانيان دەكەوئتە مەترسىيەوہ، مېرووی كۆگە كەمتر بەرگەى پلەي گەرمى بەرز دەگرن، زۆربەيان لە پلەي گەرمى ۵۰ س دەمرن، زۆربەى مېرووی كۆگەكان لەپلەي سفرى سەدى بە ماوہى جيا جيا دەمرن، سونگى برنج بە ماوہى دوو ھەفتە دەمرىت، كە چى مشارە قالۆنچەى دانەوئىلە بە ماوہى سى ھەفتە لەھەمان پلەي ساردى دا ئىنجا دەمرىت.



رێژەى شى گونجاو بۆ چالاكى مێرووان هەروەك پلەى گەرمى كەوشەنىكى (سنوورێك) دیاری كراوى هەیه، كە لە سنوورى گونجاو لابەتات چالاكییان كەم دەبێتەوه، گەر رێژەى شى لە برى پێویست كەمتر بێتەوه، دەوربەر وشكتر دەبێت و بەهەلم بوون زۆرتر و خێراتر دەبێت، مێرووەكان تەپرایى لە لەشیاندا نامێنیت و وشك دەبنەوه و لەناو دەچن، بەتایبەتى گەرا و مت بووەكانیان، هەروەها گەر رێژەى شى زۆر بێت و پلەى گەرمى بەرزبێتەوه بەهۆى كەمى بەهەلم بوون، لەشى مێرووەكان فێنك نابێتەوه و لەگەرمانا دەمرن یاتوشى كەپوو و بەكتریا دەبن، تەپرایى ناوخودی دانەوێڵەى داكارویش هاندر و ھۆكارێكى تاییەتیشە بۆ ئەوهى كە ئەو مێرووانەى لێدەن . باشترین رێژەى شى گونجاو لە ناو دانەوێڵەى داكارویدا بۆ توش بوون بەو مێرووانە ۱۲,۵٪ بەلام گەر لەم رێژەیه لايدا بە زۆربوونى رێژەكه یا بە كەمبوونەوهى، چالاكى مێرووەكان كەم دەكاتەوه، بۆ نموونە كە رێژەكه لە ۱۱,۵٪ كەمتر دەبێتەوه، زۆربەى مێرووەكان ناتوانن لەسەر دانەوێڵەى وشك بژین، گەر رێژەكەش لە ۱۴,۵٪ بەسەر بکەوێت، دانەوێڵە شین دەبن یا توشى كەپوو دەبن. مێرووەكانیش توشى نەخۆشى دەبن ...

۴- رووناكى : Light

بە شىوێهەكى گشتى رووناكى كار دەكاتە سەر مێروو بە گشتى، جا چ بەرەو رووناكى بكشێن یاخود لێى دووربەكەونەوه. مێرووەكان بۆ دیاریكردنى ئاراستەى فرین و رویشتن و جووله كردن سوود لە رووناكى وەر دەگرن، مێرووى كۆگەكان لە رووناكى رادەكەن Negative Phototropic بۆیه خۆیان لە كون و كە لە بەرەكاندا دەشارنەوه، بەدەگمەن قالدۆنچەى خابرا Trogoderna لە رووناكیدا دەبیندریت، هەر بۆیهش چینهكانى ژێرەوهى دانەوێڵە پتر زیانیان بەردەكەوێت. هەندێك مێروو رووهو رووناكى دەكشێن وەك زۆربەى پەروانەكان كە بەشەو لە دەورى چرا بەدى دەكرین ...



۵- مەملانى (ركابەرى) Competition :

مەملانى لە نىوان تاكهكانى يەك جۆر و لە نىوانى جۆره جياجياكانىشدا روودەدات، ھەريەكەيان دەيەوئىت ئەو بىمىنىتەوھ و پتر بخوات و باشتر زاوئى بكات. كە پىداويستىھ خۆراكىيەكانى تاكهكان يا جۆرهكان يەك بگريئەوھ، مەملانىئىھەكان توندتر دەبىت، بەلام كە ھۆكارە ژىنگەيىھەكانى دىكەى وەك پلەى گەرمى و رادەى شى و رووناكى ... دەگۆرپن و پتر بۆ جۆرىكيان گونجاوتر دەبىت، ئەويان بالا دەست دەبىت و ئەوانى دىكەش كە بارودۆخى ژىنگە بۆيان نالەباردەبىت، كەمتر دەبنەوھ و بەرەو لەناوچوون دەچن.

۶- دىرندەيى و نىچىرگىرى و مشەخۆرى : Predation and parasitism

ھەندىك مىرووى دىرندە و راوكەرى وەك قالدۆنچەى سەر بەخىزانى قالدۆنچەكانى زەوى Carabidae يا سەرەخىزانى قالدۆنچەى فىلباز Staphylinidae، ھەروھەا ھەندىك جۆره جالجالۆكەى نىچىرگىرىش لە كۆگەكانى دانەوئىلەدا باون، ھەندىك جار لە نىوان تاكهكانى يەك جۆرىش خۆخۆرى Cannibalism روو دەدات، ھەندىك مىرووى مشەخۆرىش كە سەرەخىزانى بال پەردەيىھەكانن لەسەر مىرووى كۆگەكاندا دەلەوھرپن. ھەندىك مشەخۆرى دىكەش كە زىندەوھرى نۆر بچووكن وەك بەكتريا و كەپو و ئايرۆسەكان بۆ مىرووى كۆگەكان ھۆكارى نەخۆشىن. دىرندە و مشەخۆرەكان رۆلى خۇيان لە قەلاچۆكردى مىرووى كۆگەكان ھەيە.

خۆگونجاندى پىكھاتەيى و كارئەندامى مىرووى كۆگاكان :

Structural and Physiological Adaptation of Insects of Stored Grains:

پىشتىر باسى ھۆكارە ژىنگەيىھەكانى ناو كۆگاكانمان كرد، بە تىپەرىپوونى رۆژگار ئەم ھۆكارانە وايان كردووه كە گۆرانكارى بەسەر پىكھاتە و كارئەندامەكانى مىرووھەكاندا بىت، بۆئەوھى لەگەل ژىنگەكەدا بگونجىن. ئەمانەى خواروھە ھەندىك لەم گۆرانكارى و خۆگونجاندانە:

۱- بچووكى لەشى مىرووى كۆگە، كە پەيوەندى بە ژىنگەى داخراوى كۆگە و سروشتى خۆراكەكانەوھ ھەيە.



۲- نەمانى جوت بالى دووم، ھەندىك مېرووى كۆگە وەك سونكى دانەوئىلەكان چونكە زۆر پېئوستيان بە فرېن و گەپان بە دواى خۇراكدا نىيە بۆيە بە نەمانى جوت بالى دووم ئەو توانايەى فرېنيان نەماوہ.

۳- پېست و ديوارى لە شيان رەق و توندە، بەرگەى پالە پەستق دەگرېت و ناھيئەت شلەمەنى لە شيان لە ريگەى بەھەلم بون بچېتە دەروہ (چونكە خۇراكەكەيان وشك و بى ئاوہ)، مېرووى كۆگە توانايان ھەيە كە بە شيكى زۆرى ئاوى ناو پاشەرۇكانيان پېش فرېدانى بۆ دەروہ، ھەلمژنەوہ و دووبارە ئاوہكە بگېرنەوہ ناو لە شيان و سووى ليۋەريگرنەوہ. ھەندىك لەم مېرووانە سوود لەم ئاوہ وەردەگرن، كە لە ئەجامى كارلېك كردن و كردارە زىندەچالاكىەكانى لە نېو لە شياندا پەيدا دەبېت.

□ ريگە و سەرچاوى تووشبوونى دانەوئىلە بە مېرووى كۆگە

Methods and Sources of Stored Products Insects Infestation

زۆربەى ھەرە زۆرى مېرووى كۆگەكان لە شيان بچووكە و دەتوانن لە قولايىيە جۇراوجۆرەكانى دانەوئىلەى داكرارودا خۇيان بشارنەوہ، ھەندىك مېروو لە ھەندىك قۇناغى ژياناندا خۇيان لەناو دەنكى دانەوئىلە تووشبووہكە دەشارنەوہ و نابىندريئ و دووبارە دەبنەوہ سەرچاوى تووشبوون.

سەرچاوى تووشبوونى كۆگەكان بەم مېرووانە گەليكن، گرنەكانيان:

۱- تووشبوونى كىلگەيى : Field Infestation

زۆربەى مېرووى كۆگەكان بالدارن، وەك سونكى برنج و پەروانەى دانەوئىلە و مېشووولەى پاقلە و لۇبيا، بەر لە درويئەكردن دەتوانن بگەنە كىلگەكان و لە دانەوئىلە پېگەيشتووہكان بەدەن و لە گەليا بۆ جۇخين و بۆ كۆگە دەگوازىئەوہ.



دەردەکانی دانەوێڵە داگراوەکان

۲- هەنگرتن لە کیلگە و جوخیندا : Farm Storage

زۆر جار کشتیارەکان لە دەوای دروینە بەروبومەکیان لە کیلگە و خەرماندا بە شیوەیەکی کاتی کۆدەکەنەو و ماوەیەک لەوێ دەمینیتهو، لەوانەیه لەم شوینە کاتیاندا پاشماوەی دانەوێڵە توشبووی پیشتری لیبیت، یا میرووی شاراو و نادیری تیدابیت و لە کون و کەلهبەرەکان خۆیان پەنا دابیت یا لە لاوەرا بێن و بینه سەرچاوەی توشبوون.

۳- مەکینەیی دروینە (دەراسە) : Combine Harvesters

سالانە هەندێک دانەوێڵە سالی رابردوو لە نیو بەشە جیاجیایکانی مەکینەیی دروینە دەمینیتهو و میروو لێی دەدات، لە سالی نوێ لەگەڵ دروینەکردندا لەگەڵ دانەوێڵە تیکەڵ دەبیت و بۆ کۆگە دەگوازیتهو.

۴- هۆیهکانی گواستنهو : Transportation

لە کاتی گواستنهوی دانەوێڵە بە هۆکارەکانی گواستنهوی وەک لۆری و شەمەندەفەر و پاپۆر و کون و کەلهبەرەکانیان میرووی حەشاردراوی تیدا دەبیت و دەگەنە دانەوێڵە کە و بۆ کۆگەکان دەگوازیتهو.

۵- دەفروتووورگە : Sacks and Containers

دەفر و گوش و جەوالی بەکارهاتوو، پەناگەیی باشن بۆ گەرا و کرمۆکە و میرووی تەواو. کە دووبارە بەکار دینەو، دەردەکان تیکەلی دانەوێڵەکان دەبن و دەگەنەو کۆگە.

۶- بازار و فرۆشگەکان : Markets and Shops

دانەوێڵە لە نیو گونیه و خرابی سەر والا یا بە دانەگراوی لە بازاردا لە فرۆشگاکانی دانەوێڵە دادەندرین، ئەگەری توشبوونیان بە میرووکان گەلیک زیاتر دەبیت، کە دانەوێڵە توشبوو کە لە بازاریکەو دەبردیتە بازارپکی دیکە یا دەگوازیتهو مال و کارگەکان، میروو لەگەڵیا دەچیت، گەر بارودۆخی شوینە نوییه کەش گونجاو بوو زۆردەبن و دانەوێڵە خاوینهکانی دیکەش توش دەکەن.



۷- کۆگای ئالیکی ئازەل : Storage of Animal Feeds

گەلیک بایەخ بە داگردنی ئەو دانەوێڵەییە کە دەکرێتە ئالیکی ئازەل نادریت، بۆیە بە بەربلایی و بە سەختی میرووی کۆگە لێی دەدات و دەبێتە سەرچاوەی تووشبوونی دانەوێڵەیی داگراوی دەوروپەری، ئالیکی ئازەل پتر تووشی ئەم میرووانە دەبێت، بەتایبەتی گەر ئالیکە کە لە تەوێڵە و گەور و هۆری ئازەلەکان یا لە نزیکیانەو بەیت چونکە ریزەیی شی و پلەیی گەرمی ئەم شوینانە بۆ زۆریوون و گەشەکردنی میرووەکان گونجاوترە.

۸- کۆگەیی گەورە و سایلو و ئاش و نانەواخانەکان : Warehouses, Silos and Flour Mills

گرنگترین سەرچاوەی تووشبوون لەم شوینانەدا دەبێت، بە تایبەتی گەر بەباشی چاودێری نەکرین و بە پاکی رانەگیرین، میروو خۆیان لە کون و کەلەبەرەکان و لە نیو بەشە جیاجیاکانی مەکینە و ئامێرەکان و پاشماوەی دانەوێڵەیی تووشبوو و دەفرەکان دەشارنەو. گەر لە کارگەیی ئالیکی نزیك خۆ لەوێو ئاسانتر بلۆدەبنەو. □ رینگەکانی قەلاجۆکردنی میرووی دانەوێڵە و خۆراکی داگراو :

Control Methods of Stored Grain Insects

یەكەم رینگەکانی پیشگیری و خۆپاراستن یا قەلاجۆکردن لە کاتی تاوتۆکردن و داگردن:

Protecting Methods or Control Through Management Practices:

بریتی یە لە ئەنجامدانی کردارە جۆراوجۆرەکانی وەك دروینە و گواستەنەو و داگرتن و داگردن. بە شیوەیەك کە نەهیلدریت میروو بگەنە بەروبوومەکان، واتە دانەوێڵەکان بە دروستی و بە خاوینی لە شوینی شیاودا هەلبگیرین، خۆپاراستن لەم هەنگاوانەیی خوارەو هەدا دابین دەکریت:

۱- بەرلە دروینەکردندا، دەبیت دانییابین کە دانەوێڵە کە بە تەواوی وشك بوو و ریزەیی شی ۱۰٪ یا کەمتر بیت و تووشی میروولیدانییش نەبوو بیت، بە مەکینەیی دروینەیی خاوین (میرووی تیا دا نەبیت) درەوبکریت.



- ۲- دانەوئىلە شكاو و نەشكاو لەيەكتەر جىباكرىنەوہ . (نۆزبەى مئىرووہكان پتر پئويستيان بە رىژەى شىئى گونجاو و دانەوئىلەى شكاو ھەيە).
- ۳- دانەوئىلە بە دانەگىراوى و سەرولائى لە كىلگە و سەر جۆخىن بە جىنەھىلدرىتە.
- ۴- كە دانەوئىلە دادەگىرىت و دەكرىتە نئو دەفر و گونىيەوہ، دەبىت دەفرەكان پاك و نەدراوين.
- ۵- ھۆكارەكانى گواستەنەوہى دانەوئىلە وەك گالىسكە و لۆرى و پاپۆپ. خاوين بن و پاكژ بكرىنەوہ، تانەبنە سەرچاوەى تووش بوون.
- ۶- زەوى كۆگە چىمەنتۆ كرابىت و دىوارەكان و بنمىچەكەى بە گەچ سواخ درابىت تا لووس و بى كون و كەلەبەرىن، بە بەرزى يەك بى لای ژىرەوہى دەرگەكان بە كانزا دابپۆشرىن، پەنجەرەكانىش بەرزىن و تەلبەندىان ھەبىت و بى كون و كەلەبەرىن، واتە رىگە لە چوونە ژوورەوہ و گەپان و خۆشاردنەوہى مئىروو بگىرىت تا خاوين كردنەوہ و پاكژكردنەوہى كۆگە ساناترىت.
- ۷- سالانە كۆگە لە پاشماوہى دانەوئىلەى داكرارهى پىشتر و لە گشت گونىيە و كەلوپەلى دىكە پاك بكرىتەوہ، بەر لەداكردنەوہى نوئى يا لە دواى بەتالىبوونى كۆگە بە مئىرووكوژىكى گونجاوئىش پاكژىكرىتەوہ، پاكژكردنەوہى كۆگە لە دەرهوہ و لەناوہوہپرا بە بەكارھىنانى مالاسيۆن ۵۰٪ بە رىژەى ۵ لىتر لە مئىرووكوژەكە لەگەل ۹۵ لىتر ئاو دەگىرىتەوہ، بۆ رشاندىنى ھەر ۲م ۱۰۰ لە كۆگەكە ۵ لىتر لە گىراوہ بەكاردىت، يا ئەكتلىك ۵۰٪ بە رىژەى ۱۰۰ مىللىلتر لە قىرگەر لەگەل ۷ لىتر ئاو بۆ رشاندىنى ۲م ۱۰۰ لە كۆگەى كەرىپوچ يا لەگەل ۵ لىتر ئاو بۆ كۆگەى چىمەنتۆ بە ماوہى مانگ و نىويك بەر لە داكردنى دانەوئىلەكە دەپشىندرىت. گەر كۆگەكە پىشتر تووشى مئىرووى كۆگە بووبوو بۆ جارى دوہمىش ھەفتەيەك بەر لەداكردن بەھەمان رىژە دووبارە گشت بەشەكانى كۆگەكە لە ژوورەوہ و لە دەرهوہپرا دەپشىندرىتەوہ.



- ۸- پاککردنەوهی بەردەوامی ژوورەوه و دەرهوه و دەرووبەری کۆگە و پشت دەرگە و پەنجەرەکان، واتە تێکدانی پەناگە و دوورخستنەوهی خۆراکی میرووهکان.
- ۹- قەلاچۆکردنی یاسایی (کرنتینە ی کشتوکالی) بۆ رینگەگرتن لەوهی کە ئەو میرووانە بچنە دەرهوه یا لە دەرهوه بێنە ناوهوه (لە نێوان دوو ولاتی جیا یا دوو ناوچەی یەک ولات)
- ۱۰- بەکارهێنانی دەفر و توورگە ی شیاو لەکاتی گواستنەوه و داگردا، میرووهکان نەتوانن بگەنە خۆراکە کە.
- ۱۱- پاککردنەوهی دەفر و هۆکارەکانی گواستنەوه. بە میرووکۆژی گونجاو.



دوووم : رىگەكانى چارەسەركردن : Control Methods

بۆ چارەسەركردنى دانەوئىلەى داكاراۋى تووشبوو بە مئىروى بەروبومى داكاراۋ، چەند رىگايەك بۆ قەلاچۇكردنى مئىروۋەكان و كەمكردنەۋەى زىانەكانيان بەكاردئىن:

۱- قەلاچۇكردن بە رىگەى فېزىيائى و ميكانيكى : Physical and Mechanical Control

چەند رىگەىەك بۆ لەناوبردن يا دوورخستنەۋە يا رىگەگرتن لە بلاۋبونەۋەى مئىروى كۆگەكان بەكاردئىن كە برىتىن لە:

أ- بەكارهينائى گەرمى : Heat

لە كۆنەۋە گەرمى بۆ لەناوبردى مئىروى كۆگەكان بەكارهاتوۋە. ۋەك راكردن و ھەلخستنى دانەوئىلە لەبەر تيشكى خۆرى ھاويندا، كە دەبئتە ھۆى كوشتنى كرمۆكە و مئىروۋە تەۋاۋەكان، بەلام گەرا و مت بوۋەكان كەمتر لەناو دەچن، بۆيە پئويستە ئەم كردارە بە رىك وپئىكى چەند جارىك دووبارە بكريتەۋە، دانەوئىلەكەش بە تەنكى رابخرئت. نۆربەى ھەرە زۆرى مئىروۋەكان بە ماۋەى دە خولەك لە پلەى گەرمى ۵۰-۶۰° س دەمرن (بەھۆى بەرزبونەۋەى پلەى گەرمى، پرۆتىنى ناو خانە و شانەكانى مئىروۋ دەمەيىت و ئەنزىمەكانىش لەكار دەكەون، ئاۋىش لە لەشياندا بەھەلم دەبئت و وشك دەبنەۋە) لە كاتىكدا كە ئەم پلەيە زۆر كار ناكاتە سەر رىژەى رووان و شىن بوونى تۆوى دانەوئىلەكان.

ب- بەكارهينائى ساردى (ساركدن) Cooling

كە پلەى گەرمى لە ئاستى پلەى گەرمى گونجاۋ بۆ مئىروۋەكان دادەبەزئت، چالاكى و زاۋىزىكردنئان كەم دەبئتەۋە، كە پلەكە پتر دابەزئت چالاكى مئىروۋەكان دەۋەستئت يا دەمرن. بە شئوۋەيەكى گشتى چالاكىەكانى خواردن و زۆربوونى نۆربەى مئىروۋەكان لە پلەى ۱۰ دەۋەستئت، كەۋاتە دەتواندريت دانەوئىلەكان لە پلەى ۵، ۴-۱۰° س ھەلبگرئىن. ئەم رىگەيە بۆ ناۋچە ساردەكان زۆر بە كەلكە، چونكە لەم شوئنانە خۆى لە خۇيدا پلەى گەرمى



دەردەكانى دانەوئەلە داکراوہكان



بۇ ماوہیەكى زۆر بۇ ژئیر پەلەى سفرى سەدى دادەبەزىت. بەلام لە ناوچە نىمچە گەرم و گەرمەسىرەكان پىئوىستى بە بەكارهينانى ئامىرى ساردکردن ھەيە، كە ئەویش لە روى ئابورىيەوہ ئەنجامىكى باشى نايىت.

ج- بەكارهينانى ھىزە كارۇموگناتىسيەكان وەك تىشك.

د- بەكارهينانى دەنگ.

ھ- بەكارهينانى چەقە ھىزى دەركەر (ناوہندە دەركردن) (قوة الطرد المركزي Centrifuge)

و- داکردنى داخراو (بەبى ھەوا) بەتال کردنى ھەوا

۲- قەلاچۇکردنى ژيوەرى (زىندەگى) : Biological Control

برىتتە لە بەكارهينانى دوژمنە سروشتىيەكانى مېرووى كۇگا وەك خالخالۆكە و قالۆنچەى زەوى كە مېرووہكان دەخۆن، ھەروہا ھەندىك جۆرە زەردەوالە ومیش و وورده زىندەوہرى وەك كەپو و بەكتريا و فايرۆسى مشەخۆر ھەن لەسەر مېرووى كۆگەكان دەلەوہپىن. لە عىراقدا مشەخۆرى *Bracon Hebetor* كار لە پەروانەى ھەنجىر *Ephestia Cautella* دەكات. ھەرچەندە مشەخۆرەكە ۲۷-۵۸٪ى دەردەكە لەناو دەبات بەلام ھىشتا ھەر پىئوىستى بە قەلاچۇکردنى كىمىيائى دەمىنئىت.

۳- قەلاچۇکردنى كىمىيائى : Chemical Control

برىتتە لە بەكارهينانى ژەھرى كىمىيائى (مېروو كۆژەكان) بۇ قەلاچۇکردنى دەرد يا بۇ پاراستنى دانەوئەلە و خۆراكى داکراو لە تووشبوون بەم مېرووانە يا بەمەبەستى كەم كەردنەوہى زىانەكانيان، قېرکەرەكان بە گوڭرەى رىگەى بەكارهينان دەكرىنە دوو كۆمەل:

۱- كۆمەلەى يەكەم بە رىگەى بەركەوتن يا وەشاندن يا پزانندن بەكاردين وەك مالاسيۆن،

ئەكتلىك، دىازىنۆن ...





۲- کۆمەڵەی دووهم بەرپێگەی هەناسەدانەوێڵە کارانە و بەرپێگەی قانگدان (بەوون بەگان) بەکاردێن وەک فۆستۆکسین و مەسیلی برۆماید و گازی هایدروۆسیانیک و هالتۆکس و زایکلۆن و کارتۆکس و گازی دووهم ئۆکسیدی گوگرد ...

کۆمەڵەی یەکەم پتر بۆ پاڤژکردنەوێڵە و خۆپاراستن لەناو کۆگە و لەدەورووبەریدا بەکاردێن. بۆ نموونە مالاسیۆن ۵۰٪ EC بە ریزەی ۲۰۰ سم ۳ لە ۵ لیتر ئاودا بۆ رشاندنی ۲م۱۰۰، یا مەلاسیۆن تۆز ۲۵٪ WP ۴۰۰ گم بۆ رشاندنی هەمان رووبەری پێشوو. هەروەها میرووکۆژی دەلتامەسرین بە ریزەی ۰,۵-۱ گم لە ماددەی کارا بۆ هەر تۆنێک لە دانەوێڵە ئێویش بە رشاندنی دانەوێڵە کە یا بە تیکەڵ کردنی لەگەڵ دانەوێڵە کە گەر لە شێوێی بۆدرە (تۆز) بێت. ئەم میرووکۆژە (دەلتامەسرین) بۆ ماوەی ۶-۱۲ مانگ دانەوێڵە کە دەپاریژێت.

هەروەها ۲۰۰-۵۰۰ گم لە ئەکتلیکی پۆدرە بەخەستی ۲٪ لەگەڵ یەک تۆن دانەوێڵە لیکدەدرێت و یا ۶۴ میلیلیتر لە ئەکتلیک ۵۰٪ لەگەڵ ۱-۲ لتر ئاوی بۆ رشاندنی تۆنێک دانەوێڵە بەکاردێت بەمەرجێک دانەوێڵە کە دواتر وشک بکریته وە بۆ ماوەی سالییک بەروبوومە کە لە زۆریە میروووەکان دەپاریژێت.

بۆ چارەسەرکردن و پاڤژکردنەوێڵە کۆگا داخراوەکان پتر کۆمەڵەی دووهم بەکاردێت چونکە قێرکەرە کە دەبێتە گاز و بە خێرای بۆلۆدەبێتەوێڵە و دەگاتە گشت پەناگە و کون و کە لە بەرهەکانی کۆگە و بەناو دانەوێڵە و خۆراکە داکراوە کە دەسورپێتەوێڵە و پەنگ دەخواتەوێڵە، میروو و پند و قرتینەر و بالندە. دەکوژێت. گەلیک جۆرە قێرکەر بەرپێگەی قانگدان بەکاردێن. تا ئیستا لەلای خۆماندا بە زۆری گازی فۆسفین (فۆستۆکسین، فۆسفیدی فافۆن، دیلشیا) یا برۆمیدی مەسیل بۆ قانگدانی کۆگاکان و دانەوێڵە داکراوە بەکاردێت. هەرچەندە گازە کە مەترسیدارە بەلام رێگەی بەکارهێنانی ئاسانە و ئێنجامی قەلاچۆکردنە کە میسۆگەرە، هەروەها گازیکی کارایە بۆ قەلاچۆکردنی بێوکە (قالۆنچە) (خابرا) کە کرمۆکە کە دەچێتە قوناغی سێ بوونەوێڵە.



□ رينمايه گشتييه كانى قانگدان : Common extension of fumigation

چونكه به كارهيئانى قركه ره كيميائيه كان به ريگه ي قانگدان و بوون به گاز مه ترسيداره، بويه ليئزاني و كارامه يي زوري گه ره كه، كه م ته رخه ميه كي بچووك كاره ساتي دلته زيئي زور گه و ره ي لي پيه داده بيئت. ئەمانه ي خواره وه چەند رينمايه كي گرنگن ده بيئت له كاتي قانگدانا په يره و بگريئن:

۱- وا په سنده كه سانك ئەم كاره ئە نجام بدن كه شاره زاييان له كرداري قانگدانا ده بيئت، به تهنه كه سيكيش ئەم كردارانه ئە نجام نادرئت به لكو ده بيئت چەند كه سيك وهك تيم به يه كه وه جي به جي بكن و پيشتر چؤنيه تي به رپوه بردني كاره كه و ترسناكي كرداره كه روونبگريئته وه.

۲- ئاماده كردن و به كارهيئانى جل و به رگي تاييه ت به به كارهيئانى ژه هري كيميائي و جل و به رگي خؤپاراستن له ژه هراوي بوون وهك ده مامكي تاييه ت و په نجه وانه و سه ربه رگ (بدله). كه سانك كه په رده ي گوئيان درايئت نابيئت له شويني قانگدانا نزيك ببنه وه چونكه ده مامكيش نايانپاريزيئت.

۳- چؤلكردني ده وروبه ري شويني قانگدان، ئاگادار كردنه وه ي خه لكي په يوه نديدار وهك پاسه وان و كه ساني ده وروبه ر، داناني نيشانه و تابلؤي نوسراو كه ئاماره بو به كاره اتني ژه هره كه ده كن تا خه لك له شوينه كه نزيك نه كه ونه وه.

۴- بهر ده سترکردن به قانگدان، ده بيئت هه موو كون و كه له به ري ديوار و ده رگه و په نجه ره كانى كوگه كه به شيوه يه ك بگيريئن يا سواخ بدرين كه له دواي قانگدان گاز نه ده ليئن، يا نايلؤن و چادر و مؤمناو بو داپؤشيني ته واي دانەوئىلە كه دابين بكرئت، گوئيه خؤل يا لم بو داپؤشيني ليواري مؤمناوه كه ئاماده ده كرئت و له دواي قانگدان ده خرئته سه ر ليواره كان تا گازه كه نه چيئته ده ره وه.



۵- دەفری میرووکۆژەکه ئامادە دەکریت و بۆ دلتیابوون لە کاریگەری قەرقەرەکه دووبارە رینماییه‌کانی سەر دەفرەکه دەخویندریته‌وه و پیاده‌ده‌کری و گشت پتویستیه‌کانی کرداری قانگدان ئامادە دەکریت.

□ قانگدان بە گازی فۆسفین (دیشیا) : Fumigation by Alluminium Phosphide Tablets

گازی فۆسفین بۆ مرۆڤ و شیردەر و قرتینه‌ر و میروو و بالنده‌کان زۆر ژه‌هراوی و کوشنده‌یه، به‌لام بۆ تۆو و مزاده خۆراکیه‌کان بی ترسه، تام و بۆیان ناگۆرپیت و کاریگەریشی له‌سه‌ریانا نامینیته‌وه، گازه‌که بۆنیکی تایبه‌تی هه‌یه له‌ بۆنی سپر ده‌کات، زۆرشیاوی سووتان و گرگرتنه، بۆیه خۆپاراستن و ئاماده‌کاری زۆری گه‌ره‌که. گازه‌که له‌ هه‌وای سروشتی قورستره، بۆیه له‌ خاله‌ به‌رزه‌کانی کۆگاکانه‌وه ده‌ست به‌ به‌کارهینانی ده‌کریت. هه‌روه‌ها پتویسته له‌لای بنه‌بانی ژووره‌وه‌ی کۆگه‌که‌وه ده‌ست به‌ کاربکریت و به‌ره‌به‌ره به‌ره‌وه ده‌رگه بییت تا له‌ کۆتاییدا له‌ ده‌رگه ده‌رده‌که‌ویت و ده‌رگه‌که به‌باشی داده‌خه‌یت. فۆستۆکسین به‌ شیوه‌ی په‌پکه (قرص) دروست کراوه، بارستایی هه‌ر په‌پکه‌یه‌ک (حه‌بیک) نزیکه‌ی سی‌گرامه، که هه‌وای به‌ریکه‌ویت و شی‌ی ده‌وربه‌ری ده‌مژیت و ورده ورده شی ده‌بیته‌وه و ده‌بیته‌ گازی (فۆسفین) ی ژه‌هراوی.

کرداری شیبوونه‌وه‌که له‌دوای ماوه‌ی (۱) کاتژمێردا ده‌بیته، هه‌ندی جاریش هه‌ر له‌دوای ده‌رهینانی په‌پکه‌کان له‌ناو ده‌فره‌که‌یاندراسته‌وخۆ گازی فۆسفینیان لیده‌رده‌چی. له‌به‌رئ‌وه ده‌بیته کاره‌که به‌ زانایی و به‌ خیرایی و به‌ کاریگه‌ری و به‌سه‌لامه‌تی ئه‌نجام بدریت. ماوه‌ی قانگدانه‌که (له‌دوای دانانی خه‌پله‌کان تا کردنه‌وه‌ی ده‌رگه و په‌نجه‌ره‌کان) ۳-۵ رۆژ ده‌خایه‌نیته (به‌ پێی پله‌ی گه‌رمی و راده‌ی شی و جۆری دانەوێڵه و جۆری کۆگه). پتویسته پله‌ی گه‌رمی له‌ بان ۱۰ س بیته که پینچ رۆژ ده‌خایه‌نیته، به‌لام گه‌ر پله‌ی گه‌رمی له‌ نیوان ۱۵-۲۵ س بیته چوار رۆژ ده‌بات، خۆ گه‌ر پله‌ی گه‌رمیش به‌رزتر بوو به‌ ماوه‌ی ۳ رۆژ ژه‌هره‌که به‌ ته‌واوی شی ده‌بیته‌وه. که‌می و زۆری راده‌ی شی رۆلی کاریگه‌ر له‌



شىببونەوھى فۆسفىدى فافۆن دەبىنئىت، گەر رادەى شى لەناو دانەوئىلە لە ۱۰٪ كەمتر بوو، شى بوونەوھى پەپكەكان دوا دەكەوئىت.

رېگەكانى بەكارھىنانى فۆستۆكسىن: Methods of Using Phostoxin

پەپكەم / قانگدانى دانەوئىلە دانەگىراو (فل): Fumigation of Unpacked Grain

پەپكەى فۆستۆكسىن بە دوو شىواز لەگەل دانەوئىلەى دانەگىراودا بەكار دئىت:

۱- بەردانەوھى پەپكە بۆ ناو دانەوئىلە لەكاتى گواستەوھ و رووكردى دانەوئىلەكە بۆ ناو لوولەى سايلىق يا لوولەيەكى دىكەوھ.

۲- شوپكردەنەوھى پەپكە بۆ ناو قولايىبە جۆراوچۆرەكانى دانەوئىلە بە بەكارھىنانى ئامبىرى (مسبەر Probe) كە برىتیبە لە لوولەيەكى كانزايى، تىرەكەى ۲,۵ سم و درىژىبەكەى ۱۵۰ سم زياترە، كۆتايىبەكەى بە لارى بپاوه و بە پۆشەرئىكى بزيو دادەپۆشرى بۆ ئەوھى رى ئەدات دانەوئىلە بچىبە نيو بۆرىبەكەوھ، پۆشەرەكە بە ھۆى داوئىكى تايىبەتەوھ لە لايەن ئەو كەسە كە دانەوئىلەكە قانگ دەدات دەكرىتەوھ و دادەخرىتەوھ. پەپكە فۆستۆكسىن لەناو مسبەر دادەندرىت و مسبەرىش لەناو دانەوئىلە رادەكرىت. ئىنجا بە داوھكە پۆشەرى بۆرىبەكە دەكرىتەوھ و پەپكە فۆستۆكسىن دەكەونە ناو دانەوئىلەكە. مسبەرەكەش ژمىرەرىكى پتوھىبە بۆ ژماردىن ئەو پەپكانەى دەخرىنە ناو دانەوئىلەكەوھ.

۳- دانانى خەپلەى فۆستۆكسىن لەناو دەفر و قوتووى بچووك كە دەخرىنە ناو دانەوئىلەكە.

رېژەى بەكارھىنانى فۆستۆكسىن: Rate of Alluminium Phosphide Using

۱- (۸-۱۰) پەپكە فۆسفىدى فافۆن بۆ قانگدانى ھەر يەك تۆن دانەوئىلەى دانەگىراو لەسەر خەرمان يا لە ژوورەكاندا بەكار دئىت و پەپرەوى خالى چوارەمى رىنمايىبە گشتىبەكانى قانگدان و خالەكانى دىكەش دەكرىت.





دەردەكانى دانەوئىلە داكاراۋەكان

ب- لە سايلۆكانىشا ۴-۵ پەپكە بۆ تۆنىك بەكار دىت و رەچاۋى قەوارەى بۆشى سايلۆكانىش دەكرىت.

ج- بۆ قانگدانى دانەوئىلەى نىو چال لەگەل داكردى دانەوئىلە راستەوخۆ پەپكە فۆستۆكسىن دەكرىتە نىو چال لەدواى تەواۋ بوونى داكردىن چالەكە دادەپۆشرىت بەمەرجىك كونهكانى تەنىشت و سەرەوہ لەماوہى سى سەعاتدا داخرىن.

دووہم / قانگدانى دانەوئىلەى داگىراۋ Fumigation of Packed Grain (پەپرەۋى رىنمايىہ گشتىيەكانى قانگدان بەگازى فۆسفىن دەكرىت)، ۵-۸ خەپلە بۆ ھەر تۆنىك بەكار دىت، نايىت بەرزى ئەو گونىہ و دەفرانەى لەسەر يەكتر داندراون لە ۳,۵ مەتر تىپەر پكات، لەگەل قانگدانەكە دانەوئىلەكە بە نايلون يا كوتالى مۆمناۋ دادەپۆشرىت.

سىيەم: قانگدانى كۆگەى بەتال Fumigation of Empty Stores ، بە گوئىرەى قەوارەى كۆگە دەبىت، بۆ يەك مەتر دووجا يەك خەپلە بۆ ماوہى ۴۸ كاترمىر دادەندرىت.



پند گیانلەبەری بی بالی لەش نەرم و ھەمەجۆر و ھەمەپەنگن، پندی پیگەیشتوو چوار جووت پێیان ھەیە، سەر بە ھۆبەیی پی جومگەییەکانن Arthropoda. لە ئەنجامی بەکارھێنانی قپکەری کیمیایی لەم سالانەی دواییدا تەرازووی ھاوسەنگی سروشتی نێوان گیانلەبەران لاسەنگ بوو، ژمارەیی پندەکان گەلێک زۆربوون و زیانەکانیان زۆر بە ئاشکراییی لەسەر بەروبوومی کشتوکالی سەرەکی و داری میوہ دەرکەوت، قپکەری کیمیایی دوژمنە سروشتییەکانی پندی کەمکردهوه، بارودۆخی لە باری رەخساند تا پند وەک دەردیکی کشتوکالی پتر پەرەبستینن.

پند دانەوێڵە و مزادە خۆراکییە داکاراوەکانیش دەخۆن و زیانی زۆریان پێدەگەییەن. ئەو پندانەیی کە پەییوەندییان بە دانەوێڵەیی داکاراوە ھەییە لە ناو گل و لەسەر زەوی و لەسەر رووہک و لە ژێر تەلەشی داری وشک و لە ناو ھیلانەیی بانندان و کونی جورج و مشک و خەلئیفە ھەنگیش دا ھەن.

پندی کۆگە لە بارودۆخی گونجاودا بە خێراییی زاوژی دەکەن و زۆر دەبن. بە دەگمەن لە ناو دانەوێڵەیی وشک و کەم شیی (ریژەیی شیی ۱۳٪ کەمتر بیئت) دەژیت. زۆری ژمارەیی پند لە کۆگەدا، نیشانەیی بەرزی ریژەیی شییە لە ناو دانەوێڵە داکاراوەکاندا کە پند لەسەر دانەوێڵە و



دەردەكانى دانەوئىلە داكراوھكان

خۇراكى داكراودا تەشەنەدەكات، كاژى داماللاويان زۆردەبيىت و بە زۆرى بە شيۆھى تۆپەلى رەنگ بۆرى سىپپات لە ژيىر گونىيە و دەفر و توورەگەكانى دانەوئىلە بەدى دەكرىت و بۆنىكى ناخۆشيشى ھەيە، ئەم كاژ و پاشماوھ پۆن ناخۆشانە بە ھۆى (با) وە بلاودەبنەوھ و شوئىنەكانى دىكەى كۆگە پيس و بۆن ناخۆش دەكەن.

پندى راوچى و نىچىرخۆرىش ھەن ھىرش دەكەنە سەر مئىروو و پندە دانەوئىلە خۆرەكان و دەيان خۆن و ژمارە و زىانەكانيان كەم دەكەنەوھ.

□ ھەندىك توخم و جۆرە پندى زىانبەخش لە كۆگەكاندا :

۱- توخمە پندى ئارد *Acarus* (Flour mite)

يە كىنكە لە دەردەگرنەگەكانى دانەوئىلە و خۇراكى داكراو، گەر پندەكە رابكوشرىت بۆنىكى زۆر ناخۆشى لى دىت، كە لە بۆنى ئارد و ئەو خۇراكە دەچىت كە پىشتر لەسەرى لەوھپاوھ.

ئەم پندە لە جىھاندا زۆر بلاوھ، لەسەر ئارد و دانەوئىلە و تووتن و ميوھى وشك كراوھ. دەلەوھپىت، بە زۆرى لە دانەوئىلەى شكاو دەدات پتر ئەو بەشانەى دانەوئىلەش دەخوات كە لە دەورەى كۆرپەلەكەيە، بەلام زىانى گەورەيان بەھۆى كاژى دامالراو و رىوھ (پاشەرۆ)كەيانە كە بۆنى ناخۆشيان گشت دانەوئىلە داكراوھكە ناشىرىن و بۆن ناخۆش و بىكەلك و بىنرخ دەكەن.



۲- توخمە پندى : *Tyrophagus*

دوو جۆر لەم توخمە پەيوھندىيان بە كۆگەكانەوھ ھەيە، لەسەر ئارد و دانەوئىلە و ميوھى وشك كراوھ و پەنىر. دەژىن.

۳- توخمە پندى : *Glycyphagus*

لەگەل پندى ئارد بە يەكەوھ دەبىندرىن، ھەندىكيان لەخانووھ كۆنەكان

دەژىن پىيان دەگوترىت پندى مۆبىلىيات و كەلوپەلى ناومال Furniture Mite



دەردەكانى دانەوئىلە داكراوھەكان

۴- توخمە پندى *Carpoglyphus*

پتر لە ميوەى وشك كراوھ، بە تايبەتى لەھەنجىر و خورما دەدن، خۆراكىك مژادى ترشاوى تىدابىت (وھك ترشى سرکە و ترشى لاكتىك) ئەم پندە بۆخۆى كىش دەكات.

توخمە پندى : *Pyemotes*

ئەم پندە بە دوژمنى سروشتى ھەندىك كرمۆكەى مېرووى كۆگەكان دادەندىت، بە تايبەتى قالۇنچەكان، دەيانخوات.

توخمە پندى : *Acarophenax*


ھەروەك توخمە پندى پىشو، ئەمەشيان يەككە لە دوژمنە سروشتىيەكانى (ئەسپى ئارد)، بە ھۆى لمووزە رم (رمح) ئاساكانى دەمى قەپ لە كىوتكى مېرووھەكان لە شوپنى بەيەكەوھ نووسانى لاقەكانى مېرووھەكان بە لەشيانەوھ دەدات و دەيانمژىت. بەلام بە زۆرى لە ژىربالەكانى دواوھەيان دەبىندىت، لە يەككە لە تاقى كردنەوھەكاندا (۳۱) جۆرە پندى مشەخۆر لەسەر يەك مېروودا بىندراوھ.

توخمە پندى : *Cheyletus*

لەگەل توخمەكانى دىكە لەناو ئارد و دانەوئىلە دەبىندىت، دوژمنى سروشتى پندەكانى دىكەيە، راويان دەكات و دەيانخوات.

قەلاچۆكردنى پند لە كۆگەدا : Mite Control

پەپرەوى ھەمان خالەكانى قەلاچۆكردنى مېروو لە كۆگەدا دەكرىت.



دەردەكانى دانەوئىلە داكراوھكان



سىيەم:



بالتدهكان : Birds

بە شىۋەيەكى گىشتى زۆربەى بالتدهكان سوود بەخىشن بەلام ھەندىكىيان زىانى بەرچاۋ دەگەيننە بەروبومە كىشتوكالىيەكان. لە ھەندىك ولاتاندا ھەندىك جۆرە بالتده بۆتە دەردى زۆر زىانبەخىش، بۆ نمونە جۆرە بالتدهيەك لە نىجىريا بە رىژەى ۳۰٪ زىان بە بەرھەمى گەنمەشامى دەگەيەنيت، لە ولاتى خۆشمانا ھەژدە ھۆز بالتده ھەن، بالتدهى ۋەك رىشۆلە ۋ قەلەپەش ۋ قەتى ۋ مراوى كىوى ۋ چۆلەكەى مالى ۋ جۆخۆركە (كىشكە زەردە) ۋ كلاوكوپرە ۋ بوغاز ۋ كۆترە كىويلەكە ۋ كوكوختى ۋ قومرى ۋ قەلە باچكە. لە ھەندىك ناوچاندا ۋ لە ھەندىك ۋەرزى سالدا پتويست بە دەرکردن يا قەلاچۆكردن ۋ كەم كردنەۋەى زىانەكانيان دەكات ھەروەھا ناكريئت زىانى ھەندىك بالتدهى ۋەك چۆلەكە ۋ كۆترە كىوى ۋ كوكوختى ۋ قومرى لەسەر خەرمان ۋ لەناو كۆگەكاندا فەرامۆش بكريئت، بە تايبەتى گەر ژمارەيان زۆر بوو.





زیانی بالنده بو مژاده داکراوەکان: Birds Damages to stored Products

- ۱- بریکی زۆر دانەوێڵە سەر والا لەسەر خەرمان و کارگە و لەناو ئەو کۆگانە ی که بالندهیان دەگات، دەخۆن.
- ۲- بە هۆی ریقنە ی شل و وشک و پەپ و ریشی پەرندهکان بەرھەمە که بیس و ناپەسند دەکن و گەرگرفتی تەندروستیش دەنێنەوہ.
- ۳- هەندیک جار بە هۆی دروست کردنی هیلانەکانیان لەسەر تەلی کارەبا و تەلەفۆنەوہ زیان دەگەینن.
- ۴- بالنده دەبنە هۆکار بو گواستنەوہی میروو و پند و کەپوو بو ناو دانەوێڵە ی ناو کۆگە و بو ناو کێلگەکانی پەلەوہر.
- ۵- ئالیکی ئاژەلەکان دەخۆن.





جۆره زيانبەخشەكانى بالئندە لە كوگەدا

۱- چۆلەكەى هالى (كيشكە، پاسارى، ملووجك): House Sparrow

ناوه زانستىيەكەى *Passar domesticus biblicus* (Passariformes, Ploecidae)

ژمارەى كوئيشكە پاسارى زۆره و لە گەلێك ناوچاندا بلابووئىتەوه، هېرش دەكاتە سەر گەلێك جۆره بەروبوومى كشتوكالى و رووهكەكانى وەك گەنمەشامى و گۆلە بەرۆژه و گەنم و چەوئندەرى شەكر و. هەروەها خۆراكى ديكەش لە مالاندا دەخوات. لە دواى دروئىنەش زيانى زۆر گەوره لە بەروبوومەكان دەدات، گەلێك چاران بەپەوهى گەوره لەسەر جۆخين و دانەوئىلەى سەر دانەپۆشراو دەبيندريئ، ئاليكى پەلەوهر و مەپومالائيش دەخۆن، بە كون و پەنجەرەكاندا دەچنە ناو كوگە و دانەوئىلە و بەروبوومى داكرائو دەخۆن. يەكێكە لە بالئندە خۆجىيەكان (نیشتهجىكان) واتە بە دريژايى سال دەبيندريئ، بە دەگمەن لە شوئىنى نیشتهجى بوونى مەرووف دوور دەكەونەوه، لە مانگى گولاندا زاوئى دەكەن و سالى ۲-۳ جار زاوئى دەكەن، هەر كيشكەيەك جارەى ۳-۵ هيلكە دادەنئت كە بە ۱۱-۱۲ رۆژ هەلئدئنيئ و پاش ۹-۱۰ رۆژ بيچوووهكان هئلانە جئدئلن هەر هئلانەيەكيش بۆ چەند جارێك بەكار دئتەوه.



۲- كوئترە كيوى Rock Dove

ناوه زانستىيەكەى *Columba livia gaddi* (Columbiformes, Columbidae)

لە بالئندە جئنشئىنەكانە، لە و شارانەى دەكەونە دەشتايىيەكان (وەك شارى هەولئير) پتر هەن. ئەم بالئندەيە لايشتى شئنى مەيلە و سئپىيە، لەسەر هەر لابلالكيا دوو هئلى رەش هەيە. لە كئلگەدا زيانى زۆر بە تئوى تئودراوى وەك گەنم و جۆ و گەنمەشامى دەگەيەنيئ، هەروەها بەروبوومى رووكراو و سەر خەرمانئش دەخۆن، دەتوانن بۆ ماوهى دوور و دريژ بفرن، بەتايبەتى لە كاتى بەيانئان و ئئواراندا بە پەوه دەردەچن، هەر پۆلێك لە ۲-۲۰





دەردەكانى دانەوئەلە داكرارهكان

بالئندە پىك دىت، ھەندى جارىش بە پەوھى زۆرگەورە لەشارەوہ بەرە و كىلگە كشتوكالىيەكان دەپۆن. ئەم بالئندەيە خواردن پيس دەكات و نەخۆشيش بۆ رەشەولاخ دەگوازىتەوہ. ھىلانەش لە ئەشكەوتەكان و كەندەلان و كەلئەنە بەردەكان و خانوويە رەكان ... دادەنى، ھەرجارەى دوو ھىلكە دەكەن، نىزەومىيە بەشدارى لە دروستكردى ھىلانە و بەخىوكردى بىچووہەكان دەكەن. بالئندەيەكى زۆرخۆرە، گەر بگەنە ناو كۆگەكان زىانى گەورە دەگەيەنن بە تايبەتى گەر ژمارەيان زۆر بىت.




۲- كوكوختى : Collard Dove

ناوہ زانستىيەكەى : *Streptopelia decaocto decaocto* (Columbiformes , Columbidae)

لە بالئندە جى نەشەكانە، ئەلقەيەكى رەش لەسەر پشتى مى ھەيە، پەرەكانى لای كلكى بە زۆرى رەنگيان سىپىيە. پتر لە شارەكان و باخچەى ناو مال و باخ و كىلگەكانى ناوچە دەشتاييەكاندا دەژىت، لە ناوچە شاخاويەكاندا نابىندرپت.

زىانى گەورە بە كشتوكال دەگەيەنيت، دانەوئەلە لەسەر جۆخىن و كۆگە سەروالاكاندا دەخوات، تۆوى تۆدراوئيش ھەلدەگرتەوہ و دەبىتە ھۆى كەم بوونەوہى ژمارەى رووہكى چىندراو لە رووبەرىكى ديارىكراودا، لەسەر فەرىكى گەنەشامى ناو كىلگەش دەلەوہرپت و شىرى ناو دەنكە فەرىكەكان دەمژىت، دەنكە گولە بەرۆژەش لە نىو گولەكانيا دەردىنيت و قووتى دەدات، گەر بتوانن بگەنە ناو كۆگەكان و ژمارەشيان زۆرىت زىانى گەورە بە دانەوئەلەى داكرارە دەگەينن، لە كىلگە و لەسەر خەرمانيش لەسەر دانەوئەلەى رووكرارە دەلەوہرپن.





دەردەکانی دانەویڵە داگراوەکان

٤- کۆترە باریکە (قومری، تفتیک) Turtle Dove

ناوە زانستییه‌که‌ی: *Streptopelia turtur* (Columbiformes , Columbidae)

بالندەیه‌کی کۆچەرە بە ھاوین دەردەکه‌وێت، له‌ نه‌ورۆز و گولاندا ده‌گاته ولاتی ئیমে و له‌ مانگی ره‌زبه‌ر ده‌گه‌رێته‌وه و ولات به‌جیدیڵی.

به‌شه‌کانی سه‌ره‌وه‌ی له‌شی جینچه‌ه، سینگ و ملی (خمیری) ره‌نگه، له‌هه‌ردوولا ملیدا په‌له‌یه‌کی ره‌ش و سپی هه‌یه، ره‌نگی سگ و ژیره‌وه‌ی کلکی سپییه.

زیانی گه‌وره به‌ کشتوکال ده‌گه‌یه‌نی‌ت، به‌ زۆری له‌سه‌ر دانەویڵه‌ی سه‌ر والاو و رژاو ده‌له‌وه‌ری، به‌لام دوا‌ی فراوان بوونی چاندنی گوله‌ به‌رۆژه زیانه‌کانی له‌سه‌ر گوله‌به‌رۆژه به‌ده‌رکه‌وت، ئه‌م زیانانه‌ش به‌قه‌ده‌ر زیانه‌کانی کوکوختی ده‌بی‌ت، به‌ شیوه‌یه‌کی سه‌ره‌کی دانەویڵه‌ خۆره، به‌شه‌سه‌وزه‌کانی رووه‌ک و خورما و زه‌یتونیش ده‌خوات، له‌ کاتی کۆچ کردندا به‌ ره‌وه ده‌فین، به‌ زۆری له‌ باخچه‌کانی ده‌وربه‌ری شاره‌کاندا جووت جووت ده‌بیندرین.





ريگه‌ى قه‌ لاجۆكردى باندەى زيانبه‌خش له‌ كۆگه‌كاندا: Bird Control Methods

به‌ شيوه‌يه‌كى گشتى باندە گيانله‌به‌رى جوان و سوود به‌خشن، به‌لام كه‌ ژماره‌يان زۆرده‌بييت، گيروگرفتى گه‌وره‌ ده‌نيئنه‌وه‌ له‌ناچاريدا به‌م ريگايانه‌ى خواره‌وه‌ چاره‌سه‌رده‌كړين:

يه‌كه‌م / ريگه‌كانى خۆپارسن: Protection

بۆ پيشگيري كردن تا باندە نه‌گاته‌ كۆگه‌ ده‌كړى ئه‌م خالانه‌ ره‌چاوبكړين:

- ۱- داخستنى هه‌موو كورن و كه‌له‌به‌رى ده‌رگه‌ و په‌نجه‌ره‌كان به‌ ته‌لى كانزايى به‌ جۆرئيك كه‌ نه‌توانن بچنه‌ ژورده‌وه‌.
- ۲- پاكردنه‌وه‌ى گۆره‌پان و شوينه‌كانى وه‌رگرتن و به‌تالكردى دانەوئىلە، بۆ ئه‌وه‌ى خۆراكى لئنه‌بييت، نه‌هك باندەكان رووى تيبكهن و بيكه‌نه‌ مه‌كۆ.
- ۳- نه‌هئلدريت باندە هئيلانه‌ له‌ كۆگه‌ و داموده‌زگاكاني دروست بكهن.
- ۴- به‌كارهئنانى ته‌ورژمى هه‌واى به‌تين له‌ده‌رچه‌كانى كۆگه‌، بۆ ريگه‌ گرتن له‌ چوونه‌ ژورده‌وه‌ى باندە.
- ۵- نه‌هئشتن و هه‌لكه‌ندنى ئه‌و رووه‌كانه‌ى كه‌ باندە ليس و هئيلانه‌يان له‌سه‌ر دروست ده‌كات يا بۆ حه‌سانه‌وه‌ و خه‌وتن به‌كاريان دئنييت به‌ تايبه‌تى له‌ ده‌وربه‌رى كۆگه‌كاندا.
- ۶- به‌كارهئنانى داوه‌رى ترسناك (داهۆل) و دروست كردنى په‌يكه‌رى ترسئنه‌ر له‌ دارو جل و به‌رگ بۆ ترساندنيان.
- ۷- كه‌ به‌روبوومه‌كه‌ پيگه‌يشت زوو دروينه‌ بكرييت و رى نه‌درپت دانەوئىلە بكه‌وى و بخورپت و به‌ خۆپايى بچپت.





دوو دەم / رىگەكانى قەلاچۆكردن:

لە زۆربەى ولاتانى جيهاندا بەكارهينانى قىركەرى كىمىيائى بۆ قەلاچۆكردىن بۆلەندە يا راو كىردىيان بە تەفەنگ يا بە داو قەدەخە كراوه مەگەر زۆر زۆر ناچارىن، بەلام بەكارهينانى مژادە دوورخەرەوهكان (المواد الطاردة) پەپرەو دەكرىت وەك:

۱- بەكارهينانى مژادى دوورخەرەوه 4-Amino Pyride و مژادى Mithiocarb كە يەكئىكە لە مژادە كارباماتەكان كە Mesuroi يىشى پىدەگوترىت و دەتواندىت لەگەل دانەوئىلە لىك بدرىت و لە كىلگە يا لە دەوروبەرى كۆگەكاندا تۆبدرىت.

۲- بەكارهينانى دەنگى تۆپ و ھەندىك ئامىرى تايبەت كە بە شىوئەيەكى پچر پچر و بە يەكسانى دەنگيان لىدەردەچىت و بۆلەندەكان دەترسن و دەفرىن.


۳- بەكارهينانى رووناكى پچر پچر لە شوئە جىاجىاكانى سايلىۆكان و گۆرەپانەكانى وەرگرتنى دانەوئىلە، ئەم رووناكىيانە وەك ئەوانە وان كە ماشىئەكانى فرىاكەوتن بەكارىان دىنن.

۴- بەكارهينانى مژادى بى ھۆشكەر بەتايبەتى بۆ قەلاچۆكردىن جۆرەكانى كۆتر وەك مژادى Alpha-Chloralose ئىنجا بۆلەندە لەھۆش خۆچوووەكان كۆدەكرىنەو و دوور دەخرىنەو يا لەناودەبرىن.

لە ناچارىشدا ئەم رىگايانە بۆ كەمكرىنەوى ژمارەى بۆلەندەكان پەپرەو دەكرىت:

أ- بەكارهينانى ژەھر بۆ قانگدانى بۆلەندەكانى ناوكارگە و كۆگەكان ھەرەك قەلاچۆكردىن مېرووى كۆگە پىادەدەكرىت.

ب- بەكارهينانى خۆراكى ژەھراوى (طعوم سامة) لە شوئە جىاجىاكانى كۆگەدا دادەندرىت، ژەھرى فۆسدرىن يا مالاسىۆن بۆ گرتنەوھى خۆراكى ژەھراوى بەكارهاتوون، دانەوئىلەكە لەناو گىراوھى مالاسىۆن ۰.۵٪ بە رىژەى ۲سم ۳ ژەھر + لىترىك





دەردەکانی دانەوێڵە داگراوەکان

ئاو بۆ ماوەی ۲۴ کاتژمێر دانەوێڵە ی لەناو دەخوسیندریٲ ئینجا دوای وشک کردنەوێ بۆ
بائندەکان دادەندرین. بەلام ریگە یەکی ترسناکە وا چاکە ریگەکانی پیشتر پەپرە و بکریٲ.





كرتینه رەكان

چوارەم:



Rodents : Mice & Rats : كرتینه رەكان

پېشەكى:

كرتینه ر (جرج و مشك) خۇيان لەگەل ژینگەى جۇراو جۇر دەگونجینن، زۆر بە خیرایی زاوژى دەكەن و زۆر دەبن و لە خۆراك خواردندا دەبنە هاوبەشى مرؤف و گەلێك زیان بە خۆراك و بە خودى مرؤف دەگەیهنن، بۆیە لە دەردە مەترسیدارهكان دادەندریین و هەول دەدرییت تۆزینەوهى زۆریان لەسەر بكرییت تا ریگە چارهى كارا بۆ كه مكردنه وهى زیانهكانیان بدۆزریته وه .

رسق (گرزه، جورج، جرج) و مشك زیانى بى ئەندازه دەگەیهننه خۆراكى داكراو، چەند خۆراك دەخۆن دوو ئەوهەندەش پیس و بى كهلك دەكەن .

لەسەرتاسەرى جیهاندا جرج و مشك بلاوبووینەتەوه و لەپاکترین شارى جیهاندا بەلای كەمەوه بەرامبەر هەر مرؤفێك مشكێك هەیه، كرتینه رەكان بەگشتى لە سالیكدا پینج جار دەزین، هەر جارەى نزیكەى نۆ بیچوویان دەبییت، ئەم بیچوانە لە ماوهى دوو مانگدا پیدەگەن و زاوژى دەكەنه وه، ژمارەى ئەو مشكانەى كه لە سالیكدا لە یەك نیرۆمى مشك





دەردەكانى دانەوئەلە داكراوەكان


دەكەونەوہ بە ۶۰۰ تاك دادەندرىت. سالانە تاكە مشكك بەلای كەمەوہ ۱۰ كیلۆگرام خۆراك دەخوات و بەردەوام توورەگە و گونیه دەدریئینن و خۆراكە داكراوەكان دەریئینن و پیسیان دەكەن، لەكاتی گواستنەوہشدا دەریئینن و بە فیرو دەچن.



□ ددانى كرتینهز:

ددانى پيشهوهى مشك (بپرەكان) بۆ قرتاندىن و كپاندىن دروستكارون، لەهەر يەك لاشەويلاگى سەرەوہ و خوارەوہى دوو بپرە هەن، لە نيوان دوو بپرەكان بۆشاييەك جيدهمينيت، بەهۆى ئەم دوو بۆشاييەوہ جرج و مشك دەتوانن شت بقرتینن و هەلكۆلن بەبى ئەوہى پارچە دار و پیسیایى و شتى كرتا و بکەوئتەوہ ناودەميانەوہ. بپرەرى جرج و مشك هەميشە گەشەدەكەن و دريژدەبن، بەماوہى يەك سال گەر شت نەكرتینن، بپرەكە نزيكەى ۱۲سم دريژ دەبيت. كە مشك شت دەقرتینى سەرى بپرەكانى دادەخوړين وتيژدەبنەوہ و ناهيلىت زۆر دريژبيت، بۆيە مشك ئەوئەندە خوالياى كرتاندىنى كەلوپەلە.





زىانى جىرغ و مشك:

Loss and Spoilage of Rodents

۱- خواردن : Eating

كۈرتىنە رەكان گەلىك زۆرخۆرن، لەسەر جۆرەھا خوار دەمەنى رووھكى و ئازەلى لە كىلگە و لە كۆگە كاندا دەلە وەپىن. بېر و جۆرى ژيانىان پابەندە بە جۆر و ژمارەى جىرغ و مشكەكان و بېر و جۆرى خۆراكەكەو، وەك دەزانىن زىانىان لە ئەندازە بەدەرە، بەتايىبەتى لەسەر خۆراكى داكاراۋا وەك دانەوئىلە و بەروبومى (گەنم و جۆ و برنج و گەنمەشامى. ھتد) ئارد و بېرۆش و بسكوت و نان. تۆوى رۆندارى وەك تۆوى پەمۆ و گۆلە بەرۆژە و كونجى و كەتان. ھەرۋەھا تۆوى پاقلە بابەتەكان و بەروبومە رەگىيەكانى وەك پەتاتە و پىياز تا تۈورەگە و گوش و خرار و جەوال و ئەو دەفرانى بەروبومىان تىدا ھەلگىراۋە دەخۆن. ھەرۋەھا كەلوپەلى ناۋمال و فەرمانگەكان و جل و بەرگ و پەرتوك دەكۈرتىنن يا ناشىرىن و بىكەلكىان دەكەن

۲- پىس كۈردن : Contamination

كۈرتىنە رەكان چەند خۆراكى داكاراۋ دەخۆن دوو ئەوئەندەش پتر پىس و بىكەلكى دەكەن، پاشەپۆ و رىوہ و مىز و توك و بۆنى ناخۆش لەناو خۆراكى داكاراۋا جى دەھىلن. جىرغى (رزق) رەش لەگشت جىرغەكانى دىكە خواردن پتر پىس دەكات، مشكى مال بە پلەى دووہم و جىرغى نەروىجىش بە پلەى سىيەم دىت، ھەرچەندە مشكى مال بە قەبارە بچووكە بەلام زىانبەخشىكى گەورەيە. كۈرتىنەر لە مال و لە بازار و لە نانەواخانە و لە ئاش و كۆگە و كارگە و لە نىو پاپۆرەكانا دەلە وەپىن و شت دەكۈرتىنن و كەلوپەلى دار و شتى دىكە دەكۈرتىنەو، زەوى و دىوار و شوپنى دىكە دەكۆلن، كون و تونىل لىدەدەن، تا بەناۋى دا ھاتوچۆ بكن و خۆيانى لەناۋا بشارنەو و خۆراكى لەنىۋا دابكەن و لەناۋىشيا



دەردەكانى دانەوئەلە داکراوہەكان

بەسەسەنەوہ و زاوئە بکەن، دەشەئە ئەم کون و کۆندەرانە لەژێر بناخەى بالەخانە و رۆخ رینگەى گشتى و هەيلى شەمەندەفەر و کەنار روبرار و لىوار جۆگە و دىراوہەکان و لە تەك چیلە و پەرژەين و لەناو زەمەندى گيا و شەخەل و تەپاشى دەوہن و نەزىك بىنکەى داران لەو شوینانەى كە كەم ئاوى دەچىتە ناو هەلبکەن.

۳- کرتاندن و کراندنى تەلى کارەبا و ئاگر خستەوہ Damage to Cables and Start Fires

کرتینەر تەلى کارەبا و تەلەفۆن و ئامیرى دیکە و بۆرى پلاستىكى و. دەکرتینن بەهۆى رىنەوہ و رووتاندنەوہى تەلە کارەبايیەکان، گەرم و سارد وێك دەکەون و ئاگر دەکەوێتەوہ یا ئامیەرەكانى دیکە لەکار دەخەن.



۴- زیان بە پەلەوہەر گەیاندن : Damage to Poultry

کرتینەر لە کێلگە و کۆلێتە داخراوہەكانى پەلەوہەر دەلەوہەپین و زیان بە پەلەوہەرەکان دەگەینن و جووہەلەکان دەکوژن و هیلکەکان دەخۆن.

۵- گەستن (قەپ ئى گرتن) : Biting

زۆر جار کرتینەرەکان دەست و پاو دەم و چاوى مرۆف، بە تايبەتى مندال و گيانلەبەرانى دیکەش دەگەزن.

۶- گواستەوہى نەخۆشى : Transmission of Diseases

هۆکارى گەلێك جۆرە نەخۆشى بۆ مرۆف دەگوازنەوہ، وەك هۆكارى نەخۆشى گرانەتا، تاعون، کۆلیرا، هارى، تامشك، سك چوون، سوتانەوہى پيىست، مشەخۆرى ناوہكى وەك كرمەكانى كۆئەندامى هەرس، مشەخۆرى وەك كىچ و مېروو و پندى دیکەش ...





جۆرە گرنگەكانى كرتینەرەكان

The Important types of Rodents

كرتینەرەكان جۆر و توخمى زۆریان ھەيە كەسەر بە چەندین خیزانن، مەرىدى Muridae لە رووى ئابوورییەو ھە باوترین خیزانیانە، سى جۆرى گرنگیان ھەيە، بۆ پۆلین كردن و ناسینەو ھى جۆرى كرتینەرەكان ھەندىك ئاكارى توپكارى (صفات تشریحیە) ھەك شىو ھە قەبارەى كەللە سەر.و، لە رووى روالە تیشەو ھە ھەك قەبارە و بارستایى و درىژى لەش و درىژى كلك و قەبارە و شىو ھى گوپچە و رەنگى تووكى لەش و پاشەرۆكەیان بەكاردین.



گرنگترین جۆرەكانى كرتینەرەكان:

۱- مشكى مال: House Mouse

ناو ھە زانستییەكەى (*Mus musculus* (mammalia, Rodentia, Muridae))

تیکرپایى بارستاییەكەى ۲۸ گرامە لە مال و دوكان و كۆگە و كارگە و ناوچە كشتوكالییەكاندا دەژیت، بەلام لە زىرابى ئاوى پيسدا ناژیت، رەنگى تووكەكەى خۆلەمیشییە، كلكى بارىكە و لە لەشى درىژترە. لە ئاسیاو دەورووبەرى دەریای سپى ناو ھەراستدا بۆ ھەموو جیھان بڵاوبوویتەو ھە، گەر خۆراكى ھەبوو ئەوا ۴-۵ مەتر پتر لە كون و ھیلانەكەى دوور ناكەوئیتەو ھە، دەتوانیت بە كون و كەلەبەرى بچووكدا بپوات و بەسەر دار و دیواریش ھەلبگەریت.

لە كیلگەكاندا بە كۆمەل بە شىو ھى شارەمشك دەژین (ھەر شارە مشكك لە نیرەيەكى زالى سەركرە و چەندین مئییە و بیچوو ھەكانیان پێك دیت). مشكى مال بەرگەى ژینگەى وشك دەگریت، ئاوى پئویست لە رینگەى خۆراكەو ھە دابین دەكەن.



۲- جرج (رسق) ی ئاسایی (نەرویجی، زێراب، قاوهی) Brown rat

ناوە زانستییه‌که‌ی (*Mammalia, Rodentia, Muridae*) *Rattus norvegicus*

قه‌باره‌ی گه‌وره‌یه، تیکرای بارستاییه‌که‌ی ۳۴۰ گرامه، ره‌نگی له نیوان قاوه‌یی و بۆر و ره‌شدايه، کلکی نه‌ستوو‌ره و درێژایی کلکی له درێژایی له‌شی که‌م‌تره، گوێیه‌کانی بچووکن، نه‌گه‌ر خۆراکی فره‌ بوو، هه‌زناکات پتر له ۱۵ مه‌تر له کون و هیلانه‌که‌ی دووربکه‌وێته‌وه. ده‌توانن چه‌ند سه‌د جرجیان به‌یه‌که‌وه به‌کۆمه‌ڵ بژین (شاره‌ جرج). خواردنی هه‌مه‌جۆره، گۆشت و ماسی و هیلکه و میوه و سه‌وزه و دانەوێڵه‌ش ده‌خۆن.

له زۆربه‌ی جۆره جرجه‌کانی دیکه پتر بلا‌وبوو‌یته‌وه و له زۆر جیگه‌ش وه‌ك مال و کۆگه و کارگه و کێلگه‌کاندا هه‌ن، مه‌له‌وانیکی به‌ توانایه و ده‌توانیت له نیو تونیل و زێرابی ئاوی پيسدا بژیت. چونکه له پیداهه‌لگه‌پان و سه‌رکه‌وتنیشدا به‌ توانایه بۆیه ده‌توانیت له‌سه‌ر تاخچه‌ و بنمیچی باله‌خانه‌کاندا به‌ تاییه‌تی نه‌وانه‌ی ژێربانی دووه‌میان هه‌یه بژیت.



۳- جرجه ره‌ش (جرجی بنمیج، جرجی پاپۆر)

Black Rat or Roof or Ship Rat

ناوە زانستییه‌که‌ی (*Mammalia, Rodentia, Muridae*) *Rattus rattus*

ره‌نگی قاوه‌ییه‌کی تاریکه، درێژییه‌که‌ی ۳۸ سم ده‌بیت و هه‌موو جۆره خۆراکیکی رووه‌کی و ئازهلێ ده‌خوات، له جرجی نه‌رویجی پتر بلا‌وبوو‌یته‌وه، به‌سه‌رداراندا هه‌له‌گه‌پریت و لانه‌یان له‌سه‌ر چی ده‌کات، له‌ناو هیلانه‌ی کرتینه‌ره‌کانی دیکه‌ش لانه‌ داده‌نیته‌وه، له نیو بالاخانه و کۆگا‌کانی خۆراک و کۆلیتی په‌له‌وه‌ر و ته‌ویله‌ی یه‌ك سم و گه‌ورێ ره‌شه‌ولاخ و هۆلی بزنی مه‌ر و له‌بازار و دوکان و چیشخانه و مال و له نیو پاپۆر و له کێلگه‌ی کشتوکالی و له باغ و دارستانیشدا ده‌ژیت.



زۆر جۆرە كرتىنەرى دىكەش زىان بە بەروبومى كشتوكالى داكاراۋا دەگەيەنن ۋەك :

- مشكى كىلگە *Apodemus sylvaticus*

- مشكە كۆمەلايەتپەكان *Macrotus socialis*

- جىرجى ھىندى *Nesokia indica*

كە ۋەك جۆرەكانى دىكە قەلاچۆدەكرىن.

نەرىتى كرتىنەرەكان Rodent Behavior



۱- زوو ھەست بە گۆرانكارىەكانى دەوروبەريان دەكەن.

۲- كاتىك شتىكى نا ئاسايى ۋەك خۆراك بىتە ژىنگەكەيانەۋە لاوازىن كرتىنەر دەننن تا خۆراكەكە بخوات و بۆ ئۇۋەى تاقى بكەنەۋە و بزىنن مەترسىدار و كوشندەيە يا ئاسايە، گەر كرتىنەرە لاوازەكە ھىچى لىنەھات ئۇۋا رىگە بۆ ئۇۋانى تىرىش خۆش دەبىت كە خۆراكەكە بخۆن، بەلام گەر كرتىنەرەكە توشى گىرتىك بو ئۇۋا ئۇۋانى تر لەم خۆراكە نىزىك ناكەۋنەۋە.

۳- ھەندىك كرتىنەر لە زىستانى ساردا سىر دەبن.

۴- لە كاتى نەبوونى خۆراك كرتىنەرە گەرەكان بچووكەكانىان ۋەك نىچىر دەخۆن.

۵- ھەستى بۆن كردن و بىستىيان بە ھىزە، شتىك دەستى مرۆقى بەركەوتىت لى دەترسن و بە كەمى توخنى دەكەن، ھەستى بىننىيان مام ناۋەندىيە يا كزە، تەنيا پىشەۋەى خۆيان دەبىنن، ھەستى چىشتن و ويكەوتنىشيان كزە.

ئەۋ نىشانانەى ئامازە بە ھەبوونى كرتىنەر دەكەن : Identification of Rodent Signs

بۆ ئاگاداربوونەۋە لە ھەبوونى كرتىنەر و دۆزىنەۋەيان لە سەرەتاي پەيدا بوونىاندا، تا پىشگىرى لە زىانەكانىان بكرىت، پىۋىستە ھەندىك بەلگە و نىشانە كە ئامازە بە ھەبوونىان دەكەن بزاندرىت، گىرنگەكانىان ئەمانەن:

۱- بىننىنى خۇدى كرتىنەرەكان بە زىندوبى يا بە مردوبى Live or Dead Rodent : كە ئەمەيان ئاشكراتىن بەلگەيە، بەلام ۋەك دەزانىن ئەم گىيانلەبەرانە بە شەۋ چالاک و كارانە بە رۆژى رووناكىش بە دەگمەن دەردەكەن، مەگەر ژمارەيان گەلىك زۆر بىت، كە



کە لاکی کرتێنەرێک دەدیتریت پێویستە بزاندريت ئایا تۆپینهکە ی کۆنە یا تازەیه، هۆی تۆپینهکەشی بزاندريت ئاخۆ بە هۆی قەلاچۆکردنە، یا نەخۆشیه یا.



۲- دەنگ : Sound


کرتێنەر دەنگی تاییبەتی خۆیان هەیه و دەنگەکەشیان بە باشی دەبیستريت و دەناسريتەوه، کە لە میانەیهوه دەتواندريت شوین و ژمارەیان بزاندريت. دەنگی سرووشتی خۆیان کە دەنگیکێ تیژ و کورتە بە پچر پچری بۆ ماوهی چەند چرکەیهک دەبیستريت، دەنگی کرتاندن و شت خواردنیشیان لە کاتی هیمنیدا دەبیستريت.

۳- پشقل و پاشه‌پۆ (ریوه، گومشک) Dropping

هەبوونی پیسای و پاشه‌پۆ (پشقل) ی جرج و مشک لە شوینەکەدا بەلگەیهکی دیکەن کە هەبوونیان دەسەلمینن، پشقلی هەر جۆره کرتێنەرێک شیوه و قەبارە ی تاییبەتی خۆی هەیه کە لە سۆنگەیانەوه دەتواندريت جۆری کرتێنەرەکە دەستنیشان بکريت و زۆری و کەمیشیان دەردەکەوێت، لە روانگەشیانەوه دەتواندريت کۆنی و نوویی توش بوونەکە بزاندريت، پشقلی نوێ نەرم و بریسکەدار و تەپە . پاشه‌پۆی جرجی نەروبیگی گەورەیه ۱۸ ملم درێژە و تیرەکەشی ۶ ملم دەبییت بە زۆری کۆتاییهکانیشی نیوه هیلکەیهیه، بەلام پیسای جرجی رەش بچووکترە، درێژییهکە ی ۸-۱۲ مللیمەترە، تیرەکە ی ۴-۵ ملم دەبییت و کۆتاییهکانیشی تیژن. .. کەچی پشقلی مشکی مال بچووکترە ئه‌ویش کۆتاییهکانی تیژن. پاشه‌پۆی کرتێنەر لە دەوروبەری کون و لانه‌کانیان دەبیندريت، چونکە هەمیشە کون و لانه‌کانیان لە پاشه‌پۆ پاک دەکەنەوه.



پشقلی جرجی نەروبیگی



کوو مشک



پشقلی جرجه رەش

پیسای سبیرکە





۴- شوین پی و پیچکه و شوینه‌واری رویشتن : Runways, Tracks and Rub Marks

کرتینه‌ره‌کان له کاتی گه‌پان و هاتوچۆکردندا هه‌میشه ریچکه‌ی تایبه‌تی به‌کاردینن، به‌رینی ریگه‌که‌یان ۵-۷ سم ده‌بیټ، گه‌ر زه‌ویه‌که‌شی ورده‌خۆل یا توژی هه‌بیټ یا قور بیټ شوینه‌واری جولانه‌وه‌ی کلک و شوین پییان دهرده‌که‌ویټ. چه‌وری له له‌شیان دهرده‌چیت، په‌له‌ی چه‌ور له‌سه‌ر زه‌وی جیده‌هیلین، به‌ شوین پاهه‌لگرتن و ناسینی ریچکه‌ی هاتوچۆیان ده‌تواندریت ریگه‌ی هاتوچۆ و هه‌شارگه و شوینی سه‌رچاوه‌ی ئاو و خۆراکیان بدۆزیته‌وه، که‌ ئه‌مه‌یش له‌ناو بردنیا (قه‌لاچۆکردنیا) ساناتر ده‌کات.

کرتینه‌ره‌کان خۆراک و ته‌نه ره‌قه‌کانی دیکه‌ی وه‌ک دارو شتی تریش ده‌کرتینن یا ده‌کرتینه‌وه، له‌ ئه‌نجامی ئه‌م کرتاندنه‌ چه‌ند پارچه‌یه‌ک له‌ مژاده کرتیندراوه‌که ده‌که‌ویټ و ده‌بیټه به‌لگه بۆ هه‌بوونیا.

وه‌ک ده‌زانین شتوومه‌ک و پارچه‌ی کرتینراوی کۆن و نوێ له‌یه‌کتر جیاوازن، شوینی کرتیندراوی نوێ ره‌نگی کالتره، که‌چی له‌دوای چه‌ند روژیک تاریکتر داده‌گه‌پیت و پارچه کرتینراوه‌کانیش کولتر ده‌بن.



۵- کونه‌کانیا (تونیله‌کانیا) Burrows

جرجی ئاسایی پتر کون لیده‌دات و له‌ناویاندا ده‌ژیت و له‌ دوای ئه‌و جرجی ره‌ش و دواتریش مشکی مالّ دیت. مشکی مالّ به‌ ده‌گمه‌ن کون له‌ نیۆ بالاخانه‌کان لیده‌دات، به‌لام که‌ له‌ کینگه و له‌ نیۆ خانوه‌کانی نیۆ کینگه‌دا ده‌ژیت کون هه‌لده‌کوئیت، کونی مشکی مالّ بچوکه و تیره‌که‌ی ۲،۴ سم، که‌چی تیره‌ی کونه جرج ۷ سم ده‌بیټ، جرجی ره‌ش کونه‌که‌ی له‌ پووی دهره‌وه له‌ته‌ک بناخه‌ی دیواری بالاخانه‌کان هه‌لده‌کوئیت، له‌ کینگه‌کانیش له‌ که‌ناری رووبار



دەردەكانى دانەوتىلە داكراوەكان


و لىوار جۆگە و نزيك بنكهى دار و دەوهن كون هەلده كۆلئيت. كۆنى كۆن و نوئى به هۆى خۆل و پاشماوهى دەردراو له يەكدى جياده كرتينه وه.

6- لانه : Nests

كرتینه ره كان لانه له شوينى ناديار چیده كهن، له ژير ستوون و له نيوان ديوار و له درزو كون و كه له بهرى كۆگه و له ژير زهوى و له نيوان كۆمه لى سندوق و تووره گه و كيسه و مژاده داكراوه كان و له نيو دار و دهوه نان. لانه داده نيئ، لانهى نوئ بىچووى تىدايه، يا كرتينه رى له ناو يان له دهووبه رى ده بيندريئ.

7- شوينه وارى له وه پان و خۆراكى بهرماوه: Feeding Station and Food Scraps

كرتینه ره كان گهر بۆيان بكرئت، خۆراكيان راده كيشنه شوينى بى ترس و پهنا و ناديار ئىنجا ده يخۆن، خۆراك و پاشماوهى خۆراك و توئكللى شته خوراوه كان له شوينى په ناگه و له بهر ده رگه كونه كانيان ده بيندريئ، جيگه خواردن و شيوه بهرماوه كه، كۆنى و نوئى له وه پانه كه ده نوئين.



8- نيشانه هه مه جۆره كان: Miscellaneous Signs

شوينه وار و تووك و شوين ميز و بۆنى تايبه تى به لگه بونى كرتينه ره كان ده چه سپين، به تايبه تى له نزيك لانه و كونه كانيانه وه. شوين ميزه كانيان له رووناكى ئاساييدا نادۆزريته وه به لكو چراى تايبه تى بۆ ئه م مه به سته به كار دئت. كرتينه ره كان بۆنىكى تايبه تيان هه به





لە ھەر شوپىنكا بژىن ئەم بۆنەى تىدا بلاودەبىتەو، پاش نەمانىشيان تا ماوہىەكى زۆر بۆنەكە ھەر دەمىنیت بە تايبەتى گەر شوپنەكە داخرا و يا ھەواگۆرپكىى كەم بوو.

رېگەى قەلاچۆكردى كرتىنەرەكان: Rodent Control Methods

پەكەم : پىشگىرى و پاراستن : Protection

واتە پىشگىرى بكرىت تا كرتىنەرەكان نەتوانن بگەنە ناو كۆگە و شوپىنى بەروبومى داكراو، گەر لە ژىنگەيەكدا پەناگە و خۆراك و ئاويان گىرنەكەوت، ناتوانن لەم ژىنگەيەدا بمىننەوہ و زاوزى بگەن، بۆ ئەم مەبەستەش پەپرەوى ئەم خالانەى خوارەوہ دەكرىت:

۱- بەردەست نەبوونى خۆراك و ئاو: Elimination of Food Supply

پىويستە ھەمىشە كۆگەكان و شوپنەكانى دىكە و دەوروبەريان بە پاك و خاوپنى رابگىرىت، بە بەردەوامى گەسك بدرىت و خۆراك و پاشماوہى خۆراكى لىنەمىنیت، بەرەست لەسەر رېگەى ھاتووچۆيان دابندرېت و نەھىلدرېت بگەنە خۆراك و شتى داكراو. پاشاخوپ و بەرماوہى ئالىكى گيانلەبەرانىش ھەلبگىرىتەوہ و گەوپ و ھۆر و تەوتلە يان كۆلتىيان خاوپن رابگىرىن، خۆراك لە نىو دەفرى كانزابى و پلاستىك دابكرىت، ئەو تۈورەگە و دەفرانەى بەروبومىيان لە نىودايە لەسەر تەختەدار دابندرېن و لە تەنىشتەكانيانەوہ نەگەنە دىوار و لە بانەوہىش نەگەنە بنمىچ. ھەرۈھا بەردەست نەبوونى ئاو و خۆراكى تەر، بە تايبەتى لە ھاویندا كرتىنەرەكان ناچار دەكات كە شوپنەكە بەجىبھىلن و بۆشوپىنكى گونجاوتر كۆچ بگەن. جرج لە مشكى مال پتر پىويستى بە ئاو ھەيە، مشكى مال دەتوانىت ماوہىەكى دووردرىز بەبى ئاو لەسەر خۆراكى وشك بژىت، چونكە لە ئەنجامى ئەو زىندە چالاكىيانەى كە لەناو لەشىدا روودەدەن دەتوانىت برك ئاو پەيدا بكات و سوودى لىوہرېگىت.





۲- بەكارهينانى بەرد و بلۆك و چيمەنتۆ بۆ دروست كردنى بناخەى خانوو و كۆگەكان. بەلای كەمەوه تا بەرزایى يەك مەتر نايبت لە خشت و قور و دار دروستبكریت، واش بێت كە كرتینەرەكان نەتوانن هەلبكۆلن و بچنە ناویەوه، هەرودها سەريان و دەرگە و پەنجەرەكان كۆن بر بكرين، لە نيوان زەوى و دیوار و دەرگە و پەنجەرەكانا درزى ئەوتۆ نەمینیت كە بتوانن پێیدا بچنە ژورەوه.

۳- لابردنى پەناگە: Elimination of Shelter or Harborage

كەل و پەل و گونیهى بەتال لە نيو كۆگەكان و لە دەوربەرى لا ببردین، تا نەبنە پەناگەى كرتینەرەكان، كۆگە و دەوربەرى خاوين و بەرچاوبكریت، دارودەوهن و چیلکە و پوش و پەلاشى دیکە بەلای كەمەوه تا دوورى ۱۵م لە كۆگەكانەوه دووربخړینەوه، چونكە كرتینەرەكان لە شوینی والا و بى پەناگە گیانیان دەكەوتە مەترسى و شوینەكە جێدەهینن.

دووهم: لەناوبردنى كرتینەرەكان (قەلاچۆكردنیان) Control Methods

۱- لەناوبردنى كرتینەرەكان بە رێگەى فیزیایی: Physical Control Methods

گرنگترین رێگەى فیزیایی بۆ قەلاچۆكردنى كرتینەرەكان بریتین لە:

أ- بەكارهينانى دەنگ: Sound شەپۆلى هەندێك دەنگى تايبەتى جرج و مشك هەراسان و تاريان دەكات و ناهیلئیت لە شوینی مەبەست نزيك بكەونەوه، بەكارهينانى ئەم رێگەى تاكو ئیستا زۆر باونییه، چونكە نەتواندراوه دەنگەكان بەشیوەیهكى ئەوتۆ بەرهم بەهینن كە ببنە هۆى لەخواردن كردن یا كوشتنى كرتینەرەكان، بەلام بۆ دەرکردنیان یا رێگە گرتن لە چوونە ناو بالاخانەكانەوه بە سوود بووه.

ب- شوورەى كارەبايى: Electrical Fences

پەرزینەكان بە جۆرێك دروست دەكرين كە بە ئاسانى بگوازیینەوه، بە شیوەیهكى كاتى لە كۆگە و شوینی مەبەستدا دادەندرين، ناهیلئیت جرج و مشك بچنە ناو كۆگە و بالاخانەكان، بەلام ئەم رێگەى ش چونكە گران بەهايه تاكو ئیستا كەم بەكارديت.






ج- ريگه‌ى ميكانيكى: Mechanical Methods

بريتيه له قه‌لاچۆكردنيان به هۆى ليدان و كوشتنيان، يا داخستنى كونه‌كانيان تا نه‌گه‌نه خۆراك، يا به‌كارهينانى ته‌له‌ى جۆراوجۆر. به‌كارهينانى ته‌له‌ ليزانى و كارامه‌يى ده‌ويت وه‌ زانينى كاتى به‌كارهينان و ژماره‌كانيان و شوينى دانانيان كه له نزيك ريگه‌ى هاتوچۆكردنياندا ده‌بيت، هه‌ندىك جۆره ته‌له‌ مشك و جرج به زيندووويى ده‌گرىت و نايانكوژىت، هه‌ندىكى ديكه‌ش ده‌يانكوژن. خۆراكىك به‌ته‌له‌وه ده‌گرىت كه كرتينه‌ر چه‌زى لىبكات، له هاويندا ميوه و ته‌ره‌ى وه‌ك سىو، قه‌يسى، ئارو و پيواز، له زستانيشدا قه‌سپ، نان و روژ، په‌نير، گوشت. به‌كارديت. كه خۆراكى به‌ته‌له‌كانه‌وه ده‌گرىت وشك ببىته‌وه ده‌گۆردرين، باستر وايه ته‌له‌كان چه‌ند روژىك له شوينى مه‌به‌ست به‌بى خواردن و به‌بى دانانه‌وه دابندرين، تا كرتينه‌ره‌كان لى رابىن و بى ترس لى نزيك ببه‌وه، ئنجا دواتر خۆراكيان پيوه‌بكرىت و دابندريته‌وه، ده‌بيت هه‌موو روژىكيش ته‌له‌كان به‌سه‌رىكرينه‌وه و مشكه مردوووه‌كانيان لىبكرىته‌وه و له شوينىكى دوور ژىر خاك بكرىن و ته‌له‌كانيش بشورىن و سه‌رله‌نوئ خۆراكيان پيوه‌بكرىته‌وه و دابندريته‌وه. ده‌بيت له كاتى خواردن پيوه‌كردن و ته‌له‌دانانه‌وه‌دا ده‌سته‌وانه بكرىته‌وه ده‌ست و به ده‌ستى رووتى خۆراكيان بۆ ئاماده نه‌كه‌ين، چونكه مشك زۆر هه‌ستياره و بۆنى ده‌ستى مرۆف ده‌كات و هه‌ست به مه‌ترسى ده‌كات و كه‌مترىش لى نزيك ده‌بيتته‌وه و باشيش ناخوات.


ته‌له‌ مشك





۲- قەلاچۆكردنى ژيوهرى (زىندهگى) : Biological Control Methods:

بريتيه له بهكارهينانى دوژمنه سروشتيه كانى كرتينه رهكان وهك راگرتنى پشيله و سهگ يا بهكارهينانى ميكروپ و كونده به پۆ و باز و مار و ژۆر گيانله بهرى ديكهش كرتينه رهكان دهخۆن، يا بهكارهينانى بهكترى سەلمۆنئەلا كه تووشى نهخۆشيان دهكات، ياخود نهزۆك دهكرين.





۳- ریگەیی کیمیایی : Chemical Control Method

بریتیه له به کارهێنانی ژههری جرج و مشك كوژ (مه‌رگه‌موش) بۆ له‌ناوبردنیان، به‌کارهێنانی بكوژی كرتینه‌ره‌كان ریگه‌یه‌کی کاریگه‌ره. مژاده کیمیاییه‌کانیش به‌م ریگایانه‌ی خواره‌وه به‌کاردین

أ- قانگدان : Fumigation

بریتیه له به‌کارهێنانی گازی کیمیایی بۆ له‌ناوبردنی كرتینه‌ر له شوینی داخراوی وه‌ك كۆگه و بالاخانه و پاپۆر. یا له نیو کون و تونێله‌کانیاندا. قانگدان ریگه‌یه‌کی خێرا و مسۆگه‌ر و کارایه به‌لام له هه‌مان کاتدا بۆ مرۆف و گیانله‌به‌رانی دیکه پر مه‌ترسییه، ئه‌و ژه‌هرانه‌ی به‌ ریگه‌ی قانگدان بۆ قهرکردنی قرتینه‌ره‌كان به‌کاردین هه‌ر ئه‌و ژه‌هرانه‌ن كه بۆ له‌ناوبردنی میرووی دانەوێڵه‌ی داکارا به‌کاردین، له‌وانه سیانیدی هایدروجین، برۆمیدی مه‌سیل، گازی فۆسفین (فۆستۆکسین، فۆسفیدی فافۆن، دیلشیا)، یه‌که‌م ئۆکسیدی کاربۆن به‌کارهێنانی ئه‌م ژه‌هرانه وه‌ك پێشتر له‌قه‌لاچۆکردنی میرووه‌کاندا باسکرا لیژانی و کارامه‌یی ده‌وێت و هه‌مان شیوه و هه‌مان رینمایش په‌یره‌وده‌کریت. قه‌لاچۆکردنی كرتینه‌ره‌كان له نیو کون و تونێله‌کانیاندا که‌میک ساناتره، کونه‌کان له هه‌موو لایه‌کدا به‌خۆل و شتی دیکه به‌باشی ده‌گیرین تا ته‌نها تاکه کونیک ده‌مینیته‌وه ئنجا بری پێویست (یه‌ك دانه) له

ژه‌هره‌که‌ی تیده‌کریت ئه‌ویش ده‌گیریت.



مشکی توپیو



دانانی فۆسفیدی ئه‌له‌مۆنیۆم



ب- خۇراكى ژەھراۋى : Poison Baits

مشك كوژ بە رىژەيەكى تاييەت (بە پىيى ژەھرەكە دەگۆرپىت) لەگەل خۇراكىك ليك دەدرىت كە مشك و جرج حەزى لىبەكەن، وەك بەكارهينانى گەنم و گەنمەشامى وردىراۋ، تۆۋى كالەك و گولەبەپۆژە و نىسك، لە ھاوينىشدا لەگەل ميوەى وەك سىۋ، قەيسى يا سەوزەى وەك ئاروو، پىۋاز، لىك دەدرىت چونكە لە ھاويندا پىتر پىۋىستان بە ئاۋە و حەز لەخوردنى شىدار دەكەن.

ئەو مشك كوژانەى (مەرگەموش) لەگەل خۇراك بەكاردين چەند جۇرىكن: Rodenticide

۱- ژەھرە لەزە (خيزا) كوژەكان يان يەك ژەمەكان: Single Dose or Acute Poison

كرتپنەر لە دواى خواردنى ژەمىكى باش لە بكوژەكە بە ماۋەى كەمتر لە ۲۴ كاترەمىر دەتۆپىت.

كەم و كورتىيەكانى ژەھرە خىراكوژەكان:

أ- لە ئەنجامى ژەھراۋى بوون و مردنى مشكەكان لە ماۋەيەكى زۆركورتدا، سەرنجى زىندووۋەكانى دىكە رادەكىشىت و ھوشياردەبنەۋە كە ئىتر خۇراكە ژەھراۋىيەكە نەخۇن ولىتى

بەپونەۋە Bait Shyness

ب- ئەم كۆمەلە بكوژانە بۆ مۆڧ و گيانلەبەرى دىكەش زۆر ترسناكن و زۆرەشيان دژە ژەھر و چارەسەركردنى ژەھراۋى بونيان نىيە، قۇسفيدى زەنك و زەرنىخ و سالىۋم و سترگنن نمونەى ئەم كۆمەلە ژەھرن.

ج- بۆ چەشەكردن و راھىنان پىۋىستە سى رۆژ بەر لەبەكارهينانى خۇراكە ژەھراۋىيەكە، ھەمان خۇراكيان بدرىتى.





چۆنىيەتى گرتنەوہى خۇراكى ژەھراوى بە فۇسفيدى زەنك: Methods of Preparing Baits

جل و بەرگى خۇپاراستن لە بەر دەكرىت، لە شوئىنىكى والا (دانە خراو) دوور لە منداڤ و گيانلە بەرى دىكە خۇراكەكە ئامادە دەكرىت، ۹۵،۵٪ خۇراك وەك گەنم يا گەنمە شامى. ئامادە دەكرىت لەگەل ۲٪ لەشلە روڤ (زەيت) يا روڤى ئاژەلى بەباشى لىك دەدرىن. بوڤى روڤەكە جىرگ و مشكەكان بوڤلاى خۇى كىش دەكات، لە لايەكى دىكەشەوہ بكوژەكە بە خۇراكەكەوہ دەنوسىنىت. ئىنجا قىرەكەر بە رىژەى ۲،۵٪ لەگەل خۇراك و روڤەكە لىك دەدرىت و دواترىش دەكرىتە ناو دەفر و توورەگەى نايلۇن و راستەوخۇ بەكاردىت.

لەكاتى گرتنەوہ و بەكارهينانى ژەھرەكە دەستەوانە و جل و بەرگى خۇپاراستن بەكاردىت و خۇراكە ژەھراويەكە لەم شوئىنانە دادەندرىت كە تىكەلى خۇراك و شتى دىكە نەبن، منداڤ و نەزان و ئاژەل و گيانلە بەرى سوود بەخشى نەگاتى.

مشكە تۇپيوەكان كۆدەكرىنەوہ و دەخرىنە ژىرگەلەوہ، لە دواى دە روژ خۇراكە ژەھراويەكە كۆدەكرىتەوہ و لە شوئىنىكى گونجاودا ژىرخاك دەكرىت. ھەروەھا دەبى ئەم كەل و پەلانەى لە ئامادە كردن و بەكارهينانى ژەھرەكە بەكارهاتوون ژىرخاك بكرىن و بو مەبەستى دىكە بەكارنەھىندرىنەوہ.

۲- قىرەكەرە درەنگ كۆژەكان (فرە ژەمەكان يا دژە خوڤىن مەيىن):

Anti-Coagulant or Multiple Dose Poisons

ژەھرەكە لەگەل خۇراك و بە چەند ژەمىك بەكاردىت، وردە وردە بكوژەكە لە لەشياندا كۆدەبىتەوہ و پاش ماوہىكە (چەند روژىك) دەبىتە ھوى خوڤىن بەربوون و ناھىلىت خوڤىنەكەيان بمەيىت و قەتماغە بگرىت، تا دەمرن.

تايپەتمە ندىيەكانى ژەھرە درەنگ كۆژەكان: Characteristics of Anti-Coagulants

أ- چونكە راستەوخۇ جىرگ و مشك ناكورثىت بوڤە لىى ناسلەمنەوہ و سلى لىناكەن.

ب- پىويست ناكات بو ماوہى سى روژان خۇراكى ئاسايى و بى ژەھربو چەشە و

لىپراھىنان بدرىتى.






ج- لەگەڵ خۆراكى سادە و ھەرزان لێك دەدریٲ و پيٲويست بە بەكارھيٲنانى زەيت ناكات.
د- چونكە ژەھرەكان لەئاودا ناتويٲتەوہ (بەلام لەگەڵ خويٲيەكانى سوٲديٲوم و كالسٲيوم دەتويٲنەوہ) بٲيە دەتواندریٲ لەگەڵ خۆراكى بە ئاوشل كراو يا تەپرکراو بەكاربيٲن كە ئەمەش گرتنەوہ و بەكارھيٲنانيان ساناتر دەكات.

ھ- دژە ژەھرييان ھەيە، گەر مرٲوق يا ئاژەل بەم ژەھرە ژەھراوى بوون فيتامين K يا دەرمانٲيكي ديكە بە پيٲى جٲورى ژەھرەكە بٲ چارەسەركردن بەكارديٲت.

ژەھرەكانى وارفارين و فيومارين و راکومين و برٲومٲدايٲولٲون و كٲومافين. سەر بەم كٲومەلەن .
لەبارەى چٲونىيەتى بەكارھيٲنانيشيان پەپرەوى ھەمان ريٲنمايى دەكرٲت كە لەگەڵ فٲوسفيدي زەنك بەكارھات بەلام ليٲرەدا چەند جارٲك دووبارە بەكارديٲتەوہ، چونكە لە لای خٲومان تاكو ئيٲستا بە زٲورى فٲوسفيدي زەنك (مەرگەموش) بەكارھاتووہ، ئەويش خيٲرا كوژە يا درەنگ كوژ نيبە بٲيە جووتياران گەر بكوژەكان بە خيٲرايى مشكەكان نە توٲيٲنن بە پەسندى نازانن!
كٲومەلە ژەھرى ديكەش ھەن دەكەونە نيٲوان ئەم دوو كٲومەلە يا تايبەتمەند ترن بە پيٲويستمان نەزانى باسيان بكەين.



پێنجەم:



Bacteria and Fungi **بەکتیریا و کەرپوو**

پێشەکی: شێداری بەروبوومی کشتوکالی داکراو هۆکاریکی سەرەکییە بۆ ئەوەی بەکتیریا و کەرپوویان لێ بدات، تا رێژەی شی لە ناویاندا بەرزتر بێت زووتر تووشی دەبن بە پێچەوانە وەش تا وشک و کەم شی تر بن بۆ ماوەیەکی درێژتر بە پوختی هەڵدەگیرێن و کەمتریش تووش دەبن. بۆیە ئەو دانەوێڵە و بەروبوومانەیی که دادەکرێن پێویستە بەر لە دروێنە لە کێلگەدا بەباشی وشک ببنەوه، دانەوێڵە ساخ و نەشکاوەکانیش کەمتر تووشی دەردی بەروبوومی داکراو دەبن، دانەوێڵە پاك و خاوینیش بۆ ماوەیەکی باشتەر بەبێ گیروگرفت هەڵدەگیرێت، چونکە گەرد و وردە و شکاو و گەلا و لاسک و قەدی رووێک و تووی بزار و تووزخۆل شێدارترن، قەبارەکیشیان بچووکە لە کاتی داکردندا کەلێنی نێوان دەنکە دانەوێڵەکان دەگرن کە دەرفەتی سووپان و گۆرانی هەوا کەم دەکاتەوه و دەبنە هۆی گەرم داھاتن و بەرزبوونەوهی رادەیی شی، لە ناوچەی ئاووھەوا گەرم یا مامناوەندی هەناسەدان و بەھەلم بوون زۆر تر دەکات کە ئەمیش ژینگەی گونجاو بۆ تووش بوون بە دەردی دیکە دەرەخسینێت. دانەوێڵەیی کەرپوو لێدراو تال یا تام چال یا گرمخاوی دەبێت و رەنگی ناپەسند و کەرپوواوی دەبێت و تیک دەچێت.



بە شێوەیەکی گشتی رێژەی شی لە کۆگەکاندا نزمە، ئەمەیش دەبێتە بەرپەستیک و رینگە لە رووان و چالاکێ کە پوو دەگرێت بۆیە لە چالاکێ دەکەون یا دەمرن، پێشتریش لە کاتی وشک بوونەوهی دانەوێڵە کە لە کیلگەدا زۆربەیی کە پوووەکان بەرگەیی وشکەتێ کە ناگرن (جگە لە *Fusarium*). کەچی کە پوووەکانی وەک *Aspergillus*, *Penicillium* کە لە دانەوێڵەیی داکارو دەدەن، لە دواي وشکبوونەوه و دروینەیی بەروبووم لە کیلگەدا و لەگەڵ گواستنەوهی بەرھەم بۆ کۆگە ئەوانیش دەگوازرێنەوه و ھەر بە زیندوویی و بە چالاکێ دەمیتنەوه، گەر رێژەی شی لە ھەوای کۆگەدا ۷۰٪ یا پتر بێت بەمەرجیک زۆر ساردنەبێت، سپۆرەکانیان دەپوین و گەشەدەکەن و زۆر دەبن، رێژەی شی ۸۵٪ لە نیو ھەوای کۆگەدا رێژەییەکی نموونەیی زۆر گونجاو ھەوای کۆگەدا رێژەیی ۷۵٪ (ھەرچەندە ئەم رێژەییە بە گۆیەری جۆری کە پوووە کە دەگۆرێت و وادەبێت لە رێژەیی ۷۵٪ تیکچوون و زین بە خیرایی رووبەت). بەکتریا پۆیستی بە رێژەیی بەرزێ شی نزیکی ۱۰۰٪ ھەیە، بۆیە پتر لەسەر میوہ و سەوزەیی داکارووی تەپ و نیمچە تەپ یا لە نیو کۆگە شیدارەکاندا بلاو دەبێتەوه.

پلەیی گەرمیش رۆلی خۆی لەسەر چالاکێ و گەشەکردنی وردە زیندەواراندا ھەیە. بۆ نموونە: گەر رێژەیی شی لە ناو خۆدی دانەوێڵە کە بگاتە ۱۸٪، پلەیی گەرمیشی ۱۰ سەدی بێت دانەوێڵە کە تا چەند مانگیک بە ساخی دەمیتنەوه. بەلام گەر پلەیی گەرمی ھەمان دانەوێڵە بگاتە ۲۰ س ئەوا بە خیرایی تیکدەچیت، چونکە رووان و گەشەکردن و زۆربوونی کە پوو خیرا دەبێت و ھەناسەدان و پلەیی گەرمی و رادەیی شی لە شوینە تووشبوووەکانەوه پتر دەبێت، کە لە ئەنجامدا تیکرایی چالاکێکانی ھەناسەدان و روان و گەشەکردن و زۆربوونی کە پوو و تۆوی داکارو خیراتر دەکات. بە شێوەیەکی گشتی پلەیی ۳۵ س گەشەکردنی کە پوو دانەوێڵەیی داکارو خیرا دەکات بە تاییەتی گەر رێژەیی شی لە خۆدی دانەوێڵە کە ۱۶-۱۸٪



بیت. كەواتە گەر پلەى گەرمى و ریزه‌ى شى له‌ناو كۆگه و له‌ نيو خودى دانەوئىلە كە بۆ كەپووه‌كان له‌بار نەبوو ئەوا ناتوانن زيان به‌ به‌روبوومى كشتوكالى داكاراوە بگه‌يه‌ن.

زیانی كەپوو Fungal Damage

كەپوو به‌ خیراییه‌كى بى ئەندازه زۆردەبن، له‌كاتى زۆربوون و گه‌شه‌كردنیدا پلەى گەرمى و ریزه‌ى شى و دووهم ئوكسىدى كاربۆن به‌رزده‌كەنه‌وه، ئەمه‌يش كەش و هه‌واى كۆگه‌ بۆ به‌ره‌سه‌ندنیان گونجاوتر ده‌كات، كە پلەى گەرمى بگاته ۱۷ س يا پتر ئەوا ژینگه‌ى له‌بار بۆ بلاوبوونه‌وه‌ى هه‌ندىك جۆره‌ مێرووى دانەوئىلەى داكاراوە دهره‌خسینیت. له‌ ئەنجامى به‌ره‌م هینانى وزه‌ و چالاكیه‌ ژيوه‌رییه‌كانى كەپوو و مێرووه‌كانا، پلەى گەرمى وردە وردە به‌رزده‌بیته‌وه‌ و ده‌بیت بگاته‌ نزیکه‌ى ۶۰ س كە ئەمه‌يش نرخى خودى خۆراكه‌كه‌ و ریزه‌ى سه‌وزبوونى تۆوى دانەوئىلە‌كان كەم ده‌كاته‌وه‌، له‌ لایه‌كى دیکه‌شه‌وه‌ مه‌ترسى بۆ مرۆڤ و گیانله‌به‌رانى دیکه‌ په‌یداده‌كات، كەسانىك كە مامه‌له‌ له‌گه‌ل دانەوئىلە و خۆراك و ئه‌رف و كا و پووش و ریسیه‌ گیا (دریس) ی كەپوو لیدراو ده‌كەن پتر تووشى نه‌خۆشیه‌كانى كۆئه‌ندامى هه‌ناسه‌دان ده‌بن، گیانله‌به‌رانىك له‌سه‌ر ئه‌رف و خۆراكى كەپوو لیدراو ده‌له‌وه‌پێن، له‌ رینگه‌ى هه‌ناسه‌یانه‌وه‌ كەپوو هه‌له‌مژن و تووشى نه‌خۆشیه‌ییه‌كانى سنگ و كۆئه‌ندامى هه‌ناسه‌دان ده‌بن

كەپووه‌كانى *Mycropdyspora faeni* , *Aspergillus spp* , *Thermoactinomyces vulgaris*, *Fumigatus spp*

نه‌خۆشیه‌ییه‌كانى كۆئه‌ندامى هه‌ناسه‌دان تووشى گیانله‌به‌ران ده‌كەن، هه‌ندىك كەپوو ده‌بنه‌ هۆى به‌رهاویشتن (الاجهاض) يا ریزه‌ى پیتاندىن كەمه‌كه‌نه‌وه (تقليل الخصوبه) يا هه‌وكردىن (التقرح) په‌یدا ده‌كەن يا به‌شيوه‌یه‌كى گشتى بارى ته‌ندروستى مرۆڤ و ئازده‌له‌كان شپرزده‌كه‌ن و ده‌يكوژن.

كەپووه‌كان له‌ شوپنى رووان و گه‌شه‌كردن و زۆربوون و خۆراك خواردنیدا، ژه‌هرى تايبه‌تى وه‌ك ئەفلاتوكسىن Aflatoxin به‌سه‌ر خۆراكه‌كانیاندا ده‌رپێژن، بۆ ئەوه‌ى ژینگه‌كه‌ بۆ گه‌شه‌كردن و زۆربوونى زینده‌وه‌رانى دیکه‌ (به‌ تايبه‌ت وردە زینده‌وه‌ره‌كان) ناله‌بار بكن و



خۆراك و ژىنگەكە بە تەنھا بۇ خۇيان بىمىنىتەۋە (مىلمانى لە پىناۋى مانەۋەدا)، ئەم دەرهاۋىژە ژەھرانەى كەپوۋ و بەكتىيا، مرۆڧ و گيانلەبەران تووشى ئەو نەخۇشيانەى كە پىشتر ناويان ھات يا نەخۇشى نەزانراويان دەكەن. بۇ نمونە: لە كىلگەكانى قەل (عەلەشىش) بەخىۋكردن لە ئىنگلستان جوۋجەلە قەل بەگشتى دەمردن، دكتورەكانىش پىشكىنى نۇريان بۇ كردن بەلام شوپنەۋارى ھىچ زىندەھۆكارىكى نەخۇشيان لەسەر دەرنەكەوت، بۇيە نەخۇشپەكەيان بە نەخۇشى (X) يا نەخۇشى قەل ناوزەدكرد، بەلام دواى چەندىن لىكۆلپنەۋەى تىروتەسەلتر بۇيان دەركەوت كەۋا ئەرفە (ئالىك) ەكەيان تووشى كەپوۋ بوۋە و ئەفلاكتۆسىنى تىدابوۋ.

كەپوۋى ئەسپەرگىلۇس *Aspergillus flavus* ئەفلاتۆكسىن دەرىژىت كە ژەھرىكى كوشندەيە بۇ گشت گيانلەبەرىك.

كەپوۋى فىوزارىۋم *Fusarium* ماددەى زىرالينون Zeralinon دەرىژىت.

كەپوۋەكانى *Aspergillus* و *Pencillum* ژەھرى *Orchra Toxin* دروست دەكەن، پىنسلين كە لە كەپوۋى پەنسلېۋم ۋەرگىراۋە بە وشيارى و بەبىرى زۆركەم بۇ چارەسەركردنى ھەندىك نەخۇشى بەكتىرى لەسەر مرۆڧ و گيانلەبەرانى دىكە بەكاردىت.

زۆر پىۋىستە كە خۆراك و ئالىك لە كەپوۋلپدان و گەنن بە باشى بپارىزىن.

خاۋىنى، كەمى رىژەى شى و نزمى پلەى گەرمى لە خودى خۇراكەكە و لە نىۋ كۆگەكاندا رىگە لە كەپوۋلپدان دەگرن، بەلام گەر خۆراك و ئالىك تووشبوون نابىت بخورىن.*

* ژەھرى بۆتولپنەس *Botulinas Toxin* كە دەرهاۋىژى وردە گيانلەبەرانە تاكو ئىستا بە كوشندەترىن ژەھرى سەر روۋى زەمىن



قه لاجۆکردنی کەروو و بەکتیریا Control Methods

- ۱- ئەو بەرھەمە کشتوکالییانەى دادەکرێن پێویستە باش پێگەیشتن، ساخ و بێ برین و نەشکاو بن خاویز و بێ خەوش بن، تا بکریت رێژەى شێیان کەم بێت.
- ۲- خاویز کردنەوێ کۆگەکان و پاگزکردنەوێ زەمین و دیوار و بنمیچ بە بەکارھێنانى گۆگرداتى مس بە رێژەى ۲۵ گرام / گالۆنیک ئاویا فۆرمالديهاید بە رێژەى ۱:۲۴۰، یا قانگدانى کۆگە داخراوەکان بە گازی Chloropicrin بە رێژەى ۲ پاوند / ۱۰۰ پى سى جا لە بۆشایی کۆگە کە بۆ ماوەى ۲۴ کاتژمێر.
- ۳- پاگزکردنەوێ دەفر و توورەگە و .. کە میوہ و سەوزەى تێدەکریت بە مزادى بۆراکس بۆ ھەلگرتنى مزرمەنییەکان و کابتان بۆ ھەلگرتنى میوہ و میوہ ناوک بەردینییەکان.
- ۴- شوشتنەوہ و لە دەرمان دانى میوہ و سەوزە بە بەکارھێنانى گۆگرد جا چ بە شێوہى ھارپراو یا گازی دوانە ئۆکسیدی گۆگرد بێت.
- ۵- قه لاجۆکردنى میروو و پندى کۆگە.
- ۶- کەم کردنەوێ رێژەى شى لە کۆگە کە دا تا کە پوو نەتوانن گەشە بکەن.
- ۷- سارد راگرتنى کۆگە، زۆربەى بەروبومەکان لە پلەى ۸-۱۰°س بەباشى ھەلدەگیرین بەلام میوہ و سەوزەى زۆر تەپوشیدار پتر ساردییان دەوێت، بەکارھێنانى تەوژمى ھەوای وشک بۆ ھەوا گۆرکى زۆر سود بەخشە.



سه رچاوه کان:

١. أبوبکر، صدرالدين نورالدين و جلال حمد أمين (١٩٩٩) هه ننگ به خيوکردن ، هه وليتر.
٢. أبوبکر، صدرالدين نورالدين و هاوکاره کانی (٢٠٠٠) دهر ده کشتوکاليه کان و بته ماکانی چاره سه رکردنيان، هه وليتر.
٣. ابو الحب ، جليل (١٩٩٤) الطيور الضارة والوقاية منها، بغداد.
٤. أغروتيکا، العدد ٢٦، سنة ١٩٩٨.
٥. العزاوي، د. عبدالله فليح و محمد طاهر (١٩٨٠) حشرات المخازن، بغداد.
٦. العزاوي، عبدالله فليح (١٩٨٠) علم الحشرات العام التطبيقي، بغداد.
٧. العلي، عزيز (١٩٨٠) دليل مكافحة الآفات الزراعية/ الهيئة العامة لوقاية المروجات.
٨. د. جورج أكريوس (١٩٩٤) أمراض النبات / الطبعة الثالثة، ترجمة د. محمد موسى أبو عرقوب، المكتبة الاكاديمية / القاهرة.
٩. ســـــعد، عـــــوض حنا وأمين عادل حسن (١٩٨٣) الحشرات الاقتصادية في شمال العراق/جامعة الموصل
١٠. كاظم ، د. عبداحسين حسن (١٩٩١) القوارض، بغداد.
١١. كريغز، جي، اج، (١٩٩٣) بايولوجي ومكافحة القوارض الاليفة ، كفتات زراعية، ترجمة ناصر عبدالصاحب/ وزارة الزراعة، بغداد.
١٢. محمد، سلام معروف (٢٠٠٠) مخاطر الطيور في العراق السليمانية.
١٣. ناش،م،ج (١٩٧٨) - حفظ و خزن المحاصيل في مناطق معتدلة البرودة الطبعة الاولى. ترجمة د. أحمد حسن محمد و د. محمد ثناء حسن.
14. Greaves. J. H, 1989, Rodent pests and Their Control in the Near East., FAO.
15. Manual of the most common pests of stored products DEGESCH-Germany



ریکخراوی خوراک و کشتوکائی نیو دهولته تی سهر به نه ته وه یه کگرتووه کان
پروگرامی کشتوکال نه بریاری نه نجومه نی ناسایش — ۹۸۶

دهرده گانی به رووبوومی کشتوکائی داگراو



هولتر - ۲۰۰۰