

ریکخراوی خوراک و کشتوکالی نیو دهوئه تی **FAO** سه ربه نه ته وه ییگرتوو دکان

پروگرامی کشتوکال له بریاری نه بجوو مه نی ناسایش - ۹۸۶

دهرد و نه خوشیه کالی نه ماته



هه ولیر - ۲۰۰۲

نامه یکه یه که بو رینمایی جوتیاران نامه کراره

بهشی پاراستی روهک له ریکخراوی فاو

به هاو کاری بهشی رینمایی کردنی کشتوکالی چاپی کردوه



رېځخراوی خوراك و كشتوكالی نیو دهوټه تی سهر به نه ته و دیکگرتو و دکان
پروگرامی كشتوكال له بریاری نه نجوومه نی ناسایش - ۹۸۶

دهرد و نه خوښیبه کانی ته ماته

ناماده کړدنی

صدرالدین نورالدین ابوبکر

نه ندازیاری یه که می كشتوكال

هه ولییر - ۲۰۰۲

ئەم نامىلكەيە برىتتېيە ئە كۆمە ئە وانەيەك ، كارمەندانى پىرۆگرام ئە بواری
پاراستنى رووهك بۆ جووتباران و كارمەندانى كىلگە كشتوالېهكان نامادەيان
كردووه ، رېكخراوى فاو FAO بە نامىلكەيەكى كىلگەيى دادەنيت و ئە
سەرۆكايەتى رېكخراووكهوه دەرئەكراوه

((پىئويستە بكوژى كىمىيائى بەپىي رىنمايى سەر دەرئەكانيان بەكاربىن))

ناوى نامىلكە	دەردو ئە خوشيەكانى تەماتە
كۆكردنەوه و نامادەكردنى	صدرالدين نورالدين ابوبكر
كۆمپيوتهر	عبدالغفار صابر
ئەركى چاپ	رىنمايى كشتوكالى ئە رېكخراوى فاو
چاپخانه	چاپخانهى كشتوكال
چاپى	يەكەم / ھەولېر - ۲۰۰۲
فەرزى رەنگ	ھوشيار محمد أمين
تىراژ	۱۰۰۰ دانە
ژمارەى سپاردن	۴۹

پیشه کی

تہ ماتہ بہ روبوومیکی کشتوکالی ہاوینہی زور گرنگہ، لہ تہ مریکای ناوہ راست و باشوورہ و بہرہ و جیہان بلاوبوودہ تہ وہ و نیستاش رووبہرہ زہویہ کی زور فراوان لہ سہرتاسہری جیہاندا بہ تہ ماتہ دہ چیئندریٹ، کہ ہیج بہ روبوومیکی دیکہی سہوزہ تہ و ہندہی تہ و ناچیئندریٹ، سہرہ رای تہ وہ نیستاکہ لہ زوریہی و ہرزہ کانی ساندآ لہ کیلگہ و لہ خانوی شوشہ بہ بند و پلاستیکی و لہ ژیر نایلوندا دہ چیئندریٹ، جووتیاران لہ چاندنی تہ ماتہ دا دہ سکہ وتی زور باشیان دہست دہکہ ویٹ و ہر دؤنمیک نزیکہی ۴-۲۰ تون تہ ماتہ دہدات ...

لہ سالی ۱۹۵۲ تہ نہا لہ ولایہ تی کالیفورنیا ۱,۷۵۸,۴۰۰ تہن تہ ماتہ بہرہم ہیندراوہ، لہ سالی ۱۹۸۳ لہ میسر رووبہری ۳۲۳,۴۵۲ فہدان کراوہ تہ ماتہ کہ دہکاتہ ۴۰٪ سہرجہ می رووبہری بہ سہوزہ چیئندراوہ و بہرہمہ کہ شی ۲,۸۶۱,۶۶۱ تہن تہ ماتہ بووہ، لہ پاریزگانکی دھوک و ہولیر و سلیمانی لہ سالی ۱۹۹۳ رووبہری ۹۶,۱۹۵ دونم کراوہ تہ ماتہ ...

شایانی گوتنہ کہ تہ ماتہ خوراکیکی روژانہیہ جا چ بہ شیوہی تہ ماتہی کال یا کولای یا برژاو یا ساس و دوشاوی تہ ماتہ یا تہ ماتہی وشک کراوہ (لہ تکہ) بہ کاریت و لہ پیشہ سازیشدا کہم وینہیہ، لہ لای خوشمانا دوی تہ و ہی کارگہ کانی قوتو بہندی ہریر و دھوک کہ وتنہ دروستکردنی دوشاوی تہ ماتہ و تہرزہ تہ ماتہی زور چاک لہ نیو جووتیاراندا بلاوکرانہ وہ رووبہری تہ ماتہ روژ بہ روژ فراوانتر دہ بیٹ، تہ ماتہ شہرہک بہ روبوومہ کشتوکالیہ کانی دیکہ تووشی چہ ندین دہرد و نہ خووشی ترسناک دہ بیٹ، لہ پیناوی ریگہ گرتن لہ بلاوبوونہ و ہی دہرد و نہ خووشیہ کان یا چارہ سہرکردنیان بو و دہ دست ہینانی باشترین بہرہم بہ کہ مترین تیچوون تہ و پیرستیمان بہ زانیاری و ہوشیاری و ہاریکاری دہ بیٹ، نومید دہ خوازین تہم نامیلکہ یہ شہ ولیکی بجوک بیٹ لہ و مہیدانہ بہر فراوانہ دا.

نامیلکه ی (د درد و نه خۆشییه کانی ته ماته) د درد و نه خۆشییه کانی رووه که باینجانیه کانی
وهک ته ماته و بیبه ر و باینجان و په تاته و تووتن و ... ده گریته وه بگره ریبه ریکی بچوکه بو
پیشگیری کردنی زور درد و نه خۆشی به رووبوومی کشتوکالی دیکه ش .


دەردەکانی تەماتە Tomato Pests and Diseases

أ) میرووی Insects

۱- رەشە کرم Black Cut Worm

ناوێ زانستییەکی: *Agrotis ipsilon* (Noctuidae: Lepidoptera)

وەسپ: میرووی تەواو: پەروانەییەکی قاوہییە، جووت بەللی پێشەوہی رەنگ خۆلەمیشین. بەللی پشەتەوہی سپین و ھێلی رەش لە سێیەکی دواویدا ھەیە، دەماری بەلەکانی تاریکن. کرمۆکە: لەسەرەتادا سەوزیکی کالەو دواتریش بۆر یا قاوہییەکی تاریک دادەگەرێت، کە ھەست بە مەترسی بکات کە پکە دەکات (لوول دەخوات).



وینە ۱- کرمۆکە ی رەشە کرم *Agrotis ipsilon* (IPM of tomatos)

سوورپی ژیان: مێیە نزیکە ۳۴۵ گەرا بە شیوہی تاک تاک یان بە تۆپەلی بچووک لە رووی ژێرەوہی گەلاو جارجاریش لەسەر قەدی خانەخوئی یا لەسەر گەلائی وەرێو دادەنێت و گەرا دەترووکی و کرمۆکە دەردەچێت و بەشەش تەمەن تێپەر دەبێت کە گەورە بێت ناتوانێت بە سەر رووێک ھەلبەگەرێت، لەسەر رووی خاک لە نێو قۆزاخەییەکی قورین دەبێتە پیوپا دوابی ۲- ۶- ھەفتە پەروانەکی دەردەچێت. لە سالی کدا چەندین نەوہی ھەیە.

قۇناغى زىيانبەخش: كرمۆكە

خانەخوئى: چەكەرەو گىشت جۆرە رووھكىكى ساوا.

زىيان و نىشانەكانى: قەد و لاسكۆكەى چەكەرەكان لە نزيك رووى خاكەو دەقەرتىنىت. كرمۆكەش بە روژ خوئى لە نزيك رووھكەكە لە خاكدا دەشارىتەو.

قەلاجچۇكردن : كىلگە باش ئاو بدرىت تا كرمۆكە بىنە دەرەو و بخورىن، بەكارهيتاننى سىڭن ۱۰٪ بەشپۆھى خۇراكى ژەھراوى، وەك لە قەلاجچۇكردى ولەدا باسكراو، ھۆستاسيۇن يا تۇڭاگرۇن ۴۰٪ بە رىژەى ۶۲۰ سم ۲ لەگەل ۲۵ كگم كەپەك و كەمىك ئاو دەكرىتە پىرپۆلە، كىلگە ئاو دەدرىت و خۇراكى ژەھراوى ئامادە دەكرىت و دواى ۲ كاترۇمىر بەر لە خۇر ئاوبوون لە كىلگەكەدا دەوھشىندىرىت. دىازىنۇن ۱۰٪ دەنكۆلەيى ۱-۲،۵ كگم/دۆنمىك بەوھشاندىن ، دالا بە رىژەى ۴-۶ سم ۲ / گالۇنىك ئاو ، لۇرسىبان ۸،۴۰٪ بە رىژەى ۵۰۰سم/۲دۆنم.

۲- وئە (مىلە، جۇپىركە) Mole Cricket

ناوھ زانستىيەكەى: *Gryllotalpa gryllotalpa* (Gryllotalpidae: Orthoptera)

وھسپ: مىرووى تەواو: گەورەيە، جووت قاچى پىشەوھى بۆ زەوى كۆلپىن شياون. لە ژىر زەوى دەژىتت، بالى پىشەوھى كورته و ئەستورە و ھى دواوھش بۆ فرىن بەكار دىن. سووپى ژيان: مىرووى تەواو يا پىكۆرە لە تونىلەكاندا زستان بەسەردەبات. گەراكان لە ناو ژورىكى بچوك لە يەككە لە تونىلەكان لە قولايى ۱۵-۲۰ سم دادەنىت، گەرا دەترووكىن و پىكۆرە چەند روژىك لە ھىلانەدا دەمىنىتەوھ ئىنجا بە دواى خۇراكدا دەگەپىن، لە دوو سالدا يا زياتر يەك نەوھى ھەيە.

قۇناغى زىيانبەخش: پىكۆرە و مىرووى تەواو

خانەخوئى: ھەموو چەكەرە و رووھكە ساواكان

زىيان و نىشانەكانى: رەگى رووھك دەقەرتىنىت و لە ژىر زەوى تونىل لىدەدات.

قه لاجۆكردن: سېڤن 7۰ D Sevin به شيوه خوراكي ژهراوى به ريژه ۴ كگم قركه ر + ۹۶ كگم كه په ك ئاو رشين دهكرت و دهگيرتته وه و له دواى ئاودان ئيواره پړپوله كه ده پړيښديت، يا نوڤاگرون ۴۰٪ يا هوستاسيون ۴۰٪ وه كه له قه لاجۆكردنى ره شه كرمداسكراون به كارديت. ديازينون Diazinon 7۰ G به ريژه ۱-۲،۵ كگم بو دونميك، له گهل خاك ليكده دريت، لورسبان ۸،۴۰٪ به ريژه ۱۲ سم ۳/ گالونيك ئاو، بلدوك به ريژه ۳ سم ۳/ گالونيك ئاو كينلگه ئيواره ئاو ده دريت.

۲- چرچرکه (صرصر الحقل) Field Cricket

ناوه زانستيه كه ي: *Gryllus bimaculatus* Deg (*Gryllidae: Orthoptera*)

ميرووى ته واو: شيوه له كولله دهكات و نزيكه ۴ سم دريژه، رهنكي ره شيكي بريقه داره، شاخه ههستياره كاني شيوه ده زووله يي و باريك و دريژن، ئاميري گه راداناني دريژه و له شيوه ي تيردايه، قه باره ي نيره كه ي بچوكتره و رهنگيشي كالتره.

قوناعي زيان به خش: پيكتوره و ميرووى ته واو.

سووري ژباني: ميرووى ته واو له بهار و له هاوين و له پايزدا له كينلگه و له باخچه و له نيومالدا ده بښدرين، به روژ خويان له په ناگه و له ژير به رد و لقي دار و قه لشي زهوى و شتي تردا ده شانره وه و به شه ويش چالاک و بزتون، نيره كانيان دهنگيكي به رز (زيكه زيك) به ليك خشاندى دوو باله كاني پيشه وه يان په يدا ده كهن، له دواى جووتبوون ميه گه را له زهوى داده نييت، گه را ده ترووكين و پيكتوره ده له وه پين و چهند جاريك كاژ داده مالن و ده بنه ميرووى ته واو، له بهار و هاويناندا پيكتوره و ميرووى ته واو پتر له شويني شي دار خويان مه لاس ده دن

خانه خوي: رووه كي جوړا و جوړ و جل و به رگ.

زيان و نيشانه كاني تووشبوون: پيكتوره و ميرووى ته واو چه كره و شه تل و رووه كه ساواكان ده خون، نه مامه ساواكان ده كوژن و لك و كه دى رووه كي ديكه شه ده كرتين.

قهلاچۆکردن : چوار جۆره زهنگه سووره و زهرگه ته له سه ر چرچرکه مشهخۆرن و دهیکوژن، بۆ قهلاچۆکردنی کیمیاییش هه مان میرووکوژهکانی که له قهلاچۆکردنی ولّه و ره شه کرمدا باسکراون به کاردین.

۴- ته له کرم Wire Worm

ناوی زانستی *Agriotes sp.* (Elateridae : Coleoptera)

میرووی تهواو: قالدۆنچه ی شیوه دریز و رهنگ رهشن یا قاوهییه کی تاریکن، ۱-۱,۵ سم دریزه له شی له سه ره وه به ره و ژیره وه پان بۆته وه، ئه لقه ی یه که می سنگی گه وره یه و دوو گۆشه که ی پشته وه یان تیژن و به ره دواوه ن، میرووی ته واویان به ره و رووناکی ده چن، گه ر قالدۆنچه که بکه و یته سه رپشت له و کاته ی که خوی وه رده گیریتته وه سه ر سگ ده نگیک ی (ته قه) ی لیوه دیت

کرمۆکه : شیوه ی لوله ییه و رهنگی زه رده و پسته که شی ره ق و قایم و بریقه داره، سنگه قاچه کانی کورتن، له کۆتایی سکیدا دوو چوکلّه ی هه یه، که ته واو گه شه ده کات دریزییه که ی ده گاته ۲ سم.



وینه ی ۲- کرمۆکه ی ته له کرم

(Syngenta) *Agriotes sp.*

سووری ژیا نی: ده شیته قالدۆنچه و کرمۆکه و گه رای میرووه که به دریزایی سال ببیندریتته وه و قالدۆنچه له به هار و هاویندا چالاک و بزۆن و ده له وه رپین و جووت ده بن، مییه گه را له خاکدا

دادەنئیت، دواى مانگىك گەرا دەترووكىن و كرمۆكەى درىژكۆلەى (تەلى) يان لىدەردەچىت، كرمۆكە لە دوو سالى سەرەتاي ژيانىيدا پەيىنى ئازەلى و مژادى ئەندامى دەخوات و دواترىش لە قولايى ۵-۹۰ سم لە زەوييدا دەكەوتتە خواردنى رەگى رووك و كۆرپەلەى تۆو. لە ماوەى ۴ سالدا ھەشت جار كاژ دادەمالئیت و دواتر دەبىتتە پىوپا ئىنجا قالۇنچەى لىدەردەچىت، مېرووى تەواو بۆ ماوەى سالىك لە خاكدا دەمىنئىتەو تە لە بەھارى داھاتوودا دەردەچىت.

خانەخوئى: رەگى زۆرەى رووكەكانى وەك تەماتە و بىبەر و باىنجان و پەتاتە و توور و سلق و گىزەر و پىاقلە بابەتەكان و كۆلەكە و ئاروو و شووتى و چەوئەندەر و گەنم و گەنمە شامى ... دەخۆن.

زىان و نىشانەكانى تووشبوون : كرمۆكە رەگى رووك دەكرتئىت و كۆرپەلەى تۆوىش دەخوات كە ئىتر تۆوئەكە دەمرىت. كرمۆكە لە نۆخاكدا لە نزيك رووكەكانەو دەبىندرىن لە زەوى لم و سوكدا پترن ...

قەلاچۆكردن : زەوى لە كۆتايى بەھار و لە ھاویندا بكيلىدرىت تا كرمۆكە و پىوپا بکەونە بەر تىشكى خۆر و بمرن يا بخورىن، پاچەكۆلەكردى كىلگە بە قوولئى تا رووكە بژارەكان لە نۆو بچن بە تايبەتى لەسەرەتاي ھاویندا، مېروو كۆژى وەك دىازىنۆن ۱۰٪ لەگەل خاك لىك بدرىت، لۆرسىبان ۸، ۴۰٪، نۆفاگرۆن ۴۰٪، ھۆستاسىۆن ۴۰٪، بلك بە پىئى رىنمابى دەفرەكانىان بەكاربىن. كەروو كۆرىش لەگەل تۆو لىك بدرىت

۵- كرمى تەماتە Tomato Fruit Worm

ناوھ زانستىيەكەى: *Helicoverpa (Heliopsis) armigera* (Noctuidae: Lepidoptera)

وھسب: مېرووى تەواو: رەنگى سەوزە يا مەيلەو رەشە. پلىتئىكى قاوھى لەسەر بالئى پىشەوھى ھەيە. بالئى پىشەوھى كالترن.

كرمۆكە: سەوزە يا مەيلەو رەشە و سى ھىلئى تارىكى لەسەرە، سەرى زەردە



وینہی ۳- کرمۆکه‌ی کرمی ته‌ماته *Helicoverpa armigera* (سیناکلیکی)

سووری ژبان: زستان به‌شیوه‌ی پیوپا ده‌بته‌سه‌ر، یه‌ک مییه‌له‌ژبانیدا نزیکه‌ی ۱۰۰۰ گه‌را به‌شیوه‌ی تاک‌تاک له‌سه‌ر گه‌لاکان داده‌نیت، گه‌راکان ده‌ترووکین و کرمۆکه‌ده‌رده‌چن، کرمۆکه‌گه‌لا ده‌خوات وله‌دوااییدا ده‌چیتته‌ناوگۆپکه‌ی گۆل و به‌ر، له‌ناو خاکدا ده‌بیتته‌پیوپا. له‌سالیکیدا ۴-۵ نه‌وه‌ی هه‌یه.

قۆناغی زیانبه‌خشن: کرمۆکه.

خانه‌خوی: ته‌ماته، بامیه، بیبه‌ر، لۆکه...

زیان و نیشانه‌کانی: کرمۆکه‌گۆل و به‌ری ته‌ماته‌که‌ده‌خوات و تونیلی له‌ناو دروست ده‌کات، بۆگه‌نی ده‌بیت، هه‌ندی جاریش ده‌وه‌ریت.

قه‌لاچۆکردن: خاوین کردنه‌وه و پاچه‌کۆله‌کردنی گۆگیا له‌کیلگه‌چاندراوه‌کان.

کۆکردنه‌وه‌ی به‌ری ته‌ماته و قۆزاخه‌ی لۆکه و کۆگۆلی گه‌نمه‌شامی توش بووه‌کان و سووتاندنیان، له‌کاتی پتیوستدا به‌تایبه‌تیش له‌ناوه‌پاستی ئایار به‌دواوه‌میرووکۆژیک له‌مانه‌ی خواره‌وه‌به‌کار دیت:

به كارهينانى سؤميسيدين ۲۰٪ به ريژهى ۴ سم / گالونيك ئاۋ، لؤرسبان ۴۰،۸٪ به ريژهى ۲-۶ سم / گالونيك ئاۋ، دانيتول ۱۰٪ به ريژهى ۵ سم / گالونيك ئاۋ، كاراتى ۵٪ به ريژهى ۴ سم / گالونيك ئاۋ به كاردېت. ئىفسيكت ۵۰٪ به ريژهى ۲،۵ سم / گالونيك ئاۋ، يان مارشال به ريژهى ۷،۵ سم / گالونيك ئاۋ يان فاستاك ۵٪ به ريژهى ۲ سم / گالونيك ئاۋ. ھۆستاسيۆن ۴۰٪ به ريژهى ۴-۶ سم / گالونيك ئاۋ.

۶- پيشكە سېي Whitefly

ناۋە زانستىيەكەى: *Bemisia tabaci* (Geun.) (Aleyrodidae: Hemiptera)

ۋەسپ: مېروۋى تەۋاۋ: بالدارە و بچوۋكە و نزيكەى ۱ ملم دريژه، لەش و بالەكانى بە مژادېكى چەۋرى وردى سېي داپۇشراۋە.
پېكۆرە (ۋانگ): سەۋزى زەردباۋە، بە خانەخويۋە دەلكېت و ناجوليتەۋە.



ۋېنەى ۴- گەرا و مېروۋى پيشكە سېي *Bemisia tabaci* (سۆمى تۆمۆز)

سۈۋرى ژيان: نېمچە پېۋيا لەسەر روۋى ژېرەۋەى گەلاكان زستان دەباتە سەر. توخمە زۆربوون و ناکامە زۆربوونى ھەيە. كە ۋانگ لەگەرا دەردەچېت روۋنەۋ لەشېۋەى مراۋى دايە، خېرا دەچەسپېت و لە شوپنى خۆى دەمېنېتەۋە تاۋەكو دەبېتە مېروۋى تەۋاۋ. لەسالىكدا چەندىن نەۋەى ھەيە

قۇئاعى زيانبەخش: پېكۆرە و مېروۋى تەۋاۋ.

خانه‌خوی: زۆربه‌ی هه‌ره زۆری رووه‌که چاندراو و سروشتیه‌کان .
زیان و نیشانه‌کانی: مژینی ئاووگی رووه‌ک. ده‌ردانی شه‌کراو. گواستنه‌وه‌ی نه‌خۆشی
 فایرۆسی، له‌ خانووی شووشه به‌نددا زۆر ترسناکه .
قه‌لاچۆکردن : په‌روه‌رده‌کردن و چاندنی ئه‌و ته‌رزه ته‌ماتانه‌ی به‌رگری نه‌خۆشیه
 فایرۆسیه‌یه‌کان ده‌که‌ن که پێشکه‌سپی ده‌یانگوازێته‌وه، به‌کاره‌ینانی میرووکوژیک وه‌ک
 سۆمیسیدین ۲۰٪ Somicidin ۴ به‌ ریزه‌ی سم ۳/ گالۆنیک ئاو. کاراتی ۵٪ Karate به‌ ریزه‌ی
 ۳-۴ گم/گالۆنیک ئاو ، ئەدمیرال Admiral به‌ ریزه‌ی ۳،۵سم ۳/گالۆنیک ئاو. پۆلۆ به
 ریزه‌ی ۳ سم ۳/ گالۆنیک ئاو، یان موسیبلان به‌ ریزه‌ی ۲،۵سم ۳/ گالۆنیک ئاو یان، دانیتۆل
 ۱۰ به‌ ریزه‌ی ۴-۵ سم ۳/ گالۆنیک یان زیتا مسرید به‌ ریزه‌ی ۳،۷۵سم ۳/ گالۆنیک ئاو یان
 ئیشیکت Evisect به‌ ریزه‌ی ۲،۵-۴ گم / گالۆنیک ئاو یا ۱۲۵ گم / دونم یا کونکوئست
 Conquest به‌ ریزه‌ی ۲،۵ گم/ گالۆنیک ئاو، ئابلۆد ۲۵٪ ، کۆنفیدۆر، پیرمید به‌ پێی رینمایی
 سه‌ر ده‌فره‌کانیان به‌کاردین، ۳ جار ده‌رپشێندریت هه‌ر ۱۵ رۆژ جارێک دووباره ده‌کرێته‌وه (به
 پێی پێویست و جۆری میروو کوژه‌که ده‌گۆریت).

۷- شوکه Aphids

ناوه زانستییه‌که‌ی: *Aphis spp.* (Aphididae : Homoptera)

وه‌سپ: چه‌ند جۆره شوکه‌یه‌ک تووشی رووه‌کی ته‌ماته ده‌بن هه‌ندیک جۆریان ره‌نگیان ره‌شه
 و زۆربه‌شیان بالدارن هه‌ندیک جۆریش ره‌نگیان سوورباوه .
سووری ژبانی: که‌ش و هه‌وای گه‌رم و وشک کارده‌کاته سه‌ر بلا‌بوونه‌وه و تووش بوون به
 میرووه‌که، که ئاووه‌وا له‌بارییت زۆر به‌ خیرایی به‌ ریگه‌ی پاکیزه زۆربوون زیادده‌که‌ن و
 بلا‌وده‌بنه‌وه، چه‌ندین نه‌وه‌ی له‌ سالیکیدا هه‌یه .

زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون : میرووی شوکه به‌ زۆری به‌ کۆمه‌ل له‌ پۆپه‌ی گه‌شه‌کردن و
 رووی ژێره‌وه‌ی گه‌لا ناسکه‌کان ده‌ژین و ئاوگی رووه‌ک ده‌مژن و رووه‌ک بیهێزده‌که‌ن و
 گه‌شه‌کردنی راده‌گرن و گه‌لا لول و لۆچاوی و نارێک ده‌که‌ن و بری به‌رهمه‌میش که‌م ده‌که‌نه‌وه

و جۆرهكەشى ناپەسند و بى كەلك دەكەن، مېرووى شۆكە گەزۇ دەردەدەن و كەرووى مشەخۇرىش لەسەر شىرىنىيەكە گەشە دەكەن، ھەرھە تۆزوخۇلىشى لەسەر كۆدەبىتەوھ ئىتر ناھىيان تىشكى خۇر بە تەواوى بگاتە گەلاكان و رۆشنە پىكھاتن كەم دەبىتەوھ، شۆكە زۆر نەخۇشى قايرۆسى بۆ تەماتە و بۆ رووھكى دىكە دەگوازىتەوھ.

قەلاچۇكردن: زۆر جۆرە مېرووى وەك خال خالوكە و شۆكە خۇر و مېشى سرفس و چەند جۆرە سنېك مېرووى شۆكە دەخۇن و ژمارەيان كەم دەكەنەوھ، لەكاتى پېويستدا دەكرىت مېرووكۆزىكى وەك برىمۆر ۵۰٪ بە رشاندن بە رېژەى ۲-۵ گم / گالۇنىك ئاۋ بەكاربىت، ئەكتلك، مارشال، پۆلۇ يا ئەكتارا ۲۵٪، ئەدمىرال، يا چەند مېرووكۆزىكى ترىش بۆ ھەمان مەبەست بەكاربىن.

۸- پازدەر Leaf Hopper

ناوھ زانستىيەكەى (*Empoasca spp.* (Jassidae : Homoptera)

وھسپ: مېرووى تەواۋ: سەوزىكى زەرد باوھ درېژىيەكەى دەگاتە ۳ملم. شىۋە تەشلىيەيە.
سوورپى ژيان: زستان بە شىۋەى مېرووى تەواۋى مت بوو لە ژىر گەلاى وەرىو و گزۇگىادا دەباتە سەر، لەبەھاردا چالاک دەبىتەوھ، لە دواى جووتبوون مېيە گەرا دەچەقېنىتە نىۋ دەمار و لاسكۆكە و شانەى ژىرەوھى گەلاكان، گەرا دەترووكىن و پىكۆرە (وانگ) دەردەچن و ئاۋگى رووھك دەمژن و لە ماوھى ۲-۳ ھەفتەدا بە پىنچ تەمەندا تىدەپەرن تا دەبنە مېرووى تەواۋ مېروو و وانگ بە شەو چالاكترن و پترىش حەز لە رووى ژىرەوھى گەلا دەكەن، لە سالىكدا نرىكەى ۶-۱۰ نەوھى ھەيە.



۵- پازدەر *Empoasca spp.* (ئەگرىفۇ)

قۇئاغى زىانبەخش: پىكۆرە و مېرووى تەواۋ

خانه خوی: کوله که بابه تییه کان، خیزانی باینجانی، پاقله بابه تییه کان، رووه کی دیکه ش ...
 زیان و نیشانه کانی: مژینی ئاووگ. زهرد بوونی گه لاگان . گواستنه وهی نه خوشی قایروسی.
 قه لچوکردن : به پیی پیویست یه کیک له م قپکه رانه به کاردین
 ئەکتیک ۵۰٪ به ریژهی ۵-۷سم / ۳ گالونیک ئاو، مالاسیون ۵۰ یا ۷۵٪ به ریژهی ۶-۱۰سم
 / ۳ گالونیک ئاو، سومسیون ۵۰٪ به ریژهی ۴-۷، ۵سم / ۳ گالونیک ئاو ، فاستاک ۵٪ به
 ریژهی ۲سم / ۳ گالونیک ئاو، کاراتی ۵٪ ، دانیتول ۱۰٪ ، دورسبان ۸، ۴۰٪ ، نوافکرون
 ۴۰٪ ، دیسس ۵٪ ، ئەکتارا ۲۵٪ ، Beticol ۲۰ ، هۆستاسیون ۴۰٪ ، به پیی رینمایی
 سهرده فره کانیان به کاردین.

۹- سربسی پیاز Onion Thrips

ناوه زانستییه که ی: *Thrips tabaci* (Thripidae: Thysanoptera)

وهسپ: میروی ته واو: بچوکه و شیوهی ته شیله ییه و رهنگ بۆریکی کاله و باله کانی
 گه نده موویان پیوه یه .
 وانگ: زهرده، جۆری به شه کانی ده می رووشینه ره مژوکه .



وینهی ۶- سربسی پیاز *Thrips tabaci*

سووری ژبانی: به شیوهی میرووی ته‌واو له سهر گژوگیا و گولدا زستان ده‌باته‌سهر. له‌سهره‌تای به‌هار گه‌رای نه‌پیتینراو (ناکامه ژۆربوون) تاك تاك له‌ناو شانه رووه‌کییه‌کانی هه‌ردوو رووی سهره‌وهو ژیره‌وه‌ی گه‌لا داده‌نیت، پیکوره‌ی لی دهرده‌چیت و به‌چوار ته‌مه‌ندا تیپه‌پده‌بیت، هه‌ردوو قوناغی دوابی به‌مت بووی له‌ناو خاکداو له‌قولایی ۳-۵ سم بی ئه‌وه‌ی خواردن بخوات ده‌باته‌سهر له‌ناکامدا ده‌بیته‌ میرووی ته‌واو. چه‌ندین نه‌وه‌ی له‌سالیگدا هه‌یه.

قوناغی زیانبه‌خش: پیکوره‌و میرووی ته‌واو.

خانه‌خوی: کوله‌که‌بابه‌تییه‌کان، بیان، لۆکه، خیزانی باینجانی، داری میوه.

زیان و نیشانه‌کانی: سیس بوون و گرزبوونی گه‌لا تووشبووه‌کان و نه‌مانی مادده‌ی کلوروفیل (ئاوویگی رووه‌ک ده‌مژیت) بۆیه‌گه‌لاکان وه‌ک سووتاو به‌دی ده‌کرین ره‌ق ده‌بن و ره‌نگیکی زیوین وه‌رده‌گرن.

قه‌لاچۆکردن: زوو چاندن، نه‌جامدانی کاره‌کشتوکالییه‌کان به‌پیک و پیکو وه‌ک: بزارکردن و په‌یندان و ئاودان و... هتد تووشبوون که‌م ده‌کاته‌وه و به‌رگه‌گرتنی رووه‌که‌کانیش پتر ده‌کات، سربس کۆمه‌له‌ دوزمنیکی سروشتی هه‌یه‌ وه‌ک شیره‌ شوکه و خالخالۆکه و کرمۆکه‌ی سرفس و که‌ ژماره‌یان زۆر ده‌بیت به‌تایه‌تی له‌کۆتایی مانگی مایسدا، ده‌کریت یه‌کتیک له‌م میرووکۆژانه به‌پیی پیویست به‌کاربێن: ئه‌کتلیک ۵۰٪ به‌ریژه‌ی ۶سم ۳/ گالۆنیک ئاو یان کاراتی ۵٪ به‌ریژه‌ی ۲سم ۳/ گالۆنیک ئاو یان ئیفسیکت ۵۰٪ به‌ریژه‌ی ۳سم ۳/ گالۆنیک ئاو، دورسبان ۸، ۴۰٪ یان مالاسیۆن ۵۰٪ یان بریمور ۵۰٪، فایدیت یان لانیت یان دیکارزول یان ئه‌تیریت ۳۶٪ هتد... به‌پیی رینماییه‌کانی سهر‌ده‌فره‌کانیان به‌کاردین...

۱۰- مۆرانه Termites, White Ant

ناوه زانستییه‌که‌ی:

Microcerotermes diversus

(Termitidae : Isoptera)

Microcerotermes gabrielis

(Termitidae : Isoptera)

Anacanthotermes ubachi navas

(Hodotermitidae : Isoptera)

Reticulotermes clypeatus lash

(Rhinotermitidae: Isoptera)

وہسپ: میرووی تہ او: بچوکہ، نەرم و ناسکە، شیبوہ دریژہ، رەنگی کایی یە.
سووری ژیان: شاژن گەرا دادەنیت، لە بەھاردا دواى چەند روژیک شاو شاژنی نوێ دەردەچن
 و کولونیا لیبەکی (مستعمەرە) تازە بنیات دەنن، شاژن خۆی چاودیری ئەم گرووپە بچووکانە
 دەکات ھەتا کو ھەراش دەبن، ئەوسا خۆی بۆ گەرا دانان تەرخان دەکات.

قۇناغی زیانبەخش: کارەکەرەکان

خانەخوی: زۆریەى چاندراوھەکان و مژادە زیندەلەکان.
زیان و نیشانەکانی: کارەکەرەکان لەسەر قەدو رەگی رووھ دەلەوھەپن، بۆ خۆپاراستینان
 لە وشکی و لەروژشناپی لە نیو تونیلدا دەژین.
قەلاچۆکردن: لا بردنی تونیلەکان لەسەر قەدی دار، کۆکردنەوھى رووھە تووشبووھەکان و
 سووتاندنیان و لا بردنی بەشە تووشبووھەکان. خاكاوکردنی دەوروپەری رووھەکان بە
 گیراوەی: Lorsban ۴Tc بە ریژەى ۶ سم ۳ / گالۆنیک ئاو یا رشانندی یا ئاودانی رووھ بە
 گیراوەى سۆمسیدین ۲۰٪ یا لۆرسبان ۴۰،۸٪ بە ریژەى ۰،۵٪.

(ب) پند Mites

۱- سوورە پند The Red Spider Mite

ناوھ زانستییەکی: (Tetranychidae : Acarina) (*Tetranychus turkistani* (atlanticus))
 لە ھەموو جیھاندا بلاوھو زیان بەزۆر جۆر بەروبوومی وەك تەماتە، بائىجان، بیبەر،
 کالەك، ئاروو، فاسۆلیا، پاقلە، پەمۆ، دارى وەك سیو و میوو میوھى تەردەگە یەنیت.
وہسفی پندەكە: رەنگی سکی لەنیوان سووریکی تارىك تا زەردیكى مەیلە و سەوزە،
 دوخالی تارىك لەسەر پشتی ھەیە، نیرە لەمییە بچووکترە.



وینھی ۷- سووره پند *Tetranychus spp*

سووری ژیانی: مییهی ته‌واو گهر چاکرابیت دوو جوړ گه‌را داده‌نیت، مییهی چانه‌کراو ته‌نیا گه‌رای نه‌پیتیندراو داده‌نیت که‌نیره‌ی لږده‌که‌وټه‌وه، که‌چی گه‌رای پیتیندراو نیره یا مییهی لږده‌که‌وټه‌وه. گه‌راکان تاك تاك له‌سه‌ر گه‌لا داده‌نیت (زوربه‌ی له دیوی ژیره‌وه‌ی گه‌لاکانه).
دوای ۱-۲ روژ ده‌ترووکین وکرموکه‌یه‌کی لږده‌ده‌چیت. له ماوه‌ی ۶-۲۰ روژ پیکوپه‌که کاژ داده‌مالیت وده‌بیته پندیکی ته‌واو (له هاویندا ۳-۶ روژ وله‌زستانیشدا ۱۰-۲۰ روژ ده‌خایه‌نیت). له هاویندا دوای روژیک مییه‌که گه‌را داده‌نیت وله‌ورزه‌کانی دیکه دوای ۲-۳ روژ، مییه‌که به‌دریژیایی ژیانی ۱۰۰-۲۳۰ گه‌را داده‌نیت. له ناوچه فینکه‌کاندا ئه‌و پنده قوناغی مت بوونی نییه، به‌لکو به‌دریژیایی سال نه‌وه ده‌خاته‌وه. به‌لام له ناوچه سارده‌کاندا له‌شیوه‌ی مییه‌کی پیتیندراوی سر بوو له کون وکه‌له‌به‌ری داران، یا له‌سه‌ر رووه‌ک، یا له ژیر گه‌لای وهریو زستان ده‌باته‌سه‌ر.

زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون: ناوگی گه‌لا له به‌شه سه‌وزه‌کانی رووه‌ک ده‌مژیت، که کار ده‌کاته‌سه‌ر کرداری روشنه پیکهاتن، گهر درده‌که ته‌شه‌نه‌ی کرد ئه‌وا روشنه پیکهاتن ده‌وه‌سیتیت، له ناکامدا رووه‌که‌که به‌هیز وکه‌م به‌ره‌م ده‌بیت. په‌له‌ی رهنگ سه‌وزی کال

لهبان گه لاكان په پيدا ده بن، كه د درده كه پتر ته شه نه یی كرد رهنگی په لکه كان ده بیته سووریکى وه نه وشه یی، به لام ژیره وه یی گه لا سووریکى کراوه یا قاوه ییه کی کراوه د درده كه ویت. ئه م پنده ته ونیک ده چنیټ كه خوی پی له دوژمنه کانی ده پاریزیت وه ندیک جار بو هاتوو چو به کارى ده هیټیت.

قه لاجوکردن : كه ریژه یی تووشبوون ده گاته تاكه پندیک بو هر گه لایه ك به مارجیک له كوټایى وهرزدا نه بیټ به یه كیک له م پند كوژانه قه لاجو ده كریټ: كلسین ۱۸،۵٪ یا تدیون ۸٪ به ریژه یی ۱۰سم ۳/ گالونیک ئاو یا تیکه له یی هر دوو کیان به ریژه یی ۱:۳ به تیکرای ۱۰سم ۳/ گالونیک ئاو، یان گوگرد به ریژه یی ۲۰گم/ گالونیک ئاو، یان پژاندنی زه هری گوگرد به ریژه یی ۴-۵ گم/ دونم یان نیوتكس ۱۲،۵٪ به ریژه یی ۱۰سم ۳/ گالونیک ئاو، یان نه كراكس ۳۰٪ به ریژه یی ۵سم ۳/ گالونیک ئاو یا ته لستار ۱۰٪ به ریژه یی ۵سم ۲/ گالونیک ئاو یا نیورون ۵۰٪ به ریژه یی ۶سم ۳/ گالونیک ئاو یا فیرتیمك به ریژه یی ۱-۱،۵سم ۳/ گالونیک ئاو یا مایټاك یا دانیتول یا به رق. به پیی ریژه یی راسپیردراو كه له سره دفره کانیان دیاری کراوه.

۲- پندى چوار پی (پندى نه ریوفى، كرمه پند) Erophe Tomato Mite

ناوه زانستیه كى: *Vasates (Aculus) lycopersici* (Erophyidae Acarina)

تووشى ته ماته و باينجان و هه ندیک رووه كى ديكه یی سره به خیزانى باينجانيه كان ده بیټ و به زوری له رووكارى سره وه یی گه لا ده مژیت و له نه نجامیشدا رهنکه سهوز و شیوه سروشتیه كى گه لا ده گوړیت، گه لا گرژ و سیس دهن و رهنگیان قاوه یی داده گه ریټ و چرو تووشبووه كان زووتر ده پشكون و گه لا بچكوله كانیش وشك دهن ... قه دی رووه كه كه ش له نزيك گه لا كانی بانه وه هه لده ئاوسیت و به رهه میش كه م ده بیته وه ... قه لاجوکردن : وه ك له سووره پنددا باس کراوه. (میداميك یا فیرتیمك یا گوگرد به كاردیت)

ج - نه خۆشیشیه کان


۱- فیوزاریۆمه سیس بوون Diseases Fusarium wilt

هۆکاره که ی: *Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici* (Fungi Imperfect)

که پووکه چه ند تیره یه کی (Race) هه یه، تیره ی ژماره (یه ک) له هه موو جیهاندا بلا بوته وه تیره ی ژماره (دوو) ش له ولاتی ئیمه دا هه یه.

ئهم که پووانه بۆ پووکه زۆر ترسناکن چونکه ده توانن چه ند سالیکن له ناو خاکدا به گهنده خۆری بمیننه وه و تووشی زۆر جۆره پووکه کیش ببن وه ک: ته ماته، په تاته، کووله که، ئاروو، شووتی، لۆکه، کاله ک، باینجان. که پووکه کانی فیوزاریۆم له شیوه و پیک هینانی سپۆر و ریگه ی تووش بوونیان له یه ک ده چن، به شیوه ی مایسیلیۆم، به برده ته ن یان سپۆری کلامیدی مت ده بن.

زیان و نیشانه کان: نیشانه کانی له سه ر هه موو پووکه کان له یه ک ده چن، جگه له هه ندی نیشانه ی تایبه تی که له سه ر هه ر پووکه کیک به جیا ده بینریت، پووکه له گشت قوناغه کانی ته مهنیدا تووشی ئهم نه خۆشیشیه ده بیته چه که ره ی تووشبوو کورته بنه ده بیته، پووکه هه راشه کانیش درهنگ نیشانه یان له سه ر درده که ویت، پووکه کووله که ییه کان به گه رما سیس ده بن و له کاتی فینکیشدا ده گه پینه وه دۆخی سروشتی جارانیان، به دووباره بوونه وه ی ئهم کاره لیواری گه لا هه لده کپوزیت و ورده ورده هه لکپوزانه که ش ته شه نه ده کات تا گشت گه لاکان ده گریته وه و وشک ده بن، په رنگی ده ماری په لکۆکه کانی ده ره وه ی پووکه ی ته ماته کال ده بیته پاشان زهرد هه لده گه ریت و لیواریه کانیان قاوه یی داده گه ریت و له دواییدا گه لا شۆرده بنه وه و وشک ده بن. باشترین نیشانه بۆ جیا کردنه وه ی ئهم نه خۆشیشیه ئه وه یه که دریزه بره گه یه که له قه دی یا له ره گی پووکه که وه درده گرین، په رنگی گورزه لووله که ی قاوه یی به کی تاریک به شیوه ی هیللی دریزوکانی درده که ویت. زۆر جار نیشانه ی سیس بوون ته نها لقیکن له لقه کانی پووکه به دی ده کریت که چی به شه کانی دیکه ی هه مان پووکه هیچ نیشانه یه کی نه خۆشیشیان له سه ر به دی ناکریت.



وینە ۸- فیوزاریۆمە سیس بون لە تەماتەدا *Fusarium oxysporum*

بەرھەڵستی: تەرزى بەرگریکەر بچیندریٲ. زۆر تەرزە تەماتە تووشى تیرەى ژمارە یەك نابن، ئەم تەرزە تەماتانەش Peto ۹۵, petopride ۱۱, Joaquin Walter, MH ۱, duke, bigset, celebrity, floramerica, floradade, count ۱۱, baron. تیرەى ژمارە ۲ لیٲیان نادات.

تۆوی خاویٲ و باوهریٲکراو بچیندریٲ. بەکارھینانی خولی کشتوکالی و رووھى ھەستیار بۆ ئەم نەخۆشییەى تیادا نەچیندریٲ. پاشماوھى رووھك لە کێلگەکاندا بسووتیندریٲ. چاندن لە خاکی خاویٲ،خاکەكە بەپاکژكەریكى کیمیایى وەك فۆرمالین ۵٪ بە ۱تر/م^۲ پاکژیکریٲتەوہ بۆ ماوھى یەك رۆژ بەنایلۆن دابپۆشریٲ، پێش چاندن بەدوو ھەفتە خاکەكە سەرى والا بکریٲ بۆ ھەواگۆرکى وخور لیٲدان.

قەلاجۆکردنى کرمە مارییەکان وئەو دەردانەى کەرەگى رووھك برینداردەکەن.


کێلگەكە بەریکوپییكى ئاو بدریٲ ونەھیلدریٲ رووھكەکان تینووبن. پەین کردنى ھاوسەنگ. پڕژاندنى کەرۆکوژیكى وەك: باقستین بەرژەى ۱،۵-۱گم/گالونیک ئاو یا ئالیٲ ۱۵-۲۰ گم/گالونیک ئاو ئەنجامى باشى ھیناوه. ھەفتانە کێلگە بۆ ماوھى مانگیك لەسەرەتای تەمەنى شەتلەکان بە کەرۆکوژیكى وەك تاشگارین ۷۰٪ بە رژیٲەى ۵-۸ سم ۳/ گالونیک ئاو (۱،۵ سم

۱-۰/۳) یان بنلیت به ریژهی ۴-۵ سم / گالۆنیک ئاو، بیلتانول- ل ۰.۵٪ به ریژهی ۰.۵-۱ لتر / دۆنمیک خاکاو بکریت.

۲- چه کهره سیس بوون Seedling Wilt

هۆکاره کهی: *Rhizoctonia solani* (Fungi Imperfect)

زیان و نیشانه کان: هۆکاری نه خۆشییه که له کاتی سهوز بوونی تۆو توشی کۆرپه لهی تۆوه که ده بیئت و چه که ره که بهر له ده رچوون ده مریت و بۆگه ن ده بیئت. نه مامی ساواش توشی نه م نه خۆشییه ده بن و وشک ده بن، له نیشانه گرنگه کانی نه خۆشییه که نه وه به که رهنگی قه دی توش بوو له و شوینهی به ره گه وه لکاوه قاوهیی یا رهش ده بیئت و شوینه کهش داده خوریت و ده پروکتیه وه و نه مامه که ده که ویت و سیس و وشک ده بیئت نه خۆشییه که توشی رووه کی گه ورهش ده بیئت کاتی که له قوناغی گول کردن و به راندایه، ده ماری گه لا بچوکه کان بی رهنگ ده بن و و دواتر زهرد هه لده گه رین و رۆخیشیان قاوهیی ده بیئت، گه لا گه وره کانی ژیره وهشی سیس و وشک ده بن و هه لده وه رین. گه شه کردنی رووه که که که م ده بیته وه و کورته بالاده بیئت و نه گه ر قه دی رووه که که به دریزی دووله ت بکریت نه وا رهنگی گورزه لوله که ی قاوهیی ده رده که ویت.



وینهی ۹- چه کهره سیس بوون له ته ماتهدا *Rhizoctonia solani*

بهره‌لستی: تهرزی بهرگریکه ری وهك (ریگی) بچیندرییت، تۆوهكه بهر له چاندن له‌گه‌ل
 كه‌پووكوژیکی وهك كابتان یا دایسین م ۴۵، فایتافاكس، بنلیت، داکستۆل به ریژه‌ی ۲-۳ گم
 / کیلو تۆو لیك بدرییت، زهوی نه‌مامگه بهر له چاندن به ناوی گهرم یا فۆرمالیدیهاید پاگژ
 (تعقیم) بکریت. خاکی نه‌مامگه به كه‌رووکوژیکی وهك رایزۆلیکس به ریژه‌ی ۱۲ گم/گالۆنیک
 ئاو ئاوبدرییت. نه‌مام له نه‌مامگه‌دا به هه‌ندیك كه‌پوو کوژی وهك رایزۆلیکس به
 ریژه‌ی ۸-۱۲ گم/گالۆنیک ئاو برشیندریین، تاشیگارین به ریژه‌ی ۲۵-۴۰ سم/۲م خاكاو
 ده‌کریت یا به ریژه‌ی ۳سم / گالۆنیک ئاو بۆ رشاندنی رووه‌که‌کان به‌کاردییت.

۳- تهره‌سیس بوونی چه‌که‌ره (چه‌که‌ره مردن، تهره‌گه‌نین) Damping off

هۆکاره‌که‌ی: *Pythium spp.* (Oomycota). هۆکاری نه‌خۆشییه‌که به شیوه‌ی سپۆری
 هیلکه‌یی له پاشماوه‌ی رووه‌کی تووش بوو و مژاده ئۆرگانیه‌کاندا ده‌میئیته‌وه و له وه‌رزی
 داهاتودا که ریژه‌ی شی له خاکیا به‌ریزیته‌وه تووشی چه‌که‌ره و نه‌مامه‌کان ده‌بیته‌وه.
 زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون: که‌پووکه‌ تووشی قه‌دۆکه‌ی چه‌که‌ره‌ی ساوا ده‌بییت و پیش
 سه‌رله خاکی ده‌ره‌یئان ده‌یانکوژییت Pre-emergence دوا‌ی ده‌رکه‌وتنی چه‌که‌ره‌ش Post-
 emergence تووشی چه‌که‌ره و نه‌مامه‌کان ده‌بییت و سیسیان ده‌کات و ده‌یانکوژییت ره‌گ و
 قه‌دی رووه‌کی کیلگه‌ش له ناوچه‌ی تاج له نزیکی رووی خاکی له ئه‌نجامی تووش بوون تهره
 گه‌نین دایان ده‌گریت.

بهره‌لستی: رووه‌کی له سووکه‌ خاکیا (لمین، رهن) بچیندرییت و به پیی توانا ریژه‌ی شی و
 ئاودان که‌م بکریته‌وه، بهر له چاندنی تۆوه‌که له‌گه‌ل كه‌پووکوژیکی وهك كاپتان به ریژه‌ی
 ۲-۳ گم / کیلوگرامیک تۆو یا دایسین م - ۴۵ به ریژه‌ی ۲ گم / کیلوگرامیک تۆو لیك بدریین ..
 رادۆمیل ۵٪ ده‌نکوۆله‌یی له‌گه‌ل خاکی بدرییت .. پاگژکردنه‌وه‌ی خاکی به فۆرمالیدیهاید، یا
 تهرکردنی زهوی به كه‌پوو کوژیکی وهك كابتان یا دایسین م ۴۵ به ریژه‌ی ۲-۳ گم/۲م که له
 گه‌ل ئاویکی زۆر تیکه‌ل ده‌کریت و به‌کاردییت و کرداره‌که‌ش هه‌ر هه‌فته‌ی جاریک بۆ ماوه‌ی

سى ھەفتە دووبارە دەكرىتەوھ ... ھەروھە كەپووكوژىكى وھ رىدۆمىل MZ ، ساندۆفان ، بريفىكۆر ن، ئەگريفۆس بۆ رشاندنى رووھەكەكان بەكاردين ..
بۆ ھەمان مەبەست تاشگارين ۷۰٪ بە رىژەى ۵-۸ سم / ۳ گالۆنىك ئاۋ (۱،۵ سم ۳/۱م) بە ئاۋدان بەكارديت و لە يەكەم مانگى تەمەنى شەتلەكان لە ماۋەى چوار ھەفتەدا چوار جار دووبارە دەكرىتەوھ

۴- رەگە گەننىنى فايئۆفسۆرى Phytophthora Root Rot

ھۆكارەكەى: *Phytophthora parasitica P. capsici, P. infestance* (Oomycota)

لەسەرھەتاي سەرھەلدانى نەخۆشپىيەكە كەپووھەكە رىژەى شىيى مام ناۋەندى گەرەكە، باران و ئاۋدانى زۆرىش لە گرانەخاكدا دەبنە ھۆى خىرا تەشەنەكردنى نەخۆشپىيەكە.

زيان و نىشانەكانى: برىنى رەنگ قاۋەبى لە رەگ و لە قەدى رووھك لە بان و لە زۆر زەوى دەردەكەون و بە زۆرىش ھەر چوار دەورى قەد و رەگ دەگرەنەو، رووبەرى برىنەكان فراوانتر دەبن بەرەو خوار دەچن و رەنگى قاۋەبى لە نىۋ گورزەلوولەدا كەمىك بەرەو ژور و بەرەو زۆر دەپوات، قەد و رەگە توش بووھەكانىش دەرن و رووھەكە سىس دەبىت و دەمرىت، ئەم كەپووھە چەكەرەش دەكوژىت.



۱۰- نىشانەى رەگە گەننىنى فايئۆفسۆرى

Phytophthora parasitica

بەرھەلستى: ئاۋدان بە رىك و پىكى بىت و زىادەروى تىدا نەكرىت. تەماتە لە خاكى سووكدا دابچىندرىت. بەكارھىنانى رىدۆمىل گۆلد ۶۸ بە رىژەى ۲،۵گم/۲م لەگەل خاك لىك دەدرىت، ساندۆفان بە رىژەى ۱۰-۱۵ سم / ۳ گالۆنىك ئاۋ، ئەگريفۆس ۴۰۰، بەنلىت، بريفىكۆر بۆ رشاندنى رووھك بەكاردين.


پىۋستە قىركەرى كىمىيى بە پىنى رىئمايى سەر دەقرەكانىان بەكارين.

۵- فیرتیسیلیۆمە سیس بوون Verticillium Wilt

هۆکارهكەى: *Verticillium dahliae* V. *albo atrum* (Fungi imperfecti)

هۆكارى نهخۆشپهكه كهز له ساردى دهكات و له زۆر جۆره رووهكيش دهكات و له پاشماوهشياندا به شيوهى تهنه بهردى بچوك دهمنپهتهوه و دهچپهتهوه نيو رهگى رووهكهكانهوه.

زيان و نيشانهكانى : لهسهرهتادا كهنارى گهلاى كۆن سيس دهبيت و دواتر گهلاى زهره دادهگهريڻ ئينجا له شيوهى رهنووسى ژماره ۷ قاوهيى دادهگهريڻ. رووهكى نهخۆش له ناكاو بهتهواوى سيس دهبن و دهكهون يا كورته بالان و ههچهنده پهين و ئاو بدرين ئهنجامى نايبت، ههنديك جاريش رووهكى نهخۆش بهژنيان دريژتر دهبيت، ئهگه ر پانه برهگهيهك له بنكهى قهده سهرهكهيهكه وهربگيريت ههنديك پهلهى رهنگ قاوهيى به پهرش و بلاوى بهدى دهكرين و رهنگىكى پرتهقالى به بهرينايى گورزه لولهكه دهبيندرين بهلام رهنگهكه بهره و ژوورناچيت، له بارودۆخى ساردا لهوانهيه نيشانهكانى نهخۆشپهكه له گورزهلولولهدا بگاته نزيك كۆتايى لقهكان.



ويڤهى ۱۱-نيشانهى فیرتیسیلیۆمە سیس بوون *Verticillium dahliae*

بهره‌لستی کردن: به‌کارهیتانی ته‌رزی به‌رگریکه‌ر وه‌ک ته‌رزه‌کانی: ۹۵. Better boy, peto ۷۷۱۸, Top petomech ۷۷, Jaoquin, count ۷۷, Carmen, Celebrity, Baron, Duke, Floramerica, Floradde ۴۸. Super red. پاگژکردنه‌وهی زه‌وی به‌ سوود وه‌رگرتن له‌ وزه‌ی خۆر و داپۆشینى زه‌وییه‌که به‌ نایلۆن و ئاودانى له‌ مانگه‌ گه‌رمه‌کان له‌ ناوچه‌ گه‌رمه‌کاندا یان قانگدان به‌ برۆمیدی مه‌سیل ... بۆ به‌کارهیتانی که‌پوو کووژه‌کان پروانه به‌ره‌لستی نه‌خۆشى رایزۆکتۆنى له‌ ته‌ماته‌دا، که‌پووی *Trichoderma harzianum* له‌ که‌پووی هۆکاری نه‌خۆشیه‌که‌ ده‌دات.

۶- له‌زه‌ سووته‌که‌ Early Blight

هۆکاره‌که‌ی: *Alternaria solani* (Fungi Imperfecti)

ته‌ماته‌وپه‌تاته‌وباینجان و بیبه‌ر تووشى ئه‌م نه‌خۆشیه‌ ده‌بن، رووه‌کی به‌هێزیش پتر به‌رگه‌گره‌ ده‌گرن و پله‌ی گه‌رمی ۲۴-۳۰ س^۰ له‌باره‌ بۆ بلاوبونه‌وه‌ و په‌ره‌سه‌ندنى نه‌خۆشیه‌که‌، که‌پووی هۆکار به‌شێوه‌ی مایسیلیۆم له‌ناو پاشماوه‌ی رووه‌که‌ تووش بووه‌کان له‌خاکدا یا له‌گه‌ل تۆومت ده‌بیته‌.

زیان و نیشانه‌کان: خال خالی قاوه‌ی تاریک له‌ گه‌لاکانی ژێره‌وه‌ په‌یدا ده‌بن پاشان په‌ش هه‌لده‌گه‌رێن خاله‌کان گه‌وره‌تر ده‌بن و به‌شێوه‌ی بازنه‌ی له‌ناو یه‌ک به‌دی ده‌کرێن، گه‌لاکان ورده‌ ورده‌ زه‌رد هه‌لده‌گه‌رێن و وشک ده‌بن هه‌لده‌وه‌رن، له‌ئه‌نجامدا رووه‌که‌که‌ ده‌پوتیته‌وه‌و به‌م شێوه‌یه‌ش ته‌ماته‌ راسته‌وخۆ ده‌که‌ونه‌ به‌رتیشکی خۆرو هه‌تاو بردوو ده‌بن، خال خالی درێژوکانیش له‌سه‌ر قه‌دی رووه‌که‌که‌ په‌یدا ده‌بن. تووش بوونی به‌ری ته‌ماته‌ له‌شوینی پێوه‌نوسانی به‌قه‌ده‌وه‌ (بسته‌) ده‌ست پێده‌کات، پێش ئه‌وه‌ی پێگا هه‌لده‌وه‌رێت، په‌یدا بوونی خال خالی په‌شی پێسته‌یی له‌به‌ره‌وه‌ ده‌ست پێده‌کات و خاله‌کان په‌ره‌ ده‌ستێن و تاده‌گاته‌ کرۆکی به‌ره‌که‌و ژۆر جار بازنه‌ی له‌ناو یه‌ک له‌سه‌ر (به‌ر) په‌یدا ده‌بن و ده‌بنه‌ هۆی وشکه‌ گه‌نین و هه‌لوه‌رینی به‌ره‌کان، له‌سه‌ر گرووی په‌تاته‌ خال خالی بازنه‌ی ناریک و که‌میک قوول و په‌نگ تیرتر یا سوور ده‌بینرێت.



وینە ۱۲- نیشانە ی لەزە سووتە کە *Alternaria solani* (باسف)

بەرھەڵستی: تۆوی باوەرپی کراو بچیندریت. تەرزى بەرگریکەر بچیندریت. وەك Sunny F۱

نەھێشتنی پاشماوەی پووھکی چیندراو و بزارەکانی سەر بە خێزانی باینجانییەکان.

بەکار هێنانی خولی کشتوکالی گونجاو وئەوجۆرە پووھکانە نەچیندرین کە تووشی ئەم نەخۆشیە دەبن. پێش چاندن تۆو کە لە گەل کە پوو کوژ لیک بدریت وەك: کاپتان ۵۰٪ بە رێژە ۲-۳ گم/گم / تۆو یا دایسین م - ۴۵ بە رێژە ۲ گم/گم / کێلگە بە کە پوو کوژتیکى وەك: ئەنتراکول ۷۰٪ / یان دایسین M۴۵ یان گالبین-م بە رێژە ۱۰-۱۵ گم/گالۆنیک ئاو یان تیکە لاوی بوردو ۴۰ گم/ گالۆنیک ئاو یا ساندۆفان بە رێژە ۶-۷ گم / گالۆنیک ئاو بېرشیندریت و بە گۆیرە ی پۆیستیش دووبارە بکریتە وە یا گۆگرد بە رێژە ۴-۵ گم / دۆنم تۆزە شین بکرین.

۷- سپتۆریە پەلە ی گە لا Septorial leaf spot

هۆکار *Septoria lycopersici* (Fungi Imperfecti)

کە پووھکە لە پاشماوەی رووھکە چیندراو و بزارەکانی سەر بە خێزانی باینجانییەکاندا دەمینیتە وە، کەش و هەوای نیمچە گەرم و شیدار، (با) و بارانیش رۆلی کاریگەر لە بلا بوونە وە و تەشە نە کردنی نەخۆشییە کە دەبینن.

زیان و نیشانەکان: سەرەتا پەلە ی بچوک و رەنگ تارک و نزم و پڕ ئاو لە گە لا کۆنەکاندا سەرھەل دەدەن، پەلەکان گەورە تر دەبن و شیوہ بازنە بین و تیرە کە یان دەگاتە ۳ ملم، کە ناری پەلەکان رەش یا قاوہییە، چەقە کەشی رەنگی خۆلە میشی یا سەوزە و خالی رەش و

بچوکیشی تیدایه، برینی قه د و لاسکی گه لاه بستی گوله کان گه وره ترن، که په له له گه لادا زور ده بن یا که نه خۆشییه که ته شه نه ده کات گه لاکان هه لده وهرن



وینه ی ۱۳- سپتوریه په له ی گه لا *Septoria lycopersici*

به ره ه لستی: په پیره وکردنی خولی کشتوکالی و سوتاندنی پاشماوه ی رووه که کان، به کاره پینانی که پروو کوژ کاریگه ره و زور که پرووکوژیش بۆ ئه م مه به سته به کاردین وه ک بافستین ۵۰٪ به ریژه ی ۲،۵ گم/گالونیک ناو، دایسین، زاینه ب به ریژه ی ۱۰-۱۵ گم/گالون.

۸- به کتیا برین Bacterial Canker

هۆکاره که ی: *Corynebacterium michiganense, Pseudomonas solanacearum*

هۆکاری نه خۆشییه که له پاشماوه ی رووه که توشبووه کان ده مینیتته وه، به هۆی تۆوی ته ماته ش ده گوازیته وه به کتیا که ش له سه ره تادا له ریگه ی برینی چه که ره و نه مامه کان ده چیتته زوروه وه به خیرایی له رووه که ناسکه کان به تاییه تی ئه وانه ی گه شه کردنیان خیرایه ته شه نه ده کات ...

نیشانه کان: سه ره تای نیشانه کان به سیس بوونی گه لاکانی به شی ژیره وه ی رووه که که ده ست پیده کات، به زوریش سیس بوونه که لایه کی گه لاکه ده گرتته وه، لاسکه گه لا به قه ده که وه ده میننه وه و ناکه ون، رهنگی گورزه لوله ی قه دیش قاوه بیه کی کال یا زهرد

داده‌گه‌ریت، به زوریش له‌گه‌ل سیس بوونه‌که هه‌ندیک هیلی رهنگ کال به دریزایی قه‌ده بچکۆله‌کان تا ده‌گه‌نه قه‌ده سه‌ره‌کییه‌که په‌یدا ده‌بن، که نه‌خۆشییه‌که ته‌شه‌نه‌ی کرد هیله‌کان ده‌درین و ده‌بنه برین و ماده‌یه‌کی لینج ده‌رده‌ده‌ن، گه‌ر قه‌ده تووش بووه‌که بگوشریت ئه‌وا ماده‌یه‌کی لینجی لی ده‌رده‌چیت. په‌له‌ی سپی بچوکیش له‌سه‌ر به‌ر ده‌رده‌که‌ون و دواتریش ده‌بنه برینی رهنگ قاوه‌یی و گه‌ر ده‌بن و خه‌رمانه‌یه‌کی سپی به‌ شێوه‌ی چاوه‌مه‌ل ده‌وری برینه‌کان ده‌ده‌ن ...

به‌ره‌ه‌ستی : تووی خاوین و بی به‌کتريا بچیندریت، خاکی نه‌مامگه به‌ر له چاندن پاگژیکریتته‌وه (تعقیم)، شه‌تل بریندار نه‌کرین چونکه برین ریگه بو چوونه ژووره‌وه‌ی به‌کترياکه خۆش ده‌کات، به‌کتريا بو ماوه‌ی سی سال له خاکدا به‌ زیندوویی ده‌مینیته‌وه بۆیه خولی کشتوکالی سیپانه به‌ که‌لکه که تا ماوه‌ی ۳ سال ته‌ماته و ئه‌و رووه‌کانه‌ی تووشی ئه‌م نه‌خۆشییه ده‌بن تیدا نه‌چیندرین. رووه‌ک به‌ سپترپتۆمایسین به‌ ریژه‌ی ۳-۴ گم / گالۆنیک ، بی‌لتانۆل ل ۵۰٪ به‌ ریژه‌ی ۳ سم / گالۆنیک ئاو ترای میلتۆکس ۴۰ به‌ ریژه‌ی ۱۲,۵ گم / گالۆن برشیندرین.

۹- جنجر بوونی ته‌ماته Tomato Mosaic Virus



وینه‌ی ۱۴- نیشانه‌ی جنجربوونی ته‌ماته

Tomato Mosaic Virus (TMV)

تووشی زور جور رووه‌ک ده‌بیت، گرنگترین پوه‌که‌کانی سه‌ربه‌خیزانی باينجانیين وه‌ک ته‌ماته، ببه‌ر، به‌شێوه‌ی په‌تا بلاوده‌بیتته‌وه‌و به‌تایبه‌تیش له‌ خانووه‌ پلاستیک و شووشه به‌نده‌کانا ، له‌ریگه‌ی تۆو نه‌مامی تووشبوو و کالوسه‌وه ده‌گوازیته‌وه .

نیشانه‌کانی نه‌خۆشییه‌که: به‌ پیتی کاریگه‌ریی ئاوه‌وا نیشانه‌کانی نه‌خۆشییه‌که ده‌گوریت ، که ته‌ماته له‌ هاویناندا له‌ خانووی شووشه به‌ند

نیوسته فرکه‌ری کیمیایی به‌ پیتی ریشمایی سه‌ر ده‌فره‌کانیان به‌کارین .

دەچىندىرىت مۇزايىكەكەي سەوزەو گەلا ناسكەكان دەشتۆين و دەگەچلېن، لەزستانىشدا گەلاكان دەگەچلېن و لەسەر تەماتەكانىش مۇزايىكىكى زەرد پەيدا دەبىت. گەر رووھەكەكە تووشى يەك جۆرە فايروۇس بوو single virus ، نىشانەكان بەشتۆەي هىلى وشك و مردوو لەسەر قەدو لاسكى گەلاكان دەردەكەون و رووھەكەكەش بە تەواوى وشك دەبىت. گە رووھەكەكە تووشى دووجۆر فايروۇسى

(Doublevirusstreak) بوو بوو يەككىيان فايروۇسى مۇزايىكىكى تەماتە و ئەوى دىكەشيان فايروۇس (×) پەتاتەيە، بەر زۆر دەشتۆيت و سەرەتا پفكەي گەورەيان لەسەر پەيدا دەبىت و لە دوايىدا قول دەبن و بەرەكەي كون كون دەبىت.

بەرەلستى : پەين كىردنى رىك و پىك ، چاندنى تەرزى بەرگىكەر وەك : Tresor, M ۲۱ ، Kerck, super red قەلاچۆكردنى بزار، ھەلكىشان و سووتاندنى رووھەكە تووشبووھەكان.

۱۰- فايروۇسى دەودنە كورنەبنەي تەماتە (TBSV) Tomato Bush Stunt Virus

تووشى تەماتە و باينجان و پەتاتە و رووھەكە جوانى دەبىت. فايروۇسەكە لە ھەلالەي گوليشدا ھەيە.

نىشانەكانى: گەشەي تەماتەكە بەشتۆەي دەوھنىكى كورنەبنە دەبىت و گەلاكان دەگەچلېن و زىپكەيان لەسەر پەيدا دەبىت.

قەلاچۆكردن : تەرزى بەرگىكەر بچىندىرىت، رووھەكە تووشبوو قەلاچۆبكرين. بسووتىندىرين .




۱۰- نىشانەي دەودنە كورنەبنەي تەماتە (TBSV)

بىوسە قىركەرى كىمىيى بە پىتى رىشمايى سەر دەفرەكانىان بەكارىين.

۱۱- سیس بوونی خالدار له ته ماته دا (Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV

توشی (۱۶۶) جوړه پروهه ده بیت (که سهر به چه ندین خیزانی پروه کین)، له ریگی توو میرووی تریس ده گوازیته وه.

نیشانه کانی: خال خالی زهره له پروه که که په پيدا ده بیت و به شه توشبووه که کورته بته ده بیت، له پرووی ژیره وهی گه لاگان ته نی زیده په پيدا ده بن؛ په رنگی گه لاگان له ته ماته دا پروونی هه لده گه ریته.



وینه ی ۱۶ - سیس بوونی خالدار

قه لاجوکردن: چاندنی توو نه مامی ساخ، قه لاجوکردنی بژار و میرووه کانی نه خوشییه که ده گوازه وه.

۱۲- جنجربوونی تووتن (Tobacco Mosaic Virus (TMV

توشی پروه کی سهر به خیزانی بانجانیه کان به تاییه تی ته ماته و تووتن ده بیت . له ریگی مروقه، و ناژهل و نامیری کشتوکالی و میرووه قرتینه ره کان (وه کولله) ده گوازیته وه.

نیشانه کانی: گه لا ناسکه کانی ترؤیکی گه شه کردن بی په رنگ ده بن، که نه خوشییه که ته شه نه ده کات گه لاگان ده گه چلین و زیپکه یان له سهر په پيدا ده بیت، پوخی گه لا تازه کان بؤ سهر وه لوول ده خون. به رزایی په رنگ سه وز له پرووی سهر وهی گه لاگان په یا ده بن له گه لاگان په له په له ی په رنگ تارک و په رنگ کال به تیکه لوی (جنجر) درده که ون که شیوهی (موزایک) ده نوینن. هه ندیک جار شاده ماری گه لا نامینن و وه که ده زووله یان لی دیت. هه روه ها هه ندیک

شوینی رەنگ زەرد لەسەر گەلاکان دەبینرین چونکە زیاتر لە تیرەییەکی (رەچەلەکیکی) فایرۆسەکه لێی دەدات.

قەلاچۆکردن : بروانە قەلاچۆکردنی نەخۆشی جنجربوونی تەماتە.

۱۳- فایرۆسی لوولخواردنی گەلای پەتاتە (Potato Leaf Roll Virus (PLRV

تووشی پووەکه بائینجانییەکان و پووەکی دیکەشی دەبێت لەرێگەیی شوکە و پووەکی کالوسە (زیرزانە) دەگوازێتەو.

نیشانەکانی: پۆخی گەلاکان بۆسەرەو لوول دەخۆن ، پووەکه قیت دەووستیت بەئاسانی لە پووەکی ساغ جیا دەکرێتەو.

قەلاچۆکردن : شوکە و کالوسە قەلاچۆکری، رووکه تووشبووکان هەلبکیشترین و بسووتیندترین...

۱۴- جنجربوونی وینجە : Alfalfa Mosaic Virus (AMV)

مێرووی شوکە ھۆکاری نەخۆشییەکه دەگوازێتەو، بە شێوەیەکی گشتی نەخۆشییەکه پتر لەو کێلگانەیی تەماتەدا ھەبێت کە لە نزیك کێلگەیی وینجەن، ھەتا لە کێلگەیی وینجە دووربکەوێتەو نەخۆشییەکه لە تەماتەدا کەمتر دەبێتەو.

نیشانەکانی: رەنگی گەلا زەردییکی برۆنزی دادەگەرێت و گەلاکان بەرە و لای ژێرەو لوول دەخۆن و گەشەکردنی رووکه کەش دەووستیت ئەگەر توێکی قەدە سەرەکییەکه لە نزیك زەوی لابدریت دەردەکەوێت کە رەنگی نیانەکی قاوہیی تاریک داگەراوہ ... لە نیو کرۆکی قەدەکەش پەلەیی نارێکی رەنگ قاوہیی بەدی دەکرین کە ئویش نیشانەییەکی باشە بۆ ناسینەوہی نەخۆشییەکه، رەنگی نیانی رەگیش قاوہییەکی سوورباوہ، پەلەیی قاوہیی ھەمەجۆر و نارێکی جۆرا و جۆر لە دەرەوہ و لە ناوہوہی بەر (تەماتە) بەدی دەکرین.

بەرھەستی : تەماتە و وینجە لە نزیك یەکتەر نەچیندترین ... شوکە قەلاچۆکری.

۱۵- جنجربوونی ناروو (Cucumber Mosaic Virus (CMV

نەخۆشییەكە لە جیهاندا بلاوه بەتایبەتی لە خانوو شوشەبەندەكاندا، میرووی شوکە فایرۆسەكە لە ناروو و رووهكەکانی دەوروپەر بۆ تەماتە دەگوازیتە وه ...

نەخۆشییەكە بە ھۆی کارمەندان لە کێلگە و چەندین ھۆکاری دیکەش دەگوازیتە وه .
 نیشانەکان : نیشانەکانی بە پێی رەچەلەکی فایرۆسەكە دەگۆریت بەلام بە شیوہیەکی گشتی رووهكە تووشبووہەكان كورته بالادەبن و لە پنجه گیا دەكەن، لەسەر گەلاش ھەندیک ھێلی سەوز لە شیوہی داو دەردەكەون و كەناری گەلاكان ئەوئەندە بچوك دەبنەوه كە تەنھا دەماری ناوھندی گەلا و بەشیکی كەم لە گەلاكە دەمیتیتە وه، بەری تەماتە بچوك دەبیت و ھەندیک جاریش ھەر بەرناگریت ...

بەرھەلستی : قەلاچۆكردنی میرووی شوکە، بژارکردن و خاوین کردنەوہی کێلگە بە تاییەتیش لەو رووهكانەہی كە تووشی ھەمان فایرۆس دەبن، پنجه نەخۆشەكانی تەماتە زوو ھەلبكەندرین و بسووتیندرين.

۱۶- گەچلانی چلە پۆپە (سۆتەكەي روژ ناوا) (Beet Curly Top Virus (BCTV

نەخۆشییەكە جیھانییە و لە كێلگەي چەوئەندەرەوہ بلاوئەبیتە وه بە ھۆی سەلك سەمەي چەوئەندەر دەگوازیتە وه و تووشی چەندین بەروبوومی كشتوكالی وەك تەماتە و شووتی و كۆلەكە و ببەر و سپیناغ و فاسۆلیا و گژوگیای تەمەنداریش دەبیت ...

نیشانەكان: رووهکی نەخۆش كورته بالایە و (قیت) رادەوہستیت، گەلا زبر و ئەستوور دەبن و لول دەخۆن و لاسكەكەشیان بەرەو خوار دەچەمیتە وه و دواتر رەنگی گەلا زەرد و كالا دادەگەرین و رەنگی دەمارەكانیشیان ئالە. رەگ دەمرن، رووهکی نەخۆش كەم بەر دەدات، ئەو كالكەنەش كە بەر لە تووش بوون گرتبوونی زووتر پیندەگەن، رەنگی بەر زەردیكی كالا و قەبارەي بچوكە و وشك و گەچلاویشە.

بەرھەلستى : قەلاچۆكردنى مېرووى سەلك سەمى چەۋەندەر، تەماتە لە نىزىك كىلگەى چەۋەندەر نەچىندىت، رووھك بە چىرى بچىندىت كەمتر تووشى نەخۆشىيەكە دەبن چونكە كەمتر ئەۋ مېرووھ لىيان دەدات.

تەرزە تەماتەكانى Columbia, saladmaster, Roz تووشى ئەم نەخۆشىيە نابن.

۱۷- زەردھەلگەرەن و لۆچ بوونى گەلای تەماتە Tomato Yellow Leaf Curl (TYLCV) پېشكە سىپى ئەم نەخۆشىيە دەگوزىتتەۋە و تووشى زۆر چۆرە رووھك دەبىت بە تايىبەتى باينجانىيەكان ۋەك تەماتە، زەردەتۆك، گىيا بۆگەنە (داتورە) نىشانەكان: كورتە بىنە و زەردبوونى رووھكى تەماتە، زەرد ھەلگەرەن و لۆچ بوونى گەلای لاربوۋەنەۋەيان بەرەۋ خوار بە تايىبەتى نوپىيەكانى لووتكە، بەر نەگرتن و كەم بوونەۋەى رىژەى بەرگرتن.

بەرھەلستى: قەلاچۆكردنى بژار و پېشكەسىپى، نەمامى خاۋىن و ساخ بچىندىت، تەرزى تۆپ ۴۸، سوپىرىد ، نەخۆشىيەكە ناگرن.

۱۸- كرمى رەگكە گرى Root Knot Nematode

ھۆكارەكەى: (Tylenchidae): *Meloidogyne spp.*

ۋەسەف و سوپىرى ژيانى: رەنگى مېيە سىپىيە و شىۋە ھەرمىيە، نىرەكان شىۋە لوولەيىن. گەراكان لەناۋ تورەگەيەكى جەلاتىنى لە دەرەۋەى لەشى مېيەكە دەبىندىت. كە گەراكە دەترووكىت كرمۆكەى تەمەنى دوۋەمى لىدەردەچىت، بەمەبەستى دۆزىنەۋەى سەرچاۋەيەكى خۇراكى گونجاۋ لە نىۋ خاكدا بلاۋ دەبىتتەۋە، كە دەگاتە خانەخۆيەكە لە جەمسەرى رەگكەۋە دەچىتتە ناۋ رەگ تا دەگاتە گورزە لوولە (الحزم الوعائىه) لەۋىدا جىگىر دەبىت، دەلەۋەرىت و گەشە دەكات. تادەبىتتە نىماتۆدايەكى تەۋاۋ سى جار كاژ دادەمالىت. ئەم نىماتۆدايە بەناكامىش (بەپاكىزەيى) زۆر دەبىت، بۇيە چاكردن (تلقيح) لەم جۆرەياندا گرنگ

نییه. یهك مییه نزیكهی (۵۰۰) گهرا به شیوهی تۆپه ل دادهنیت كه كرمۆكه كه دهچیتته ته مهنی دوومه وه له ناو گهراكه دیتته دهره وه تووشی رووهك ده بیته و له سه ری ده له وه ریته. سووری ژیانی ۳۰-۴۰ رۆژ ده خایه نیت، ئه گهر رووهکی خانه خوی هه بیته و ژینگه ی له باری بۆ بره خسیته له سالیكدا ۷-۱۰ نه وه ی ده بیته.

چۆنیه تی بلا بوونه وه ی: توخمی *Meloidogyne* زیاتر له ۳۳۰۰ خانه خوی رووهکی هه یه وتووشی نه خۆشی ره گه گرییان ده کات، ئه م رووه کانه هه ندیکیان به رو بوومی کیلگه یین و هه ندیکیان شینایی و هه ندیکی دیکه شیان داری میوه ن. له عیرا قدا چوار جور له م توخمه تووشی تووتن، ته ماته، باینجان، بیبه ر، رووه که کووله که بیه کان، زه یتون، هه ندیک رووهکی جوانی ده بن. ئه و نیما تۆدایه به هۆی ئامیره کشتو کالییه کان، ئاودان، قاجی ولاخ و ئاژهل، شه تل، گلی به نیما تۆدا، رایزوم، به شه کانی دیکه ی رووهک، له شوینیکه وه بۆ شوینیکی دیکه ده گوازرینه وه.

نیشانه کانی تووش بوون: سه ره رای ئه و گریانه ی که له سه ره گی رووه که که هه ن، رووه که که زه ردو سیس و بی هیژیش ده بیته، که تووش بونه که ش ته شه نه ی کرد، ئه وا رووه که که وشک ده بیته.



وینه ی ۱۷- ره گه گریی له ته ماته دا *Meloidogyne sp*

پیشگیری و قهلاچۆکردن:

چاندنی تهرزه رووهکی بهرگریکه ر دژ به م کرمه وهک بېرک، تۆپ ۴۸، سوپر ریډ. خولی کشتوکالی دريژ خایه ن پهیره و بکریت، دانه ویله له خاکه که بچیندریټ، کاتی چاندن بگۆردریټ (پاش و پیش بکریټ)، خاکه که ژیر ئاو بکریټ. تهله رووهک بچیندریټ (واته ئه و رووهکانه ی نیما تۆدا چه زیان لئ دهکات دهچیندریټ ئینجا قهلاچۆ دهکریټ) له هاویندا خاکه که بکریته بوور (وهرد). خاکه که بههۆی تیشکی خۆر یا خود قهکه ری کیمیایی تایبهت پاگژ بکریته وه (تعقیم التربه). پهینی زینده ل به کار بهینریټ. پاگژکردنه وهی زهوی به به کارهینانی زهوی روژ یا برومیدی مه سیل یا فیوریدان ۰.۵٪ به ریژه ی ۲۰-۲۵ گم / م ۲، ده پیرژیندریټ یا به دیراو ئاو دهدریټ، فایدیټ ۰.۷٪ به ریژه ی ۷۰-۲۸۰ گم ماده ی کارا / دۆنمیټ رووهکی پی ده پشیندریټ. فایدیټی ده نکۆله ۰.۱٪ به ریژه ی ۱.۵-۲.۵ کگم / دۆنمیټ تا قولایی ۱۵ سم له گه ل خاک لیټ دهدریټ و کینگه که ئاودهدریټ. ۳ ههفته ش دواتر دووباره دهکریته وه، له باخدا به ریژه ی ۱۵-۳۰ گم له دهوری هه ر دارټک له گه ل خۆل تا قولایی ۱۰ سم لیټ دهدریټ، روکبی ۱۰ یا باسامید، یا ترایکۆدیټرما که که روویکی مشه خۆره بۆ هه مان مه بهست به کاردین.

۱۹- گورگه (گیاکه نه) Broomrape

هۆکاره که ی: (*Orobanchaceae*) *Orobancha spp.*

وهسف: مشه خۆریکی ته واوه ، سهوزه پلاستیدی تیدانییه له سه ره چهن دین جۆره به ربوومی کشتوکالی وهک ته ماته ، باینجان، تووتن، به تاته، گندۆره ، بژار ده ژین، تۆیه که ی نزیکه ی بۆ چه ن دین سال له ژیر خاک به زیندووی ده مینیتته وه، کاتیټک پوهه کی هه ستیار بۆ ئه م مشه خۆره له م خاکه پیسانه دا دهچیندریټ، تۆیه که شین ده بیټ و خۆی ده گه یه نیتته په گی سه ره تایی پوهه ک و مه میله ی مژین بۆ شان ه کان په وان ه دهکات تا وه کو ده گاته گورزه لوه له ی پوهه ک ئینجا نیانی خۆی به نیانی پوهه که وه ده نووسینیت و ده که ویتته مژین و

كۆكردنەۋەى خۆراك، لە ئەنجامدا گروۋىەك پىك دەھىنئىت كە بە گروى پەتاتە دەچىت ، پاشان لىقى بى گەلا دەردەكەت و گول دەكەت و نىزىكەى ۲۵۰۰۰۰ دانە تۆۋ دەكەت.



۱۸- گورگە (گيا كەلە) *Orobanchae spp*

بەرھەلىستى :-

ھەلكىشەنى مشەخۆر پىش گول كوردن . كىلاننى قوول بۆ لە چال نانى تۆپەكان تا نەتوانن لەم قولايىيەۋە بروين و بگەنە رەگى خانە خويىيەكان .

ئاۋدانى زىك و پىك، جۆگەكە بەزەۋى بە گورگە پىس بوو تىنەپەرىت تا تۆۋەكەى لەگەل خۇيان نەھىنئىتە زەۋىيە خاۋىنەكان. قانگدانى خاكەكە بە مەسىلى برۆمايد (۴۰) كىلوگرام مادەى كارا/۱دۆنم بە قوولى ۲۰سم و دوورى نىۋان ھەر خالىكى قانگدان و يەككىكى تر ۲۰سم بىت ، ئەم زەھرەش زۆر ترسناكە بۆيە دەبىت زۆر بە ووشىارى بەكار بەھىنئىت . ھەندىك پوۋەك وەك تەلە بچىندىرت بۆ ئەۋەى تۆۋى مشەخۆرەكە شىن بىت و ئىنجا پوۋەك و مشەخۆرەكە بەيەكەۋە لەئاۋبىرىن.

مىروۋەكانى *Agrotis sp.* , *Tropinotis sp.* , *Phytophthora orobanchia* مشەخۆرن لەسەر گورگە، ئورۇيان گورگە كۆزىكە بە رىژەى ۱۲۵سم/۳ ۷۵ لىتر ئاۋ/دوونم بەكاردىت كە تەمەنى

رووه که کان له کینگه دا ده گاته ۲۵ رۆژ، ۳ جار کرداره که دووباره ده کړیته وه، نیوان هر دوو جار به کارهیتانیش ۱۰ رۆژه.

۲۰- کوونک گه نین End Rot/Hossom

هؤکاره که ی: Drought and Calcium Deficiency وشکی و که می کالسیؤم

نه خوښیبه کی کارته ندامی بلاوه و به زوری له تهماته و شووتی... به دی ده کړیت له کاتیکدا نه خوښیبه که په یدا ده بیت که رووه که که له هه رته بهر گرتن دابیت، له و کاتانه شدا که گؤرانکاری له بهرزی و نرمی ریژه ی شیی خاکدا هه بیت نه خوښیبه که رووهدات، له خاکی سویردا (شوره خاک) تهماته بچیندریت یا کومه له ی رهگ زیانیاں بهرکه ویت یا توخمی نایترؤجین له خاکدا زورییت و کالسیؤم و بوتاسیؤمیش که م بن نهوا نه خوښیبه که سر هه لده دات، به شیوه یه کی گشتی هر بارودوخیک و هؤکاریک ببیته هوی که م هه لمزینی کالسیؤم له لایه ن رووه که که وه، نیشانه ی نه خوښیبه که دهرده که ویت.

زیان و نیشانه کانی تووشبوون : مردن و برینی رنگ قاوه یی له کوتایی بهر دا په یدا ده بیت، دواتر رهنه که قاوه ییبه کی تارک و شیدار ده بیت، شویتنه تووشبووه که ناوچه یه کی گه وره تر ده گړیته وه و شیوه ی پیسته وهرده گړیت، ده گه نیت و وشک ده بیته وه و که رووی رهنه گ رهش



له سه ری گه شه ده که ن، وا ده بیت
شانه کانی ناوه راستی بهر ده گه نین.

وینه ی ۱۹- کوونک گه نین

به ره له ستی: کالسیؤم بهر له چاندن
بدریته خا که یا په ینی کالسیؤمی له

رېځگه گه لاره بدرېته رووه که کان، ئاودان به پي پيويست و به رڼک و پيکي به تاييه تي له وهرزه وشکه کاند ا نه نجام بدرېت، په يني نايتروجيني زور به کارنه هيندرېت به تاييه تي شيوه ي نه مونيومي، چونکه پيويستي رووه ک بؤ کالسيوم پتر ده کات و شيوه ي کالسيومي شياويش بؤ هه لمزين له لايه ن رووه که که وه که متر ده کاته وه، ته ماته له م خاکانه دا نه چيندرېت که کالسيومي که مه يا ناکرېت به رڼک و پيکي ئاو بدرېت يا خوځي زور بيټ، نه و ته رزه ته ماتانه ي که شيوه ي به ريان پانه پتر تووشي نه م نه خوځشيه ده بن، هه روه ها ته رزه کاني: County. Walter. vva Duke به رگه ي نه خوځشيه که ده گرن.

۲۱- تاو بردن (هه تاو گازبوون، گره بردن) Sun Burn

هؤکار تيشکي گه رمي خور ... Sun (heat and light)

له نه نجامي گه لاره يني رووه کي ته ماته به هؤي تووشبووني نه خوځشيه کاني گه لا يا رووه که که گه لاي که م بيټ يا له بهر هه هؤکار پيکي ديکه به ري ته ماته له ناکاو و راسته وخؤ بکه ويته بهر تيشکي خور نه و به رده که تووشي نه خوځشيه کي نادر م ده بيټ که پي ده لئن (خؤ بردن، هه تاو گاز بوون) له ناوچه ي نيمچه وشک و گه رمدا گه گه شه کردني به شه سه وزه کاني رووه ک که م بيټ يا بيهيز بيټ نه خوځشيه که پتر در ده که ويټ.



وينه ي ۲۰- نيشانه ي تاو بردن

زيان و نيشانه کاني تووشبوون : له ته نيشت و

له به شي سه ره وه ي کالک (ته ماته ي پي نه گه يشتوو) له و شوينه ي له ناکاو و راسته وخؤ ده که ويته بهر تيشکي خور، شوينه که سپي و بريقه دار و شيوه پيسته يي ده بيټ. **به ره هه لستي:** له کاتي ته ماته رنين و نه نجامداني کاره کشتوکالييه کاند کالکه ته ماته نه خرينه بهر تيشکي خور، قه لاجؤ کردني نه و دهر د و نه خوځشيه کاني که ده بنه هؤي گه لا وهرين و

چاندنی ئو تەرزە تەماتانەى كە گەلایان زۆرە و پتر بەرگەى گەلا وەرین دەگرن وەك سوپەر رید، بێرك لە شوینی گەرم و وشكدا كالكە تەماتە بە پووش و گەلا دابپوشرین.

۲۲- قەلشینى بەرى تەماتە : Cat Face / Cracking

هۆكار: چەند هۆكارىكى ژینگەى دەبنە هۆى قەلشینى بەرى تەماتە وەك، بەرزبونەوهى پلەى گەرمى و رادەى شى لەو كاتانەى كە بەر بە خیرایى گەشەدەكات، لەسەرەتای گەشە كردنى بەردا گەر رادەى شى كەم بێت و لە كاتى بېگەیشتنى بەرەكەشدا باران یا ئاودانى زۆر بێت، جیاوازییەكى زۆر لە نیوان پلەى گەرمى زۆر و شەودا هەبێت. كە ساردى و گەرمى لە كاتى گولكردنى تەماتەدا نا سروشتى بێت تیشكە قەلشین روودەدات .

نیشانەكانى: لە چەقى بەرى تەماتە لەو شوینەى كە بەر بە بستە (هەلگرى بەر) هوه دەنوسیت شانەى بەر لە دەرەوهرا بەرەو ناوهوه بە بازنەى دەقلشیت و وردە وردە قەلشینەكە پەرەدەسینیت. بەلام تیشكە قەلشین لە شوینی لكانى بەر بە بستەوه دەست پێدەكات و لە بانەوه بەرەو لای ژیری بەر دەروات.

بەرھەلستی: تەرزى بەرگریكەر بچیندرین وەك:

Walter, Super red, Floradade, Count w, Duke

د-بزار Weeds

گژوگیا زیانی زور له کیلگه‌ی ته‌ماته ده‌دهن، چونکه ئاو و خوراک و تیشکی خور و جیگه‌ی گه‌شه‌کردنی رووه‌که چیندراوه‌کان داگیرده‌کن و ده‌بنه هوی بی هیژکردن و که‌م کردنه‌وه‌ی به‌ره‌م و بلا‌وبونه‌وه‌ی چه‌ندین نه‌خوشی و میرووی زیانبه‌خش، رووه‌کی بزار ته‌مه‌ندارن یا وه‌رزین، هه‌ندیکیان گه‌لاپان و بریکیشیان گه‌لا باریکن، بزاره گه‌لا باریکه ته‌مه‌نداره‌کان وه‌ک فریز، کاروش و کرتی... بزاره گه‌لا پان و وه‌رزیه‌کان وه‌ک : درکه زه‌رده، نووسه‌نه‌ک، سو‌راو، ره‌زپه‌زوک، سمرکه، په‌لپینه.

قه‌لاچۆکردن : په‌یره‌وی خولی کشتوکالی بکرت، زه‌وی خاکاو بکرت تا توی بزار برویت ئینجا بکیتلدریت، زه‌وی له گه‌رمی هاویندا ره‌باس بکرت (ئاوی زور بدریت) ئینجا به‌ نایلون دابپوشریت، له‌کاتی پیوستیشدا بزار کوژیک یا پتر له‌مانه‌ی خواره‌وه به‌کاردین...

ئاگیل Agil ۱۰۰ EC : به‌ریژه‌ی ۳۰۰ سم / ۳ دۆنمیک بۆ قه‌لاچۆکردنی بزاره وه‌رزیه‌ی گه‌لا پان و گه‌لا باریکه‌کان به‌کاردیت.

تریفلان Triflan ۴۸,۵% EC : بۆ قه‌لاچۆکردنی که‌لوغان، سلقۆکه، درکه زه‌رده، په‌لپینه، زیوان، خورشیک، گیا بۆگه‌نه، گیا بالنده، گه‌زگه‌زکه، ره‌زپه‌زوک، برنجۆک له‌ناو باخچه‌و کیلگه‌ی په‌مۆ، پاقله‌ی سویا، ئه‌و سه‌وزه په‌لک پانانه‌ی که به‌ریگه‌ی شه‌تل کردن ده‌چیندرین وه‌ک ته‌ماته، باینجان، بیبه‌ر، په‌تاته، ئاروو، گوله‌به‌روژه، به‌ریژه‌ی ۱۳ سم / گالۆنیک ئاو. یا ۶,۶ لتر / دۆنم به‌کاردیت.

بزار کوژیکی تایبه‌تمه‌نده، به‌ر له چانندن له‌گه‌ل ۵۰-۷۵ لتر ئاو بۆ رشانندی دۆنمیک به‌کاردیت و به‌ر له تیپه‌ریبونی ۶ کاترمیر له‌ دوا‌ی پژاندن له‌گه‌ل گلی نه‌ختیک شیدار تا‌قوولایی ۸-۱۵سم لیک ده‌ده‌ریت له‌ دوا‌ی ۴۸ کاترمیر ده‌کری کیلگه‌که دابجیندریت.

فیوزیلاد سوپر (Fusillade ۷۲.۵ % EC (FluazifopButyl) : بۆ قەلچۆکردنی بژاره گەلا باریکە وەرزیه کانی وەك پەرسپی، گیا گەنمه، کوتکه، گەنم، جۆ، چه وەر، نووسەنەك و، تەمەنداره کانی وەك فریز و کارووش و کرتی ... لە کێلگەکانی بەروبومە کێلگەبیه کان و سەوزە پەك پانەکان و پیازو باخ و رەزی میو بەکار دیت، لە دانەوێڵە بەکار نایەت. لەسەر فاسولیاى سەوزى تووش بوو بەنەخۆشى پەلە بوونی بەکتیری و لەسەر میو جاتە نەرمەکان بەکار نایەت. پێش گۆل کردن و پاش بەر لیکردنەو بە ریزەى ۲۰ سم ۳ / گالۆنیک ئاو یان ۱،۵-۲ لیتر بۆ دۆنمیک بەکار دیت. ناکامی رشانده که پاش ۱-۳ هەفته دەردەکه ویت.

قێکه رەکه لەریگەى بەشە سەوزە چالاکەکانی روو کاردەکات، پێش شین بوونی بژاره که هیچ کاریگەرییەکی نیە. پەلەى گرگرتنى ۹۱ م. لە گەل ئاروو لە خانوو پلاستیکییەکان بەکار ناهیندریت. Haloxyfopmethyl.

گالانت (Gallant ۷۲.۵ % EC) : بۆ قەلچۆکردنی بژاره وەرزى و تەمەنداره گەلا باریکەکان لە نێو باخ و کێلگەى سەوزە و بەروبومە کێلگەبیه گەلا پانەکانی وەك: پەمۆ، گۆلە بەرۆژە، تووتن، پاقلە بابەتەکان، پەتاتە، تەماتە تری، بە ریزەى ۱۵-۱۲۰ سم ۳ بۆ گالۆنیک ئاو یان ۱،۵-۲ لیتر بۆ دۆنمیک بەکار دیت.

سدر چاره :

- ۱- أبو بكر، صدرالدین نورالدین -۲۰۰۲- ریبهری قه لاجو کردنی دهرده کشتو کالی به کان (له ژیر چاپدایه)
- ۲- اسطفان ، زهر عزیز و د حازم عبدالعزیز (۱۹۹۸) افات الطماطة ، بغداد .
- ۳- کومه له نامیلک به کی تایبهت به به کارهینانی میروو کوزو قه کهری کیمیایی له کومپانیاکانی : بابه ر ئوفارش ، نه گریفوس ، سو میترومو .
- ۴- هومرس ، طومسون و ویلیام س کیلی ترجمه د علی احمد عطیه المنسی و اخرون (۱۹۸۵) محاصیل الخضر / دار العربیة للنشر .
- 5- integrated pest management for Tomatoes, Third edition 1990 university of California, publication 3274.
- 6- John Paul Jones (1991) compendium of Tomato Disease, university of Florida USA
- 7- Crop Protection Compendium 2001 Ed CAB International CD.
- 8- The e- Pesticide Manual (12th Ed.) Version 2.1 Editor : CDS Tomlin 2001-2002
- 9- Electronic pesticide Dic. (EPD) Hand book (Farm Chemicals) 2001.

منظمة الأغذية والزراعة **FAO** التابعة للأمم المتحدة - العراق

البرنامج الزراعي لقرار مجلس الأمن - ٩٨٦

آفات وأمراض الطماطة

PESTS AND DISEASES OF TOMATO



Arbil - 2002