

حكومهتی هه‌ریمی كوردستان - عێراق  
وهزارهتی په‌روه‌رده  
به‌رپه‌وه‌به‌رایه‌تی گشی پرۆگرام و چاپه‌مه‌نبیه‌كان

# رووه‌كپاریزی

نه‌خۆشییه‌كانی پوههك

دانانی

سه‌دره‌دین نوره‌دین نه‌بوه‌گر  
سه‌رۆکی نه‌ندازیارانی كشتوكاڵ

چاپی یه‌كه‌م ۲۷۱۰ كوردی ۲۰۱۰ زاینی ۱۴۳۱ كۆچی

پیداچوونہوہ زانستی  
سہدرہددین نورہدین نہبویکر

سہرپہرشتی زانستی چاپ  
سہدرہددین نورہدین نہبویکر

سہرپہرشتی ہونہری چاپ  
زاگرؤس محمود عرب  
عثمان پیرداود  
صباح سعید عبداللہ  
کریم مولود حمہ صالح

دیزاینی بہرگ  
سہدرہددین نورہدین نہبویکر

نہخشہسازی ناوہرؤک و پیتچنین  
سہدرہددین نورہدین نہبویکر

## ناومرۇك

لاپەرە	بابەت	
۵	Plant Diseases	بەشى يەكەم : نەخۇشپىيەكانى رووھك
۱۰	Classification of plant disease	پۇلېن كىردنى نەخۇشپىيەكانى رووھك
۱۲	Fungi	بەشى دووم : كەرووھكان
۱۵	<b>Oomycetes</b>	<b>كەرووھ ھىلكەپىيەكان</b>
۱۷	<i>Pythium spp.</i>	تەرە سىس بوونى چەكەرە (چەكەرە مردن)
۱۸	<i>Peronospora destructor</i>	بىنۇكە سىپى پىياز
۲۰	<i>Phytophthora spp.</i>	گەنېنى فايتۇسۇرى
۲۱	<i>Phytophthora infestans</i>	دەرەنگە سۇتەكەى پەتاتە
۲۲	<b>Ascomycetes</b>	<b>كەرووھ تورەنگەپىيەكان</b>
۲۴	<i>Taphrina deformans</i>	ئۇچبوونى گەلەي خۇخ
۲۵	<i>Venturia inaequalis</i>	گەپى ھەرمى و سىو
۲۶	<i>Erysiphe spp.</i>	دۇكەكان - دۇكەى كوولەكەپىيەكان
۲۸	<b>Basidiomycota</b>	<b>كەرووھ بازىلىپىيەكان</b>
۲۹	<i>Tilletia spp.</i>	نەخۇشپىيەكانى كوئىروو - كوئىرووى گەنەم
۳۲	<i>Puccinia graminis tritici</i>	ژەنگەكان - ژەنگى قەدى گەنەم
۳۵	<b>Imperfect Fungi</b>	<b>كەرووھ ناتەواومكان</b>
۳۶	<i>Rhizoctonia solani</i>	چەكەرە مردن
۳۷	<i>Fusarium oxysporum</i>	فىوزارىومە سىسبوون
۳۹	<i>Alternaria solani</i>	ئەزە سۇتەكەى تەماتە
۴۱	<i>Ascochyta spp.</i>	سۇتەكەى نەسكۇكايتايى
۴۲	<i>Pyricularia oryzae</i>	سۇتەكەى مەرەزە
۴۳	<i>Hendersonula toruloidea</i>	لارەشە (چل سىس بوون، ئك مردن)
۴۵	<b>Bacteria</b>	<b>بەشى سىيەم : بەكتېرىيا</b>
۴۵	<i>Erwinia amylovora</i>	ئاگرە سۇتەكەى ھەرمى و سىو

۴۷	<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	تاج ئاوسان
۴۸	<i>Xanthomonas juglandis</i>	بەكتېرىيە سۈتەكەي گۈيز
۴۹	<i>Pseudomonas savastanoi</i>	بەكتېرىيە گىرى زەيتوون
۵۰	<b>Virus</b>	<b>پالوتەكان (شايرۇسەكان)</b>
۵۲	Tomato Bush Stunt Virus	شايرۇسى دەمۈنە كورتەبنەي تەماتە
۵۲	Cucumber Mosaic Virus (CMV)	شايرۇسى مۇزايىكى ناروو
۵۳	Fig Mosaic Virus FMV	جىجىيى ھە نجىر
۵۴	<i>Mycoplasma</i>	شايكۇپلازما - گۈن بوون بەگە لا
۵۵	<b>Nematodes</b>	<b>بەشى چوارم - كرمە مارانەيىەكان</b>
۵۸	<i>Meloidogyne spp</i>	رەگە گىرى (نيماتۇداي رەگە گىرى)
۶۰	<i>Ditylenchus dipsacie</i>	نيماتۇداي سەنك و قەدى پىيواز
۶۱	<i>Anguina tritici</i>	كووركە رەقە (نيماتۇداي دەنكە گە نىم)
۶۳	<i>Orobanche spp</i>	روومكە گولدارە مشە خۇرمكان ؛ گورگە (گىياكەنە)
۶۴	<i>Cuscuta spp</i>	كالوسە
۶۶	Blossom End Rot	نە خۇشپىيە ژىنگەيىەكان - كوونك گەنن
۶۹	Colored Photos	بەشى وىنەي رەنگىنى نە خۇشپىيەكان
۸۱	Practical	بەشى مەشق و راھىنەنى بەكردار
۹۸	Term	قەرھەنگۈك
۱۰۰	References	سەرچاومكان

## بهشی یه که م

### نه خوشییه کانی رووک



## نەخۆشىيەكانى رووھك: Plant Disease

**زانستى نەخۆشىيەكانى رووھك Plant pathology:** زانستىكى تايپەتە بە

تۆزىنەو دەربارەى ھۆكارەكانى كاردەكەنە سەر پووانى رووھك و دروستى گەشەكردنى، يا دەبنە ھۆى شيواندىنى كارئەندامى و تىكدانى شيوھو پوخسارى، ئىنجا ھۆكارەكان زىندەوەر بن، يا ھۆكارىي ژىنگەيى نالەبار. ئەم زانستە لە پىناو زۆر كىردن و پوختكىردنى بەرھەمدا، دەكۆشىت ھۆكارەكانى نەخۆشىيەكان بناسىت و رىگەى كارا بو پىشگىرى (بەرھەلستىكىردن، تابىشت) و بەرزەوت و قەلاچۆكىردنىان بدۆزىتەو.

**نەخۆشى Disease:** دياردەيەكى فسيولۇجىيە كە گۆرانكارى لە بەشيك يان گىشت

بەشەكانى رووھك روودەدات، جا چ بە ھۆى تووشبوون بە مشەخۆر يا كارىگەرى ژىنگەيى بىت، برى بەرھەم كەمدەكاتەوھو و نرخەكەشى دادەبەزىنىت.

### زىانى نەخۆشىيەكانى رووھك:

نەخۆشىيى رووھك زىانى يەكجار زۆر بە بەروبوومى كىشتوكالى دەگەيەنىت، بەرھەم كەم دەكاتەوھو جۆرەكەشى ناپەسندو بىكەك و كەم نرخ دەكات، گەر نەخۆشىيەكە پەتايى (وبائى) بوو، ئەوا زىانەكەى گەلىك پتردەبىت، چەند نموونەيەكى مېژوويى:

– لەسالى ۱۸۴۵-۱۸۴۸ نەخۆشىيى درەنگە سۆتەكەى پەتاتە بەشيوھى پەتا لە

ئەوروپادا بلاوبۆوھ، لە ئەنجامدا گرانى و برسىيەتى پەيدا بوو، تەنھا لەئىرلەندەدا پتر

له ملیۆنیک کەس له برسان مردن و ملیۆنیکیش پتر پەراگەندەى دەرهوہى ئەوروپا  
بوون.

- لەسالى ۱۹۵۲ نەخۆشیی کۆیرووی گەنم (خەلۆزە) بەشێوہى پەتا لەعیراق  
بلاوبووہوہ ۷۰٪ى سەرجم بەرہەمى گەنمى فەوتاند.

- نەخۆشییەکانى سۆتەکەى برنج، سۆتەکەى نۆک، فایروسى ئارو و کۆولەکەو  
تەماتە، سىسبۆونى بەروبومە چىندراوہکان، گەپى سىو، ناگرە سۆتەکەى ھەرمى،  
لاپەشە، لک مردنى زەیتون، گەلێک نەخۆشیی دیکەش لەکوردستاندا ترسناک و  
زیانبەخشن.

**نیشانەکانى نەخۆشى Disease symptoms:** بریتىە لە دیاردەى کاردانەوہى  
پووەک لە ئەنجامى تووشبوونى بەھۆکارەکانى نەخۆشى، نیشانەکان ھەمەچەشن، بە  
پى سروشتى ھۆکارو پووەک و ژىینگەوہ دەگۆرپن

**مشەخۆر Parasitism:** زىندەوہرێکە، لەسەر، یان لە ناو لەشى زىندەوہرێکى  
دیکە (خانەخوێ) دەژىت، مشەخۆر بەبى ئەو مشەخۆر ناتوانىت بەشیک یا تەواوى  
سوورپى ژيانى، تەواو بکات. بە پەيوەندى نىوانىشيان دەگوتریت **((مشەخۆرى))**.

### **جۆرەکانى مشەخۆردن:**

**ھەمیشە مشەخۆر Obligate Parasites:** زىندەوہرێکى مشەخۆر ھەمیشە  
لەسەر خانەخوێ زىندوو دەژىت و ناتوانىت بەبى خانەخوێ زىندوو بژىت.

### **مشه خۆری گه نده خۆر (زینده و مرده خۆر) Saprophytes Facultative:**

زینده وهرن، ژیانیان به مشه خۆری ده به نه سه ر، به لام که خانه خوئییه کی له باریان گیر نه که ویت ئه و به گه نده خۆریش ده ژین.

### **هاوژینی (سوودگۆرکی) Symbiosis:** دوو بوونه وهرن به یه که وه ده ژین له سه ر

یه کتر مشه خۆرن، به لام زیان به یه کتر ناگه یین به لکو سوود به یه کتر ده گه یه نن، واته پیداو یست ژیان یه کتر ته و او ده که ن.

### **تووشبوون Infection:** بریتیه له چوونه ژووره وه ی بوونه وهریکی زیندوو بو ناو

له شی خانه خوئییه ک و ده رکه و تنی نیشانه کانی تووشبوون به نه خووشی له سه ر خانه خوئییه که . له وانه یه کاتیکی زۆر بکه ویتته نیوان چوونه ناوه وه ی بوونه وهره که و په یدا بوونی نیشانه کانی نه خووشی له سه ر خانه خوئییه که، به م ماوه یه ده گوتریت:

### **کۆشگری Incubation period.**

### **سه رچاوه ی تووشبوون (تووشبوونی سه ره تایی):** زۆرینه ی که پروه کان وهرزی

نه گونجاو (زستان) به شیوه ی توخمه سپۆر راده بوین، هه ندیکیشیان به شیوه ی مایسیلیۆم و ته نه به رد، به زۆری تووشبوونی سه ره تا، له وانه وه ده بیت، به لام له وهرزی گونجاودا به خیرایی به ناتووخمه سپۆر بلاو ده بنه وه

### **خانه خۆی Host:** زینده وهریکه هوکاری نه خووشی (مشه خۆر) هیرشی بو ده بن و

له سه ری ده له وه پین.



**نەگر (تووشنەبوون) Immunity:** بالاترىن پلەي بەرگىرىدىنى خانەخويىيە دژ بە مشەخۇرىكى ديارىكراو، بەھىچ جۆرىك مشەخۇر ناتوانىت خانەخويىيەكە تووشبكات، (خانەخويى بەدرووستى و بەبى تووشبوون دەمىننيتەوہ چونكە دەردەكە ناگرىت).

### روودانى نەخۇشى و نەخۇشىي پەتايى:


**سى ھۆكارى سەرەكى دەبنە ھۇى روودانى نەخۇشى، نەكەر ھەرسىكيان كونجاوبوون بۇ تووشبوون و ئەوا نەخۇشىيەكە بە شتوہى پەتا بە خىرايى بلاودەبىتەوہ، سى ھۆكارەكە بە سىگۆشەى نەخۇشى يان سىگۆشەى پەتايى ناودەبرىت. ھۆكارەكان برىتىن لە:**

۱- مشەخۇرى بەتوانا ھەبىت كەبىتتە ھۆكارى نەخۇشىەكە .

۲- خانەخويىي ھەستىار بوئەخۇشىەكە ھەبىت، واتە بەرگىرەكەر نەبىت.

۳- كەش و ھەواو دەوروبەر: ھۆكارىكە يا چەند ھۆكارىكن، كاردەكەنە سەر مشەخۇرەكەو خانەخويىيەكە بۇ تووشبوون و روودانى نەخۇشىيەكە و تەننەوہى.

خانەخويى ھەستىار



وينەى سىگۆشەى نەخۇشى - پەتايى

## پۆلینکردنى نەخۆشسىيەكانى رووهك Classification of plant disease:

- ۱- پۆلینکردن بەكۆپرهى دهركهوتنى نىشانهكانى نەخۆشسىيەكه، وهك: پهگ گهنين، برينداربوونى قه دولق، خالخالبوونى گه لا، سوتكه، ئه نسراكنوز، ژهنگ، موژاييك، زهر دبوون ... هتد.
- ۲- پۆلینکردن بەكۆپرهى بهشهكانى رووهك كه تووشدهبن، وهك: نەخۆشسىيەكانى قه، نەخۆشسىيەكانى پهگ، نەخۆشسىيەكانى گه لا، نەخۆشسىيەكانى بهر.
- ۳- پۆلینکردن به پىتى كۆمهلهى رووهكى تووشبوو، وهك: نەخۆشسىيەكانى سه وزه وات، نەخۆشسىيەكانى دانه وئله، نەخۆشسىيەكانى دارى بهر.
- ۴- بهكۆپرهى هوكارى تووشبوون: وهك نەخۆشسىيە بهكتىرىيەكان، قايرۆسىيەكان، نەخۆشسىيەكه پرووىيەكان ... هتد.
- ۵- به پىتى درمى و نادرمى نەخۆشسىيەكان:

أ- نەخۆشسىيە درمهكان (الامراض المعدية) Infection disease: هوكارى ئه م نەخۆشسىيانه زينده وهرى ووردن وهك: كه پروو، بهكتريا، فايكوپلازما، قايرۆس، نيماتودا، قه وزه، ليشانس .. هتد. نەخۆشسىيەكه له پرووهككه وه بۆ رووهككى ديكه دهگوازىنه وهو بلاوده بىته وه.

ب- نەخۆشسىيە نادرمهكان Non-Infectious disease: نەخۆشى نازينده گين، پهيوه نديان به بارودوخى ژينگه وه ههيه وهك: (به رزى و نزمى پلهى گهرمى و پادهى شى و ترشى و تفتى خاك و ريژهى توخمهكانى خوړاك له ناو كئلكه دا، كه مى و زيادى تيشكى خوړو كاريگه رى قركه ره كيميائيه كان و چۆنيه تى

ئەنجامدانى كارە كشتوكالئىيەكان... ەتد. ئەم نەخۆشيانە لە پووەكە نەخۆشەكانەوہ بۆ پووەكى دروست ناگوازئىنەوہ.

### نیشانەكانى نەخۆشى رووہك:

- ۱- **رەنگ گۆران بە كشتى Discoloration:** رەنگى سروشتى شانەكانى پووەك نامىنئەت و رەنگىكى دىكە جىگەى دەگرئەتەوہ، وەك گۆرانى بۆ سەوزىكى كال يان سەوزىكى تىر يا گەلاكان زەرد ەلدەگەرئەن يا سەوزە مژادى تىدانامىنئەت.
- ۲- **مردنى ەندىك بەش Necrosis:** بەشئەك لە شانە، يا ئەندامەكانى پووەك تووشدەبن و دەمرن، يا ەندىك شانە زياتر لە شانەكانى دىكەى پووەكەكە دەمرن. ەندىك شانە دەمرن، كەچى شانەكانى دەوروشتئان بە زىندووئى دەمئىنەوہ.
- ۳- **كەتكۆنبوون Shot hole:** كۆنى رىك يا بازنەئى لە سەر گەلا تووشبوەكان لە ئاكامى مردنى شانەى شوئە تووشبووہكان پەيدا دەبن .
- ۴- **گۆرانى كەشەكردن و شىوہى سروشتى رووہك Alternation inhabit:** گۆرانكارى بەسەر ئەندامەكان و شىوہو چۆنئەتى گەشەكردنى پووەك دادئەت، نمونە: كە كۆنجى تووشى فايكۆبلازما دەبئەت، گۆلەكانى دەبنە گەلا، لە داربئيدا گەلاكان دەبنە ەئشوو- گەسكى ئەفسانەباز... ەتد.
- ۵- **چەكەرە مردن Damping off:** ھۆكار لە خاكدايە يا لەگەلا تووبە يەكەوہن، كە ەئرش دەباتە سەر تووہ چاندراوہكان، بەر لە دەرکەوتنى چەكەرە يا پاش دەرچوونئان لە خاك سئس دەبن و دەمرن.

۶- **سیسبون (الذبول Wilt):** له ئەنجامی تیکچوونی هاوسەنگی نێوان بری شی، کەمی ئاوی مژراو له لایەن پەرگەکانەوه و زۆری بری ئاوی دەرچوو له گەلاکانەوه پوودەدات، ئەمەش دوو جوړە:

**ا. سیسبونی کانی:** بەهۆی تیکچوونی هاوسەنگی ئاو له کێلگەدا پوودەدات، ئەمەش بە ئاودانەوهی چارەسەر دەکرێت و پووەک دەگەرێتەوه دۆخی جارانی.

**ب - سیسبونی هەمیشیی:** مشەخۆزێک هێرش دەباتە سەر گورزە لولە و پەکی دەخات، یا پەرگەکان توانای مژینی ئاویان نامینیت، بەمەیش خویبەکان و ئاو بە دارکدا تێپەرنابن، رووەک سیس دەبێت و دەمریت وەک نەخۆشی برکەوشکە (سیسبونی) ببەر.

### هۆکارەکانی نەخۆشیەکانی رووەک:

**یەكەم:** زیندە هۆکارەکان (هۆکارەکانی نەخۆشیە درمەکان):

- ۱- کەرۆ. ۲- بەکتیریا. ۳- فایرۆس. ۴- فایکۆپلازما. ۵- نيماتۆدا.
- ۶- رووەکە گولدارە مشەخۆرەکان.

### ۱- کەرۆوەکان الفطريات Fungi

کۆمەڵە بوونەوهریکی ووردن و سەوزەمژادیان تێدانیه، لەشیان له چەند داوی زۆر ووردو باریک پیک دیت، کە **داوہ کەرۆو (هایفا)** یان پی دەگوتریت. ئەم داوانە پنجدەکن و لق و پو دەردەکن، بەکۆمەڵە هیفاش دەلین: **تیسکە کەرۆو (مایسلیوم)**. کەرۆو بە هۆی تیسکە کەرۆو (مایسلیوم) **تۆو (سپۆر)** هە زۆردەبن

كەپووه سپۆر شىۋە قەبارەيان لە كەپۆيەكە ۋە بۆكەپوويىكى دىكە دەگۆرپىت، گەر نىرە ۋە مېيە لىك بىدەن سپۆر پەيدا بىيىت پىيى دەگوترىت **توخمە نۆزبىون**، بەلام گەر سپۆر راستەوخۆ لە **مايسليومە ۋە** دروستبوو، ئەوا **((ناتوخمە نۆزبىون))**، سپۆرەكان لە سەر ھەلگىيكن، بە **سپۆرەلگر (نيرك)** ناويان دەبن.


### كەروو پۆلنىكردن Classification Of fungi

بە پىيى دوايىن پۆلنى كىردنى كەپوانە ۋە، كەپوو شانشىنىكى سەربەخوئە ۋە رىزىبەندىيەكەى سىيەمە، لە دواى شانشىنى گيانداران ۋە پووهكانە ۋە دىت.

**پۆلنىكردى كەروو لەم خستەيەى خوارە ۋە دەردەكەوت:**

Kingdom : Protozoa	(۱) شانشىن : زىندەمورە سەرەتايەكان
1- Phylum : Myxomicota	(۱) ھۆبە : مايكزۇمايكۇتا
Myxomycetes 1- Class:	(۱) پۆل : مايكزۇمايكۇتا
2- Phylum : Plasmodiophoromycota	(۲) ھۆبە : پلازمۇدىفۇرمايكۇتا
Kingdom : Chromista	(۲) شانشىن : چرۇمىستا
2- Phylum : Oomycota	(۲) ھۆبە : كەپووه ھىلكەيەكان
1- Class: Oomycetes	(۱) پۆل : كەپووه ھىلكەيەكان
Kingdom : Fungi	(۳) شانشىن : كەپووه راستەقىنەيەكان
1- Phylum : CHytridiomycota	(۱) ھۆبە : چىترىدۇمايكۇتا
1- Class: CHytridiomycetes	(۱) پۆل : چىترىدۇمايكۇتا
2- Phylum : Zygomycota	(۲) ھۆبە : زايگۇمايكۇتا

1- Class: Zygomycets	(۱) پۇل: زايگۇمايگۇتا
3 Phylum : Ascomycota	(۲) ھۆبە: كەپوۋە تورمگەبىيەگان
1- Class: Archiascomcytes	(۱) پۇل: نەرجىمايگۇتا
2- Class: Saccharomycetes	(۲) پۇل: سەكەرۇمايگۇتا
3- Class: Filamentous Ascomycetes	(۲) پۇل: ھلامپنتۇزئەسكۇمايگۇتا
D- Deuteromycetes (Imperefecti fungi)	(د) كەپوۋە ناتەلوەگان
3- Phylum: Basidiomycota	۲- ھۆبە: كەپوۋە بازىلبىيەگان
Order : Uredinales (Rust Fungi)	ھۆز: كەپرەكانى ژەتكە
Order : Ustilaginales (Smut Fungi)	ھۆز: كەپرەكانى كوۋپرو



ۋىنەي داۋ و تىسكە كەپوۋ و توخە سپۆر و ناتوخە سپۆر ي كەپوۋەكانى ھۆكارى نەخۇشى رومىكىن

## بهشی دووهم


### پۆله كه رووه كانى هوكارى نه خوشى رووه كين

#### 1- پۆلى كه رووه هيلكه ييه كان Oomycetes :

كه رووه كانى ئه م پۆله، رووهك تووشى زۆر نه خوشى گرينگ ده كه ن، جا نه خوشى يه كه له به شه هه واييه كانى رووهك (گه لا و قه د و به ر) بي ت، يا به شه كانى ژي رخاك ( ره گ و گروى به رى گوشتن و قه دى نزيك خاك) بي ت.

داوى تيسكه كه روويان دابهش نه كراو(خانه خانه نين).

به توخمه زۆربوون زۆرده بن و جوړه سپوړيك دروسته كه ن: سپوره هيلكه يى Oospore ي پي ده گو تر ي ت، به ناتوخمه زۆربوون سپوړى بز يو دروست ده كه ن كه بز يوه سپوړى ( زو سپوړ Zoospore) پي ده گو تر ي ت. به زۆرى زستان و هرزه ناله باره كانيان، به شي وهى سپوړى هيلكه يى يا تيسكه كه روو به سه رده به ن و ده بنه وه هوى تووشبوونى سه ره تايى. له وهرزى چالاكيشدا به خي رايى به هوى بز يوه سپوړان بلاوده بنه وه و رووه كان تووشده كه ن.




**نمونه‌ی توخمه سپۆر و نا توخمه سپۆری كهرووی هۆكاری نهخۆشی رووهك**

1- كهرووه هیلكه‌یه‌كا تووره‌گه‌ی سپۆرانجی و نیركه‌كانیان / نه‌خۆشی بنۆكه‌ سپی




*Peranospora*

هۆكاری بنۆكه‌ سپی پیاواز




*Plasmopora*

هۆكاری بنۆكه‌ سپی میو



سپۆری هیلكه‌یه‌ی بزیوه سپۆر



سووری ژیانه كهرووی پیسیهم *Pythium* وهك نمونه‌ی كهرووه هیلكه‌یه‌كان

تیسكه‌ كهروو و توره‌گه‌ی سپۆرانگی و بزیوه سپۆری كهرووه‌كه ده‌بیندری



## گرنگترین نه خوشبیه کانی تووشی رووهك دهبن هۆكاره كانیان كه رووی هیلکه یین:

ته ره گه نینی پیسیۆمی، بنۆکه سپی، درهنگه سۆته که ی په تاته، رهگ گه نین و سیسبوونی فایتۆفسۆری، سپییه ژینیگی خاچییه کان...

۱- چه که ره مردن (ته ره سیس بوونی چه که ره، ته ره گه نین، موت البادات Damping off)



هۆكاره که ی: *Pythium spp* (Oomycota)

خانه خوی: پاقله ییه کان، تۆره که ییه کان،

باينجانیه کان، چه وه ندهر...

**سووری زیانی:** هۆکاری نه خوشبیه که به شیۆه ی سپۆری هیلکه یی له پاشماوه ی

رووه کی تووشبوو و مژاده ئۆرگانیه کاندا ده مینتته وه و له وه رزی داهاتوودا، که ریژه ی شی له خاکدا به رزبیتته وه پله ی گه رمی له باربیت، تووشی چه که ره وه نه مامه کان ده بیتته وه. به به بزیه سپۆرانیش بلاوده بیتته وه. ویرای پیسیۆم که رووکانی: فایتۆفسۆراو رایزۆکتۆنیاو فیوزاریۆمیش هه مان نه خوشی ده خه نه وه

**زیان و نیشانه کانی تووشبوون:** که رووه که له ژیرخاکه وه تووشی کۆرپه له و قه دۆکه ی

چه که ره ی ساوا ده بیت و بیس ده رکه وتنی چه که ره که Pre-emergence ده کوژیت.

یا دوا ی ده رکه وتنی چه که ره Post-emergence ده کوژیت، تووشی چه که ره وه نه مامی

ساوا ده بیت رووه که کان سیسده کات و ده یانکوژیت، رهگ و قه دی رووه کی کینگه ش

له ناوچه ی تاجه وه له نزیك رووی خاک له ئه نجامی تووشبوون ته ره گه نین دایان

ده گریت. اوینهی ژماره ۱ - به شی وینه ره تگینه کان

**بەرھەلىسى:** رووك له سووكه خاكدا (رهن، لمين) بچيندرىت. به پىي توانا ريژهى شى و ئاودان كه م بكريتهوه. بهر له چاندن، تووهكه لهگهله كه پرووكوژيكي وهك: **دايسين م ۴۵** به ريژهى ۲ گم / كيلوگراميك توو ليك بدرىت. **رادوميل ۵٪** دهنكولهي لهگهله خاك ليك بدرىت .

**ريدوميل م ز ۷۲٪، ساندوفان، بريفيكورن، نيكريفوس** بو رشاندنى رووكهكان بهكاردين. **بيلتانول ل ۵۰** به ريژهى ۰,۵-۱ ليتر/دؤنميك بوئاودانى كيلگه، يا رشاندنى رووك به ريژهى ۲ممل/گالونيك ئاو. **تاشكارين ۷۰٪.**

## **۲- نه خوشييهكانى بنوكه سېي**

**ناييه نهندييه كانيان:** چهندين توخم و جوړه كه پروو هوكارى نه خوشييهكانى بنوكه سېين. مایسيليؤميان دابهش نهكراوه، ههميشه مشهخورى ناوهكين، لهسهر خوراكي دهستگرد نارويين. وهك زؤريه كه پرووه هيلكه ييهكان به بهرزبونوهوى رايژهى شى كاراثر دهبن، بزئوه سپوريان له ئاودا مهله دهكهن و دهپون. سووپى ژيانيان هاوشيوه كه پرووه هيلكه ييهكانه. **(وئنهى ژماره ۲-۴ - وئنه رهنگينهكان)**

**خانه خوي:** پياز، ئاروو، گوله بهرؤژه، ميو، كاهو، سپه يناع، چه وهندهر...

**نیشانه كانيان:** به شيوه پهلەي زهردى كال له رووى سهروهى گهلا دهردهكه وپت. له رووى ژيرهوه بهرامبهر ههمان شووين گهنده مووى سېي و رهنگ گورپان ده بيندرىت. به تهنه كرنى نه خوشييهكه زؤريه رووبهري گهلا داده گرپت.

**بیشکری و تەلچەرکردنیان:** چاندنی جۆرو تەرزە رووکی بەرگریکەر، پەیرە و کردنی خولی کشتوکالی گونجاو، کۆکردنەو و سووتاندنی پاشماووی کیلگەیی تووشبوو، قەلاچۆکردنی بژار. لە کاتی پێویستدا کە پرووکۆژیکی وەک **دایسین م ۴۵**، **رادۆمیل، ساندۆفان ، ئەنتراکۆل** بە پێی رێنمایی سەردەفر بە کار دێت.

**بنۆکە سەبی پیاز:** Downy Mildew

**هۆکارەکی:** *Peronospora destructor* (Oomycota)

**زیان و نیشانەکانی:** سەرەتا پەلەیی زەردی کالی لە گەلاو نیێک و گوفکەیی پیاز دەردەکەون، دواتر گەندەمووی رەنگ خۆلەمیژی یا وەنەوشەیی پەیدا دەبن، بە یانیا زو کاتیگ گەلاو نیێک خوناویان لە سەرە، گەندە موو بە ئاشکراییی دەبیندریێن، گەلاو زەرد دەبن، کە نەخۆشییە کە تینی سەند، ئەوا وشک دەبن، سەلکی رووکی نەخۆش بچووکە و ملەکەیی نەرمە، کە دابکریت بە ئاسانی تووشی نەخۆشی دیکە دەبیت. (وینەیی ژمارە )

**بەرھەلستی:** وەک لە بەرھەلستی نەخۆشییەکانی بنۆکە سپیدا بە گشتی باسکراوە.

**بنۆکە سەبی میوی تری و کولەبەرۆژە هۆکار:** *Plasmopara* **نوخمە کەرووی**

**بنۆکە سەبی رووکی کولەبەرۆژە هۆکار:** *Pseudoperonospora* **نوخمە کەرووی**

### ۳- رهگ كه نینی فایتۆفسۆرى *Phytophthora Root Rot*

هۆكاره كەى: *Phytophthora spp.* (Oomycota)

**خانه خوی:** رووه كه باينجانیه كان، كوله كه بیه كان، دارى میوه ناك به ردینییه كان....

له سه ره تای سه ره له دانى نه خۆشییه كه، كه رووه كه ریژهى شیى مام ناوه ندی گه ره كه، باران و ناودانى زۆریش له گرانه خاكدا ده بنه هۆی خیرا ته شه نه كردنی نه خۆشییه كه. (وینەى ژماره ۵-۶ به شی وینە ره نگیه كان)

**زیان و نیشانه كانی:** برینی رهنگ قاوه یی له رهگ و قه دی رووه كه له بان و له ژیر زهوی ده رده كه ون و به زۆریش هه ر چوار ده وری قه د و رهگ ده گرنه وه، رووبه ری برینه كان فراوانتر ده بن، به ره و خوار ده چن و رهنگی قاوه یی له



نیو گورزه لوله دا كه میك رووه و ژووو به ره و ژیر ده پوات. قه د و ره گه تووشبووه كان ده پزن، رووه كه كه سیسده بیته و ده مریت.

**به ره له نستی:** ناودانى ریكو پیک به بی زیاده رووی. رووه كه له خاكی سووكدا دابچیندریت. بۆ قه لاچۆگردنی كیمیاوی : كه پوو كوژه كانی بۆ قه لاچۆگردنی چه كه ره مردن به كاردین، بۆ ئه م نه خۆشیه ش به كاردین

#### ۴- درهنگه سۆنهكهی پهتاته: Late Blight of Potato and Tomato

**هۆكارهكهی:** *Phytophthora infestans* (Oomycota)

**خانه هوئ:** پهتاته، ته ماته .

**سووری زیانی:** هۆکاری نهخۆشیییه که به شیوهی تیسکه که پرووی سړ له گړوی

پهتاتهی نهخۆشدا زستان به سهر دهبات. کهش و هه وای شیدارو فینک (۱۶-

۲۲°) س، بارودۆخیکي له باره بۆ سهره لدان و ته شه نه کردنی نهخۆشیییه که،

**زیان و نیشانه کانی:** له کۆتایی و له لیواری سهره وهی په لکۆکه دا نیشانه کان به

شیوهی په لهی ئاوداری ناریک سهره لده دات، له که شوه وای له باردا په له به

خیرایی فراوان دهن و ژۆربهی رووبه ری گه لا داده گرن و رهنگیان قاوهیی

داده گه پیت، نه گهر شیی پیویست هه بوو، نه واه گهنده مووی رهنگ سپی له

رووی ژیره وهی گه لادا درده که ویت.



**به ره له نستی:** پاشماوهی رووه که له کیلگه دا له ناوبیرین، ته رزی به رگریکه ر

بچیندریت، پهینی نایتۆجینی ژۆر به کارنه هینریت و پهینی فسفۆری و

پۆتاسیومی پتر به کاربیین. بهر له هه لکه نندی گړۆکان، گه لاو قه دی رووه که که

بپردریت. له کاتی سهره لدانیه نهخۆشیییه که، رووه که به که پرووکۆژیک له وانیهی

پیشتر بۆ قه لا چۆکردنی پیسیه م و فایتۆفسۆرا باسکراون به کاردیت.

**ب- كه پرووه ناميزگره كان (الفطريات الزيجيية، Zygomycetes):**  
**نموونه كه پرووی نان (Rhizopus) هوكارى نه خووشى تهره كه نینی بهره**  
**كوشتن و پيازو كول و تووی رووكانه.**

**ج- كه پرووه تووره كه یییه كان (الفطريات الكيسية Ascomycetes):**  
به توروگه یی ناوزه ده كرین چونكه توخمه سپوری (ئه سكو سپور Ascospores) له ناو توره گه یی ئه سكه س Ascus دروستده كه ن، تووره گه كه تاییه تمهنده، كه پیده گات (۸) سپوری له نیودایه. شیوه ی تووره گه و شیوازی بوونه وه ی (زارکی) تووره گه كان له یه كتر جیاوازن. له زۆریه ی كه پرووه تووره گه یییه كاندا، توره گه له ناو (ته نه بهر) يك كۆده بنه وه كه پیی ده گوتری ئه سكه بهر Ascocarp ، زۆر جۆره ئه سكه بهر هه ن، به لام كه پرووه نزمه كانی پۆله كه ئه م ئه سكه بهر دروست ناكه ن و تووره گه كانیان رووت و بی پۆشاكه .

**سووری ژیانیان:** زۆرینه ی كه پرووه كان ماوه ی زستان و وه رزه سه خته كان به شیوه ی ته نه بهر و ئه سكو سپورو مایسیلسۆم ده به نه سه ر، له سه ره تای وه رزی كه شه گردندا چالاک ده بن و ده پوین و گه شه ده كه ن و رووه ك تووشده كه ن، له بارودۆخی گونجاویشدا به زۆری به هۆی كۆنیدیۆ سپوره وه بلاوده بنه وه .  
ئه م پۆله كه پرووه، هه زاران جۆره كه پرووی هه یه. ژیانیان هه مه جۆره، هه ر له هه میشه گهنده خووره وه تا تا هه میشه مشه خوریان هه یه، زۆر نه خووشی به رووبومی كشتوكالی جۆراوجۆر ده نیته وه، مایسیلیۆمی ئه م كه پرووانه به هۆی چه ند ناویریك به شبه ش بووه، ناویره كان به (سپپته Septa) ناوزه دكراون ، له ناتوخمه زۆریووندا جۆره سپۆریك دروست ده كه ن كه **كۆنیدییا سپۆر Conidiospor** ی پیده لئین.

**كەرۋەتوورەكەيپەكان ھۆكاری چەندین نەخۇشى ترسانكان، نموونە:**

لوولخواردنی گەلای خۆخ، گەپوونی سیو، دۆكەكانی رووہكە كۈولەكەيپەكان، سیو، گۈلەباخ، دانەوئیلە، میو، پەلەی سیپتۆری، ھیلمینسۆسپۆریم، گەنینی خۆلەمیشى، بۆترایتز، سپیپەگەنینی سكلیرۆتینیا، ئەرگۆتی گەنم...



كۆنیدییە سپۆر (ناتوخمە سپۆر)



Erysiphe -3


۲- دانەوئیلە



Podosphe-2 Unicula -1

۱- میوی تری ۲- سیو

**وینەى كەرۋەتوورەكەيپەكان- تەنەبەرى كەرۋەكانى ھۆكاری نەخۇشى دۆكە**



**سوورې ژيانى كەرۋوى ھۆكاری گەرى سیو**

**بېروانە كۆنیدیه سپۆر و توورەگەى سپۆرى**



## ۱ - لۆچبۇونى كەلى خۆخ - Peach Leaf Curl

ھۆكۈر : *Taphrina deformans* (Ascomycota)

**خانەخۇي:** خۆخ و ھەلوژەو باوى

**سۈپى زىانى ھۆكۈرەكە:** بەشىۋە سېۋى ئاسكى يا كۆنىدى تا سالى دواتر بە متبۇوى دەمىننەتە ۋە. لە بەھارېشدا بە شىۋە سېۋى كۆنىدى بلاۋدەبىتە ۋە.

**زىان و نېشانەكانى:** گەلا لۆچ دەخۆن و لە دوايدا ئەستورتر دەبن و پەنگيان بۇ سەوزىكى كالى تىكەل بە سۈورىكى تارىك يا كال (مىسى) دەگۈرپىت. لقه نۆپىەكان پەنگيان دەگۈرپىت و كورت دەبن، كە توشبۇون تەشەنەبكات بەر ھەلدەۋەرپىت، دارەكە بى ھىزدەبىت و دەمرپىت. (ۋىنەى ژمارە (۳۰) بەشى ۋىنە رەنگىنەكان)

**بەر ھەلىستى:** لە زستاندا شوپنە توشبۇوۋەكان بېردىن و بە كەپوۋ بېشىندىن. لە كاتى سەرھەلدانى نېشانەكانى نەخۇشى شوپنە توشبۇوۋەكان بېردىن و لا بېرىن. دوو سى ھەفتە پېش پشكوتنى چىرۋ، دارەكان پشاندىكى زستانەيان بوبكرپىت، دووھم پشاندىن پاش بەرگرتن بە كەپوۋكوژىك بېشىندىن. تىكەلەى بۆردۋ بە رىژەى ۳۰-۴۰ گم /گالونىك ئاۋ كارىگەرە.




## ۲- گهريوونى ههرمى و سىو Apple and pear scab

**هؤكار:** *Venturia spp.* (Ascomycota)

**خانه خوئ** سىو، ههرمى

**سوورى زيانى:** كه پروه كه به شيوه ي (ته نه بهر) نه گه ييو له پاشماوه ي گه لا هه لوه ريوه كاندا تاسالى دواتر به متبوى ده مينيتته وه، دواى سه ره لئدانه وه ي نه خوشبويه كه به سپورى كوئيدى بلاو ده بيتته وه.

**زيان و نيشانه كان:** تووشى گه لاو بهر و گول و لكى ساوا ده بيت. خالخالى زه يتوونى شيوه قه ديفه يي له گه لاكاندا دهرده كه ويت. دواى ته شه نه كردن، په رنگيان قاوه يي داده گه ريت و شيوه يان ته په دوږويه. نه خوشبويه كه ريژه يه كى زور گول و بهر هه لئده وه رينيت. له لقه ساواكانى پروه كه كه بالووكه ي قاوه يي دهرده كه ن، به ره كانى به دره نكه وه تووشده بن، خالخالى زبرى په رنگ خو له ميشى يا قاوه بيه كى تاريكيان له سه ر دهرده كه ويت، كه ته شه نه ده كات خاله كان ليكده دن هه نديك جار (به ر) ده قه لشيئت. (وينه ي ژماره ۸) به شى وينه ره نگينه كان



**به ره له ستى:** چاندى ته رزى بهر گريكه ر. برين و كو كردنه وه و سووتاندى لك و پوپه تووشبووه كانى سالى پيشوو و پاشماوه ي پروه ك له ناو باخه كاندا. زستانان كه داره كان له قوناغى متبووندان به قركه ريكي وه: زه يتى زستانه ي (وينترول) برشيندريئن. له سه ره تاي دهر كه وتنى نيشانه كانيش له به اردا هه ر ۷-۱۴ پوژ جار يك به كه پروو كوژيكي وه: **دايسين م ۴۵**، **بافستين ۵۰** به پيژه ي ۱،۵ - ۵ سم ۳/ گالونيك تاو. برشيندريئن.

## دۆكە: (خوولى، اليباض الدقيقى، Powdery Mildew)

**دايىبەتمەندىيەكانيان:** ھۆكارەكانيان كۆمەلە توخمىكى كەپۋى توورەگەيى، داۋى تىسكە كەپۋىيان دابەشكراۋە، ھەمىشەمىشەخۇرى دەرەكىن، لەسەر خۇراكى دەستكرد نارۋىن. بە سەۋزە زۆربوون (بە سپۆرى كۆنىدى) ۋە بە توخمە زۆربوون (بە سپۆرى توورەگەيى) زۆردەبن. كەپۋەكانيان بەشپۋەي ئەسكەبەر يان مائىسىليۇمى مېتووزستان بەسەردەبەن.

**زىيان ۋە نىشانەكانيان:** دەرەكتىنى تۈزى سېپى لە ھەردوۋ روۋى گەلاۋ شوپنە سەۋزۋ ناسكەكانى روۋەكدا، تۆزەكە مائىسىليۇم ۋە كۆنىدىۋ سپۆرى كەپۋەكەيە، داۋى ماۋەيەك تووخمە سپۆر (توورەگەۋ سپۆرى توورەگەيى) دروستدەكەن ۋە رەنگيان تاريك دادەگەپىت، بە تەشەنەكردنى نەخۇشپىيەكە، زۆربەي رۋبەرى گەلاكان دەگرىتەۋە. بەرھەم كەم ۋە بى كەلك دەكات، لە ھەرىمى خۇماندا، پايزان روۋەكى كۈلەكەيى ۋە بامىيە بە تەۋاۋى دادەگرىت. (ۋېنەي ژمارە ۹) - ۋېنە رەنگىنەكان

**بېشكىرى ۋە قەلاچىر كىردىيان:** كۆكردنەۋەۋ سووتاندنى بەشە روۋەكى تووشبوۋى ۋەك سېۋ، ھەرمى، مېۋ، گۈلەباخ. كۆكردنەۋەۋ سووتاندنى پاشماۋەي روۋەكى كىلگەي تووشبوۋ. تەرزى بەرگىكەر بچىندىرپىت، نەخۇشى دۆكە تووشى زۆر جۆرە بەرۋوبوۋى كىشتوكالى دىت ۋە زىيانى زۆريان پى دەگەيەنپىت، بەلام چۈنكە ھۆكارەكانى نەخۇشپىيەكانى دۆكە مىشەخۇرى دەرەكىن، بۆيە ئىستا گەلىك ترسناك نىن. بە ئاسانى بە كەپۋوكوژىك قەلاچۆدەكرىن، يەكىك لەم كەپۋوكوژانەي خوارەۋە بەكاردىت: ئەتىمى ۵۰٪، بايلىتۈن ۲۵٪، بافاستىن، ۵٪ بە پىژەي ۲،۵سم/۳گالۋنىك بىنۆمىل، رۆبىگان ۴٪، فۆلىكور، بايفىدان ۲۵٪ بە پىژەي ۵ گم، ملل/گالۋنىك ئاۋ.

## نمونه‌ی نه‌خو‌شیه‌کانی دۆکه: - دۆکه‌ی رووه‌که کووله‌که‌ییه‌کان



**هۆکار:** *Erysiphe spp.* (Ascomycota)

ئەسکەبەرەکان چەند توورەگە‌یەکیان تێدایە، داوێکانیش ساکارن و لە شیۆه‌ی هایفادان، سەوزە مایسلیم لە پووکاری سەرەوه‌دایە.

باشترین و گونجاوترین کەشو‌ه‌ه‌وا بۆ تەشەنەکردنی نه‌خو‌شیه‌که پله‌ی گەرمی مام ناوهندی و ژینگه‌ی وشکه، یا که پووکه به‌چرو پری ده‌چیندرییت. **نیشانه‌کان:** خالی سپی تو‌زای له شیۆه‌ی ئارد له به‌شه سەوزەکاندا پەیدا دەبن، نیشانه‌کانی له گە‌لادا پوونترن، خالخالی تو‌زای له هەردوو روی گە‌لاوه بەدی دەکرین، گە‌شه‌ی رووه‌که م دەبیتتەوه یا ده‌وه‌ستیت.. گەر پێژە‌ی تووشبوون له کووله‌که بابەتەکاندا تەشەنەبکات، ئەوا بەر گول ناگرن و بەر نادەن.

- دۆکه‌ی مینو **هۆکار** *Uncinula necator*

- دۆکه‌ی کەنم و جۆ: **هۆکار** *Erysiphe graminis*


- دۆکه‌ی تەماتە و باینجان بیبەر **هۆکار:** *Leveillula spp.*

دۆکه‌کانی خو‌خ، سو، کوله‌باغ، بامیبه...

## د - پۆلى كەرووھ بازىدىيەكان Basidiomycetes :

گەلىك جۆرە كەرو سەر بەم پۆلەن، بەلام زۆربەيان گەندەخۆرن، كەچى ھەندىك جۆريان نەخۆشى گىرنگ تووشى رووھك دەكەن، ئەم كەرووانە، لە كەرووھ توورەگەيەكانەوھ پەرەيان سەندووھو بووين بە كەرووى بازىدى. داوھكانى مايىسلىوۋمەكەى بەشەشەو زۆر لكى لىدەبىتەوھ، بەتوخمە زۆربوون جۆرە **سپۆرى بازىدى Basidio spor** دروستدەكەن، سپۆرى بازىدى لەسەر ووى پىكھاتەيەك (باسكىك، نىركىك) پەيدادەبن وەك گۆپالە بە (**بازىدىوم Basidium**) ناوى دىنن.

بە ناتوخمە زۆربوونىش جۆرە سپۆرى: پەكنىدى، ئەسىدى، تىلىتى، يۆرىدى دروستدەكات.



سىپۆرەكانى: پەكنىدى ، ئەسىد ، بازىدى ، تىلىتى ، يۆرىدى لە كەرووھى *puccinia* ھۆكارى  
ژەنگى دانەوتىلە گەنم:

## گرنگترین نه خۆشیه کانی که پرووی بازیدی که تووشی رووه کی ده که ن

### ا- نه خۆشیه کانی کوپروو ب- نه خۆشیه کانی ژهنگ

#### ا- کوپرووه کان (التفحمت Smut Diseases):

##### تایبه تمه ندیه کانیان:

- که پرووی هه میسه مشه خۆری ناوه کین. له سهه خۆراکی ده سترکد ناروین. که پرووی زۆر تایبه تمه ندن به زۆری هه ریه که ی ته نها یه ک خانه خوئی هه یه.  
- ناتوخمه زۆربوونیان به هۆی سپۆری **کلامیدی** رهنگ ره شه ( له سپۆری **تیلیتی** ده کات، بۆیه به و ناوی ده بن) هه ر له بهر رهنگه ره شه که ی سپۆره کانی شه که به ره ژوو و خه لۆوزه و کوپروو ناو نراوه، توخمه زۆربوونیان به سپۆری بازیدی ه.

**هۆکار:** چه ندین توخمه که پرووی وه کت: تیلیشیا و یوستیلاگو *Ustilagi, Tilletia*. ده بنه هۆی کوپرووه کانی کراوه و داخراو و ئیدی که یش له رووه کی گهنم و جۆو گهنه شامی ...

**قه لاجۆ کردنیان:** چاندنی ته رزو جۆری به رگریکه ر، په پیره و کردنی خولی کشتوکالی گونجاو، چاندنی بنه تۆوی خاوین، لیکنانی بنه تۆو له گه ل که پرووکۆژی تایبه ت به ر له چاندن وه ک: به کاره یێنانی: **سۆمی ۸، راکسیل، فایتافاکس** به ریژه ی ۱,۵ گم /گم تۆو بۆ کوپرووه کانی کراوه و داپۆشراو، چونکه که رووکۆژی سیسته مین. **دایسین-س ۶۰** به ریژه ی ۲ گم /گم تۆو بۆ کوپرووه داپۆشراوه کا. لیکنانی تۆو له گه ل که پرووکۆژ، تا راده یه یه کی زۆر باش گرفتی نه خۆشیه کانی کوپرووی چاره کردوه.

**ھۆكار : *Tilletia spp.* : (Basidiomycota)**

**سوۋرى زىانى ھۆكار:** سپۆرى تىلىتى ھۆكار لە خاك دەمىننېتەۋە يان بە توپكى تۆۋەۋە دەلكىت. كاتى چاندنى تۆى توشبوۋ بە سپۆرى ئەم كەپۋە يا چاندنى تۆۋى خاۋىن لە خاكىك سپۆرى ئەم كەپۋە تىدابىت، لەگەل رۋانى تۆۋەكە، سپۆرى تىلىتى (كلامىدى) دەپۋىت و بازىدېۋم و سپۆرى بازىدى دروستدەكات، لەۋىشەۋە سپۆرى كۆنىدى و مايسلىۋمى چالاک دەرەچىت و چەكەرى ساۋى خانهخوئ دەسمىت توشى دەكات. بەلام نىشانەكانى نەخۆشىيەكە تا كاتى گولكردن بەتەۋاۋى دەرناكەۋىت.

**زىان و نىشانەكان:** لە شوينى دەنكە گەنمەكان ھارۋەيەكى پەشى داپۇشراۋ بە پەردەيەكتەنكى رەنگ خوللەمىشى بەدى دەكرىت، بەدەگمەن دەنكە دانەۋىللەى ساغ لە ناۋ گوللە گەنمە توشبوۋەكان دەبىندرىت.



(برۋانە ۋىتەكانى ژمارە (۱۰-۱۵) لە بەشى ۋىتە رەنگىنەكان)



## خەلووزەى (كوپرووھ داپوشراوى) جو و

ھۆكار: *Ustilago hordei*

شىئوھى تووشبوون و نيشانەكانى ناسينەوھ و بەرھەلستى لە كوركى داپوشراوى گەنم دەچيئت



## ٢-رەشوو (كوورك، كوپروو) ھ كراوھى گەنم

ھۆكار: *Ustilago tritici*

**سوورپى زيانى ھۆكارەكە:** كەپووهكە بە شىئوھى مايسليوم لە ناو دەنكى دانەويئە متدەبيئت. ئاووھەواى شيدار و فينك (١٦ - ٢٢ °) س بۆ گەشەكردى لە بارە، لەكاتى گولكرندا كەپووهكە بە شىئوھى سپۆرى تيليتى بە (با) بلاودەبيتەوھو دەكەويتە سەر گولە ساغەكان، دەپويت و بازیدیوم دروستدەكات، دواتر بە شىئوھى مايسليوم ھيئكەدانى گول دەسميئت و لە ناو دەنكەكەدا تا سالى ئايندە بە مايسليومي متدەبيئت.

**زيان و نيشانەكان:** نەخۆشپەكە بەرفراوانە، لە ھەر شوپينك گەنم بچيندرپت ئەم نەخۆشپەش ھەيە، ناتواندرپت پووهكى نەخۆش لە ساغ جيا بكرپتەوھ، تا ئەو كاتەى گول دەكەن، ئەو كاتە ناوھرۆكى گولە نەخۆشەكان دانيان تيدانييە (دەبيتە تۆزىكى رەش) تەنھا تەوھرەى گولەكە ماوھتەوھ كە ئەوھيش بە پەردەيەكى تەنك و روون داپوشراوھ، تۆزە رەشەكەش سپۆرى تيليتى كەپووهكەيە، پەردەكە دەپويت و تۆزەكە بلاودەبيتەوھ.

- كوپرووھ كراوھ (واڤى جو) Loose Smut

- كوپرووھ ناڤا لە كەنمدا Flag Smut

- ناساييە خەلووزەى كەنمەشامى (كوپرووى داپوشراو، Common Smut)

- ره شوو ( کوپرووی کراوهی گنمه شامی، Loose Smut )

- کوپرووه دریزه ی دهره : Long Smut

Onion smut      کوپرووی پیواز

**له زیان و نیشانه و سوړی ژيانيان و بهرگرکردنيان هر وه كۆمه له كهی خویانن.**

**ب- ژهنگه كان (الاصداء Rust Diseases)**

**تایبه تمه نندیه کانیان:** هوکاره کانی نه خوشیبه کانی ژهنگ، که پرووی په ره سه ندوون، مایسیلومیان به شبه شکراره، هه میسه مشه خوړی ناوه کین و له سه ر خوړاکی ده سترکد ناروین. ژور تایبه تمه نندن، پورگی رهنگ پرته قالی یا سوورباو له هندیك قوناغدا دروستده کهن، دواتر رهنگی پورگه کان تاریکتر ده بیت.

**له میانی سووړی ژيانياندا:** سپوره کانی په کنیدی و ئه سیدی و تیلیتی و یوړیدی دروستده کهن، که سپوره تیلیتیبه کان ده پروین هه لگری بازیدی چوار لك دهرده کهن، ئه وانیش چوار سپوړی بازیدی دده دن. هه ندیکیان بو ته واوکردنی سووړی ژيانيان پتویستیان به دوو خانه خوئ هیه. به ئاسانی به هوئی (با) وه سه دان و هه زاران کم ده گوازینه وه و دواي تووشبوون به خیرایی به سپوړی یوړیدی بلاو دهنه وه دواتر سپوړی تیلیتی رهنگ تاریکتر دروستده کهنه وه.

**بهره لستی و نه لاجوکردی نه خوشیبه کانی ژهنگ:** پیشتتر که پرووه کانی هوکاری ژهنگ که لیک زیان به خش بوون، به لام ئیستا به چاندنی ته رزی بهرگریکه نه خوشیبه کان بایه خیکی ئه وتوئیان نه ماوه به تایبه تی له کیلگه کانی گنم و جودا.



**بیشکریکردنیان:** پروه کی بهرگریکه بچیندریت. خانه خوئی دووه می که پروه که له ناو بریت. پهین کردن هاوسهنگ بیت. گهنم و جو له خاکی ئاوراگردا نه چیندرین. **قهلاچوکردنیان:** رشاندن به قپکه ریکی کیمیایی وهک **دایسین م ۴۵** به ریژهی ۱۰- ۱۵گم /گالون ئاو، **باستین ۵۰٪** به ریژهی ۲،۵گم اگالونیک ئاو، **فولکیور، توپاز.** به لام به کارهینانی قپکه ره له کیلگه ی گهنم و جو دا تا کو ئیستا ئابووری نییه

### نمونه ی نه خوشییه کانی ژهنگ:



#### ۱- ره شه ژهنکی قه دی گهنم : Stem Rust of Wheat


**هۆکار:** *Puccinia graminis tritici* (Basidiomycota)

*Puccinia graminis tritici* له گهنم ده دات، که پرووی *P. hordei* تووشی جو ده بیت. نه خوشییه که تووشی گهنم و جوو په رسپیلکه ده بیت و زیانیان پی ده که یه نیت، **سووری ژیانی:** هۆکار سووری ژیانی له سهر دووخانه خوئی ته واو ده کات، قوناعی په کنی و ئه سیدی له سهر پروه کی به ریبه رییه و قوناعه کانی تیلی و یوریدی له سهر گهنم ده باته سهر، به رده وام بوونی شی و بارانی زور له به هاردا له گهل ئاوو هه وای نیمچه فینک بارودوخی گونجاون بو ئه نه خوشییه، گونجاوترین پله ی گه رما بو گه شه کردنی که پروه که ۱۸-۲۴س، هاوین و پایزو زستان به شیوه ی سپوری تیلیتی متبوو له ناو قه سه له گهنمی تووشبوو به سه رده بات. (وینه ی ژماره ۱۶-۲۰) له به شی وینه رهنگینه کان

**زیان و نیشانه کان:** له سه ره تادا خالخالبوونیکی زه ردباو له گه لاکاندا پهیدا ده بیت، پاشان له شوینیاندا وورده پورگی شیوه لاکیشه یی که رهنگیان قاوه ییه کی سوورباوه په ییاده ده بیت. پورگه کان له گهل ده ماری ناوه راستی گه لاکه ته ریبن، ئه و

پۆرگانە پېرن لە سپۆرى يۆرىدى و پاش پىگەيشتنيان دەتەقن و سپۆرەكان بىلۆدەبنەوه و ھەر لە و كاتەدا گەلای دىكەو پروەكى دىكە تووشى نەخوشى دەكەنەوه، لە كۆتايى وەرزىشدا سپۆرى تىلى رەش پەيدا دەبن.

### – ژەنگى سىرو پياز Onion and Garlic Rust



#### ھۆكارەكى *Puccinia porri* (allii) (Basidiomycota)

خانەخوى: پياز، سىر، كەوەر.

**سوورى ژيانى ھۆكار:** قۇناغى پەكنى وئەسىدى ئەم كە پروە لە ئەوروپا و چىن نەبىت نەدىتراون بەلام قۇناغى يۆرىدى و تىلىتى ھەمىشە لەسەر پروەكە تووش بووكاندا دەبىندىت. كە پروەكە بەشىوھى سپۆرى يۆرىدى لە پاشماوھى پروەكدا متدەبىت و ھەر بە شىوھى سپۆرى يۆرىدىش بىلۆ دەبىتەوه.

**زىان و نىشانەكانى:** ئەگەر پلەى گەرمى و رىژ ھى شى لە باربىت نەخوشىيەكى ترسناكى سىرە. پۆرگى يۆرىدى شىوھى بازنەبى يان درىژوكانى و رەنگ پرتەقالى لەسەر گەلاكانى خواروھ پەيدا دەبن، پاشان بۆ گەلاكانى سەرھوھ تەشەنە دەكات، ئەگەر رىژەى تووشبوون زىادبوو، ئەوا گەلا زەرد ھەلدەگەپىن و وشك دەبن. ئەمەش ئەنجامەكەى بۆ سىرو پياز خراپە چونكە سەلكيان بچوك دەبىت و لە بازاردا پەواجيان نابىت.

– ژەنگى گەلای كەنم (پرتەقالىيە ژەنگ)

– زەردە ژەنگ (ژەنگى ھىلدارى كەنم)

– ژەنگى پاتلە – ژەنگى فاسوليا، ژەنگى كەتان، ژەنگى سىبىيە چنار..

## هـ- پۆلى كەرووھ ناتەواوھكان ( انڧرېيات انناقصه Imperfect Fungi )


كۆمەلە كەروويكى زۆرن، پووهك تووشى گەلئىك نەخۆشى ترسناك دەكەن، تىسكە كەرويان لە دەزولەى كەروو پىكھاتووھ كە بەچەند ناوپرېك بەشەشكراوھ.


كەرووھكان بە ناتوخمە زۆربوون، زۆردەبن. كۆنېدېيە سپۆر دروستدەكەن. مايسيليوئى ھەندىكيان نەزۆكە و سپۆر دروست ناكات، بەلكو تەنيا بەردە تەن دروست دەكات. قۆناغى توخمە زۆربوونيان نەناسراوھ، ھەر كاتىكيش توخمە قۆناغيان دۆزرايەوھ، بە گوپرەى جوړى توخمە سپۆر زۆربوونيان پۆلېندەكړين: ئەگەر سپۆرەكە تورەگەيى بوو، ئەوا لەگەل كەرووھ تورەگەيەكان بابەت دەكړيت. ئەگەر سپۆرەكەش بازېدى بوو، ئەوا لەگەل كەرووھ بازېدېيەكان دادەندريت، ھەندىك جار كەروويك لەم كەرووانە، دوو ناوى ھەيە، يەككيان ھى بەر لەدۆزىنەوھى توخمە زۆربوونىەتى، دووھميشيان ھى دواى دۆزىنەوھىەتى، بوئى نمونە كەرووى ھوكارى نەخۆشى گەپى سيۆ:

ناوى توخمە قۆناغى: *Venturia inaequalis*

ناوى ناتوخمە قۆناغ: *Fusicladium dendriticum*

كارمەندان لەبوارى زانستى نەخۆشى پووهكدا، ھەزدەكەن ناوى كەرووھكان ھەر ناتوخمە قۆناغى ئەو كەرووانە ھەر بە ناوى كەرووى ناتەواو (ناتوخمە زۆربوون) بەيئەوھ، چونكە ئەم قۆناغە زۆر بلاوھو ھەرئەويشە زيان بەپووهك





شۈبھى تووشبوون سوۋرى ژيانى كەروۋى فيوزارىۋم ۋەك نمونەى كەروۋە ناتەۋاۋەكان.

بروانە و كۆنىدىە سېۋر و دەزۋولەى كەروۋەكە

**نمونەى نەخۇشېەكانى روۋەك كە كەروۋە ناتەۋاۋەكان ھۆكاريان:**

چەكەرە مردن، سېسبونى فيوزارىۋمى، سېسبونى فېرتىسېلىۋمى، سۆتەكەى مەرەزە، سۆتەكەى پاقلە و نۆك، لەزە سۆتەكەى تەماتە، پەلەى سېتۋرى، ھېلمۆنسۆسپۆرى، دېپلۆدى...

## ۱- چەكەرە مردن (مىل خنىكتە) Seedling Stem Canker, Sore shin

**ھۆكاز:** *Rhizoctonia solani* (Fungi Imperfecti)

**زبان و نېشانەكانى:** ۋەك پېشتر لە چەكەرە مردن و تەرەگە نېنى پېسىيەم و فایتۆفسۆرادا باسكراۋە: كەروۋەكە لە ژىرخا كەۋە تووشى قەدۆكەى چەكەرەى ساۋا دەبېت و پېش

دەرکه‌وتنی چه‌که‌ره‌که Pre-emergence ده‌کوژیت. دواى دەرکه‌وتنی چه‌که‌ره‌ش Post-emergence تووشی چه‌که‌ره‌و نه‌مام ده‌بیټ رووه‌که ساواکان سیسده‌کات و ده‌یانکوژیت. له نیشانه‌گرنه‌کانی نه‌خۆشییه‌که ئه‌وه‌یه که ره‌نگی قه‌دی تووش بوو، له‌و شوینه‌ی به‌ ره‌گه‌وه لکاوه قاوه‌یی یا ره‌ش ده‌بیټ و شوینه‌که‌ش داده‌خوریت و ده‌پووکیته‌وه، بۆیه چه‌که‌ره سیس ده‌بن و ده‌که‌ونه سه‌ر زه‌وی. ئه‌م نه‌خۆشییه تووشی رووه‌کی گه‌وره‌ش ده‌بیټ کاتى که له قوناغی گول کردن و به‌رداندايه، دواتر رووه‌ک وشک ده‌بیټ. (وینه‌ی ژماره (۲۲) له بهشی وینه‌ ره‌نگینه‌کان)

**به‌ره‌ه‌لستی:** بايه‌خ به‌ کاره کشتو‌کالییه‌کان بدریت و به‌ تايبه‌تیش ئاودان، ته‌رزی به‌رگریکه‌ری وه‌ک:(ته‌ماته‌ی ریگی) بچیندریت. تووه‌که له‌گه‌ل که‌پوکوژیتی وه‌ک: **فایتافاکس، به‌نلیت، رایزولیکس** به‌ ریژه‌ی ۳-۵ گم/کگم توو لیک بدریت، رووه‌ک به‌ **رایزولیکس. بیلیتانول. تاشیگارین** ، به‌پیی رینمایى سه‌ر ده‌فریان.

## ۲- فیوزاریومه‌ سیسبون Fusarium Wilt

**هۆکار:** (*Fusarium spp.* (Fungi Imperfecti)

**خانه‌خوی:** ته‌ماته، په‌تاته، کووله‌که، ئاروو، شووتی، په‌مۆ، کاله‌ک، باينجان... **سووری ژبانی:** که‌پووه‌کانی فیوزاریوم له‌شیوه‌و پیکه‌یتانی سپۆر و ریگه تووشبون بلاوبوونه‌وه‌یان له‌یه‌ک ده‌چن، به‌شیوه‌ی مایسیلیۆم، به‌به‌رده‌ته‌ن، به‌ سپۆری کلامیدی مت ده‌بن و بلاویش ده‌بنه‌وه.

**زیان و نیشانه‌کان:** پووه‌ک له‌ گشت قوناغه‌کانی ته‌مه‌نیدا تووشی ئه‌م نه‌خۆشییه ده‌بیټ نیشانه‌کانی له‌سه‌ر هه‌موو پووه‌که‌کان به‌گشتی له‌یه‌ک ده‌چن، چه‌که‌ره‌ی تووشبوو به‌ر له‌ دەرکه‌وتن ده‌مریت یا کورته‌بنه‌ ده‌بیټ، پووه‌که هه‌راشه‌کانی به‌

درهنگه وه نيشانه يان له سهر درده كه ويٽ: پووه كه كووله كه بيه كان به گه رما سيس دهن و له كاتي فيٽنكدا ده گه ريٽه وه دوخي سروشتي جارانيان، به دوو باره بوونه وه ي ئه م كاره ليٽواري گه لا هه لده كروزيٽ و ورده ورده هه لكووزانه كه ش ته شه نه ده كات تا گشت گه لاكان ده گريٽه وه و وشك دهن، كه پووه كه چهنه ژه هريٽك درده دات وهك: ترشه فيوزاريك، كه دارك ده كوژيٽ و گواسته وه ي ئاو و خوييه كان راده گريٽ و نيشانه كانى سسيسبوون درده كه ويٽ، له پيشدا ليٽواريه گه لا ده مرن، دواتر رووه كه كه به ته واوي وشك ده بيٽ. باشترين نيشانه بو جيا كردنه وه ي ئه م نه خو شيبه ئه وه يه، نه گه ر دريٽه بر گه يه كه له قه دي يا له ره گي پووه كه كه وه ربگريٽ ئه وا رهنگي گورزه لووله كه ي قاوه بيه كي تاريك به شيوه ي هيلي دريٽكو له درده كه ويٽ. زورجار نيشانه ي سيس ته نها له لايه كي گه لا، له گه لايه ك، له لقٽك له لقه كانى رووه كه به ديده كريٽ، كه چي به شه كانى ديكه ي هه مان رووه كه هيچ نيشانه يه كي نه خو شيبان له سهر نابيندريٽ.

(ويٽه ي ژماره ٢٣) له به شي ويٽه رهنگينه كان)



نيشانه كانى فيوزاريومه سسيسبوون له سهر قه دو گه لاي ته ماته و ئاروو

**پيشگيري:** زورينه ي كه پووه ناته واوه كان (فيوزاريوم، راينوكتونيا، فيرتيسيليوم، سكله روتينيا ... هوكاري گه ليٽك نه خو شي ترسناكن و پيشگيري و بهرگريكدنيان ناسان نيه، چونكه كه پروي زنده و مرده خوړن، له خاكدا بو ماوه يه كي زور به زيندويي ده ميټنه وه، خانه خوي زور جوړاو جوړيان هه يه، له زوربه ي قوناغه كانى گه شه كردندا

**توشى رووهك دەبن...** : تەرزى بەرگرىكەر بېچىندىت. تۆۋنەمى خاۋىن و باۋەپپىكراۋ بېچىندىت. بەكارھىننى خولى كشتوكالى گونجاۋ، پاشماۋەى رووهك لە كىلگەكاندا بسوتىندىت. چاندن لە خاكى خاۋىن. قەلاچۆكرىنى كرمەمارىيەكان و ئەو دەردانەى كەرەگى رووهك برىنداردەكەن. كىلگەكە بەرپىكوپىكى ئاۋ بدىت و نەھىلدىت رووهكەكان تىنوبىن، پەينكرىنى ھاۋسەنگ. پىژاندنى كەرۋوكوژىكى ۋەك: **بافستىن** بەرپىژەى ۱،۵-۵ گم /گالونىك ئاۋ ئەنجامى باشى ھىناۋە. ھەفتانە كىلگە بۆ ماۋەى مانگىك لەسەرەتاي تەمەنى رووهكەكانەۋە بە كەرۋوكوژىكى ۋەك: **بىلتانول - ل ۰،۵٪** بە رىژەى ۱-۰،۵ لىتر / دۆنمىك خاكاۋ بكرىت. **بەنلىت، تاشكارىن ۰،۷٪** بە پى رىنمايەكان

### ۳- لەزە سۆتەكەى تەماتە Early Blight

**ھۆكارەكەى: *Alternaria solani* (Fungi Imperfecti)**

**خانەخوئى:** تەماتە و پەتاتە و باينجان و بىبەر...

**سوۋرى زىانى:** كەرۋوۋى ھۆكار بەشئوۋەى مايسىليۆم لە پاشماۋەى رووهكە تووشبوۋەكان لەخاكدىا لە ناۋ تۆۋدا مت دەبىت. پلەى گەرمى ۲۴-۳۰° س بۆ روۋان و پەرەسەندنى نەخۆشىيەكە لەبارە ، بە كۆنىدىيە سپۆر بلاۋدەبىتەۋە، روۋەكى بەھىزىش پتر بەرگەى دەگرن.



**زیان و نیشانه‌کانی:** خالّ خالی قاوه‌یی تاریک له گه‌لاکانی ژیره‌وه په‌یدا ده‌بن، پاشان په‌ش هه‌لده‌گه‌رین، خاله‌کان گه‌وره‌تر ده‌بن و به‌شیوه‌ی ئەلقه‌ی له‌ناو یه‌ک به‌دی ده‌کرین. گه‌لاکان ورده زه‌رد هه‌لده‌گه‌رین و وشک ده‌بن و هه‌لده‌وه‌رن، له‌ئه‌نجامدا پرووه‌که‌که ده‌پوتیته‌وه‌و ته‌ماته (به‌ر) پاسته‌وخۆ ده‌که‌ونه به‌رتیشکی خۆر، هه‌تاو‌بردوو ده‌بن، خالّ‌خالّی دریزوکانی له‌سه‌ر قه‌دی پرووه‌که‌که په‌یدا ده‌بن. تووشبوون له‌ بسته به‌ری ته‌ماته (باسکی پیوه‌نووسانی به‌ر به‌قه‌ده‌وه) ده‌ست پیده‌کات، پیش ئه‌وه‌ی پیبگات ده‌وه‌ریت. په‌یدا‌بوونی خالّ‌خالّی په‌شی پیسته‌یی له‌به‌ره‌وه ده‌ست پیده‌کات و خاله‌کان په‌ره ده‌ستینن تاده‌گاته کرۆکی به‌ره‌که‌و زۆر جاریش ئەلقه‌ی له‌ناو یه‌ک له‌سه‌ر (به‌ر) په‌یدا ده‌بن و ده‌بنه هۆی وشکه گه‌نین و هه‌لوه‌رینی به‌ره‌کان، له‌سه‌ر گرۆی په‌تاته خالّ‌خالّی بازنه‌یی نارێک و که‌می‌ک قوول و په‌رنگ تیرتر یا سوور ده‌بینریت. (وینه‌ی ژماره (۲۴) له‌ به‌شی وینه ره‌نگینه‌کان)

**به‌ره‌ه‌ستی:** ته‌رزی به‌رگه‌یکه‌رو تووی باوه‌په‌یکراو بچینه‌دریت.

نه‌هیشتنی پاشماوه‌ی پرووه‌کی چینه‌دراوو بژاره‌کانی سه‌ر به‌خیزانی باینجانییه‌کان. په‌په‌وه‌کردنی خولی کشتوکالی گونجاو، پیش چاندن تووه‌که له‌گه‌ل که‌پرووکوژیکي وه‌ک: **کاپتان ۰.۵٪، دایسین م ۴۵** به‌ ریزه‌ی ۲-۳گم/کگم توو لیک‌بدریت. کێلگه به که‌پرووکوژیکي وه‌ک: **دایسین م ۴۵، ساندوفان** به‌ ریزه‌ی ۶-۷ گم / گالۆنیک ئاو، **گالبین م، بولیرام ۸۰٪، برافو ۸۰٪** به‌پیی رینمایی سه‌ر ده‌فره‌کانیان.



**ھۆكار: *Ascochyta spp.* (Fungi Imperfecti)**

**خانەخوئ:** پاقىلە، نۆك، فاسوليا، بەزاليا...

**سوورى زىانى ھۆكار:** كەپووه كە بە شىۋەي مائىسلىۋم و بەرەتەن لەسەر پووپوش (تويكل) يا لەسەر لەپەكان (الفلقە)ى دەنكە پاقىلەيىيەكان، لە پاشماۋەي پووه كە تووشبوۋەكانىشدا زىستان بەسەر دەبات، لەو سالانىي كەباران زۆر بىت نەخۋشەيە كە زىانى زۆرتەرە، پەلەي گەرمى ۲۰سە بۆ گەشەكردن و زۆربوونى كەپووه كە لەبارە. لە وەرزى گەشەكردن و چالاكىدا كۆنىدىق سېۋرەكەي بە با بلاۋ دەبىتتەۋە. (ۋىنەي ژمارە ۲۵) لە بەشى ۋىنە رەنگىنەكان

**زىان و نىشانەكانى:** پەلەي رەنگ خۆلەمىشى (بۆر) لەگەلا كەدا دەدەكەون، رەنگى پەلە لە ناۋەپراستىدا كالەۋ كەنارەكانىشى سوورباۋە يا ۋەنەۋشەيى تارىكە، پەلە خالى رەشيان تىدايە بەچاۋ دەبىندىرەن، لەۋانەيە شىۋەي ئەلقەيى لە نىۋ پەلە بىبىندىرەن، پەلەي قەدو لاسكە گەلا شىۋەيان درىژكۆلەيە، پەلەي سەر كەلوۋە بەرەكان لەپەلەي گەلا دەچىت، بەلام نەختىك قوۋلتەرن، تووشبوۋنەكە لەمىانى كەۋرى كەلوۋەكەۋە (غلاف القرنة) دەگاتە دەنكە تۋۋەكەۋ پەلەي قاۋەيى تارىكىان لى پەيدا دەبىت، بەلام لە نۆكدا لەسەرەتادا پەلەي بچووكى رەنگ رەشتالە لەگەلادا پەيدا دەبن، دواتر پەلەي گەۋرەي شىۋە لايىشەيى رەش، لە لك و قەدى روۋەكەكە دەردەكەون لە نىۋ پەلەكاندا تەنى رەش و بچووك بەقەبارەي سەرى دەرزىلە دەبىندىرەن كە برىتتەيە لە تەنەبەر و سېۋرى كەپووه كە.



نیشانه‌کانی سۆته‌که له‌سه‌ر ده‌تک و به‌ری پاقله‌و گه‌لای نوک

**به‌ره‌له‌ئستی:** پاشماوه‌ی روه‌ک کۆبکریته‌وه‌و بسووتی‌ندریت، ته‌رزی به‌رگریکه‌ر بچیندريت، به‌تووی خاویڤ و بی که‌روو بچیندريت، خولی کشتوکالی چوارینه په‌یره‌وبکریت. پيش چاندن، تووه‌که له‌گه‌ل که‌رووکوژیکي وه‌ک **به‌ئلیت**، **رایزۆلیکس** به‌ رپژهی ۳-۵ گم/کگم توو لیك بدريت، له‌کاتی سه‌ره‌له‌دانی نه‌خۆشییه‌که، کیلگه به که‌روو کوژیکي وه‌ک: **مانگوزیب، کابتان ۰.۵٪** به ریزهی ۱۰ گم/گالونیک ناو، دومارک.... برشیندريت

۵- سۆته‌که‌ی مه‌ره‌زه (مل‌که‌نین، الشری، تعفن الرقبه) Neck Rot , Blast

**هۆکار:** *Pyricularia oryzae* (Basidiomycota)

که‌رووی هۆکار به‌شیوه‌ی کۆنیدییه‌سپۆر له‌سه‌ر ده‌نکه برنج (چه‌لتوک) و له‌ ناو پاشماوه‌ی روه‌کی تووشبوو تا سالی دواتر متده‌بیته، سپۆری کۆنیدی و کلامیدی دروستده‌کات، به (با) بلاوده‌بیته‌وه. (وینه‌ی ژماره ۲۶) له به‌شی وینه‌ ره‌نگینه‌کان



**زیان و نیشانه‌کانی:** نه‌خۆشییه‌کی ترسناکه‌کانی

مه‌ره‌زه‌یه، زیانیکی زۆری پیده‌گه‌یه‌نیته.

وینه‌ی نیشانه‌کانی سۆته‌که‌ی

خالخالی دريژوکانی پهنگ شینی سهوزباوله گه لادا پهیداده بن، پاشان په رده سیتن و یهک دهگرن، پهنگی چه قی خاله که زهردیکی قاوه بیه یان خو له میثیه، لیواره که شی قاوه بیه کی تاریکه، گهر نه خوشیه که تووشی گریکانی نزیك هه لگری گوله برنجه که بیته، ئه واه ترسی زیاتر ده بیته چونکه ده بیته هوی کوشتنی شانەکانی شوینه که، نیشانەکانی به شیوه ی ئه لقه ی پهنگ قاوه بی تاریک، گهر هه لگری گوله برنجه که پیش دانکردن تووشی که پرووه که بوو ئه واه گوله برنجه که به قیتی ده مینیتته وه و دان ناکات، به دیارده که ده لین گوله ره په. گهر پاش دانکردنیش تووشبوو ئه واه لگره که بیته ده بیته و شانەکانی ده مرن و به ناسانی ده شکیت، به م دیارده یه ده گوتریته (مل خنکینه ی مه رهزه - Rotten neck)

**به ره لستی:** زهوی دۆل و نه و راییه کانی (با) ناگره وه نه کرینه مه رهزه، ته رزی به رگریکه ری وهک: IR.A و عه ن به ر بچیندریته، پیش خستنی کاتی چاندن به که لکه، په مین کردنی هاوسهنگ و زور به کارنه هینانی په مینی نایترۆجینی، کۆکردنه وه و سووتاندنی پاشماوه ی پرووه که له کیلگه کانداه له ناوبردنی ئه و بزارانه ی که ئه م نه خوشیه یان تووش ده بیته، مامه له کردنی چه لتوک به ره له چاندن به که پرووکۆژیکی وهک: **دایسین م ۴۵، مانکۆزیب ۲گم/کگم** تۆو.

له کاتی سه ره له دانی نیشانەکانی نه خوشی یا به ره له ده رکه و تنیان، مه رهزه به که پرووکۆژیکی وهک: **کاپتان ۵۰، دایسین م-۴۵، مانکۆزیب ۸۰٪** به ریژه ی ۱۰ کم/گالۆنیک ئاو. یا **باقستین** به ریژه ی ۲,۵ کم/گالۆنیک ئاو به کاردیته.

۶- **لاره شه (لک سیسبوون، که د مردن):** Branch Wilt (Black Knot Grapevine)

**هۆکار:** *Hendersonula spp.* (Fungi Imperfecti)

**خانه‌خوی:** داره‌کانی سیو و هەرمی و باوی و خوخی و توو و میو...

**سووری زیانی:** زستان به شیوه‌ی به‌ره‌ته‌ن له شوینه تووشبووه‌کان به‌سه‌ر ده‌بات. له وەرزی چالاکیدا به سپۆری کۆنیدی بلاوده‌بیته‌وه و له میانی برینانیشه‌وه ده‌چیتته ناو‌خانه‌خویی

**زیان و نیشانه‌کانی:** په‌له‌ی ره‌نگ ره‌ش له‌که‌گه‌وره‌و بچوکه‌کان و له‌گه‌لاو به‌ردا ده‌رده‌که‌ون، په‌له‌کانی سه‌ر لکه‌ میو به‌دریژی لیک ده‌ده‌ن و ده‌قه‌لشن و شانە‌کانی ناوه‌وه‌ی لکه‌که‌ ده‌رده‌که‌ون، له‌شوینه‌ تووشبووه‌که‌شدا به‌ره‌ته‌نی ره‌ش و بچووک دروست ده‌بن که بریتین له سپۆری که‌پووه‌که. (ویته‌ی ژماره (۲۷) له ویته‌ ره‌نگینه‌کان)



**نیشانه‌کانی لاره‌شه له‌سه‌ر قه‌دی هەرمی و خوخ**

**به‌ره‌ه‌لستی:** بایه‌خ به‌خزمه‌تکردنی باخ: ئاودانی ریک، په‌ینکردنی هاوسه‌نگ، قه‌لاچۆی نه‌خۆشی و میرووه‌کان، که‌زاختنی چاک و له‌کاتی خۆیدا سواقدانی قه‌دی داره‌کان و برینی دار به‌هه‌ویری بۆردۆ، رشاندنی داره‌کان له‌به‌هاردایا له‌کاتی ده‌رکه‌وتنی نه‌خۆشییه‌که به‌که‌پووکوژیکی وه‌ک: دایسین م ۴۵، به‌تلیت

## بەشى دووھەم: نەخۇشەيە بەكتىرى و ڧايرۆسىيەكان

### ۲- بەكتىرى Bacteria

بوونەوھەرى بچووكن، بە چاوانابىندىن، سەر بە شانشىنى (كارىوتا Caryota) ن، ھەمە شىوھن، لوولەيى و خړۆكەيى و چىلكەيىن. خانەي بەكتىرى ناوكىكى سەرەتايى تىدايە و كرۆمۆسۆمەكانى خانەكەش بازنەيىن. بە دووكەرت بوون زۆر دەبن، گەر بارودوخ بۆ زۆربوونيان گونجاويىت، ئەوا بەكتىرىك لىھە ماوھى (۱۰) كاتزمىردا نزيكەي يەك مليون بەكتىرى لىدەكە ويىتەو، ھەر لىھە (۲۰) خولەكدا جاريك دووكەرت دەبن.

زۆربەي بەكتىرىكانى ھۆكارى نەخۇشەيەكانى رووھكن شىوھ چىلكەيىن (عصوى الشكل)، تەنيا توخمى سترىپتۆ Strepto نەبىت كە شىوھكەي دەزولەيى، كشت بەكتىرىكان قامچى دارن، ژمارەي قامچەكان لەجۆرە بەكتىرىكەوھ بۆ يەككىكى ديكە دەگۆرپىت، ھەندىكيان يەك قامچيان ھەيەو ھەندىكىشان فرە قامچين.

### كرنگتەين نەخۇشەيە بەكتىرىەكانى رووھك


#### ۱- ناكەرە سۆتەكەي ھەرمى و سىو- Fire Blight of Apple & Pear



ھۆكار *Erwinia amylovora*

خانەخوي: سىو ھەرمى و بەھى

**سووری ژيانی:** به کتريای هوکار له لک و چله برينداره کانی سالی پيشوو وهرزه سهخته کان به سهرده بات. له سهره تاي به هاردا چالاک ده بيته وه و به ره و شوينه ساغه کان ده چيت، به هوئی باران و ههنگه وه بو همان خانه خوی يا بو ئيدیکه ده گوازيته وه. (ويتی ژماره ۲۸) به شی ويته رهنگينه کان



### سووری ژيانی به کتريای هوکاری ناگره سوته کهی ههرمی و سیو

**زیان و نیشانه کانی:** گشت به شه سه وزه کانی خانه خوی تووشی ده بن، گوله تووشبووه کان پر ئاو دیارن و رهنگیان ره شدا ده گه پیت، له دواییدا سیس و وشک ده بن و هه لده وهرن، یا هه ره له شوینی خویانه وه لارده بنه وه، گه لا تووشبووه کان لول ده خۆن و ده ژاکین و وشک ده بن، ترۆپکی لک سیسده بییت.

**به ره لهستی:** ته رزی بهرگریکه ر بچیندریت، وهک: ته رزه ههرمی کیفه ر. ههرمی و سیو به یه که وه له یهک باخچه دا نه چیندرین. ۳۰ سم له ژیر شوینی تووشبوونه وه لق و پۆپه نه خو شه کان بهردرین و بسووتیندرین.

له کاتی گولکردندا هه پینج رۆژ جارێک داره کان به **گیراوهی بوردو** به ریزه ی ه گم / لیتریک ئاو برشیندرین ، یا **سترپتوما یسن** به ریزه ی (۱۰۰-۵۰) به ش له یه ک ملیون، له قونای گول کردندا برشیندریت.



۲- **تاج ناوسان - Crown Gall**  
**هۆکار : Agrobacterium tumefaciens**

**خانه خۆی:** دار و دهوه نی زهیتوون ، باوی ، قه یسی ، گولهباغ...

**سووری زیانی:** هۆکاره که له ناو خاکدا مت ده بیته و چهند سالیک به گهنده خۆری ده مینیتته وه . له گه ل کرداره کشتوکالییه کانددا ده گوازیته وه وه له ریکای برینه کانه وه ده چیتته ژووره وه وه پوهه ک تووشده کات.

**زیان و نیشانه کان:** قه دی داره که له نزیک خاکه وه ئه ستورده بیته (ده ئاوسیت) و چهند هه لپه ندمانیکی قه باره گه وره و بچوک په ییدا ده بن، په قی و نه رمیی ئاوسانه که به پیی جۆری پوهه که وه یه ، له پوهه که وه رزییه کانددا په قه ، هه لپه ندمانه سه ره کییه کان به کتریا یان تیدایه ، به لام زۆریه ی ناسه ره کییه کان بی به کتریا ن. (وینه ی ژماره (۲۸) به شی وینه ره نگینه کان)


**به ره له ستی:** - له کاتی ئه نجامدانی کرداری کشتوکالییدا دار بریندار نه کریت. پوهه کی به رگریکه ر بچیندریت. میرووی قرتینه ره قه لچۆبکرین. موتوربه کردن به گۆپکه باشتره له موتربه کردنی به په ل. نه مام و په ل وتوو به ره له چاندنیان بخرینه ناو

گىراوھى بەكتىريايى ئەگرۆسىن 84 Agrocين . لابرندى ئاوسانەكان و  
پاكژكردنەوھىيان بە پاكژكەرەوھىيەكى وەك بۆردۆ، گىتۆل ...

### ۳- بەكتىرييە سۆتەكەى كۆيز Bacterial Walnut Blight ھۆكار : *Xanthomonas juglandis*

**سوورى زىانى ھۆكارەكە:** ھۆكار لەناو لقە برىندارەكانى سالى پيشوو متدەبىت لە  
بەھاردا سەرھەلدەداتەوھ، بەھۆى (با) و مېرووھە دەكاتە قەلش و برىنەكان و  
دەچىتە ژوورەوھە جىگىردەبىت و گەشە دەكاتەوھ .

**زىان و نىشانەكانى:** بەھاران و لە سەرھتايى ھاوین لەسەر گەلا و لق و بەرەكان بە  
شىوھى و شكبوونى خال خال دەردەكەوئىت، پاشان خالەكان يەك دەگرن و  
ژۆربەى رووبەرى گەلاگە دەگرىتەوھ، گەلا دەشىوئىت رەق دەبىت، لقە نوپپەكان لە  
ترۆپكەوھە لقە تەمەندارەكانىش برىنيان لى پەيدا دەبىت، بەرى زوو تووشبووى  
ھەلدەوھرن، گوئزە درەنگ تووشبووھەكان ھەر بەدارەوھ لار دەبنەوھە  
تۆيكەلەكەيان رەش دادەگەرئىت. بى كەلك دەبن. (وئپەى ژمارە (۳۱) وئپە رەنگىنەكان)





**بهره‌لستی:** هه‌لپاچین (که‌زاختن) ی لقه تووشبووه‌کان، پاکژکردنه‌وه‌ی که‌رسته‌کان پاش هه‌ر که‌زاختنیک، به‌دژه زینده‌گییه‌کانی وه‌ک سترپتومایسین، ئەگه‌روم‌ایسین به‌رژه‌ی ۱۰۰-۲۰۰ به‌ش : ۱ ملیون به‌ش ئاو (بۆ پاراستنی به‌رو به‌شه سه‌وزه‌کانی دارگوێژ) سی‌ جار به‌کارده‌هیندرین : یه‌که‌میان کاتی ۱۰٪ گولکردن ، دووه‌میان کاتی ۲۰٪ گولکردن، دواچار پاش ته‌واو گولکردن

#### ۴- به‌کتیرییه‌ گری‌ زه‌یتوون Knot Disease هۆکار : *Pseudomonas savastanoi*

**خانه‌خوێ:** تووشی زه‌یتوون و مورتک (الاس).

**سووری زیانی:** به‌کتیریاکه‌ که‌شوه‌ه‌وای ناله‌باری هاوین و زستان له‌ناو گریاندا ده‌باته‌سه‌ر، به‌هار چالاک ده‌بیته‌وه‌و له‌ میانی قه‌لش و برینانه‌وه‌ ده‌چپته‌ ناو پوه‌که‌وه‌، میشی زه‌یتوون له‌ شوینیکه‌وه‌ بۆ شوینیکی دوورتر ده‌یگوازیته‌وه‌.

**زیان و نیشانه‌کانی:** نه‌خۆشییه‌کی باوه‌، گری‌ (بالوکه‌ و سوێ) ی خپو نارپیک و هه‌ندیک جاریش شیوه‌ پان له‌سه‌ر چل و لکه‌ تازه‌کان په‌یدا ده‌بن. بالووکه‌کان گه‌وره‌ده‌بن و ده‌قه‌لشن. چله‌ تووشبووه‌کانی سالی رابردوو له‌ ژیره‌وه‌ روه‌و سه‌ره‌وه‌ وشک ده‌بن.

**بهره‌لستی:** چاندنی پوه‌کی به‌رگریکه‌ر چاکترین ریگه‌یه‌. په‌لی چاندن له‌ پوه‌که‌ ساغه‌کانه‌وه‌ وه‌ر‌بگیریت. برین و لابردنی گرییه‌کان و پاکژکردنه‌وه‌ی برینه‌کان.

**به‌کتیرییه‌ برینی ته‌ماته‌ :** *Corynebacterium michiganense*

### ۳- پالاوتەكان (فايرۆسەكان)

**پالاوتە Virus:** ھۆكاری نەخۆشى ترسناكن

بوونە ھەرى يەكجار زۆر بچووكن، بەوردبىنى ئاسايى نابىنرېن ، تەنھا بە وردبىنى ئەلەكترونى دەبىندىرېن. **فايرۆس** ھەمىشە مشەخۆرى تەواون، لەنىوخانەى زىندوو گەشەدەكەن و نەخۆشى ھەمەجۆر تووشى پرووك و ئاژەل و مرقۇف و زىندە ھەرى دىكە دەكەن. پالاوتەكان ھەك نازىندە ھەرانىش دەبىتە كرىستال.

ھەموو فايرۆسە تەواوھەكان بەشىوھەيەكى سەرەكى لەجۆرىك ياخود چەند جۆر پىرۆتىن و **يەك جۆر ناوكە ترشى R.N.A يا D.N.A پىكھاتون**. ھەندىك فايرۆس پرووتن و كىفكى پىرۆتىنىان نىە، پىيان دەگوتىت (**فايرۆىد**) ھەك: فايرۆىدى پەتاتەى تەشوولەيى.

فايرۆس لەپىگەى برىنەكانى پرووكە ھە (جا پەيدابوونى برىن بەھۆى مېروو، پىند، نىماتودا، كەپروو، لەيەك خشانى پرووكە ساغ و نەخۆشەكان، بە ھەر ھۆيەكى دىكە كە پرووك برىندار بىت) دەچىتە ناو پرووكە ھە. تووشبوونى فايرۆس لە ناو پرووكدا سىستەمىيە واتە دەچىتە ناو گشت خانە و شانە زندووھەكانى پرووكە ھە.

## بلاؤ بوونەوہ و کواستنہوہی پلاؤتہکان:

- ۱- بہہوی میرووی وەك: پئشكەسپی، شوکە، بازدەر، تریپس،
- ۲- بہہوی تۆو وەك: مۆزایکی هیلداری جۆ.
- ۳- بہہوی نیماتۆداوہ.
- ۴- بہہوی كە پووہكانەوہ.
- ۵- بە كالوسە.
- ۶- بە ہوی دەنكە ھەلالەہی گولانەوہ.
- ۷- بە پند و جالجالۆكە: وەك فایرۆسی مۆزایکی ھەنجیر.
- ۸- لەرپگەہی ناتوخمە زۆربوون. (پەل چاندن و موتربەكردن).
- ۹- کوتان و تووشكردن، بە دەست فایرۆسەكە بگەہەنیتە پووہكەكان.
- ۱۰- بەہوی ئامیرەكانی كشتوكالی و مرۆف و ئازەلانەوہ.

## بەرھەلستی کردنی نہخۆشییە فایرۆسییەکان بە شیتوہیەکی گشتی

### Control of virus Disease of plants

- ۱- ھەلکیشان و سووتاندنی پووہكە تووشبووہکانی کیلگە و خانەخوئیە سروشتییەکانی (بژار) كە سەرچاوہی زۆر جۆرە فایرۆس و پەناگەہی میرووی گوێزەرەوہی فایرۆسن.
- ۲- بنەتۆوی ( تۆو بەشەکانی دیکەہی رووہك) خاویں و برۆاپنیکراو بچیندریت..
- ۳- بۆر (پ) نہچاندنی پووہكەكان..
- ۴- بەكارھێنانی جۆرە تەرزە بەرگریكەرو بەرگەر (باشترین چارەہی).
- ۵- قەلاچۆکردنی میروو، پند، كە پووہكانی فایرۆس دەگوازنەوہ.

**فایرۆس گەلیتک نەخۆشی ترساناک تووشی رووەک دەکەن، نموونە:**

**۱ - فایرۆسی دەوونە کورتەبنەیی تەماتە (TBSV) Tomato Bush Stunt Virus**

**خانەخوێبەکانی:** تەماتە و باینجان و پەتساتە و پووەکی جوانی....

فایرۆسەکە دەگاتە هەلالەیی گۆلی خانەخوێبەکانی.

**زیان و نیشانەکانی:** گەشەیی تەماتەکە بەشیوەیی دەوونەنیکی کورتەبنە دەبییت و



گەلاکان دەگەچڵێن و زیپکەیان لەسەر پەیدا دەبییت.

**تەلەچۆکردن:** تەرزێ بەرگریکەر بچیندرییت،

رووەکی تووشبوو بسووتیندریین.

**زەردو لۆچبوونی گەلای تەماتە (Tomato Yellow Leaf Curl)**

**سیسبوونی خالداری تەماتە (Tomato Spotted Wilt Virus)**

**۲- فایرۆسی مۆزاییکی ئاروو (CMV) Cucumber Mosaic Virus**

**خانەخوێبەکانی:** ئاروو کوولەکە و کالەک و تەماتە و تووتن و فاسۆلیا و بیبەر و پیاز،

تووشی پتر لە (۴۰) خیزانی رووەکی دەبییت.

**کواستنەوهی:** بەهۆی شوکە و کالووسە (حامل) و تووی لۆبیاو دەگوازییتەوه.

**زیان و نیشانەکانی:** بەگوێرەیی جۆری رووەکە، نیشانەکان دەگۆڕین. لە گەلا

ناسکەکانی ئاروو چەند بەشیکی رەنگ زەردی سەوزباو پەیدا دەبن، کە نەخۆشییەکە

تەشەنە دەکات خال و پەلەیی زەرد، سەرتاپای گەلاکان دەگرێتەوه. گەر رووەکە

بەساوایی تووشییت، ئەوا کورتەبنە دەبییت و پیژەیی گۆل و بەر گرتنی کەم

دهبیته وه. خال خالی زهرد له بهر دهرده که ویت، بالوکه ی په رنگ تاریکی له بهردا پهیدا دهبیت و بهر که ی دهشیوینن. (وینه ی ژماره ۳۵) بهشی وینه رهنگینه کان



نیشانه کانی موزایکی ئاروو له سهر ئاروو ، له سهر تهماته

**به ره له ئستی:** ته رزی بهرگریکه ر بچیندریت، بنه تووی پاک و بی قایروس به کاربیت، هر رووه کیک نیشانه ی نه خوشی تیدا دهر بکه ویت یه کسه ره له بکه ندریت و بسووتیندریت، شوکه و زریزانه و بزار، قه لاجۆبکرین..

### ۳- پالۆنه ی جنجری هه نجیر (FMV) Fig Mosaic Virus

**کواستنه وه و پالۆبوونه وه ی** هۆکاری نه خوشیه که ژۆر بلاوه و به هوی موتریه کردن و به



ئه ریوفیه پندی هه نجیر ده گوازیته وه.

**زیان و نیشانه کانی:** شیوه ی دهر که وتنی نیشانه کان

به پیی رووه که کان ده گورپیت: له هه ندیک ته رزه

(صنف) هه نجیردا په له ی سهوزی ئامال زهردی ئارپیک که قه راغه کانی کالتره دهرده که ویت، له ته رزی تردا په له ی سهوزی کال یا هه ندیک شوینی به دهماره گه وره ی گه لاه نالکین، گه لا دهشیوین و ناسروشتی دهن و به ریش خال خال دهبیت، وا دهبیت گه لاه بهر بوهرن. (وینه ی ژماره ۳۶) بهشی وینه رهنگینه کان

**بهره‌لستی کردن:** پندی هه‌نجیر قه‌لاچۆبکریت، چرۆ و پهل و بنکی خاوین و بی فایرۆس له‌چاندن و موتربه‌کردندا به‌کاریین، داری توشبوو هه‌لبکه‌ندریین و بسووتیندرین، که‌رسته‌ی موتربه‌کردن به‌خاوینی پابگریت.  
**پاڵۆنه‌ی زه‌رده جنجری فاسولیا** Bean Yellow Mosaic Virus  
**پاڵۆنه‌ی که‌لای نه‌مانه.** پاڵۆنه‌ی سیسبوونی خاڵداری نه‌مانه...

#### ٤- فایکۆپلازما (Phycoplasma) (مایکوبلازما Mycoplasma):

بوونه‌وه‌ری هه‌مه‌ شیوه‌ و وردن، به‌چاو نابیندرین، له‌قه‌باره‌و په‌ره‌سه‌ندندا له‌ نیوان فایرۆس و به‌کتريادان، په‌رده‌ خانه‌یان نییه، ده‌پنه‌هۆی چه‌ندین نه‌خۆشی رووه‌کی وه‌ک: نه‌خۆشی زه‌رد هه‌لگه‌ران -ای ژاله، گول بوونه‌گه‌لا-ی کونجی، گه‌لابوونه‌گول-ی دار بی، گه‌سکی ئه‌فسوونباز، گه‌شه‌نه‌کردنی مزه‌مه‌نییه‌کان، شیوانی گه‌شه‌ی دار توو...هتد

#### گول بوونه‌گه‌لا له‌ کونجیدا (تورق الزهان Phyllody)

**هۆکار:** فایکۆپلازما : Phycoplasma

**زیان و نیشانه‌کانی:** گه‌شه‌ی رووه‌کی نه‌خۆش ناسروشتیه، زۆریه‌ی گوله‌کان له‌ جیاتی په‌ره‌ گول بدن گه‌لای سه‌وزو ناسروشتی ده‌رده‌که‌ن، قه‌دو لک و لاسکه‌گه‌لا ته‌نک و به‌ریزن (په‌ستراون) و ژماره‌یان زۆره‌و له‌یه‌ک نزیکن و له‌ ئاکامدا پیکهاته‌یه‌ک دروست ده‌بیت که‌ له‌گولێ رووه‌کی فلچه‌ ده‌چیت و هه‌ندیک جاریش به‌گه‌سکی جادووکەر ناو ده‌بیرت.

**بهره‌لستی:** رووه‌که‌ نه‌خۆشه‌کان هه‌لبکه‌ندریین و بسووتیندرین.


بهشی سییه م:

## کرمه مارانه و رووهکی مشه خۆرو نه خۆشییه نادرمه کان

۵- کرمه مارانییه کان (نیماتۆدا الیدیان الشعبانیة، Nematoda)

**نیماتۆدا:** زاراوهی نیماتۆدا له دوو وشه لاتینی پیکهاتوو، وشه ی نیما Nema بهمانای دهرزولهیی، وشه ی تۆدس Toides مانای شیوه دهگهیه نیت، واته شیوه دهرزولهیی، ههروهها کرمه مارانه و کرمی رووه کیشی پیده گۆتریت

کرمه مارانه کان: گیانله بهری وردی فره خانه ی بی بربرهن، شیوه یان دهرزوله ییه، له ههردوو جه مسه ریانه وه باریک دهنه وه، مییه ی هه ندیک توخمیان هه رمی شیوه ن، یا خرین، هه موویان تاک توخمن، کۆ ئه ندامه کانی هه ناسه دان و سووری خوینیان نیه.



**سیفه ت و تاییه تمه ندییه کانی نیماتۆدای رووه ک :**

له شی نیماتۆدای مشه خۆری رووه ک به کیوتیکلیکی ئه ستور داپۆشراوه، هیللی دریژ و پانی له سه ره، ده می له شیوه ی رم (الرمح) دایه . شیوه و قه باره ی سوورتیچکیان (المری) به گویره ی جۆره کان ده گۆریت، ئه مه ش سیفه تیکی گرنکه بۆ لیک جیا کردنه وه و پۆلین کردنی توخم و جۆره کانی نیماتۆدا.

## نيماتوداى رووك بەم شىۋەيى خوارەو پۆلىنكراو:

Kingdom: Animal	شائىنىنى گىئائەلەبەران
Phylum: Nematelminthes	ھۆبە : كرمە دەزۋولەبىيەكان
Class: Nematoda	پۇل : كرم (نيماتودا)
Sub-class: Phasmidia	ژىرپۇل : كۇنەندامى ھەست لە پىشتەوہ
Order: Rhabditida	ھۇز : مشە خۇر لەسەر روووك
Sub-order: Tylenchida	ژىر ھۇز : مشە خۇر لەسەر روووك
Family : Tylenchida	خىزان : مشە خۇر لەسەر روووك

**گواستەنەوہ بىلابوونەوہى كرمە مارانەكان:** كرمە مارانە لە شىۋىنىكەوہ بۇ شىۋىنىكى دىكە بەنۇر رىگەى وەك گواستەنەوہى بەشەكانى رووكى توشىبوو (رەگ، رايىزۇم، پىياز، تۇۋى گەنم)، بە ھۆى ئاۋ، گاسن، گل گواستەنەوہ، ئامرازى كىشتوكالى دەگوازىتەوہ

**سوۋرى ژيانى:** لە دواى جووتبووندا، مېيە گەرا لەناۋ خاكدا دادەنىت، گەراكان تاك خانەن، دەبنە كرمۇكەى قۇناغى يەكەم كرمۇكەكە لە ناۋ ھىلكەدا كاژ دادەمالىت و دەچىتە قۇناغى دووہمەوہو ئىنجا لە ھىلكە دىتە دەرەوہ. بەشىۋەى ھەرپەمەكى دەجوۋلىتەوہ، كە خانەخوۋى گونجاۋ دەدۇزىتەوہ، دەكەۋىتە خواردن و گەشەكردن. سى جارى دىكە كاژ دادەمالىت، گەر ژىنگەكەى لەبار بىت، ئەوا سوۋرى ژيانى لە ھىلكەوہ تا نيماتوداى تەواۋ ۳-۴ ھەفتە دەخايەنىت، ئەگىنا دووئەوہندە كات دەبات.



**خۇراكى كرمە مارانەييەكان:** زۆرىنەى كرمە مارانەييەكان لە خاكدا دەژيىن. بەپيى

چۆنيەتى خۇراكيان، دەكرينە سى كۆمەلە:

۱- گەندە خۆرەكان: زىندەلە گەنيوو رزيوہكانى نيۆ خاك دەخۆن.

۲- نيچيرگرەكان: ئەمانە لەسەر گيانلەبەرى زىندووى ناوخاب دەلەوہپيىن.

۳- مشەخۆرەكان: لەرەگى زىندووى رووہك، لە گەلاؤ قەدو تۆودا مشەخۆرن.

كۆمەلى سيبەميان بە پيى شويني مشەخواردينيان دەكرين بە چەند بەشيكەوہ:

أ- مشەخۆرى دەرەكى: **Ectoparasites Nematodes**

ئەم نيما تۆدايە بەبى ئەوہى بچيتە ناو خانەخوييەكەيەوہ، رمى دەمى دەچەقينيئە رەگى رووہك و بە خۆى لە دەرەوہى رووہكەكەيەو دەلەوہپيىت.

ب- مشەخۆرى نيچە ناوہكى **Semi - Endoparasites nematodes**

ئەم جۆرەيان بەشى پيشەوہى خۆى دەچەقينيئە شانەى خانەخوييەكەو (نيوہى لەشى لە دەرەوہ دەبيت) دەلەوہپيىت، وەك: توخمى *Tylenchulus*

ج- مشەخۆرى ناوہكى: **Endoparasites Nematodes**

بەتەواوى دەچنە ناو شانەى خانەخوييەكە، ئينجا دەلەوہپيىن. وەك: تەخمى

**Meloidogyne**

## زیانی نیماتودا بۆ رووهك:

زیانی نیماتودا بۆ رووهك، به گوپرهی جوړو ته رزی رووهك و جوړی كرمه كه ده گوړپیت، رووهكی ههستیار پتر زیانی به رده كه وییت، ئه و كرمانه ی له رهگی رووهك ددهن، زیانیان پتره و قه لاجو كړدنیشیان سه ختره له وهی له كه لاولو گول و توو ددهات، به گشتی زوری زیانی كرمه مارانه له و كیلگانه دایه كه بۆ ماوهی چند سالیک، به به رده وامی به رووهكی ههستیار بۆ نیماتودا ده چیندرین.

## نیشانه كانی تووشبوونی رووهك به نیماتودا ده كرتن به دوو به شهوه:

۱- نیشانه كانی سه رخاك: نیماتودا راسته وخو له سه ر به شه سه وزه كانی رووهك (وهك قه دو كه لاولو ك و چل) یا ناراسته وخو له سه ر (رهگ) ده له وه پیت و له ئه نجامدا قه دو كه لاكان لول ده خو، زهره و سیس دهن و رووهك گه شه ناكه، بالوكه و گری له سه ر به شه كانی رووهك له دهره وهی خاكدا په یدا دهن.

۲- نیشانه كانی ژیرخاك: ئه م نیشانه له به شه كانی رووهك، له ژیر خاكدا له (رهگ) دهره كه ون. رهگ كه ده شیویت و گری و بالوكه و برینی لی په یدا ده بیت و له ئاكامدا دهر پزیت، رهگی لوهكی و مولووله یی زور دهره كاته وه.

## نمونه ی نه خشیبه كانی رووهك كه هوكاره كه بیان نیماتودایه:

### ۱- كرمه مارانه ی رهگه كری Root Knot Nematode

هوكاره كه ی: *Meloidogyne spp.* (Tylenchidae)

خانه خویبه كانی: ته نها توخمی میلودوگاین *Meloidogyne* زیاتر له ۳۳۰۰ خانه خویبی

رووهكی ههیه و تووشی نه خووشی رهگه گرییان دهكات، ئه م رووهكانه به رووبومی

کیلگه یین و هه ندیکیان سه وزه و هه ندیکی دیکه یان داری میوه و رووه کی جوانین. له عیرا قدا چوار جور له م توخمه تووشی تووتن، ته ماته، باینجان، بیبه ر، رووه که کووله که بیه کان، زه یتوون، هه ندیک رووه کی جوانی ده بن.

**کواستنه وه و بلا بوونه وهی:** به هوی ئامیره کشتوکالییه کان، ئاودان، قاجی ئاژهل، شه تل، گلی به نیماتودا، رایزوم، به شه کانی دیکه ی رووه ک، له شوینیکه وه بو شوینیکی دیکه ده گوازرینه وه

**وه سب و سووری ژیا نی:** رهنگی مییه که ی سپیه و شیوه ی هه رمییه، نیره کان شیوه لووله یین. گه راکان له ناو توره که یه کی جه لاتینی له ده ره وه ی له شی مییه که ده بیندین. که گه را ده ترووکی کرموکه ی ته مهنی دووه می لیوه ده ره ده چیت، به مه به سستی دۆزینه وه ی خوراکی گونجاو له نئو خاکدا بلاو ده بیته وه، که ده گاته خانه خوئییه که ی له جه مسه ری ره که که وه ده چیته ناو ره گ تا ده گاته گورزه لووله (الحزمه الوعائیه) له ویدا جیگیر ده بیته، ده له وه پیت و گه شه ده کات. تا ده بیته نیماتودایه کی ته واو سی جار کار داده مالیت. ئه م نیماتودایه به ناکامیش (به پاکیزه یی) زور ده بیته، یه ک مییه نزیکه ی (۵۰۰) گه را به شیوه ی توپه ل داده نیت که کرموکه که ده چیته ته مهنی دووه مه وه له ناو گه راکه دیته ده ره وه تووشی رووه ک ده بیته و له سه ری ده له وه پیت. سووری ژیا نی ۳۰-۴۰ رۆژ ده خایه نیت، ئه گه ر رووه کی خانه خوئی هه بیته و ژینگه ی له باری بو بره خسیته له سالتیکدا ۷-۱۰ نه وه ی ده بیته... (وینه ی ژماره (۳۸) به شی وینه رهنگینه کان)



**زیان و نیشانه‌های تووشبوون:** سه‌ره‌پای ئه‌و

گریانه‌ی له ره‌گی رووه‌که‌که هه‌ن،

رووه‌که‌که زه‌ردو سیس و بی هیژده‌بیٚت، که

تووشبوونه‌که ته‌شه‌نه‌ی کرد، ئه‌وا رووه‌که‌که وشک ده‌بیٚت.

**بیشگیری و قه‌لاجۆکردن:** چاندنی ته‌رزه رووه‌کی به‌رگریکه‌ر. خولی کشتوکالی دریژ خایه‌ن په‌یره و بکریٚت (دانه‌ویله له و زه‌وییه‌دا بچیندریٚت) خاکه‌که ژیر ئاو بخریٚت، یا بکریٚته مه‌رزه. په‌ینی زینده‌ل به‌کار به‌یندریٚت. پاگژکردنه‌وه‌ی زه‌وی به به‌کاره‌یانی وزه‌ی خۆر، یا **فایدیتی** ده‌نکۆله ۱۰٪ به ریژه‌ی ۱،۵-۲،۵ کگم/دۆنمیک تا قولایی ۱۵ سم له‌گه‌ل خاک لیک ده‌دریٚت و کیلگه‌که ئاوده‌دریٚت. ۳ هه‌فته دواتر دووباره ده‌کریٚته‌وه، له باخدا به ریژه‌ی ۱۵-۳۰ گم له ده‌ووری هه‌ر داریک له‌گه‌ل خۆل تا قولایی ۱۰سم لیک ده‌دریٚت. **ترایکۆدیرما** که (که‌پوویکی مشه‌خۆری کاریگه‌ره) بۆ هه‌مان مه‌به‌ست به‌کاردیٚت. **رۆگی ۱۰ فایدیتی ۷،۵٪، باسامید...** به‌کاردین.

۲- **نيماتۆدای سه‌لك و قه‌دی پياز** Stem and Bulb Nematoda

**هۆکاره‌کی** *Ditylenchus dipsacie* (Tylenchida)

**خانه‌خوٚپه‌کانی:** پياز و سيرو شلیک و وینجه و کوارگ (قارچک).

**زیان و نیشانه‌کانی:** سه‌لکه پیاز که بچوک ده‌بیت و بنکه‌که‌ی ده‌ئاوسیت و به‌ئاسۆی ده‌قه‌لشیت و بۆگن ده‌بیت. گه‌لاکانی زه‌رد و سیس ده‌بن و لوولده‌خۆن. گولکۆکانی (گوفکه‌کانی، النورة الزهرية) ده‌شیوین و ژماره‌ی گولّه‌کانیان که م ده‌بیته‌وه.

**به‌ره‌ه‌ئستی:** خولی کشتوکالی گونجاو بۆ ماوه‌ی ۳-۴ سال په‌یره‌و بکریت. پیازه تووشبووه‌کان هه‌لبکیشریین و له‌ناو به‌ردریین.

### ۳- کوورکه ره‌قه‌ی گه‌نم Seed Gall or Ear-Cockle Disease

**هۆکار:** نیماتۆدای: *Anguina tritici* (Tylenchidae)

**خانه‌خوی:** گه‌نم



**وه‌سب و سووری زیانی:** به‌قه‌باره گه‌ورن، رمیان کورته و گرییه‌کی ره‌قیان هه‌یه.

له‌کاتی گه‌نم سه‌وزیووندا که خاک شیداره کرمۆکه‌ی ته‌مه‌ن دووه‌م له‌ ده‌نکه گه‌نمه تووشبووه‌کانی سالی رابردوو ده‌رده‌چن، له‌ رووی ده‌ره‌وه تووشی چه‌که‌ره‌کان ده‌بن، له‌سه‌ر شانیه‌ی گه‌لاکان ده‌له‌وه‌پین و به‌ گه‌لاکان هه‌لده‌گه‌پین ده‌گه‌نه ترۆپکی گه‌شه‌کردن، دوا‌ی گولّ کردن هیرش ده‌به‌نه سه‌ر گولّه‌کان و له‌سه‌ر ناوه‌رۆکی فه‌ریکه گه‌نمه‌کان ده‌له‌وه‌پین و گه‌شه‌ده‌که‌ن. تاوه‌کو ده‌بنه نیماتۆدای ته‌واو چه‌ند جارێک کاژ داده‌مالن. جووتده‌بن، مییه‌کان گه‌را داده‌نین، گه‌راکان ده‌ترووکین و کرمۆکه‌ی ته‌مه‌نی دووه‌میان لی ده‌رده‌چیت، به‌مه‌یش ده‌نکه

گه‌نمه‌که پر کرمۆکه‌ی متبوی ده‌بیت. تا کاتی چاندن و سه‌وزیوونی وه‌زی داها‌توو بی جووله ده‌مینه‌وه. له سالیکدا یه‌که نه‌وه‌ی هه‌یه، بۆ ماوه‌ی ۲۰ سال له نیو‌ده‌نکه گه‌نمه‌که به‌زیندوویی ده‌مینه‌وه.

**بلا‌بوونه‌وه‌ی:** که‌گه‌نمی تیکه‌لاو به‌کورکه ره‌قه ده‌چیندریت، یا له زه‌وییه‌که له سالانی پیشتر ماونه‌ته‌وه یا به‌هۆی ئامیرانه‌وه گه‌یشتونته زه‌وییه‌که سووری ژیانان ده‌ست پیده‌که‌نه‌وه.

**زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون:** نیشانه‌کانی تووشبوون، له رووه‌کی ته‌مه‌ن ۲۰-۲۵ رۆژی ده‌رده‌که‌ویت: بنکه‌ی قه‌دی چه‌که‌ره‌که هه‌لده‌په‌ندمیت: که‌لا‌کانی ده‌گه‌چلینن و گه‌شه‌کردنی که‌م ده‌بیته‌وه. که‌گول ده‌کات، گوله‌کان کورت و پانن، پرژه‌کانی (برژانگه‌کانی، داسییه‌کانی) کورت و په‌رشن، یا هه‌ر نامینن، ناوه‌رۆکی ده‌نکه گه‌نم ده‌بیته‌ کورکه ره‌قه (پریه‌تی له کرمۆکه). که وشک ده‌بیت، ره‌نگی قاوه‌یییه‌کی تاریکه، شیوه‌ی خره، یا هیلکه‌یییه، قه‌باره‌که‌ی له قه‌باره‌ی ده‌نکه گه‌نمی سروشتی بچوو‌کتره. (وینه‌ی ژماره (۳۷) به‌شی وینه‌ ره‌نگینه‌کان)

**به‌ره‌ه‌لستی:** خولی کشتوکالی گونجاو په‌یره‌و بکریت بۆ ماوه‌ی دووسال خانه‌خویی له بار بۆ کرمه‌کان نه‌چیندریت. گه‌نمی خاوین و بی کورکه ره‌قه بچیندریت. تۆوی گه‌نم به‌خوێواوێکی‌که خه‌ستییه‌که‌ی) ۲۰٪ بیت، بشۆردریته‌وه، کورکه ره‌قه‌کان سه‌رئاو ده‌که‌ون و جیا‌ده‌کرینه‌وه، یا به‌بیژینگ ده‌نکه تووشبووه‌کان جیا‌ده‌کرینه‌وه.

۶- **رووه‌که کولداره مشه‌خۆر** Parasitic Plants: چەند جوړیکی که من وهک: گورگه، کالوسه، رووه‌کی بیّ سه‌وزه‌مژادن، مشه‌خۆری ته‌واون. رووه‌کی دمووکانه که له دار به‌روو د‌دات سه‌وزه‌مژادی هه‌یه، به‌لام بیّ ره‌گه، مشه‌خۆری نات‌ه‌واوه. مژاده‌خۆراک و ناو له خانه‌خۆی وهرده‌گریت.

### ۱- کورگه (کیا که‌له) Broomrape

هۆکاره‌که‌ی (*Orobanchaceae*) *Orobanche spp.*

**خانه‌خۆی:** ته‌ماته، باینجان، تووتن، په‌تاته، قه‌یسی، رووه‌کی جوانی رووه‌کی



سروشتی...

**وه‌سب و سووری زیانی:** مشه‌خۆریکی ته‌واوه، سه‌وزه پلاستیدی تیدانییه، چەندین سالّ تۆیه‌که‌ی له ژێر خاک به‌ زیندوووی ده‌مینه‌تته‌وه، کاتیک رووه‌کی هه‌ستیاری بۆ ئەم مشه‌خۆره له‌م خاکه‌ پيسانه‌دا ده‌چیندریّت، تۆوی گورگه وه‌خۆده‌که‌ویّت و ده‌روپۆیت و خۆی ده‌گه‌یه‌نیه‌ته‌ ره‌گی سه‌ره‌تایی رووه‌که‌ چینه‌دراوه‌که‌و مه‌میله‌ی مژین بۆ شانه‌کانی ده‌نیرۆت، تا ده‌گاته گورزه‌ لوله‌ی رووه‌که‌که، ئینجا نیانی خۆی به‌ نیانی رووه‌که‌که‌وه ده‌نوسینه‌ت و ده‌که‌ویته‌ مژین و کۆکردنه‌وه‌ی خۆراک، له ئەنجامدا گرویک دروستده‌کات (له گرووی په‌تاته ده‌کات)، پاشان لقی

ئەستورور تۆكمە و بى گەلا دەردەكات، گول دەدات، ھەر رووھكىكى نزيكەى ۲۵۰,۰۰۰ دانە تۆو دەدات. (وېنەى ژمارە (۳۹) بەشى وېنە رەنگينە كان)

**بەرھەلىسى:** ھەلكيشانى مشەخۆر پېش گولکردن. كىلانى قول بۆ لە چالنانى تۆوھەكان. ئاودانى رېك و پېك. جۆگەكە بەزەوى بە گورگە پېس بوو تېنەپەرېت تا تۆوھەكە لەگەل خۆيا نەھىنېتە زەوييە خاويئەكان.

ئورۇبان: گورگەكوزىكە بە رېژەى ۱۲۵-۲۵۰ سم ۷۵/۲ لىتر ئاودونم بەكارديت كە تەمەنى رووھەكان لە كىلگەدا دەگاتە ۲۵ رۆژ، ۳ جار دەپشېندىت ، نيوان دوو رشاندىنايش ۱۰ رۆژە.

**ب- كالموسە (توتىرە، زىزانە، بى بنە، نابلۆنە، ھامول) Dodder**  
**ناوھ زانستىيەكەى: (*Cuscuta spp.* (Cuscutaceae))**

**خانە خويئەكانى:** وېنچە و سېپەرەو پىياز و تەماتە و باينجان و بېبەرەو دەوھن و نەمامى دارو پروھكى سروسىتى و گوللى جوانى

**وھسپ:** قەدى بارىكە و گەلاكەى پوولەكەيى، گوللى زەردىان سېپى يا مېخەكى دەگرېت، پەگى نېيە. (وېنەى ژمارە (۴۰) بەشى وېنە رەنگينە كان)

**زىان و سوورى زىانى:** لە بارودۆخى گونجاودا تۆوھەكەى دەپرويت، چەكەرەكەى لوولەى شىنبوبون دەردەكات، بەشىكى لەژېر خاك و ئوھەى دىكەى بەسەر خاك دەكەويت، شىوھەكەى دەزولەيى و رەنگى زەردە ، بۆ دۆزىنەوھى خانەخۆى جوولەيىكەى بازنەيى دەكات، كە خانەخۆيى گونجاوى دۆزىيەوھە، خۆى تېدەئالېنى و مەمىلەى مژىن دەنېرېتە ناوشانەكانى، تاوھكو دەگاتە گورزە لوولە، لەگەل پروھكى



خانەخوئ دەبیتە یەك پارچەو بەشدارى خۆراكى دەكات و لقى نوئ دەردەكات و بەخیرایى سەر لەنوئ گول دەداتەو، گەر خانەخوئى نەدۆزیەو لەشویئى خۆیدا وشك دەبیت. كالوسە خۆراكى دروستكراوى خانەخوئ دەمژیت و بەسەرى هەلدهگەپیت و دايدەپۆشیت، چەندین جۆره فایرۆسى ھۆكارى نەخۆشى رووھكەكانیش دەگوازیتەو.



**بەرھەنستی:** تۆوى پاك و خاوین بچیندریت. خۆلى كشتوكالى پەپرەو بكریت. ئەو. بزار كردن بۆكەم كردنەوھى خانەخوئى مشەخۆر. قركەرى CIPC. بۆ لەناوېردنى ئەم كالوسە ئەنجامى ھیئاو. كیلگەكانى ریزەى تووشبوونیان بەرزە بسوتیندرین.

## دوومە: نازیندەھۆکارەکان: (ھۆکارە زینکەییەکان).

ھۆکاری زینکەیی نالەبار، وەك: بەرزى و نزمى پلەى گەرمى و ریزەى شى، زریان و رەشەباو گەردەلوول و بروسك و لافا، گازی ژەھراوی و ترشى و تفتى خاك، كەمى یا ناھاوسەنگى توخمە خۆراكەكان، بەرزبۆنەوہى ئاستى ئاوى ژىر زەوى، كەمى و زۆرى رۆشنایى كەمى و زۆرى تىنى خۆرەتاو... زیان بە بەروبوومى كشتوكالى

دەگەيەنن: نموونە



### 1- كوونك گەنين End Rot-Blossom

ھۆکارەكەى: وشكى و كەمى كالىسيۆم

نەخۆشییەكى كارئەندامىى بلاوہ و بە زۆرى لە تەماتە و شووتى و... دەدات

**زیان و نیشانەکانى تووشبوون:** برىنى رەنگ قاوہیى لە كونكى (كۆتایى) بەردا پەيدا دەبیت، دواتر رەنگە كە قاوہییەكى تارىك و شىدار دەبیت، رووبەرى تووشبووہ كە فراوانتر دەبیت، شیوہكەى پىستەییە، دەگەنیت و وشك دەبیتەوہ و كەپووى رەنگ رەش لەسەرى گەشەدەكەن. (وینەى ژمارە ٤١) وینە رەنگینەكان

**بەرھەلستى:** كالىسيۆم بەر لە چاندن بەریتە خاكەكە یا پەینى كالىسيۆم لە رىگەى گەلاوہ بەریتە رووہكەكان، ئاودانى رىكوپىك بە تايبەتى لە وەرزه وشكەكاندا، پەینى نايتروجىنى زۆر بەكارنەھیندریت بە تايبەتى شیوہى ئەمۆنیۆمى، چاندنى تەرزى بەرگریكەر.

## ۲- تاو بردن ( خۆر بردن، ھەتاو گازبوون)

ھۆکار: تیشكى گەرمى خۆر (Sun (heat and light)

لە ئەنجامى گەلاۋەرىنى رووھى تەماتەو ببەرۈ... لەبەر ھەر ھۆكارىك بىت. كە بەرى رووھك لە ناكاداۋ راستەوخۇ بىكەۋىتە بەر تيشكى خۆرەۋە، ئەۋا بەرەكە توۋشى نەخۆشىيەكى نادرم دەبىت (خۆر بردن)ى پىي دەلئىن.

**زىان و نىشانەكانى توۋشبوون:** لە تەنىشت و لە بەشى سەرەۋەى كالك (ۋەك كالكە تەماتەى پى نەگەيشتو) لەو شوئىنەى راستەوخۇ دەكەۋىتە بەر تيشكى خۆر، شوئىنەكە سىپى و بىرەقەدارو شىۋە پىستەبى دەبىت. (ۋىنەى ژمارە ۴۲) ۋىنە رەنگىنەكان **بەرھەلىستى:** كالك نەخىنە بەرتيشكى خۆر، قەلاچۆكردى ئەۋ دەردانەى دەبنە ھۆى گەلا ۋەرىن، چاندنى ئەۋ تەرزە رووھكانەى گەلايان زۆرە و پتر بەرگەى گەلا ۋەرىن دەگرن، ۋەك: تەرزە تەماتەى سوپىرئىد، بىرك...

## ۳- بەر قەلىشىن: Cat Face /Cracking

**ھۆكار:** بەر زىبوونەۋەى پلەى گەرمى ، لەۋ كاتانەى كە بەر بە خىراىى گەشەدەكات، لەسەرەتاي گەشە كرىنى بەردا گەر رادەى شى كەم بىت و لە كاتى پىگەيشتنى بەرەكەشدا باران يا ئاۋدانى زۆر بىت، جىاۋازىيەكى زۆر لە نىۋان پلەى گەرمى رۆژ و شەۋدا ھەبىت. كە ساردى و گەرمى لە كاتى گولكرىندا نا سىروشتى بىت تيشكە قەلىشىن روودەدات. نەخۆشىيەكە پتر لە تەماتەو شوۋتى و ھەنارو پرتەقالدا دەبىندىت. (ۋىنەى ژمارە ۴۳) **بەشى ۋىنە رەنگىنەكان**

**نىشانەكانى:** لە چەقى بەرى تەماتەدا، لەۋ شوئىنەى كە بەر بە بستە (ھەلگىرى بەر) ھەۋە دەنووسىت، شانەى بەر لە دەرەۋەرا بەرەۋە ناۋەۋە بە بازنىي دەقەلىشىت و وردە وردە قەلىشىنەكە بەبەردادەچىت. بەلام تيشكە قەلىشىن لە شوئىنى لكانى بەر بە بستەۋە دەست پىدەكات و لە بانەۋە بەرەۋە لاي زىرى بەر دەپوات.

**بەرھەلئستی:** تەرزە تەماتەى بەرگریکەرى وەك: دۆك، كۆنت، سوپەر رید بچیندریئ. كیلگە بە ریکوپیكى خزمەت بکریئ.

#### ۴- جەوى دەردانى باوییهکان: Gummosis of Stone Fruit Trees

**زیان و نیشانهکان:** نەخۆشییەكى ژینگەى کار ئەندامییە، دارى میوهى ناوك بەردینییهکان تووشى دەبن، قەدو لكى دار جەوى دەردە دەن و بى ھیزدەبن، لە گرانه خاکدا كە زۆر ئاو پادەگریئ یا كە دار تووشى ھۆكارى نەخۆشى وەك بەكتیریاو كەپو دەبن، یا قەدسمە لە دارەکان دە دەن ئەم نەخۆشییە پتر تەشەنە دەكات.

**بەرھەلئستی:** نەمام لە گرانه خاکدا نەچیندرین، زەوى بە كەپوو كوژیكى وەك مەسیلى برۆماید یا فۆرمالدیدی بازرگانی خەستییەكەى ۰.۴٪ بە پێژەى ۱:۳۰ پاكزبکریئەو. میروو زیانەخشەکانى سەریان ، بەتایبەتیش قەدسمەکان قەلاچۆبکریئ.

#### ۵- زەرد ھەلگەران (الأصفران):

بەھوى كەمى توخمى ئاسنەوہ پەیدا دەبیئ، چونكە ئاسن بەشدارى لە پیکهاتەى ئەنزىمى ئوكساندن دەكات، كە ئەویش پۆلى كارای لە دروستبوونى سەوزە مژاددا ھەیە. نیشانەى زەرد ھەلگەپانى (كەمى ئاسن) پتر لە گەلا نوپپەکانى ھەرمى و ھەلووژەو خۆخ و سیوو مزرەمەنییەکان و میو... دەبیندریئ. بە زۆرى نیشانەکان لە خاكى گەچین ( قسلى ،كلسى)و لەو خاكانەى فۆسفاتیان زۆرە (لە ترشە خاکدا) بەدى دەكریئ. كەمى نایتروچینیئ بە زەردبوونى گەلا كۆنەکان دەستپیدەكات

**زیان و نیشانهکانى:** نیوان دەمارى گەلا ساواکان زەرد دادەگەریئ و دەمارەکانیش ھەر سەوزن، دارەکان كەم گەشە دەكەن و كورتە بالاً دەبن.

**چارەسەرکردن:** دارەکان بەگىراوہى گوگرداتى ئاسنۆز بەپێژەى ۱-۲٪ دەپشیندرین. واچاكە گوگرداتى ئاسنۆز نەدریئە تفتە خاك چونكە زوو شیدەبیئەو.

۱- وینەى نیشانەى چەگەرە مردنى پىسىيۇمى



۲- وینەى بنۆكە سىپى پىياز  
*Pseudoperonospora cubensis*



۳- وینەى نیشانەى بنۆكە سىپى ئە ئاروودا  
*Pseudoperonospora cubensis*



۴- وینەى بنۆكە سىپى ئە مېودا





۵- وینهی نیشانهی سیسبوون گه نین و سۆته که ی فایتافسۆری له بیبه ردا  
*Phytophthora parasitica P. capsici*,



۶- وینهی سیسبوون گه نین و سۆته که ی فایتافسۆری له ته ماته دادا  
 براونه نیشانهی تووشبوون و که رووی هۆکار، *Phytophthora parasitica P. capsici*

۷- وینهی نیشانهی گهلا لۆچبوونی خۆخ  
*Taphrina deformans*



۸- وینهی گهری سیو *Venturia inaequalis* نیشانهی تووشبوون و که پرووی هۆکار



۹- وینهی دۆکهی : گهنم، ناروو، سیو، گوته باخ



۱۱- وینه‌ی خه‌ئووزهی گه‌نم  
*Tilletia foetida*



۱۰- وینه‌ی سپۆری که‌رووی خه‌ئووزهی  
گه‌نم نه‌کاتی دروینه‌دا



۱۳- وینه‌ی خه‌ئووزهی جو ،  
*Ustilago hordei*



۱۲- وینه‌ی کویره‌ی نالای گه‌نم  
*U. tritici* , *Urocystis agropyri*



۱۵- وینه‌ی کویره‌ی گه‌نمه‌ شامی  
*Ustilago maydis*



۱۴- وینه‌ی خه‌ئووزه‌ گه‌نینه‌ی گه‌نمه‌ شامی،  
*Sclerotium bataticola* ,





۱۷- وینه‌ومی نیشانه‌ی زهرده ژندی گه نم



۱۶- وینه‌ی نیشانه‌ی ژهنگی قه‌دی گه نم

*Puccinia graminis tritici*



۱۹- وینه‌ی ژهنگی خوخ وقه‌یسی بروانه

*Tranzschelia pruni-spinosae*




۱۸- وینه‌ی نیشانه‌ی ژهنگی پاقله

*Uromyces viciae-faba*



۲۱- کویروی پیاز *Urocystis cepula*



۲۰- ژهنگی پیاز، *Puccinia porri*



۲۲- وینەى نیشانە ملخنکینە (چە کەرە مردن) ی  
رایزۆکتونی، براونە نیشانەى تووشبوون ئە پەمۆدا  
*Rhizoctonia solani*




۲۳- وینەى فیوزاریۆمە سیسبوون ئە تەماتە و ئە ناروودا  
براونە نیشانەى تووشبوون و کە پووی  
*Fusarium oxysporium*

۲۴- ئەزە سۆتە کەى تەماتە  
*Alternaria solani*





۲۵- وینەى ئەسكۇكايتاى پاقىلە مەنبىيەكان (نيسك، نۆك، پاقىلەى تووشبوو، بىروانە نىشانەى تووشبوون و ھۆكارى نەخۇشبيەكە *Ascochyta rabiei* *Ascochyta fabae* A.. *lentis*



۲۶- ویندی سۆتەكەى مەرمزە *Pyricularia oryzae*


براونە نیشانەكانى توشبوون و كەپووى ھۆكار



۲۷- ویندی نیشانەى لارشمو لك سیمبوونى سیوو و میو




۲۸- وینه‌ی ناگره سوتکه‌ی هه‌رمی و سیو  
*Erwinia amylovora*




۳۰- وینه‌ی تاج ناوسانی سیو،  
*Agrobacterium tumefaciens*  
(Crop Protection Compendium, CD).

۲۹- وینه‌ی به‌کتیریه برینی ته‌ماته  
*Corynebacterium michiganense,*



۳۱- وینه‌ی نیشانه‌ی به‌کتیریبه سۆته‌که‌ی گویز *Xanthomonas juglandis*



۳۲- وینه‌ی نیشانه‌ی سیسبونوی خانداری ته‌ماته نه بیبه‌ردا ،  
Tomato Spotted Wilt Virus



۳۳- وینه‌ی نیشانه‌ی زهرده‌جنجری فاسولیا  
Bean Yellow Mosaic Virus



۳۴- وینه‌ی نیشانه‌ی زهره و لۆچبوونی گه‌لای ته‌ماته  
Tomato Yellow Leaf Curl



۳۵- وینه‌ی جنجریوونی ناروو  
Cucumber Mosaic Virus



۳۶- وینه‌ی نیشانه‌ی جنجری هه‌نجییر  
Fig Mosaic Virus



۳۷- وینهی نیماتودا و کورکه رهقهی گهنم *Anguina tritici*



۳۸- وینهی نیماتودای  
(کرمه مارانهی) رهگه گری  
*Meloidogyne*



۴۰- وینهی کانوسه *Cuscuta spp*



۳۹- وینهی گیا که نه، *Orobanche*



۴۳- بهر قه نشین



۴۲- تاویردن




۴۱- کوونک گه نینی ته ماته



## بەشى مەشق و راھىنەنى بەكردار

**راھىنەنى يەكەم:** بىننى چەند نەخۆشىيەكى رووھك بە شىۋە يەكى گشتى، پىشانەنى چەندىن نىشانەنى نەخۆشى لە سەر رەگ و قەدولك و گەلا. ديارىكردى ھۆكارى نەخۆشى و خانەخوئ بە گشتى.

**راھىنەنى دووھم:** سەردانى ئەزمونگەنى نەخۆشىيەكانى رووھك دەكرىت و ئامرازو ئامپرەكانى تايبەت بەئەزمونگە (شوشەوات، وردبىن، چراى داخكردن، كوورە، مەنجەلى ھەلمى، سارنج، چاندنگە، كابىنەنى جياكردەنەو، خۆراكى دەستكرد... ھتد) دەبىندرىت، مەبەستى بەكارھىنانىان



رووندەكرىتەو. قوتابيان بەشدارى لە بەكارھىنانىان دەكەن.

**راھىنەنى سىيەم:** دروستكردى خۆراك (ژىنگە، مىدىا) ى

دەستكرد (پەتاتە - دىكستروز - ئاگار) بۆ چاندنى كەرووان.  
**ھەنگاۋەكانى كار:**

- ۱- گروى پەتاتە دەشورىنەو، بە توپكەو، بە كىرد پارچە پارچە دەكرىت، ۲۰۰ گم دەكىشرىت، بۆماۋەنى خولەكك لە ئاۋى گەرم ھەلدەكىشرىت، دەردەكرىت و دەكرىتە دەفرىكى شوشەيى قەوارە يەك لىترى، دەكولېندرىت تا نەرم دەبىت.
- ۲- پەتاتەو كە بە كۆفك و كوتالېكى شاش دەپارزندرىت. ۲۰ گم ئاگار دەكرىتە ناۋ پالئوراۋەكەو، گىراۋەكە دەكولېندرىتەو تا ئاگارەكە بە تەۋاۋى دەتۈپتەو.
- ۳- ۲۰ گم دىكستروز دەكرىتە ناۋ گىراۋەكەو تىكدەدرىت تا دىكستروزەكەش دەتۈپتەو.

- ۴- ئاۋ دەكرىتە ناۋ دەفرەكەو تا قەبارەنى گشتى دەبىتەو لىترىك، تىكدەدرىت و بە چاكى لىكدەدرىت. ئىنجا دەكرىتە دەفرى دىكەو بە گەرمى پاكردەكرىتەو، ساردەكرىتەو بە كاردىت.

**راھیتانی چوارەمەم:** سەردانی کێلگەى كشتوكالى دەكریٲ و نیشانەكانى نەخۆشییەكانى رووك ( لە رەگ، قەد، لك، گەلا، بەر، تۆو) لە كێلگەدا دەبیندریٲ، نمونەیان كۆدەكریٲەوہ. لە توورەگەى نایلۆن و لە ناو سارنجدا دادەندریٲ.

**راھیتانى پینجەم:** بینینی نمونەى ھۆكارەكانى نەخۆشى كە لە راھیتانى پێشتر كۆكراونەتەوہ:

۱- پارچەى بچوك لە شوینی توشبوو ساغدا دەبدریٲ و راستەوخۆ بە دەرزى دەخړیٲە ژیر ھاوینەى وردبینەوہ، بەوردى سەیردەكریٲ، تیسكە كەپوو تەنە بەرو سپۆرى گەلێك جۆرە كەپووان دەبیندریٲ.

۲- بە مووكیش یا بە دەرزى، كەمێك ھۆكارى نەخۆشییەكە، لە شوینی توشبووندا وەك: (كەپووەكانى بنۆكە سپى، دۆكە، ژەنگ ...) ھەلەدەگريٲ و دەخړیٲە سەر تەلێشە شووشە (سلايد)، دلوپيٲك ئاوى دلوپيٲندراو، یا بۆیەى گونجاو لەگەل نمونەى سەر شووشەكە لێكدەدريٲ، سەریۆشە تەنكەكەى سلايدەكە دەخړیٲە سەریانەوہ.

۳- لە ژیر وردبیندا: كەپوو، بەكتريا، نیماقتوداكان دەبیندریٲ.

۴- ئەگەر بمانەوٲت نمونەى سەر سلايدەكان بۆ ماوہى دورودريٲ پياريزين ئەوا لە برى بۆیە، گلیسرین و مژادى بەلسەمى كەنەدى بەكاردیٲ.

**راھیتانى شەش و ھەوت:** راھیتانەكانى چوارەم و پینجەم دووبارە دەكرینەوہ.

**راھیتانى ھەشتەم:** بینینی نمونەى چەندین نەخۆشى كە ھۆكارەكەیان كەپووى ھێلكەبى بیٲ، لە ژیر وردبینیدا چەند كەپوویكى ھێلكەبى ھۆكار (داوہكەپوو)، تیسكە كەپوو، توخمە سپۆر، ناتوخمە سپۆر) دەبیندریٲ.

**راھیتانى نۆیەم:** بینینی نمونەى چەندین نەخۆشى و چەند كەپوویكى توورەگەبى ھۆكار (داوہكەپوو، تیسكە كەپوو، توخمە سپۆر، ناتوخمە سپۆر).

**راهیتانی دەیەم:** بینینی نمونە ی چەندین نەخۆشی و چەند کەپوویکی بازیدی ھۆکار (داوہ کەپو، تیسکە کەپو، توخمە سپۆر، ناتوخمە سپۆر).

**راهیتانی یازدەم:** بینینی نمونە ی چەندین نەخۆشی و چەند کەپوویکی ناتەواو ھۆکار (داوہ کەپو، تیسکە کەپو، ناتوخمە سپۆر).

**راهیتانی دوازدەم:** بینینی نمونە ی چەندین نەخۆشی بەکتریایی و بەکتریای ھۆکار.

**راهیتانی سێزدەم:** سەردانی ئەزمونگە ی نەخۆشییەکانی رووہک لە کۆلیج یا پەیمانگە یا فەرمانگە یەکی کشتوکالی ناوچەکە دەکریت.

**راهیتانی چواردەم:** بینینی نمونە ی چەند نەخۆشییەکی فایرۆسی و روونکردنەوہ ی نیشانە ی توشبوون و ھۆکاری گواستنەوہ یان.

**راهیتانی پازدەم:** بینینی نمونە ی چەندین نەخۆشی کە ھۆکارەکیان یما تۆدابییت، روونکردنەوہ ی نیشانە ی توشبوون و ھۆکاری گواستنەوہ یان. بینینی نیما تۆدالە ژێر وردبیندا.

**راهیتانی شانزەدەم:** بینیتی: گورگە، کالۆسە، چەند نەخۆشییەکی ژینگەیی بە شیوہ یەکی گشتی. دەرفەتی باسکردنی نەخۆشییەکانی کەمی و زۆری توخمە سەرەکییەکان و توخمە دەگمەنەکان نەبوو، ئەگەر لە کیلگە ببیندرین چاکترە.

**راهیتانی حەفدەم:** بە مەبەستی دەستنیشانکردنی نەخۆشی و قەلاچۆکردنی یەکتەر تەواو کەر سەردانی کیلگە دەکریت.

**راهیتانی ھەژدەم:** بە مەبەستی تەواوکردن و ھەلسەنگاندنی ئەنجامی قەلاچۆکردنەکە سەردانی ھەمان کیلگە بکریتەوہ

## پرسىيارەكان :

نەمانەى خوارموە پىناسەبكە :

زانستى نە خۇشپىيەكانى رووەك، نىشانەكانى نە خۇشى رووەك، ھەمىشە مشەخۇر، تەرزە رووەكى بەرگرىكەر، نەگر، سىگۇشەى پەتايى. مل خنكىنەى مەرەزە، زىندەمورەكانى دەبنە ھۇكارى نە خۇشى رووەكان بژمىرە، وەك نەمۇنە ناوى دوو نە خۇشى بۇ ھەر يەككىيان بنووسە.

ناو و نىشانەى توشبوون و چۈنيەتى چارەكردنى سى نە خۇشى باسبەكە كە ھۇكارەكەيان كەرووى ھىلكەيى بىت

ناو و نىشانەى توشبوون و چۈنيەتى چارەكردنى دوو نە خۇشى باسبەكە كە ھۇكارەكەيان كەرووى توورەگەيى بىت

ناو و نىشانەى توشبوون و چۈنيەتى چارەكردنى نە خۇشپىيەكى كوئىروو نە خۇشپىيەكى ژەنگى گەنەم باسبەكە

ناو و نىشانەى توشبوون و چۈنيەتى چارەكردنى دوو نە خۇشى باسبەكە كە ھۇكارەكەيان كەرووى ناتەواوبىت.

ناو و نىشانەى توشبوون و چۈنيەتى چارەكردنى دوو نە خۇشى باسبەكە كە ھۇكارەكەيان بەكتريا بىت ناو و نىشانەى توشبوون و چۈنيەتى چارەكردنى دوو نە خۇشى باسبەكە كە ھۇكارەكەيان قايرۇس بىت ناو و نىشانەى توشبوون و چۈنيەتى چارەكردنى دوو نە خۇشى باسبەكە كە ھۇكارەكەيان نىماتۇدا بىت بۇچى پىشگىرى كەرووى فيوزارىيۇم سەختەرە لە پىشگىرىكردن و قەلاچۇكردنى نە خۇشپىيەكانى دۇكە؟

بە پەپرەمۇكردنى خولى كشتوكائى و چاندنى تۇوى خاوين، پىشگىرى نە خۇشپىيەكانى كوويروو نىماتۇدا دەكرىت، كەچى نە خۇشپىيەكانى ژەنگ بە چاندنى تەرزى بەرگرىكەر چارە دەكرىن؟

دوو خائى جىاواز لە نيوان نە خۇشپىيەكانى؛ ۱- بنۇكە سىي ۲- دۇكە دىاربكە.

سى جىاوازي لە نيوان؛ ۱- نە خۇشى كوويرووى دا پۇشراوى گەنەم ۲- نە خۇشى ژەنگى قەدى گونەم بژمىرە؟

نىشانەى راست، يا چەوت بەرامبەر نەم رستانەى خوارموە دابنى؟ نەوانەى ھەئەن، راستيان بکەوہ قايرۇسى (FMV) دەبىتە ھۇى نە خۇشى ناگرە سۇتەكەى ھەرمى و سىو. ( )

كەرووى (*Erysiphe graminis*) ھۇكارى نە خۇشى كوويرووہ كراوہى گەنەم. ( )

بەكترياي (*Erwinia amylovora*) ھۇكارى نە خۇشى دۇكەى نارووہ. ( )

نىماتۇداى رەگەگرى ھۇكارى نە خۇشى تاج ناوسانى ھەرمىيە. ( )

نە خۇشى ژەنگى قەدى گەنەم بە بنەتۇى گەنەم بلاو دەبىتەوہ ( )



نویسندگان	ماده به دست آمده به کارهای قبلی		ماده به دست آمده به کارهای قبلی		ماده به دست آمده به کارهای قبلی	ماده به دست آمده به کارهای قبلی	ماده به دست آمده به کارهای قبلی	ماده به دست آمده به کارهای قبلی	ماده به دست آمده به کارهای قبلی
	ماده به دست آمده به کارهای قبلی	ماده به دست آمده به کارهای قبلی	ماده به دست آمده به کارهای قبلی	ماده به دست آمده به کارهای قبلی					
سینتھیسیه، پروتکتیو، تثبیتش ده کوکرت، لنگان تورینگ در دوزیت بر میزودگانگی خاک.									
۰۲-۰۳ اثر/اومیتیک بر موزیوی دلی میوه . ۰۵ اثر / اومیتیک بر گیاهی. بق چاره سبک گردنی و خسارتی چون دردنی تهی زگیلین به کار اومیتیک.	۷-۱۴	۲۰۰۰	۱۱۳	۰.۳-۰.۲ ۰.۶-۰.۵	۲-۳	موزیوی جلگه گان، توپیک پروتکتان، سبی شادابی، گربه قرینت پروتکتان، گرسنگانی پستی، گولک، قهقهه سبکی گانه گیاهی، قهقهه سبکی بویغ	لورستان Lorstan Dursban Profos فسفوری تهی گیاهی	Chlorpyrifos 40, 8% EC UL V	
۰۵ اثر/۳۰۰ اثر/۱۰ اثر تار ه اثر گیاهی/ ۳۰۱ اثر پسته و شکرانی خاک.	۲۰۰۰	۱۱۰		۲۰_۱۰۰	مزارت لس خانوه نسوی و گولک گان ماریوما بر چاره سبک گردنی شو درونگی تورگی دین.	دزستان Dursban فسفوری تهی گیاهی	Chlorpyrifos 4% TC, 5 G		

نویسه	ماده بیست نه به کار رفته‌اند		ماده بیست نه به کار رفته‌اند		ماده بیست نه به کار رفته‌اند (بوفه لایچوکریش)	جزئی بگور (هرگور)	
	ماده بیست نه کشایی	LD50 مگم/کگم	ماده بیست نه کشایی	ماده بیست نه کشایی		نمای هرگور و کوبه کشایی	ماده بیست نه کشایی
بوفه لایچوکریش	۷۳-۳	۲۰۰۰	۱۳۸ ۵۰۰۰	۰.۵-۰.۲	۴-۳	دیسیس Dexis پایسوسویدی	Deltamethrin 2.5% EC
بوفه لایچوکریش و سوزان کارنگور ۲/۵ ULV دوینت، ۷۲٪ به بوفه لایچوکریش سن به کار رفته.					فسفید، ستریس پتاسیم، ماینرکال، توپیکاربان، توره پره و بیفک پره، گام، سنی تارلوی، کره کان پین، پوروی تاوان.	دیازینون Diazinon Basudin فسفوری لاندایی	Diazinon 60 % EC
ماتریسی بوفه لایچوکریش و سوزان تاسیتوسیه، پورگین و به سوزان ده گوریت.	۴۳-۷	۲۱۵۰	۱۳۵۰	۰.۶	۶	دیازینون Diazinon کوتیون	Diazinon 10 % G
بوفه لایچوکریش گام، سوزان ده گوریت، سوزان سوزان سوزان سوزان		۲۳۰	۱۳۵۰	۲.۵-۱	-	فسفوری لاندایی	

تجویز (تجویز)	مقایسه کارا	ناوی ترکیب و گروه دارویی		ماده‌یست در داروهای مشابهی (بسته‌های چهره‌گردانی)	دوز میلی گرم	% بزرگی مگ/مگ LD50	بزرگی پشت	بزرگی مگ	بزرگی مگ/مگ	بزرگی مگ/مگ	بزرگی مگ/مگ	بزرگی مگ/مگ	بزرگی مگ/مگ
		مقایسه کارا	مقایسه کارا										
بزرگی بزرگی (تجویز)	Estenvalerat 5% Ec 2.5 ULV	سومی تایلا Sumi-Alpha Fast,	مورد بزرگی و بزرگی بزرگی و بزرگی و بزرگی و سومی و بزرگی سومی و بزرگی بزرگی بزرگی و سومی و بزرگی و بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی
بزرگی بزرگی (تجویز)	Penyvalerate 20 % EC 20TC	سومی تایلا Sunicidine پایروسیکلینی	بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی	بزرگی بزرگی





جزوی بکوز (تھوکرو)		ناوی تھوکرو و گزینہ نمبر کی	جزوی بکوز (تھوکرو)	مہذبہ ست نہ بہ کارہیٹانی ( بونفہ لاچھوگرڈنی )	ریشہ بے کارہیٹانی	پری بکوزی % ملم/کم LD50	سروی دانیاس	تیبیعی
مٹانی کارا	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری
مٹانی کارا	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری	ڈایری
Pyriproxyfen 10 EC w/g		تھوکرو Admiral Atomhas Jovihal		مڈردی توڈیکارو پیٹیکسیس لیسر مزومہ سنی، پیٹیکسیس لیسر پھو، سرس لیسر تہاتسی تلو خائوری فورپہ بہک.		۲۰۰۰		تایبہ صندھ، واک موریٹنی کارو دامانجن و جیٹیل (D.H.M) کارو مکت تہیا پز گرارو پیٹیکرو، کاریکرو، ریشہ بے ہساک و مورپہ سورف تیبیسیکان ٹاکی پائیٹن
Thiothacham hydrogen oxalate 50% wp D		تھوکرو Actara Crutiser		پیٹیک سنی، ڈوگ، پازو دہی گلا، س ل موقی۔ ڈھکانی مزومہ نیپھکان، طیرپیتھی خروما .				سیستہ سنیہ بے خورون و بے ونگ پون دہ کویٹ ؛ بے تارانی خاک، یا لگال تور یا پز ریشانی سووہک پیکورٹجی.
		تھوکرو Eystect Tyrilane		پاز پوریکھی و کلانی و سور پان کان، پیٹیک سنی، سوسین. ڈوگ، پتہ پیڑہ.				تایبہ صندھ اک رنگہ ی ہرک پون و گدھوہ کاریکرو دہ ہرک لہ فریٹنی ڈیک داکویٹ، پز مہاک پتہ نیپہ .

## دووم : گهروکورژوکن Fungicides

تېپېشې	موسې دښېشې	پورې پکړونې %۵۰		رژيم به کارولېدلیان		مهربست له به کارولېدلیانې (پوهه لاپوړکون)	چورې خوړکهر	
		لږوکا	نه دم	پېر	ککړا رژيم		نارې خوړکهر و کوره لږکهي	مژادې کار
سپتېمپه، په رښان يا په رښکده ۱۰۰/کگ تور ايتک روهړون.	ژوژ					ککړو سپتېمې گېم، پلېپلې تړوي چې، نوک، سپس بوزن، روک زلفن بوزمک.	باچان Baytan	Baytan Triadimenol ISWS
په سوزنگانې روهړې پېر پوښتړونکې						نوکې ترخه و پېرل و کورنر باچت کان کپوره خپلې تړون روهړک سوزکې تخاتو پخت.	گالېنې Galben	Benalaxyl + Mancozeb 73% WP
۲ سپتېمپه، ۳-۲/ک ۱/کگ تور ۲/مگ ۲/زهړې.						ککړو، نوک، بوزره گېنې، تښتو لکړونې پوکې سپس و پخت.	پوښل Benlet, Benlin	Benomyl 50% WP
پېر پښگړې و پېر چاروسه نوکړې به کارولونکې، په پوړه ۲-۲ کک/تون تور ايتک روهړونکې به رونه چولان پان لږکان جاک په کارولونکې.						سوزکې خپلکان، نسام سپس بوزن، پلېپلې بوزن، گېلا لږول، سوزکې، پوکې سپس، روهړک پېنې پوښگېمې سېن.	کاپان Caplan Chipman	Caplan 50% WP
په رښانې روهړک يا لږکان جاک په کارولونکې، فوزلار-۲، ۲-۱، رښکې گېمې، تښتو لکړونکې، سکارسېنې پان، په کارولونکې.						کپوره تښتو لږکان و هلکې پېکان و توره کېپکان، نوکې سوزکې گېمې سېنور خالخاليرون و روهړک،	پلېپلې Bavistin Derosol	Carbendazim 50% EC WP, WG

تفصیلی	موسمی دائمی	نرخ بیکاری ۰۵٪		نرخ بیکاری میان		مهمیست له بیکارین (بوقه لاچوکردن)	جوری قهرکدر و کومه له کدی	مژادی کار
		لورکا پینت	له دم پینت	نیور ککارینم	سه نیور نیور			
سیستمیه، لنگان به طور به نژدهی ۲-۲ کج / اکم تور بیکارینت.						کوتیون، نخوشیه کانی دیوانه ک لنگان تور دهگر ازینتیه و سیسومون	فایتاکس Vitarax	Carboxin 75% WP
کیرود و بیکاری کورگی سیستمیه، یخ ریشانی رودک بیا لنگان تمام ایناندا به نژدهی ۰۰-۱ لنگ / اولیم به خاروشی خاک بیکارینت یخ هتک ترستاک نیبه.					/	پتسیوم، فایف و سوزا، ریلزاکتوریا کیرود کانی دیکدی خاک که له رگی سوزیه دادم.	پیتانول Belianol-N Quinoline	Chinosol 50% Solvanol 50% 50% SL
به پزانن بیکار نیت، ده کورته هتکود شوقن بمین و کدهی دایه پت سواج ده دیرت یخ پیشگیری و چار کورن بیکار نیت.						لوجیمونی کدی خنخ به چسب کورنی خوشیت تروش بوروگان له سکره پانی بهارزا، کیری سوز، پوکسی و	کورکراتی مس Bordeaux پوردوق	Copper sulfate WP
سیستمیه، یخ چار سه کورن و یخ پاراسن- (پیشگیری) بیکار نیت.						دیگی سوزو و تریقه و نیوه کدی رنگ و خالخال بونن له سوزو هوسا و نیوه چانی ن.	ناتنیسی Atrani	Cyproconazole 50 %SL
سیستمیه یخ نخوشی کورنی به نژدهی ۲-۳ کج / ۱ تور تور و یخ نخوشی به له کدی ۰ کج / اولیم تور بیکارن ده کورن.						کیرود نیوه کدی و پازنیسی و نات بوروگان، نخوشیه کانی کورنی، تور به له کدی و جلی، دیکی، کیری، به له کدی کلا رنگ.	سوسی نیت Sumt-8 Azole	Difconazole 2% WP EC, WG.



تجویز	موسم دانیایی		پوره بکوری ۰.۰۵٪ ملمه ککمه/ LD 50/ملمه		رژیم		مهمه بستم له به کارهینانی (بو قه لاجورگورن)	نمای قورگور و کومه له کدی	مژادی کار
	دوژ	لورکا پیمت	له دم	نیور ککمه رژیم	سه گناه نیور نیور				
دهه مپتیدریت و لهگان کلا اینک دهه ریتوت.						/	نسر کورپوتسه، نورنسی روک دهه رین بهاتیسی کوروه میله کسه کان.		Mancozeb + Metalaxyl 5% G
سیستمیه نیور وماناسی روهوک به کارهینانی به نژاده ۱.۰ کم / اککم تور تیگکل دهه گزیت.							له خورشمیه کانی به نژور دهه گزیت: کور کورنور، کورپور کانی روک: پستیم اسپورنسی، پیلکونیا، له دانته نیور سوزنه	لوراکور، راکیل Foliar, Raxil	Tebuconazole 2% DS 25% EC
لهگان جانک تیگکل دهه گزیت یا لهگان به نژور اینک دهه ریتوت، به نژاده ۱.۰ کم / نژور یا نژور بهاتسه.							کورپور، ریلکونیا، پسیم، نیور نیور، سکلورینسیا، تاپیلولا له سسر بهاتسه چوردهون، به سو، سوزدوات و دانته نیور.	رانیولیکس Rizolix	Tolclophos-methyl 50% WP, 10% D

## سینیم: نیماتوزداکوژ Nematocides

تفصیلی	سویڈش دنیا بین		پری بکوزی 70% LDSO ملغمہ/کم		زیڑھی بھکاریچیان		مدھیست لہ بھکاریچیان (بوڈھ لاجوژوڈھی)	جوڑی قورگر	
	دوڑ	سویڈا پینت	سویڈا و س	نیو، کیک/زیوم	سہ نیو نو (گوزیوئی)	ناری قورگر و کورم لیکھی		مڑھی کلر	
سین مھنت پینت چانن بھکاریچین					/		کریم مارن، جیڑھی نیو خاک لہ کیلکھا	Rugby روگھی	Cardusifas 10% G
بھڑوڑھی 30-40م گام آدوڑھ پینتزیڑھی، سکر زوڑھی (شیتیکی گوجھی مھینت) تا قولی 20-30م گام لگام گول پیک دھریچت، لہوڑھی 8-14 یوڑ زوڑھیگہ دانہ چنڑیچت، یو ماسپیگہ پی.						یو بھکاریچھی زوڑھی لہیچوڑھی روگ و جیڑھی تلو خاک و کوروم گانی روڑھیگورنیا، نیوڑھی، نیوڑھیسی، تانکوریانیا، پیسپی، فایو لیسورا کوروم و بھکاریچوڑھی بھاری گام .	باسامیڈ Basamid	Daromet (DMIT) G	
دوڑ مھنت لہ لہوڑھی فہمنا بیوان و سین مھنت لہوڑھی دھریچتزیڑھی، سکر بھنت سوزوگام بھکاریچھی، لگام گول پیک دھریچت.						کریم مارنیگان و جیڑھی و پینت کیلکھا گانی سوزوگام و بھکاریچھی کیلکھا و نیوڑھیچت سیسٹھی و ژرینتاکھ	Vydate لایچت	Oxamyl 7.5% EC 24% I <sub>m</sub> G	

### چاره: پند کورسکان Aacaricides

تېبئیی	دایې		پړې د کورسکی %۰ LD 50	د ژونې په کاره پیلان		مدت (په لاسه لاچوکر دوشې)	چوړی توکر و	
	سپون	سپت		سپون	سپت		لاندې توکر و	مزانې کار
	توکا	توکا		سپون	سپت		توکا	مزانې کار
لکه د نو توکر د پکې په کاره پیلان تېبئیت توکر د لاسه لاندې له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی.							توکوچیکه Verthem Medanac	Abamectin 1.8% EC
پند لکه د توبه لاسه لاندې توکر د لاسه لاندې له کاره پیلان تېبئیت توکر د لاسه لاندې له کاره پیلان یو ډگر چوړی. له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی. له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی.						لکه د نو توکر د پکې په کاره پیلان تېبئیت توکر د لاسه لاندې له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی. له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی. له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی.	میتاک Mitec Tactac	Anthraz 20% EC
کسرا و پیکسوره و توکر د لاسه لاندې تېبئیت توکر د لاسه لاندې له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی. له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی.			۲۰۰۰	۳۷۵	۰.۲	۲.۵ - ۶.۵	تاکسار Talstar BHRex	Bifenbutin 10% EC
کسرا و پیکسوره و توکر د لاسه لاندې تېبئیت توکر د لاسه لاندې له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی. له کاره پیلان په پیلان یو ډگر چوړی.						پند و جانبالوکر. توکوچیکه.	پانرک (پانرک) Baroque	Exozazole 10% SC



## پېښه ۴: جورج ووشك كورځگان Rodenticides

تفصیلي	دلیلی		پړۍ پکړتۍ %۰	لږې پکړتۍ /مگم/کگم/لډ 50	رژيم پکړمېټان		مېټه ست له پکړمېټانې ( پوځه لا چوکړدني )	جوزي هرکړ	
	پوښ	رژي			لږې پکړتۍ	لږې کگم		لږې کگم	لږې هرکړ و کړمېټکي
<p>تالېټت خښ بهيټ و پيټه قاتله پکړتۍ ژو چاروسکړدني ژمورلي پوښ ۳۰دوري لښتېن کا لږې دوزيت، پان لږکي دهمو د پيدوژن.</p> <p>سرهگ کوزو، تالېټت خښ بهيټ لښتېن کا لږو ژموره.</p>					لږې کگم	لږې کگم	<p>تريټه وکان له ککي ککي وکان و مان و خانوروا، لاسر خو له کوزيت ، ۲۵-کم ژمور</p> <p>لکان اکم خوراک ده کړيټه ژموره.</p> <p>تريټه وکان (مطک و جودک)</p>	<p>پوځمېټون Bromadiolone</p>	<p>Bromadiolone %0.005</p>
			خځلني ژموره				<p>کريټه وکان</p> <p>په لږې چوکړدني رژيم پکړي خوراک لښت</p> <p>ژو سوريه له تان ده لږکي تاييښ لښت و لږوښت له مډان و خوراک همېښ</p>	<p>سټرم Storm</p>	<p>Floucoumaten %0.005</p>
							<p>کريټه وکان</p> <p>په لږې چوکړدني رژيم پکړي خوراک لښت</p> <p>ژو سوريه له تان ده لږکي تاييښ لښت و لږوښت له مډان و خوراک همېښ</p>	<p>دولايټ Warfarin</p> <p>لږې پکړي نښک Zinc-Phosphide</p>	<p>Warfarin 0.05 % Bait</p> <p>Zinc Phosphide</p>

## فهرهه نكۆك

كوردی	عربی	عربی	كوردی
غزل فطري	مستوى الضرر الاقتصادي	ناستی زیانی نابووری	غزل فطري
میرقش، موزاییك	الحد الحرج الاقتصادي	ناستی مۆلهانی نابووری	میرقش، موزاییك
موت البادرات	اللفحة النارية	ناگره سۆتهكه	موت البادرات
بادرة النبات	التجمل	بهركه گرتن	بادرة النبات
التبقيع	عقد الثمار، إثمار	بهركرتن	التبقيع
مضيف (عائل)	المقاومة	به رهه نستی، بهركری، تابشت	مضيف (عائل)
لفحة الشمس	مقدار، كمية، جرعة	بهر	لفحة الشمس
الفطري، الطبيعي	مقطع، قفزة	بهركه	الفطري، الطبيعي
شائبة	متحرك	بزیو	شائبة
غريزة	حامل الثمرة	بسته، بستك، تورمك، قنچك	غريزة
الدورة الزراعية	المبيد	بكوژ، فركمر، له ناو بهر	الدورة الزراعية
التآكل	الوقاية	پاراستن، پینشگری كردن	التآكل
خيط فطري، مايسليوم	العرق	پاچه كۆله كردن، ته ریش، خه پاره	خيط فطري، مايسليوم
آفة	تقييم	پاکژ کردن	آفة
عرق الورق	فايروس، الراشح	پالۆته، فایروس	عرق الورق
اللفحة المتأخرة	اللطخة، البقعة	په له	اللفحة المتأخرة
البياض الحقيقي	الوريقات	په نكۆكه	البياض الحقيقي
مرز	رذاف	پریشك	مرز
العفن الأسود	زراعة ديمية	پشتاو، دینه کار	العفن الأسود
العقد الجنزبية	كتف المرز	پشتهی دیراو، پشنا کهرتکی	العقد الجنزبية
العشوائي	برعم متفتح حديثاً	پشکۆژه	العشوائي
تفسخ	بثرة	پفکه، پۆرگا، قنچکه، زبیکه	تفسخ
الرش	قمة	پۆپ، لوتکه، ترۆپکه	الرش
الإنبات	التصنيف	پۆلین کردن	الإنبات
الحجر الزراعي	التلرون التاجي	تاجه گری	الحجر الزراعي
تخطيط	حائق	تهرز	تخطيط
خشن الملمس	صنف النبات	تهرزه روومك	خشن الملمس
نبات عقيم	قصبية الكرمة	تووله میو	نبات عقيم
العضوي	سلالة	تیره	العضوي
تیسکه کهروو			تیسکه کهروو
جنجر			جنجر
چمکه ره مردن			چمکه ره مردن
چوزهره، چوزه له،			چوزهره، چوزه له،
خانخال بوون			خانخال بوون
خانه خوئی			خانه خوئی
خۆبیردن، گره بردن، خۆرانگاز			خۆبیردن، گره بردن، خۆرانگاز
خۆپسک			خۆپسک
خهته			خهته
خووسک			خووسک
خولی کشتوکالی			خولی کشتوکالی
داخوران			داخوران
داوی کهروو، دمزهوه کهروو			داوی کهروو، دمزهوه کهروو
دمرد، نیش			دمرد، نیش
دمساری که لا			دمساری که لا
دمنگه سۆته که			دمنگه سۆته که
دۆکه، خوونکی			دۆکه، خوونکی
دیراو، بۆ، گۆل، گۆلاو			دیراو، بۆ، گۆل، گۆلاو
رمشه گه نین			رمشه گه نین
رمگه گری			رمگه گری
رمهکی			رمهکی
بۆن			بۆن
رشانلن، رشتن، پژانلن			رشانلن، رشتن، پژانلن
بووان، سهوز بوون، شین بوون			بووان، سهوز بوون، شین بوون
رینهندی (که رمتینی) کشتوکالی			رینهندی (که رمتینی) کشتوکالی
ریرهی بوون			ریرهی بوون
زور، زبر، در			زور، زبر، در
زپ، کهرک، بهرنه گر			زپ، کهرک، بهرنه گر
زیندهن، نه نامی، نۆرگان			زیندهن، نه نامی، نۆرگان

## فهرهه نكۆك

كوردی	عربی	عربی	كوردی
مصلون	الصدأ	الصدأ	ژهنگ
السويق	اللفحة، الشرى	اللفحة، الشرى	سوته كه
حامل الورق	تبادل المنفعة	تبادل المنفعة	سوود گۆپكۆ
اللفحة المبكرة	دورة الحياة	دورة الحياة	سوورې ژيان
فرع الشجرة	الذبول	الذبول	سيس بوون، ژاكان
متلاصق	جهازي، نظامي	جهازي، نظامي	سيسته می
إبط الورق	تدخين	تدخين	قانگا دان
مادة	مجموعة من المروز	مجموعة من المروز	قنده ديزراو
طفيلي، متطفل	المبيدات الفطرية	المبيدات الفطرية	كهرووكۆژ
التطعيم بالقلم	القرنة	القرنة	كه ئوو، كه ئى، پۆلكه
التطعيم بالترقيع	تب	تب	كرۆك
التطعيم بالبرعم	التقرم	التقرم	كورت بنه بوون، گرگنه بوون، كور
ذوات النوات الحجرية	الجنين	الجنين	كۆز په ئه
للنامة (عدم الإصابة)	زغب	زغب	كۆلك، گه نده موو، ورده داو
لحاء	هسى	هسى	كووز، پل
الاعراض المرضية	التفريد	التفريد	كووشه
تعايش	التقرميات	التقرميات	كووله كه بيه كان
التوازن الطبيعي	التفحم	التفحم	كويزوو، خه ئووزه، رشوو
تقليم، تشذيب	ثأليل الحنطة	ثأليل الحنطة	كويزوو رهقه ئى كه نم
عقد، عقد الثمار	السلامية	السلامية	كه، قهف، نيوان دووگرى
إجبارية التطفل	الجرب، الجذام	الجرب، الجذام	كه، گروو
الشعبة	التصاف الأوراق	التصاف الأوراق	كه لا ئوول بوون
الرتبية	مترمم	مترمم	كه نده خۆر
تثر	اختيارية التطفل	اختيارية التطفل	كه نده و مشه خۆر، مردو زينه خۆر
	تعفن	تعفن	كه نين
	برعم	برعم	گۆپكه، چرۆ، پۆخ، چاو،
	حزمة	حزمة	گۆرزه
	تورق الأزهار	تورق الأزهار	گۆل بوونه كه لا
	نورة زهرية	نورة زهرية	گۆلكۆ، گۆوكه گۆل، وشيه گۆل

## المصادر

- ١- ابوبكر، صدرالدين نورالدين و عبدالستار فرج، مظفر اسماعيل، عبدالرحيم عمر، عبدالحميد فتاح، عشقي احمد، ابوبكر صابر (٢٠٠٠) الآفات الزراعية وأسس مكافحتها. أرييل، FAO.
- ٢- ابوبكر، صدرالدين نورالدين (٢٠٠٣) الآفات والامراض النباتية . أرييل، FAO.
- ٣- ابوبلان، حفطي احمد (١٩٩٥) أمراض النباتات المحمية. الطبعة الثالثة، الأردن، عمان
- ٤- اجريوس، ن. ، جورج (١٩٩٤) علم امراض النبات. ت: محمود موسى ابو عرقوب، المكتبة، الاكاديمية، القاهرة.
- ٥- اسطيغان، زهير عزيز وحازم عبدالعزيز محمود (١٩٩٨) آفات الطماطة. بغداد.
- ٦- نهويهكر، سه دردين نورين (٢٠٠٣) درود نه خوشيه كانى رومك، هه وئير (فاو).
- ٧- الدجوي، علي (١٩٨٨) الدليل التطبيقي لمكافحة آفات وأمراض النبات. (الكتاب الأول والثاني)،
- ٨- العادل، خالد محمد (١٩٧٩) المبيدات الكيماوية في وقاية النبات. جامعة بغداد، كلية الزراعة.
- ٩- العادل، خالد محمد (٢٠٠٦) مبيدات الآفات.
- ١٠- العروسي حسين وسمير ميخائيل و محمد عبدالكريم (٢٠٠١) أمراض النبات. ، مصر.
- ١١- جرجيس ، ميسر مجيد و رقيب عاكف العازي وإياد عبد الواحد الهيتي (١٩٩٢) أمراض النبات. جامعة بغداد.
- ١٢- حبيب، خالد عبدالرزاق وإبراهيم جدوع الجبوري وخولة طه النعيمي (١٩٨٤) الآفات الحيوانية غير الحشرية. مؤسسة المعاهد الفنية.
- ١٣- دلالي، باسل كامل و هاشم إبراهيم عواد و إبراهيم جدوع الجبوري وصلاح مجيد كسل (٢٠٠٢) المبيدات المسجلة والمستخدمة في الزراعة والصحة العامة في العراق. بغداد.
- ١٤- رويرت، دانيال (١٩٨٦) أساسيات أمراض النبات. ت: إبراهيم جمال الدين وآخرون. الدار العربية
- ١٥- سمير ميخائيل و اخرون (١٩٨١) أمراض البساتين والغضر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق.
- ١٦- شوكت ، عبد اللطيف بهجت (١٩٨٢) فايروس النبات. جامعة الموصل .
- ١٧- عيسى، ابراهيم سليمان و هلال احمد هلال (٢٠٠٠) آفات محاصيل الفاكهة ومكافحتها في العالم العربي. دار الكتاب الحديث، مصر.
- ١٨- انترتيت: المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني-الانتاج النباتي، حشرات اقتصادية (سعودية).
- ١٩- انترتيت: المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني-الانتاج النباتي، حشرات اقتصادية (سعودية).
- 20- Agrios, N. George, (1997) Plant Pathology 4<sup>th</sup> Edition, Harcourt, Academic press.
- 21- Annon. (2000) The e-pesticide manual 11th. Ed., version, edition CDS Tomlin, British, crop protection council.
- 22- Annon. (2001) Farm chemical, handbook. The Gold standard reference Mesiterpro Com.
- 23- Crop Protection Compendium 2001 / Ed CAB, International ; CD.
- 24- David, A. (1984) A color Atlas of fruit pests. Co. Ltd. Glasgow, Scotland.
- 25- De Groot, J. M. and K. M Shahwani (1996) Pest and Diseases of Deciduous fruit and their control. FAO.
- 26- Electronic pesticide DIC (EPD) hand book (Farm chemicals 2001).
- 27- Pesticides dictionary, CD, 2001.
- 28- The e-pesticide manual (12<sup>th</sup> Ed) version 2.1 Editor : CDS, Tomlin 2001-2002.
- 29- [www.ppws.vt.edu](http://www.ppws.vt.edu)
- 30- [www.google.com/image](http://www.google.com/image)