

د. زاهير سوران

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

نه خوښييه درمه كان

نیشانه كان ، دستنیشان کردن ، خوږاراستن

و
چاره سه ر کردن

چاپی دووهم 2006

منتدای اِقرأ الثقافی

للكتب (كوردی - عربی - فارسی)

www.iqra.ahlamontada.com

د . زاهير سوران

نه خوشييه درمه كان

نیشانه كان ، دستنیشان کردن

و

چاره سه رک کردن

چاپی دووهم

2006

نه خوشییه درمه کان .
نووسینی د . زاهیر سوران .
پیداچوونه وهی : سهردار نه مین .
دیساینی بهرگ : شوان برایم چاورهش .
چاپی یه گهم : سالی 2004 سلیمانی - کوردستان .
له سهر نه رکی نووسهر له چاپدراوه و به خشراوه به کتیبخانهی کولیزی پزیشکی زانکۆکانی
کوردستان و پزیشکانی کوردی کهرکوک .
چاپی دووهم : سالی 2006 سلیمانی - کوردستان .
له چاپخانهی بینایی - له سلیمانی له چاپدراوه .
ژمارهی سپاردن به کتیبخانهی گشتی 387، سالی 2006 .

(به بی رمزنامهندی نووسهر کهس مافی چاپکردنه وهی نییه)

نەم کتیبە پیشکەشە بە گیانی (شەنگین) یە کەم کیزۆلە ی کوردی
قوربانی نە خوشی نە نفلوونزای بالندە نە باشوری کوردستاندا .

This book is dedicated to the memory of first Kurdish
girl
(**Shangen**) who dead by Avian Influenza in south
Kurdistan.

ناومرۇگ

پىشەككىسى چاپى يەكەم

پىشەككىسى چاپى دووھەم

وتەيەك لە برى پىشەككىسى

بەشى يەكەم (نەخۇشىيە درمەكان)

1- پىشەككىيەك بۇ نەخۇشىيە درمەكان 1

2- ھۆزانى 4

3- پىرۇسىسى ھەوكردن 10

4- قۇناخەكانى تووشبوون 13

5- كۈنەندامى بەرگىرى لەش 15

6- نىشائەكان 27

7- دەستنىشائەكردن 39

8- پاكوخاوينى 44

9- چارەسەركردن 49

بەشى دووھەم (نەخۇشىيە بەكتىرايىيەكان)

1- سۇستىنپىتۈكۈكەسەكان 72

2- سۇستافىلۈكۈكەسەكان 89

3- كۈكە پەشە 92

4- سىيەسۇكان 99

a- سىيە سۈى بەكتىرايى 100

b- سىيە سۈى فايرۇسى 101

c- سىيە سۈى مايكۇپلاسما 104

d- سىيە سۈى لىگۇنىنلا 109

بەشى سىيەم (نەخۇشىيە بەكتىرايىيەكان)

1- دەردەكۇپان 112

2- رەشەگرانەتا 119

3- لاپەشە (گانگرىن) 123

4- بروسىلا (تاي مالتا) 127

5- وھناق 134

6- گانگرتنى گيانەمەر 140

بەشى چوارەم (نەخۇشىيە بەكتىرايىيەكان)

1- سالمۇنىلاكان 142

2- گرانەتا 145

3- دىزانتى بەكتىرايى 154

4- كۈلىزا 159

5- سىكچوونى كوتوپر بە نىشۇنزا كۇلاى 168

6- برىنى گەدەو رىخۇلە (مىلىكۇباكتىر) 172

7- سۈى كامپىلۇباكتىر 177

8- سووربونەمەى مىزەرۇكان 179

بەشى پىنچەم (نەخۇشىيە بەكتىرايىيەكان)

- 1- مىشكە پەردەسۇكان 185
- 2- پەردەسۇ بەكتىرايىيەكان 187
- 3- پەردەسۇ فايروسىيەكان 200
- 4- خورپەي ژلرەن 205
- 5- ئاوپۇشە سۇي دل 215
- 6- خونىنى باكتىرايىي 218
- 7- سۇي كلامىدىا 229

بەشى شەشەم (نەخۇشىيە فايروسىيەكان)

- 1- نىنتىرۇ فايروسەكان 236
- 2- ئىپلىجى 238
- 3- فايروسى Cocksackie 245
- 4- سۇي فايروسى ECHO 249
- 5- سىيسۇبە RSV 251
- 6- سۇي Calicivirus 254
- 7- پىنستە سۇي Molluscum Contagiosum 256

بەشى ھەوتەم (نەخۇشىيە فايروسىيەكان)

- 1- فايروسى زەردوويى A 264
- 2- فايروسى زەردوويى B 268
- 3- فايروسى زەردوويى C 280
- 4- فايروسى زەردوويى Delta 283
- 5- فايروسى زەردوويى E 286
- 6- فايروسى زەردوويى G 288
- 7- سىكچونە فايروسىيەكان (رۇتافيروس) 294

بەشى ھەشتەم (نەخۇشىيە فايروسىيەكان)

- 1- فايروسى تامىسكى ناسايى 301
- 2- فايروسى تامىسكى زلووزى 307
- 3- سۇي زۇستەر (تەپخال) 310
- 4- سۇي مۇنۇنوكليۇس (نەخۇشى ماچ) 315
- 5- مىكوتە (فارىسىلا) 318
- 6- سۇي فايروسى سىتۇمىگال 325
- 7- فايروسى تامىسكى جۇرى شەشەم (HIV-6) 329
- 8- فايروسى تايىسكى جۇرى ھەوتەم (HHV-7) 331
- 9- فايروسى تامىسكى جۇرى ھەشتەم (HHV-8) 332

بەشى نۆھەم (نەخۇشىيە فايروسىيەكان)

- 1- رۇتۇفايروسەكان 337
- 2- سۇي HIV 338
- 3- نەيدز 354
- 4- سۇ ھەلبەرستەكان (تىكەل) 372

بەشى دەھەم (ھەركردنى قايرۇسى دى)

1- سوزىزە 379

2- سوزىزەى نەلمانى 385

3- قايرۇسى پاپىلۇمە (بالوكە) 389

4- گۆى زەپە 392

5- ئىنفلۇەنزىا 398

6- ئىنفلۇەنزىا بانئدە 413

بەشى يازدەھەم (نەخۇشىيە تىكەلەكان)

1- مەلاريا 419

2- جياردىيا 431

3- دىزانتىرى نەمىبىيى 435

4- سۆى تۆكسۆپلا سما 441

447 5- كرمەكان (دەزوىيەكان ، پانەكان و برىژۇكان)

453 6- كەروەسۇكان (كەروەبەرزەكان ، كەروەكان و كاندىدە)

كورتكراوەكان بە ئىنگلىمىسى

بلاوكراوەكان و چاپكراوەكانى نووسەر

پېښه كېښی

خوښه نړی بهرین!

نهم كښی نيو دستت ، رهنګه يه كهمین كښی یت به زمانی كوری له مېر نه خوښیې درمه كان (Infectious Diseases) نووسرا یت. پښ هه مووانیش بابه ته كه بؤ پښك و خوښدكاران ته رځانكراوه. نهم كښی به ره مې زیاتر له هه ژده سالان ماندووبوون و توښینه وه و گه رانه به دواى سه رچاوه ی نوژداری جیوازدا. نه وهی ده یت له یاد نه چیت نه وهی هه رځانه توښینه وهی نوی دربارهی نهم بابه ته دكرت و هه میشه ش گورانكاری له مېر چاره سهرو لایه نه كانی تری نه خوښیې كان رووده ات، زانستی پښكیش هه میشه له پښكه و تندایه.

هرچه نده هه ندیك گړوگرفتی خوښه راسن و چاره سه ركردی نه خوښیې كان چاره كراوه، به لام له زوربه ی ولاتانی جیهاندا له روى خوښه راسننه وه زوربه ی نه خوښیې كان هه روا ماونه ته وه. نمونه ش له كوردستانى خو ماندا كه نه خوښیې بروسیلا و كولیرا و گرانه تاو زهردوویېه تونده كان و زوربه ی درمه قایروسیېه تامیسیېه كان و چه ندین نه خوښیې ديكه بیچاره ماونه ته وه. نه وهی شایانی باسه له مېر پوه وه چالاكانه گه لیک هه نګاوی سه ركه و توانه نراوه. وه لى كښه كومه لایه یتى - نابوری و له سهرو هه مووشیانه وه كښه سیاسیېه كانی كوردستان وایكردوه كه تا نه مړو دانیشقوان به ده ست زور نه خوښیې قایروسى، مشه خوړی و به كتریا یېه وه بنالین. هه روه ها نابیت نه خوښیې مه لاریا له یادبكه یین كه زور له ولاتانی جیهانی گرتوه ته وه به تابه یتى ناوچه كانی دهوربه ی هیلنى نیستیا. هه روه ها نیفله ونزا، نه میبیا و جیاردیش رځانه له بلاو بوونه دان و تا نیمرؤ كوتړول نه كراون. له م سالانه ی دوایدا هه وكردن به قایروسى HIV، نه خوښیې نه یدزو نه وه نه خوښیې هه لپه رستانه ی تووشی نه یدزدار ده بن بوونه ته مه ترسیېه كى گه وه بؤ دانیشقوان (له به رنه بوونی كوتانیك یان درمانیك دؤ به مې درمانه) و بگره بوونه ته هویكى سه ركه یې مردنیش له جیهاندا. هاوكات مانګانه به رده وام زانیاری نوی له مېر زهردوویى جوری (C, D, E, G) نووسراوه و قایروسه تامیسیېه كان و زهردوویېه كان دوو به شی گرنګى نه خوښیې درمه كانیان دروستكردوه و له مېر ته مېنكدا مړؤ تووش ده كهن.

یه كښ له گړوگرفته كانی نه مړؤ پښكی ته ندروستی بریتیه راهاتزو خوگونجاندى میكروبه كان له گه ل نه وه درمانانه ی دژبان به كارنه هینرین و هاوكات له زوربه ی ولاته پښكه و توه كاندا نه خوښیې كانی نيو نه خوښخانه بوونه ته گړوگرفتیكى گه وهی دی.

پېویسته بیژین كه هه ندیك نه خوښیې به كتریا یې به هوی دژه خوړه (نه نتي بایوتیک) وه كه مېوونه ته وه، به لام به رده وام نه خوښیې قایروسى نوی دی سه ره له نده ات. له م 25 ساله ی دوایدا ژماره یېه كى زور له قایروسى نوی كه ده بنه هوی نه خوښیې نوی جودا كراونه ته وه و ناسراون.

له سه رده اتی سالی 2003 دا نه خوښیېه كى قایروسى نوی ناسراو به سارس (SARS) له كیشوه ی ناسیادا بلاو بووه وه و بگره ولاتى كه نه داشی گرتوه و چه نده هزار نه خوښیكى له نېوېرد.

گړوگرفتیكى دی كه تووشی دانیشقوانی هه ر ولاتكك یان ناوچه یېه ده یت بریتیه له نه خوښیې هینراو import، نه وه نه خوښیېه ان كه له ناوچه یېه كره به هوی نه خوښیېه كه كاتى گشت و سه ردان یان په نابردندا نه خوښیېه كه ده گوښرینه وه بؤ ناوچه یېه كى دی یان ولاتككی دی، كه پښتر نه وه نه خوښیېه ی تیا دا كه مېووه یان هه ر نه بووه).

لەم كۆتیبەدا ئاماژەم بۇ چەند نەخۆشییەكى درم نەكردووە لەبەرئەوێ بەرای من و ھەندیک لەشارەزایان لەم بوارەدا پێویستە لە بەشی تاییبەتی خۆیاندا پسیپۆری خۆیان چارەسەریان بکات، وەك ھەموکردنی گورچیلە و میزەئەدان و میزەجۆ، نەخۆشیی دەردەباریکە، نەخۆشییە درمە زایەندییەکان و ھەندیک پێستەسۆ.

من ئاماژەى ئەو نەخۆشییانەم کردووە كە زیاتر لەجیھاندا و بەتاییبەتی لە کوردستاندا بلاون و چەندین سالە دەنالیئین بە دەستیانەوہ.

لە راستیدا زمانى كوردى زۆر دەولەمەندە بەلام ھەمیشە خۆمان ھۆیک بووین كەزیاتر زمانى داگیركەرانى كوردستان بەكاربھێنین. ھۆى ئەمەش دەگەرئەتەوہ بۇ قەدەغەبوونی زمانى كوردى و ھاوكات زۆر كەس شانازى بەوہوہ كردووہ كەزمانى بێگانە دەزانیت و خۆى پێوہباداوہ بۇ ئەوہى لای دوژمنان زیاتر خۆى پێ بەریتە پێشەوہ. بەلام ھەمیشە ئەوى بەتوانا و زمانزان بووہ رێگەى پێنەدراوہ و ھەموو ئاوات و بەرھەمەكانى لەناوچوون یان بێكەس ماونەتەوہ.

من و ھەزاران كوردى دى كەوہك من بێردەكەنەوہ لەو باوہرەداىن كەپاش 12 سالان نێمچە ئازادى نێمپۆى كوردستانى لێكدابراو. پاشتریش رزگاربوونی خوارووى كوردستان كاتى ئەوہ ھاتووہ كەگرنگییەكى تاییبەتی بەزمانى زانستى كوردى بدرت. گەر بێتو ئێمە زانستییانەو راستەوخۆ سوود لەزمانە ئەوروپاییەكان وەرگرتن یان وەریان بگێرینە سەر زمانى كوردى ئەوا سوودى زۆر زیاترە وەك لەو سەرچاوانەى كەزۆر جارن ناوہرۆكە زانستییەكەى لەدەستداوہ لەبەرئەوہى لەبەرئەوہندى لایەنىكدا یان رژئەيكدا بووہ بۆیە من بەدەستى دووہەم داىان دەنیم.

ھەمووشمان ئەو راستییە دەزانین كەكتیى زانستى وزەو سووتەمەنى پێشكەوتن و گۆرانكارىیە زانستییەكانە بۇ رۆشنیبركردنى ھەموو نەتەوہیەك.

پێشم وانییە كەكتیبەكەم بى كەموكۆرى بىت، بەلام لەگەل ئەوہشدا ھیوام وایە توانییتم خزمەتێكى گچكەى نەتەوہكەم كردییت.

د. زاھیر سوران

پسیپۆرى نەخۆشییە درمەكان

ستۆكھۆلم/سوید. سالى 2004.

پېشەككى چاچى دووم

خوئنهرى بهرئز...

نزىكهى دوو سالان له مەوبەر بوو، چاچى يەكەمى ئەم كئىبه كەوتە نىو كئىبخانەكانى كۆلئزە پزىشكەكانى كوردستانەوه . هەرچەندە كئىبهكە له بارى هونەرىيەوه هەندىك كرچوكالى پئوه دياربوو وهلى جىنى رەزامەندى زۆرىيەى زۆرى خوئندكاران و دكتورەكان بوو . تەنانت ژمارەيهكى زۆر له خوئندەوارانى دەرەيى ئەو كۆلئزانەش تامەزۆى ئەوه بوون كئىبىكيان دەست بكەوتت ، بەلام چاچى يەكەم بەتيرائىكى كەم و تەنيا بۆ خوئنكارانى كۆلئزى پزىشكەويوزىشكانى شارى كەركوك له چاپ درابوو . پاش پئىداچوونەوه و نانه بانى زانبارى پتر و دەولەمەندكردى به چەند نەخۆشيهكى قايرۆسى و بەكتريايى تازه كورەى وهك هئىلكۆباكتىر، كامپىلۆباكتىر، سىيەسۆ به RSV و ئەنفلوونزاي بالندە ...تاد ، به نيازى ئەوهى له شىوازىكى رىكوپىكتردا بخرئتە بەر دەستى خوئنەرانىيەوه و بەو هيوايەى له رىگاي نووسىنى زانستيانەوه بتوانرئت دانىشتوان زئدەتر هۆشياربكرئتەوه . چونكە بەلگەنەرىستە كه هۆشياركردنەوهى گەل به زانستى سەردەم بۆ بەرەستكردى بلاويونەوهى نەخۆشيهكان به گشتى و نەخۆشيه درمەكان به تايبەتى كه تا ئەمڕۆ چارەسەرى گونجاويان بۆ نەديتارەتەوه ، پئويستىيەكى ژيانى ئىستامانە .

هەر له روانگەى ئەوهى كه هۆشيارى بۆ مرۆڤ ئاسۆى روونى رىچكەى ژيانىيەتى . بنچينەى پتەوى پىكهاى بىر ، رهوشت و كردارىيەتى، لەميشەوه دەبئتە بەردى بناخەى كۆمەلگايەكى تەندروست . به واتايەكى دى هەبوونى هۆشيارى سەنگى مەحەكى بوون و سەرکەوتن و پىشكەوتنى هەر نەتەوهيهكە . هۆشيارىش زادهى پايبەرزترين و ئالۆزترين سىستىمى مەترىالى مرۆڤە، كه ئەويش مئشكە... لەميشەوه دەكرئت بئزئىن كه هۆشيارى تەندروستى بەرەبازى گشت هۆشيارىيەكانى دىكەى مرۆڤە . ساخى و دروستى تەن و لەشى مرۆڤە پايبەندى شىواز و چۆنەتئى خۇياراستنە ، به خۇياراستن و چەند فاكترىكى دى دەتوانرئت تەنئىكى دروست مسۆگەر بكرئت و بەرىش له نەخۆشيان بگرئت .

د. زاهير سوران

پسپۆرى نەخۆشيه درمەكان

پسپۆرى پزىشكى گشتى

ستۆكهۆلم/سويد، سانى 2006.

وتهیهك له بری پیشه‌کیی

خوینهری به‌ریز ...

کتیبخانه‌ی کوردی له ناست گه‌شه و پیشکه‌وتنی سه‌رچاوه و تویرینه‌وه‌ی زانستیدا هه‌ژارو کهم ژماره‌یه ، مه‌حاله بتوانین بی نووسین . وهرگیران و تویرینه‌وه له بواره زانستییه جیا جیاکاندا ، کومه‌نگای کوردی و سیستمی خویندن و فیرکردن له قه‌یرانی دواکه‌وتووئی و چه‌ق به‌ستووئی رزگار بکه‌ین ، هه‌رگیر ناکرئ و بی سه‌رمایه‌یه‌کی فیکری و زانستی ، لافی پیشکه‌وتن و مه‌لانی لی بده‌ین له ناست مه‌لله‌تانی تردا

دیاره بواری زانستی پزشکی که نه‌مرؤ له جیهاندا به هوی شوهرشی زانیاری و په‌یومندییه‌کانه‌وه ، چوته قوناخیکی نویوه و رۆژانه ده‌یان و سه‌دان سه‌رچاوه به زمانه بیگانه‌کان ده‌بنه دیاری به نرخ و پیشکه‌ش به نابنده‌ی مرؤ ده‌کریز . له کاتیکدا لای نیمه زمانی کوردی له ناستی پیوستدا نییه و له بواره جیا جیاکانی زانستی و مه‌عریفه‌دا تازه له هه‌ول و چالاکی دایه و به‌ره‌و ناساندنی خوی هه‌نگاو ده‌نیت .

زمانی کوردی وه‌ک زمانیکی زیندوو و خاومن فه‌ره‌ه‌نگیکی ده‌وله‌مه‌ند ، له باشووری کوردستاندا به پینی ده‌ستووری نوی ی ئیراق بوته زمانی (ره‌سمی) و پیوسته شانبه‌شانی زمانی عاره‌بی له بواری زانستی و خویندنی بالا و کارگیری و نووسراوه نیو ده‌وله‌تییه‌کاندا به‌کاربه‌ینری و دیاره نه‌م بره‌گه‌یه ، نه‌رکیکی گران و دنسوزانه نه‌خاته نه‌ستوی هه‌ر قه‌ئه‌میک که له توانیدا بیت به شیوازی نه‌کادیمی و پسپووری و شارمزیی خوی ، چمکی نووسین و وهرگیرانی لی بکات به لادا و که لیئیک له کتیبخانه‌ی زانستی کوردی پر بکاته‌وه .

نه‌م به‌ره‌مه‌ی به‌ریز د . زاہیر سوران که بو جاری دووم چاپ ده‌کریته‌وه دیاره چاپی یه‌که‌می وه‌ک خوی ناماژه‌ی پی داوه ، له لایهن خویندکاران و خوینده‌وارانه‌وه پیشوازی لیکراوه و هه‌ر نه‌ومش بوته هاندیری پوخته‌ترکردن و له چاپدانه‌وه‌ی

نه‌گه‌رچی کاریکی گرانه له چه‌ند دیریکی کورتدا ، گرتگی و بایه‌خی نه‌م کتیبه‌ بجه‌مه‌روو ، به‌لام ویزای ده‌ستخووشی له نووسه‌ر ، ناماژه به چه‌ند هوکاریک نه‌که‌م که له‌م کتیبه‌دا جینی سه‌رنجن :

نهم بهرهمه له ریزی نهو بهرهمه دهگمه نانه دایه که به شیوازی زانستی نووسراون و نووسهر پیومی ماندوو بوومو زنده تر له ههژده سالان کاری تیندا کردوو ،

نهمه نیشانهی خوولیاو خهمی زانستیانهی نووسهره له لایهک و له لایهکی دی یهوه خواستی خزمه تکر دنییه تی به زانستی پزشکی به زمانی زگماک . له دوو تونی نهم کتیبه دا جاریکنی دی به چهندان دسته واژهی کوردی ناشنا ده بینه وه که له کورده واریدا بو ناوی نه خوشییه بهریلاوهکان به کارهاتوون و نهوهی نوی به ناگادینیتته وه که لایان لی بکه نهوه .

وهک له ناومرؤکدا هاتوو ، باس له زۆرینهی نه خوشییه درمهکان (به کتریاییه کان ، فایرؤسییه کان ، تیگه نهکان) و هوکاری تووشبون و چاره سه رکردن کراوه ، دیاره به دهر له وهی هه وئیکه بو هوشیاری ته ندروستی و بلاویونه وهی زانیاری له نیو کومه لدا ، دمرخستنی توانای زمانی کوردییه له بواری نووسین و مرگیراندا و تیگه یشتنه له زمانی زانستی سهردهم و بواری پزشکی که دهکرت له سمیناروکونفراسه گشتییهکاندا زیاتر نهو توانایه دمر بخریت .

به هیواين نهم بهرهمه ، مژده به خشی سه ره تایهک بیت بو نووسین و مرگیران له هه موو بواره زانستییهکاندا که نیهمی کورد تامه زرویانین و پیویستی زورمان پییه تی . هه ره به زانست و رووناکبیری بنه مای کومه لگایهکی ته ندروست و ناسووده و بهرهمه مین داده مه زریت .

دکتۆر عه لی سه عید محهمه د

پسپۆری نه خوشییهکانی هه ناو

سه روکی زانکۆی سلیمانی

28.04.2006

بەشى يەكەم

نەخۇشىيە درمەكان

- 1- پېشەككە بۇ نەخۇشىيە درمەكان
- 2- ھۆزنى
- 3- پىرۇسىنىسى ھەركردن
- 4- قۇناخەكانى توشىبوون
- 5- كۈنەندامى بەرگى لەش
- 6- نىشانەكان
- 7- دەستنىشانكردن
- 8- پاكوخاوينى
- 9- چارەسەركردن

1- پېشەككە بۇ نەخۇشىيە درمەكان

نەخۇشىيە درمەكان بىرىتىن لە كۈمەلنىك نەخۇشى، بەھۇى خۇرە (مىكرۇب) موە، وەك (قايرۇس، بەكتىريا، مشەخۇر، كەروو (فۇنگ) بەناسانى مەرو توشى نەخۇشى دەكەن، زۇرجار خۇرەكان لە نەخۇشىكە موە دەگويزىرتە موە بۇ يەككىكى دى.

نەخۇشى

بىرىتىيە لە بارىكى تايىبەت، كاتىك دەردەكەرىت كە ناھاسەنگى نىوان خانەخوى و مىكرۇب بىيىتە ھۇى دروستكردنى بىرىنى دىارىكرارو.

ھەركردن (سۇ)

بىرىتىيە لەچوونە موە ناوە موە، جىگىرېبوون، وەچە خىستەنە موەى خۇرە لەشانە يەكى لەشى گىانلە بەرىكى وەك (مرو، ئازەل، رووەك)، وەلى ھەندىك مىكرۇب نايىتە ھۇى نەخۇشىى درم.

زۇرجاران لەوانە يە ھەركردن بىنىشانە بىت يان ھىواش بىت و چەند سالىك بخايە نىت، وەك توشىبوون بە قايرۇسى HIV. زۇر پىويستە وشەى توشىبوون لە وشەى درم جىابىكرىتە موە نايىت ئەو راستىيەش فەرامۇش بىكەين كەتىكە لاوى لە گەل گىانلە بەرە نەخۇشەكە دەبىتە ھۇى توشىبوون. ھاوكات دەبىتە ھۇى پەيدا بوونى نىشانەى پاش توشىبوون، مەرج نىيە ھەموو توشىبوونىك تادار بىت، بەلام (تا) بەرتەكى پاش درمە لە ئەندامى درمەكە موە كۈمەلنىك نىشانە دەردەكەون ھەرىكەيان لەسەر ھۇىك بەندە. سەرنج : ھەموو نەخۇشىيە درمەكان نەخۇشى ھەركردون ، بەلام ھەموو نەخۇشىيە ھەركردەكان درمى نىن.

تېببىنى: مەرج نىيە پاش ھەموو توشىبوونىك نەخۇشىيەك نەرىكەرىت، مەرجىش نىيە ھەموو نەخۇشىيەك بە ھۇى مىكرۇبە موە بىت !!

جۆرهكانى ھەركردن

- 1) ھەركردنى كوتوپ.
- 2) ھەركردنى ناكوتوپ.
- 3) ھەركردنى بېنىشانە.
- 4) ھەركردنى تولانى.

سووربوونەوہ

بریتىيە لەدەرەنجامى بەرگرى شانەكان لەشونىنى چوونە ناوہەى مىكرۆبەكەدا، سووربوونەوہ چالاكترىن ناوہەندى بەرگرىيە و سى نىشانەى كلاسكى ھەيە و ئەمانەن:

1- سووربوونەوہى شونىنەكە و فراوانبوونى مولوولەكانى خوین.

2- ئاوسانى شونىنەكە. (ھەندىكجار سووربوونەوہ ژان دەكات)

3- گەرمى شونىنەكە.

درم

مەبەست لەو بارەيە كە مىكرۆب لەسەر رووى پىست، شتومەك يان بەسەر كەلوپەلەوہ ھەيە و بەئاسانى لەئەنجامى پەيوەندى راستەوخۆ بەپىستەوہ كەسى دووہم توش دەبىت.

نىشانەى درمى ھەموو نەخۆشىيەك بەستراوہ بە ھەركردنەوہ، ئەمىش بەندە لەسەر چۆنىيەتى گواستەوہى خۆرەكان لە نەخۆشىكەوہ بۆ لەشساخىك.

جۆرهكانى گواستەوہ

1- گواستەوہى راستەوخۆ خىزايە. پاش پەيوەندىكردنى خوین، ئەنتىجىن و زايمەنەوہ دەبىت.

2- گواستەوہى ناراستەوخۆ - ئەمىش دەكرىت بەدوو بەشەوہ:

- بەھۆى ھەواوہ (ھەواى پىسبوو بە پرژە، شلە يان گەردىلەى تەپوتۆزى مىكرۆباوييەوہ).
- بەھۆى سەرچاوەى دى وەك (ئاو، لىك، خۆراك، پىسايى، مىز و كەلوپەل) ھوہ
- ھۆى نەزانراو

ئەوہى راستى بىت ھەموو نەخۆشىيە ھەركردوہكان (سوڤىيەكان) لە پلەى جياوازدا درمىن، بەمەدا بۆمان دەردەكەوئت كە جياوازی بنچىنەيى لە نىوان نەخۆشىيە (ھەركردوہكان) سوڤىيەكان و نەخۆشىيە درمەكاندا زۆر كەمە يان نىيە، بەلام زاراوہى نەخۆشىيە درمەكان زىدەتر بەكار دەھيئەن.

خۆپاراستن

ھەموو ئەو راستىيە دەزانين يەككە لە بنەماكانى زانستى پزىشكى نەخۆشىيە درمەكان برىتيە لەخۆپاراستن، لەبەرئەوہ زۆر پىويستە ئەم قوناغانەى خۆپاراستن رەچاوبكرىت:

1- خۆپاراستنى سەرەتايى

برىتين لەچۆنىيەتى خۆپاراستن، چاودىرىكردنى نەخۆش، ئامۆزگارى تەندروستى، خۆراك خواردن و پاكخاويئى.

2- خۆپاراستنى لاوہى

برىتين لە زوو دەستنىشانەكردن، چارەسەر كردن، رنەدان بە ئالۆزبوون و تولكىشانى نەخۆشىيەكە.

3- دوا خۆپاراستن

برىتين لەچارەسەر كردن گەرانەوہى تواناى كار كردن و تواناى كۆمەلايەتى.

2- ھۆزانی

لە سروشتدا میکروبەکان پەيوەندى ھەميشە ييان بە لەشى مرقەمە ھەيە، ھەندىكجار پەيوەندىيەكە باشە و جارى واش ھەيە پەيوەندىيەكە زيانبەخشە. كاتىك میکروبەكان خۆيان دەگەيەننە نىو شانەكانى لەشى مرقە لەسەرخۆيان خىرا زىد دەكەن و پاشتر دەبنە ھۆى ھەموكردن و كەتوپر يان ھىدى ھىدى نيشانەكانى نەخۆشىيەكە دەردەكەوت. ئەو میکروبەكانى دەبنە ھۆى ھەموكردن برىتەن لە قايرۇس، بەكتريا، كەپو، مشەخۇر (پروتوزوور مېتازور).

قايرۇس

پىكھاتوويەكى زىندووى نۆز بچوكى جياوازە، قايرۇسى پۆليۇ (ئىفيلجى منال) نرىكەى (20) نانۇمىترە بەمىكرۇسكۆپى ئەلەكترۇنى دەبىنرەت، بەلام قايرۇسى پۆكسى لەنيوان (250 – 300) نانۇمىترەيە.

تايبەتمەندىيەكانى قايرۇس

1- قايرۇس ديوارو كۆنەندامى ئەنزمىيان نىيە. لەبەرئەمە ئەنتىبىايوتىك (دژەخۆرە) و چارەسەركردى كىمىيائى كاربان لىناكات.

2- قايرۇس يەك جۆر ناوكى ئەسسىدى RNA يان DNA يان ھەيە.

3- قايرۇس تواناى دابەشبوونيان نىيە و بەخۇ لەبەرگرتنەمە زىدئەبن.

بە پىنى جۆرى ناوكە ئەسسىد قايرۇسەكان دەكرىن بەدو كۆمەلى گەورە و ھەريەكىكان لەچەند خىزانىك پىكھاتوون و ھەر خىزانىكىش لە يەكئىك يان لە چەندىن قايرۇس پىكھاتووە، كە ئەمانەن:

1) كۆمەلە قايرۇسى DNA، لەم خىزانانە پىكھاتووە:

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| - Poxiviridae | - Herpesviridae | - Adenoviridae |
| - Hepadnaviridae | - Papovaviridae | - Parvoviridae |

2) كۆمەلە قايرۇسى RNA، لەم خىزانانە پىكھاتووە:

- | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| - Paramyxoviridae | - Astroviridae | - Coronaviridae |
| - Togaviridae | - Flaviviridae | - Caliciviridae |
| - Filoviridae | - Bunyaviridae | - Retroviridae |
| - Picomaviridae | - Arenaviridae | - Rhabdoviridae |
| - Ortomyxoviridae | | |

نابىت ئەو راستىيەش لەيادبەكەين كە ناوكە ئەسسىدەكان ھەلگرى زانىارى ئەندازەيى خانەكەن، كاتىك دژە زياندەرەكان (ئەنتىجىنەكان) دەگەنە نىو خانە وەك مشەخۇريان لىدەت خانەكە تووش دەكەن.

تايبەتمەندىتى قايرۇس

- قايرۇس لە 56 پەلى سەدى و لەماوەى 30 خولەكدا دەمرەت.

- ھەندىك قايرۇس لەپەلى گەرمىي نزمدا مە دەبىت

- ھەندىك قايرۇس لەمىشكىدا دەژىن.

- نىسەر و كلۆرۆفۆرم، تىشكى سەررو وەنەوشەيى قايرۇس ناچالاک دەكەن.

- قايرۇس بە ئەلدەھىلىد، كلۆرىن، ئايۇدىن و ھىدروچىن پىرۇكسايديش ناچالاک دەبىت.

- جگە لەقايرۇسى زەردوويى و ھەندىك لە نىننىترۇقايرۇس نەبىت، قايرۇس كەم بەرگەى دەروە دەكرن.

كارى فايروس لەسەر خانە

- تووشبوونی خانە بە فايروس مانای مردنی خانەكەيه.
- فايروس خانە لەخانەيهكى ناساييهوه دهگوزیت بۆ خانەيهكى تووشبويان شیرپهنجيهی.
- فايروس لەخانەدا بهچالاكى دەمینتتهوه و کاردهکاته سەر فرمانهکانی.
- به پینی جوړی تووشبوونهکه فايروس دهکرین بهچهند خیزانیکهوه، که ئەمانهن:
- 1- فايروسى سييهسو: بریتين له Paragripalvirus, Adenovirus, Rinovirus, Gripalvirus
- 2- ناربوفايروس (Arbovirus):
- بریتين له هەندیک فايروس دەبنه هۆی مینشکسو (مهژی) و زهره تا.
- 3- فايروسه زايهندييهکان:
- بریتين له فايروسى تاميسكى 8, 5, 4, 2, 1, HIV, HBV.
- 4- ئەو فايروسانهی راستهوخۆ دهچنه نیو لەشوهو دەبنه هۆی ههوکردنی وهك زهردوویی B.

بهکتریا

ئەوهی شایانی باسه پینش 100 سالان لهمهوبەر باسی ئەو تیورییه کراوه که میکروئورگانيسم دهبيتته هۆی ههوکردن . بهلام پینش ئەم میژوهه مرۆ پینی وابوو که نهخوشی تۆلەسهندنهوهی خودايه له مرۆڤ به هۆی کاره خراپهکانیيهوه . پاشتر لويس پاستور له سالانی 1822 - 1892 ئەو راستییهی سهلماند که میکروئورگانيسم هەن بهلام نابینرین

ههشتهرگهري سکوتلهندی ژوزيف لیستر له سالی 1867 دا سهلماندی که مرۆ دهتوانیت رنگا له بلاوبونهوهی نهخوشی بگریت به هۆی پاکوخاوینی و دهستشترن و پاکژکردنهوهی کاربهدهستانی نهخوشخانهکانهوه .

ئەوهی راستی بیئت بهکتریا لهخانەى گهوره پینکهاتوون، نزیکهى 100 نانۆمیتەر گهورهن، له فايروس گهورهترن هەندیکجار به چاو دهبینریت

بهکتریا دیوای خانە سايتهپولازما، ريبوزۆم، کۆنهندامی ئەنزیم و پینکهاتووی ئەنتیجینی ئالۆزیان هیه و بهرنگهى دابهشبوون زیند دەبن، چارهسهرکردنی کیمیایی و دژهخۆره (ئهنتیبایوتیک) لهناویان دهبات.

له تاقیگادا بهکتریاکان شینوهیان زۆره. هەندیکیان بهشینهوی (تۆیهل، کۆما، جوت، هیشوویی) گردبوونهتهوه و دهبینرین. بهکتریا لهخوین و میزدا نییه. بهلام هەر کاتیك بهکتریا بگاته ئەو دوو شلهیه (بهتایبهتی نیو خوین) مرۆ تووشی ههوکردنی کوتوپر یان ژههراویبوونی دهکات. بهکتریاکان دهکرین به دوو کۆمهلهوه، کهئمانهن:

- 1- بهکتریاى گرامپۆزهتیف، پاش رهنگکردن و شتن رهنگی مۆرکراویان ناچیتتهوه.
 - 2- بهکتریاى گرامنیگهتیف، پاش رهنگکردن و شتن رهنگیان سوور دهبيت.
- هەر یهکێك لهم دوو کۆمهله دهکریت به دوو کۆمهلی گچکه تری چیلکهی (bacilli) و خپر (cocci) وه ، که ئەمانهن:

- 1) گرامپۆزهتیف کۆکای Gram positive cocci
- 2) گرامنیگهتیف کۆکای Gram negative cocci
- 3) باسیلای گرامپۆزهتیف Gram positive bacilli
- 4) باسیلای گرامنیگهتیف Gram negative bacilli

ئەمانىش لەچەند خىزانىكى گچكەتر پىكھاتوون و ھەر خىزانىكىش لەچەند بەكترايەك پىكھاتووه .
ھەرۇھا جۆرەكانى :

5) مايكۆبەكتراكان - باسىلى كوڭ - باسىلى ھانسىن .

6) لىپتۆسپىرۆس - سىپى رۆكىتەكان - تىپونىما ، لە زۆر و لاتدا بلۆن .

تېيىنى : زۆرەي بەكترا ستافىلىزكۆكسەكان دەبنە ھۆى بىرىن و ھەركردنى سەر پىمست پاش
نەشتەرگەرى و رووداۋ .

فونگ (كەپوۋ)

خۆرەي چەند خانەيىن و بەمىكروئىسكۆپى ئاسايى دەبىنرۇن ، نىكەي پەنجا دانەيان مەترسىي ئەھيان
لىدەكرىت مرق توشى نەخۇشى بەن . ناسراوترىن و بلۆترىن (كاندەدە) يە دەبىتە ھۆى ھەركردنى
ناوپۇشى (نىۋوم و گولىنك) پىست . كەپوۋ بە دەگمەن دەبنە ھۆى ھەركردنى كۆنەندامەكان يان
ھەركردنى سەراپايى ، ەلى ھەندىكجار دەبنە ھۆى جۆرىك ھەركردن و دژايەتى زۆرەي دژە خۆرە
(ئەنتىياپوتىك) كان دەكەن .

مشەخۇر

خۆرەيەكى پەك خانەيىن ، لە بەكترا گەرەترن و زۆرەيان ژيانىكى سەرپەخۇ بەسەردەبەن ، ھەندىكى
تريان ژيانىكى مشەخۇرىيان ھەيە ، شىۋە و قەبارەيان جىاوازە . پپۇتۇزۇر بە رىگەي زاينەندى و نازايەندى
(رىگەي نازايەندى دابەشبوونى ئاسايى يان دابەشبوونى فرەي دەگرىتەو) زىد دەبن .

تېيىنى : لە پپۇتۇزۇردا دابەشبوون لە بارى دىژىدا روودەدات ، ەلى لە بەكترايدا دابەشبوون لە بارى
پانيدا دەبىت .

ئەمانىش دەكرىن بەچەند كۆمەلىكى گچكەترەو ، كەئەمانەن :

- رىزۇپۇدىكان - دەبنە ھۆى نەخۇشى ئەمىيىيى .

- پلاسمودىۋمەكان - دەبنە ھۆى نەخۇشى مەلاريا .

- قامچىدارەكان - دەبنە ھۆى نەخۇشى جىارديا ، ھەركردنى تىپومۇناس ، دەردى تۆكسۇپلاسما
نەخۇشى تىپانۇسۇم .

ئەھى شايانى باسە تۆكسۇپلاسماي گۇندى دەبىتە ھۆى نەخۇشى سامناكى كۆنەندامى زاووزى ،
چونكە تۆكسۇپلاسما دەتوانىت لە وىلاش پەرتەو و كۆرپەلە نەخۇش بخت .

ھەندىكجار دەرمانى دژە مشەخۇر بەكارە ، ھەرۇھا چارەكردنى كىيىي رۇلى باشى لە لەناوېردن و
چارەسەر كىرەندا ھەيە . بەپى شۇنى توشبوون دەكرىن بەچار كۆمەلەو ، كە ئەمانەن :

- پپۇتۇزۇرەكانى رىخۇلە - جىارديا لامبلىا .

- پپۇتۇزۇرەكانى خوين - لىشمانيا و پلاسمودىۋم .

- پپۇتۇزۇرەكانى كۆنەندامى زاووزى - تىپومۇناس

- پپۇتۇزۇرى شانە قولەكان - تۆكسۇپلاسما و پنىومۇسىستى كارىنى .

كرمهكان (ميتازور)

مشه خۇرى فرەخانەين، بەچاۋ دەبىنرۇن، ۋەك كرم دەبنە ھۇى تالېھاتن و ھەوكردىنى سەراپايى. بەنزۇرى ۋەك كرمە پانەكان، كرمە دەزويىيەكان و ھەندىكى دى لە رىخۇلەدا ھەن، بە گشتى چارەسەركردىنى كىمىيىي ئەم كرمەنە لەناۋدەبات.

* مايكۇپلاسما: ميكروئورگانىسىمى يەك خانەين. نرىكەى 125 – 250 نانۇمىتر گەرەن، لەم سالانەى دوايىدا پاش ئەنجامدانى چەند لىكۇلىنەۋەيەكى ورد مايكۇپلاسما لەقايرۇسەكان جوداكرانەۋە. زۇرجاران دەبىتتە ھۇى سۇى راپەوۋ بۇرى ھەناسەو سىيەكان.

* رىكىتسىما: خۇرەى گچكەن قەبارەيان لە نىوان قايرۇس و بەكتىرادىيە، 400 – 500 نانۇمىتر گەرەن. پىكھاتوويان ۋەك بەكتىرايە. بە دابەشبوون زىدەين و ئەنتىبىيۇتىك لە ناويان دەبات.

* كلامىدىا: چەند سانىك لەمەۋبەر وادەزانا كۇمەلەى كلامىدىا قايرۇسى گەرەن، بەلام ئەمپۇ پاش ئەۋەى روونبوۋەۋە كلامىدىا ھەردوۋ ناۋكە ئەسىدى RNA و DNA ى تىادايە سەلمىترا ئەو تىۇرىيە ھەلەبوۋ. ئەمانىش خۇرەى يەك خانەين و 250 – 300 نانۇمىترن و ئەنتىبىيۇتىك لە ناويان دەبات.

3- پىرۇسىسى ھەوكردىن

مەبەست لەم زاراۋەيە ئەۋەيە چۇن دەتوانىن چۇنەتتى تووشبوون و دەرگەوتتى نىشانە درمەكان لەشيوە جىاۋازەكاندا بناسىنەۋە.

1- ھۇى سەرەتايى: مەبەست لەچوونە ناۋەۋەو زىدبوونى ميكروپى دەر.

گرنگترىن ھۇكارەكانى ئەمانەن:

* چىرى تووشبوون: ژمارەيەكى زۇر لەميكروپ دەبنە ھۇى نەخۇشىيەك.

* دېتتى: تواناي ميكروپ كە بتوانىت لە لەشىكەۋە بگاتە لەشىكى دى.

* بەرگرى لەش: لەكاتى چوونە ناۋەۋەى ميكروپدا خانەكان بەرگرىيەكى كەم (بەگرى خانەيى) دەكەن.

* دى (فىرولىنت): پاش ھەوكردىن، ژمارەى ميكروپەكان زۇر زىد دەكات لەۋانەيە نەخۇشىيەكى ترسناك دروست بكات.

* تواناي ژەھراۋىكردىن: تواناي ميكروپ بۇ ژەھر دەركردىن ۋەك باسىلى ۋەناق و دەرەمكۇيان .

* تواناي دەرەژيان (ئەنتىجىنى): ھەندىك ميكروپ پىكھاتەيەكى ئاسانايان ھەيە. لەگەل چوونە ناۋەۋەى ميكروپدا راستەوخۇ دەرە تەن بۇ دەرەژيانى ميكروپەكە دەرەمكەون (كە رۇلى سەرەمكىيان بەرگرىكردىنە) ۋە ھەندىكجار دەبنە ھۇى فرەھەستىيارى.

2- لەشى سۇ و ئەو ميكروئورگانىسمانەى دەبىتتە ھۇى سۇ رۇليان لەدەرگەوتتى پىرۇسىسى ھەوكردىندا ھەيە. چۈنكە ھەردوۋىكان چەند مىكانىزىمىكى تايبەت يان نا تايبەتايان ھەيە. بە مانايەكى دى پىرۇسىسى ھەوكردىن شانەشانى دوو ھۇكارى تر (ميكروپ و زىندەۋەرە تووشبوۋەكە) دەرەۋات. زۇرجار ھەردوۋ ھۇكارەكە لەلاى ترەۋە (ھۇكارى دەرەۋە، فىزىكىي و كۇمەلەيەتى) فشاريان دەكەۋىتتە سەرۋ دەبىتتە ھۇى دەرەنگ يان گران دەرگەوتتى و نىشانەكانى ھەوكردىنەۋەكە نەخۇشىيەكە.

جۆرهكانى ھەركردن

زۆر جار ھەركردن ۈك نەخۇشئىيەكى ھەستىپىكراۋ لەلەين نەخۇشئىيە يان بىنراۋ لەلەين نۆزدارەۋە دەستىنشان نەكرىت، يان نەركەوتنى ھەندىك نىشانە ۋا لەۋ كەسە دەكات ھەست بە نەخۇشى بكات. ۋەلى لە ھەندىك بارى تردا مرقۇ ھىچ نىشانەئىيەكى نىيە، ئەۋسا لەش بەرگرى بەرامبەر مىكروئىيەكە دروست دەكات. ھەندىك جارى دى مرقۇ ھەلگرى مىكروئىيەكە بەلام ھىچ نىشانەئىيەكى كلىنىكى تىادا نايىنرنت.

نىشانە سەرجىگەئىيەكانى ھەركردن

* نىشانەئىيەكى: لەم بارەدا مىكروئىيەكان لەئاسىتى شوئىنى چوونە ناۋەۋەدا يان لە نەزىكەۋە دەمىننەۋە دەبنە ھۇى دروستبوونى ناۋساۋىيەكى سۈرۈھەلگەپاۋ، زۆر جار ۋەك نۆمەل بەنازارە. ھەندىكجارى دى مىكروئىيەكان لەئاسىتى چوونە ناۋەۋەدا دەمىننەۋە بە ئاسانى خۇيان دەگەيننە نىۋ سۈردانى خۇيۋن دەبنە ھۇى تىكچوونى بارى گشتىنى نەخۇش ۋەك لە ۋەناۋ ۋە دەردەكۆپاندا دەمىنرنت. زۆر جار ھەركردن جىگەئىيەكە لەبارى كوتوپرەۋە دەگاتە بارى تولانى ۋە دەبىتە ھۇى ھەركردنى ئەندامەكە ۋەك لە مەرازەدا دەمىنرنت.

گەر ھەركردنە شوئىنئىيەكان توۋشى رۈوداۋى دى بىن ئەۋسا مىكروئىيەكە بەئاسانى دەگاتە نىۋ خۇيۋن يان لىمفو دەبىتە ھۇى زىدبوونى (بىئوشومارى) ژمارەئى بەكترىكە لەخۇيۋندا كە بە Septicemia پىسبوونى خۇيۋن ناسراۋە.

* نىشانەئىيەكى سەراپاى: مىكروئىيەكان (پاش زىدبوونىيان) لەنەزىك ئاسىتى چوونە ناۋەۋەيانەۋە خۇيان دەخزىننە سۈردانى خۇيۋنەۋە، پاشترىش بەئاسانى خۇيان دەگەيننە شانە ۋە ئەندامەكان.

نەخۇشئىيە نەمەكان لە دوو شىۋەدا دەمىنرنت:

1- ھەركردن: سەرەتا بەچەند سۈرۈك ۋە پاشترىش بەچەند قۇناخىكدا نەپۋات لەكۆتايىدا لەزىر كارى نەماندا چاك دەبىتەۋە ۋە چەند پلەيەك بەرگرى پاش ھەركردن بۇ لەش بەجىدەھىلىت، گرانەتاۋ نەخۇشئىيە كوتوپرە قايرۇسىيەكان نەخۇشى سۈرۈن!

2- ژەھراۋىبوونى خۇيۋن: جۆرۈكى تايىبەتى ۋە ترسناكى ھەركردنە گشتىيەكانەۋە لەم بارەدا نەخۇشئىيەكە زۇر ئالۇز دەبىتە ۋە داخستنى چارەئى تەۋاۋ ژىانى نەخۇش دەخاتە مەترسىيە مردنەۋە.

لەمىزەۋە ئاشكرايە مرقۇۋ مىكروئىيەكانىسەمەكان ھەردەم پەيوەندىيەكى ئاناسايان ھەبوۋە، زۇر لەمىكروئىيەكانىسەمەكان ھىرش دەكەنە سەر بەرمەمەكانە (لەئامارىكدا نەركەوتۋە كەزۇر بەئى مندالانى ژىر يەك سال بەگەدەۋە رىخۆلەسۇ دەمرن) ئەم راستىيە لە ۋلاتانى رۇژئاۋاشدا زىدەتر ديارە. ھەروەھا لە ۋلاتانى جىھانى سىيەمەدا زۇر گىروگرفتى خۇراك ۋە ئامادەكردنى خۇراك بۇ مندال ۋە پاكۇخاۋىنى ۋە گىروگرفتى كۆمەلەيەتى، رامبارىي ھەمەجۇز ھەيە ۋە ھەيەكەيان بە جۆرۈك كار دەكاتە سەر نەشۋەئى مندال. پاش ئەۋەئى مىكروئىيەكانىسەمەكان خۇيان دەخزىننە نىۋ لەشەۋە ھىدى ھىدى يان راستەۋخۇ دەكەۋە كار بۇ زىدبوون ۋە بلاۋبوونەۋەيان تا بەشىكى زۇر لەخانە ۋە ئەندامەكان توۋشكەن. ئەمە دەبىتە ھۇى بىھىزى ۋە لاۋازبوونى كۆنەندامى بەرگرى بەتايىبەتى لىمفەخانەئى جۆرى T4.

تەمەن رۆلئىكى گىرنگ دەبىئىت لەبەرگىرى لەشدا، لەبەر ئەوئەيە لەمئەنداليدا زۆرئەيە درمە قايرۇسىيەكان مامناوئەندىن، وەلى ھەمان درم كە تووشى لاويك دەبىئت زۇرچار كوتوپرتەرە ئالۇزترە ئەمەش ئەو راستىيە دەسەلمىئىت كە جىياوازى لەنيوان بەرتەكى مندال و لاودا ھەيە.

بىچىنەكانى دەستنىشانكردن

ئەوئەي شايانى باسە راستىيە وتنى نەخۇش ئاويئەي پىزىشكە و ھاوكات پىئويستە پىزىشكىش ھەولبەدات بەزوتىرەين كات درمەكە يان نەخۇشىيەكە دەستنىشان بكات ، سەرەتا پىئويستە بىر لەم خالانە بكاتەوئە:

- 1) ئايا نەخۇشىيەكە لە ھەوكردئەو پەيدا بوئە يان نا؟ چۆن نىشانەكانى دەستنىتەوئە؟
- 2) كام جۇر مىكروپ (ئايرۇس، بەكتىريا، مەشەخۇر، كەپو) ھۇي نەخۇشىيەكەيە؟
- 3) كام دەرمان مىكروئەكە دەكوئىت و زىان لە نەخۇش نادات؟

4- قۇناخەكانى تووشبوون

لە كاتى چوونە ناوئەوئە مىكروئورگانىسمەكەوئە تا چاكبوونئەو ھەموو نەخۇشىيەكى درم بەم قۇناخەئەدا دەروات:

1- ماوئەي تووشبوون: لەو كاتەوئە دەست پىئەدەكات كە مىكروئەكە دەچىتە ئىئو لەشەوئە و ژمارەيان زۇدەدەكات.

شويئى سەرەكىي چوونە ناوئەوئە مىكروئەكان:

- بۇزىيەكانى ھەرا، پىشيان دەكوئىت درمە ھەوايەكان (سورئە، مىكوتە).
 - بۇزى ھەرس، پىشيان دەكوئىت درمەكانى ھەرس (گرانەتا، بروسىلا و كۇلئرا).
 - پىست و ناويۇشەكان (مەلاريا، دەردەكۇيان، زەردوويى و تامىسك).
- 2- ماوئەي كەپوتن: بىرتىيە لە ماوئەي نيوان چوونە ناوئەوئە مىكروپ تا دەركەوتنى يەكەم نىشانەي نەخۇشىيەكە، ماوئەيەكى بىئەنگە و لەسەرخۇ يان خىرا مىكروئەكە لە لەشدا زۇدەدەكات.

شيوە جىياوازەكانى ماوئەي كەپوتن:

- كورت لە نيوان 1 - 7 رۇزدايە، وەك وەناق . نىنفلومناز و دىزانتىرى.
- مامناوند لە نيوان 1 - 2 ھەفتەدايە. وەك زەردوويە كوتوپرە قايرۇسىيەكان.

تېببىنى: ماوئەي كەپوتن زۇر گىرنگە بۇ دەستنىشانكردى كاتى درمەكە، ھەروەھا پىئويستە بزانين ئايا نەخۇش پىشووئر پەيوئەندى لەگەل يەككىدا ھەبووئە كە گومانى ھەمان درمى لىبىكرىت.

تېببىنى: زەردوويى قايرۇسى جۇرى A لە دواروئى ماوئەي كەپوتندا درمىيە.

3- دەمى دەركەوتن: مەبەست لە دەمى دەركەوتنى يەكەم نىشانەي نەخۇشىيەكەيە، زۇرچار لەسەرەتادا نىشانەكانى نەخۇشىيەكە كوتوپر يان لەسەرخۇ دەردەكەون. نىشانەكانى ئەم ماوئەيە ناتاييەتن، ھەندىكجارى دى لە سەرەتادا ھەندىك نىشانە دەردەكەون كە زۇر بەسوون وەكو پىتەكانى كۆپلىك (Koplik) لە ناويۇشى دەمدا بۇ دەستنىشانكردى نەخۇشىيەكە.

4- ناسىنەوئە نەخۇشىيەكە: لەم قۇناخەدا نىشانەكانى نەخۇشىيەكە بە باشى دەردەكەون وەك تا، رەنگ بۇرچان، مەرازە و سىكچوون. لەوانەيە ھەر لەم قۇناخەدا ئالۇزكارىيەكانى نەخۇشىيەكە دەرىكەون وەك گەشكە، خويىرئىسى ھەوى، گرانەتا لە رىخۇئەدا، لەم قۇناخەدا بەناسانى نەخۇش كەسانى دى تووش دەكات.

5- كۆتا : لەم مارهيدا سوپرى نەخۇشىيەكە تەراو دەبىت، ئىمىش يان بىنىشانە بەجىيەشتن چاك دەبىتتەو يان نەخۇشىيەكە بەرمو دەرىخايەنى (لە زەردوويە فايروسىيەكاندا جۆرى چالاک يان بەردەوام) دەپراتو بەمردنى نەخۇش كۆتايى دىت. زۆرىەى كات چاكبوونەو لەسەرخۆيە، لەوانەيە نەخۇش بەتەواوى چاك بىتتەو يان كەمىك ماكى بەمىنىت وەك لە مىشكە پەردەسۇدا دەبىرنىت. لەوانەشە چاكبوونەو تەنيا كىلىنىكى بىت، وەلى لە تاقىگادا مىكروبەكە هىشتا لە لەشى نەخۇشدا ماىت.

زۆرچار پاش چاكبوونەو بەرگرى لەشى نەخۇش گۆرانى بەسەردا دىت، لە زۆرىەى نەخۇشىيەكاندا پاش يەكەم درم (بەگرى پاش درم) ى لەش زىددەكات، ەروەها بە پىسى جۆرى مىكروبەكە و نەخۇشىيەكە بەرگرى دەگۆرنت.

سەرچاوەكان

References

1. Marin GH. Voiculescu. Boli infectioase in trecut si in prezent, editura medicala. Bucurest i 1987; 1:11-34.
2. A. Paunescu-podeanu, principalele clinice I practica medicala, vol 2, editura medicala.. Bucharest. 1983.
3. Bals, M. introduction in Infectious Diseases. Med eds Bucharest 1958
4. Weinstein, L. Infection in Infectious diseases: retrospect and reminiscene, J Infc Dis 1974; 129, 489.
5. Voiculescu, M. patologi actuala boli infectioase, prevalensa, profilatia, Editura life Bucurest. 1978, 10, 433
6. Burnet Mc F. The natural History of infectious diseases. Cambridge, Universty press. London, 1953.
7. Bulla, A, et l, Acute respiartory of infectious: arewive. Bull Wld WHO 1978; 56,481
8. Jack S. Remington and Jerome O Klein. Infectious diseases of the fetus newborn infant. 4th eds W.B. Saunders company, USA, 1995
9. Standford T. Shulman. Introduction to infectious diseases, In: Infectious diseases 5th eds. USA 1997.
10. J. Willis Hurst. Medicine for the practicing physician. Section 8. infectious diseases, 3ed eds, Butterworth-Heinemann, USA. 1992.
11. Feigin, R. D and Cherry, J.D. eds Text book of pediatric infectious diseases, 3rd eds. Philadelphia: W.B Saunders CO., 1992.
12. American Academy of Pediatrics 1994 red book. Report of the Commettee on infectious Diseases. 23rd ed. EIK Grove, IL: American Academy of pediatrics, 1994.
13. Moselio Schaechter. Gerald Medoff and Barry I Eissentein. Mechanisms of Microbial Diseases, second edition. William & Wilkins 1993
14. Iwarson-Norby, Infektionsmedicin, epidemiologi, klinik och terapi Sáva Förlag, Lund, Sweden 1998
15. Mary Kay Kindhauser. Global defence against the infectious disease threat, Geneva.WHO/CDS/2003.15.
16. www.karolinska.se © 050620

5- كۆنەندامى بەرگرى لەش

برىتىن لەو پىنكەتووانەى دەتوانن و رۆلىيان لەبەرگرىكردن لەنەندامەكان و پىنكەتووەكانى لەش درى ھۆكارى تىكچوون (نەنتىجىن، ناھاسەنگى و مىكروئۆرگانىسم) دا ھەيە.

مرۆ 2 جۆر كۆنەندامى بەرگرى ھەيە و ئەمانەن:

1- كۆنەندامى بەرگرى نۆخوون:

لەچەند جۆرىكى خړۆكە سىپىيەكان (لەمىفۆسايەتەكان) پىنكەتووە، كە بەرگرى گىشتى دروست دەكەن.

2- كۆنەندامى بەرگرى نۆپووشەكان:

ئەم كۆنەندامە لە ناستى نۆپووشەكانى لەشدا ھەيە، بەرگرى جىگەيى دروست دەكەن.

شيوه سروشتييه كانى بەرگىرى دژى مىكرۇب

گومانى تىدا نىيە لەشى ئادەمىزاد لەچەند كۆنەندامىك پىنكەتووه (ھەر كۆنەندامىك لەچەند ئەندامىك پىنكەتووه) و ھەرىكەيان بەشنيوھەكى تايبەتى و رىكوپىنك پارىزگارلى لەش دەكەن و دژى مىكرۇبە زىانبەخشەكان دەجەنگن.

بەرگىرىيە سروشتييه كان

- 1- بەرگىرى مىكانىكى: لە پىست، نىوپۇشەكان، پەردە لىنجەكان و موو) پىنكەتووه.
- 2- خانە قەپگرەكان: خانەى قوتدەرى جىگىرو سوپاوەن.
- 3- كۆنەندامى تەواوگەر (compliment).
- 4- ھۆكارە بايۇكىمىكىيەكان: (ئىنترفىرۇن، گلاندى پىرۇستات، پولىپىپتىد، لاکتىن، ھۆرمۇن، توخم، تەمەن).
- 5- كۆنەندامى بەرگىرى: (لىمفۇسايەتەكان، دژتەن، ئىمونوگلوبولىنەكان... تاد).

1) بەرگىرى مىكانىكى

پىست، گىرنگىرىن بەرەستى سروشتييه كە رىگانادات مىكرۇب بچىتە نىو لەشەو، چونكە چىنى دەروھى شانەى پىست ماددەى كىراتىنى تىدايە كە لەخۇيدا بەرەستىكە و بەرگەى ژەرو ئەنزىمى مىكرۇبە زىان بەخشەكان دەگىرنت. ھەروھە پىست ژمارەيك گلاندى ئارەقېزىنى تىدايە كە ئارەق و ماددەى تىرى زىانبەخش (لەش دروستى دەكات) فېرئەداتە دەروھ. ھاوكات ئارەقى مرۇ ماددەى وای تىدايە كەچالاكىي مىكرۇبەكان رادەگىرنت. ھەروھە پىست جۆرىك ترشەلۇكى چەورى تىدايە كەمىكرۇب دەكوژن.

لە گەل ئەمەشدا ھىشتا دووچۆر مىكرۇب (ستافىلۇكۆك و سترىپتۆكۆك) ھەر دەتوانن لەزارى گلاندى ئارەق و ئاشىن يان دوھەلەوھە بچە ناوھە بىنە ھۆى سووربوونەوھ يان ھەوكىردن. نىوپۇشەكان، سەر رووى نىوپۇشەكان بەپەردەى لىنج داپۇشراوھ، وەك پەردەى نىوپۇشى لووت، گوئى، گەرو و گەدە و رىخۆلەكان. پەردەكە ماددەيكى لىنج دەردەدات كە رىنگا لەگەشەى مىكرۇبەكان دەگىرنت، ھاوكات پەردەكە وەك بەرگىرىك وایە رىنگا بەمەموو جۆرە مادە و تەنىكى بىگانە نادات بچە نىو شانەكانەوھ.

تېسك و موو، ھەندىك لە پەردەى سەر رووى نىو پۇشە لىنجەكان موودارىن، بوونى موو يەكىكە لەرىكاكانى بەرگىرى و رىگاربوونە لەگەردىلەى وردو مىكرۇب و گىانەوھە بىگانەكان. ھەروھە موو لەسەر پىست، لە كۆنە گوئى و نىو لووتدا بەرگىرىكى تىرن بۇ رىنگاگرتن لەچوونە ناوھەى مىكرۇب بۇ نىو لەش.

تېبىتى: فرمىسك ژمارەيكى زۆر ئەنزىمى خانەى (لايزۆزۆم) ى تىدايە كە ئەنزىمى بەكتىراكوژى تىدايە نىوپۇشى چا و پاك دەكاتەوھ.

ھەروھە لەنىو شلە و چلمى نىو لووت، لىك و زەرداوى خوئىن (سىرەمى خوئىن) و شلەى نىو ھەناویشدا لايزۆزۆم ھەيە.

2) خانە قەپگرەكان

ئەم كۆنەندامە لەو خانە قەپگرانە دروستبۇوھە كە بە ھۆى گەندە پىكانىيانەوھ خۇيان لەمىكروپ نىزىك دەكەنەوھو گەمارۇيان دەدەن و دەيانقۇزىنەوھو تىكىيان دەشكىنىن و لە كۆتايىدا ھەرسىيان دەكەن.

ھەلئوشىن برىقىيە لەبەرتەكى بەرگرى ناتايىبەتى لەش بەرامبەر تەنى بىگانە.

ئەوھى راستى بىت لەسالى 1884 ادا مىسىنىكۆف لەسەر مىكانىسىمى ھەلئوشىنى نووسىوھو دەبىزىت كە ھەلئوشىن كۆتەرىن بەرتەكى بەرگرى زىندەوھەرە. ھەر كاتىك مىكروپىنك چوھ نىو لەشەوھ بۇ ئەوھى بەملاوادا بلأونەبىتەوھ خىزاخرۇكە سىپىيەكان لەدەورى كۆدەبنەوھوتۇرىكى رىشال لە فايبرىن دروست دەبىت و شلەى پلاسماش لە موولولولە خوئىنەكانەوھ دەپالئورىنە ناويانەوھو گەمارۇيان دەدەن و پاشتر خانە قەپگرەكان بەتەواوې بەسەرياندا زالەبن.

خانە قەپگرەكان دوو جۇرن:

- خانە قەپگرە گچكەكان

مۇخى ئىسك راستەمۇخۇ دروستىيان دەكات، بەكۆمەلى دەنكۆلەدارەكان ناسراون، ھەمىشە رۇلى پاسەوان دەبىن، بەتايىبەتى خانەى ترشخواز، تفتخواز و ھاوتاكان كە 70% خرۇكە سىپىيەكان پىك دەھىن.

- خانە قەپگرە گەورەكان

نىوى خانە گەورەكان لەئەندامىكەوھ بۇ ئەندامىكى تر دەگۇرپىت:

- لە خوئىندا پىيان دەوترىت مۇئۇسايىت - تاكەخانە.

- لە جگەردا پىيان دەوترىت خانەى كۇپلەر.

- لە بەستە شانەكاندا پىيان دەوترىت ھىستۇسايىت.

- لە ژىركۆلە گلاندا تەنىشتە خانەولەسپىلدا پىيان دەوترىت پلدارە خانەى Dentiritic. ئەوھى جىنى سەرنجە خانە دەنكۆلەدارەكان و بىدەنكۆلەكان زۇر ھەستىارن بۇ لەناوبردنى مىكروپ، نەك تەنبا لە خوئىندا بەلكو لە نىو ھەموو خانە و بەشەكانى لەشدا.

3) كۆنەندامى تەواوكەر

ئەمىش وەك كۆنەندامەكانى تر رۇلى گرنگ لە بەرگرىكردنى لەشدا دژى مىكروپ دەبىنىت و لە 25 پروتېن پىكھاتووه كە لەسەرەمى خوئىندا ھەن و چالاكن. پروتېنەكان بە ھۆى چەند ئەنزىمىكەوھ چالاك دەبن و دەبنە ھۆى:

- ناسىنەوھى دژەتەنەكان و لەناوبردنى خانە ئەنتىجىنەكان.

- ھەژاندى لىمفەخانەى جۇرى B تا دژە تەن دروست بەكەن.

- گەمارۇدانى مىكروپى نەخۇشى.

- لە ناوبردنى ھەندىك مىكروئۇرگانىسم.

- راستەوخۇ لەناوبردنى خۇرەى جۇرى مېنىگوكۆك و گونوكۆك (بەكتىراى سوزەنك)، كە لەناو خانەدا دەژىن.

4) ھۇكارە بايۇكىمىكىيەكان

(كرىبات) لەسالى 1977 ادا ئاماژەى بەو پىكھاتووه پۇلىپىپىتېدانە كرد. كە پروتېنى گچكەى دروستكراوى خانە چالاكەكان بەتايىبەتى لىمفۇسايىت، بەشدارى وەلامدانەوھى خانەكان دەكەن و رۇلىان لەكۆنەندامى بەرگرى و سايئوكىنەكاندا ھەيە.

ئەھۋى شايانى باسە سايئۆكىنەكان بەشدارن لە:

- ئىنتەرفىرۇنى ئەلئاو بىئا و گامادا.
- ئىنتەرفىرۇنى 1 (ئەلئاو بىئا)، 2، 3، 4 (فاكتورى ھەزەندى خانەكانى B) ھەروما ئىنتەرفىرۇنى 5 و 6.
- فاكتورى لەناو بىردى شىرىنەنچە (ئەلئاو بىئا).
- فاكتورى ھەزەندى (ئىنتەرفىرۇنى 3).
- سايئۆلايزىن.
- فاكتورى گەورىبوون و گەشەكردن.
- فاكتورى متكەر (Superssor)

ئىنتەرفىرۇن

(ئىسحاق و لىئىدېمان) لەسالى 1957دا ئىنتەرفىرۇنىان (ماددەيەكى كىمكى) دۆزىيەو.

كاتىك قايرۇسىك دەچىتەو لەشەو خانەكانى راستەوخۇ ئىنتەرفىرۇن دروست دەكەن كە رۇلى گىرنگى لەبەرگى ناتايبەتى نۇرگانىسمدا ھەيە. ھەرگىانەو ھەرىكەت ئىنتەرفىرۇنى تايبەتى خۇى ھەيە. وەلى بە جۇرە قايرۇسىك تايبەت نىن. بەلكو ئەوان ھەرچى قايرۇسىكىيان دى ھەول دەن بىكوژن.

ئىنتەرفىرۇن 2 رۇلى گىرنگى ھەيە:

- لە گەل قايرۇسىدا دەجەنگىت تاكو لەش دژەتەن دروست دەكات و مىكروئېكە لەناو دەبات.
- زىدبوونى قايرۇس رادەگىرنت.

لە نەخۇشى ئەيدىزدا ئىنتەرفىرۇن زۇر نزم دەبىتەو ھەو كارە بەسودەكانى زۇر كەم دەبىتەو يان نامىنن.

گىلاندى پىرۇستات

رژاندى پىرۇستات لە نىزدا رۇلىكى گىرنگ لە كوشتنى بەكتىرياي نىو گىلاندىكەدا دەبىننىت، بۇيە مىزىلدىنى نىرىنە كەمتر تووشى نەخۇشى دەبىت وەك لە مېوینە.

پۇلپىپىتىد

كۆمەلە ماددەيەكن راستەوخۇ لەپىرۇتىن ھەرگىراون، دەتوانن گەلى مىكروئېكە لەناو بەرن. لەم سالانى دوايىدا پۇلپىپىتىدەكان لەپىشەسازى دەرمانى بەكتىرياكوژدا بەكار دەھىننىت.

لاكتىن

ماددەيەكى پىرۇتىنىيە لەشىرى دايك و مانگادا ھەيە و دژى ھەوكردى مەمك و گەرووى مىندانى تازە لەدايكبوو كار دەكات. ھەروەھا كار دەكاتە سەر بەكتىرياي سترىپتۆكۆكەس.

ھۆرمۇن

ھۆرمۇنەكان (كەم يان زۇر) كار دەكەنە سەر بەرگىرى لەش دژى مىكروئېكە. كەمبوونى ھۆرمۇنى ئىنسىولىن دەبىتە ھۆى نەخۇشى شەكەرەو رىگا بۇ ھەوكردىن بە بەكتىريا تەزىيىسى و ھىشوووى و كەرووھكان خۇش دەكات.

توخم

بۇ نەمۇنە نىرىنە زىدەتر تووشى فەرنىگى دەبىت وەك لەمېوینە، ھەروەھا مېوینە زىدەتر تووشى تىرېھۇمۇناس دەبىت وەك لە نىرىنە.

تەمەن

ئەۋەدى راستى بىت تەمەن كارىكى گەۋرە دەكاتە سەر بەرگىرى مۇقى بەساللا چوو و مندال ۋەك لە لاو. مندال زۇر بەرگىرى بەكتىرىكان دەكات، ۋەلى كەمتر بەرگىرى درمە قايرۇسىيەكان دەكات ۋەك لە قايرۇسى ناۋلە و سورۇژە و گويزپەدا دەبىنرنت.

ئىنتەرلىۋىكىنەكان

ژمارەيەك پىكھاتون لەكاتى ھەۋكردنى كوتوپدا لەلايەن خانەى قەپگرمە ۋەرئەدرىن و چەند جۇرىكىان ھەيە كەئەمانەن:

- ئىنتەرلىۋىكىنى 1: لە قۇناخى كوتوپى ھەۋكردندا كەم دەكاتەۋە، ژمارەى خانە ھاۋتاكان زىندەكات، ھەروەھا دەبىتە ھۆى چالاكبوۋنى ئىنتەرلىۋىكىنى 2 و خانەكانى B و ھەندىك خانەى تر.
- ئىنتەرلىۋىكىنى 2: لىمفۇسايىتى T دروستى دەكات (لە ئەيدىزدا زۇر كەم دەبىتەۋە چونكە قايرۇسەكە لىمفۇسايىتەكانى T لەناۋدەبات).
- ئىنتەرلىۋىكىنى 3: ۋەك فاككۇرى ھەزاندن كارنەكات.
- ئىنتەرلىۋىكىنى 4: كۇئەندامى بەرگىرى (داكۇكى) و خانەكانى B دەھەزىنىت تا IgE، IgG دروست بكات.
- ئىنتەرلىۋىكىنى 5: خانەكانى B دەھەزىنىت تا IgM، IgG دروست بكات.
- ئىنتەرلىۋىكىنى 6: خانە كانى B دەھەزىنىت تا ئىمونۇگلوبولن دروست بكات.

5) كۇئەندامى بەرگىرى

ھەموو دەزانىن كۇئەندامى بەرگىرى رۇلى سەرەكىي لەبەرگىرىكىردنى دژى مىكروېدا دەبىنىت، كۇئەندامى بەرگىرى لە 2 جۇر پىكھاتوو دروستبەۋە كەئەۋانىش لىمفۇسايىتەكانن. ئەمانىش جۇرىكىن لە خۇكە سىيەكان و ئەركى سەرشانىان تايبەتە بە بەرگىرىكىردنى لەش دژى ئەنتىجىنەكان و ئەمانىش دوو جۇرئ:

1- لىمفۇسايىتى B

لەمۇخى ئىسكدا دروست دەبن و خوۋن دەيانگوزىنتمەۋە بۇ سپل و گرى لىمفاۋىيەكان، گرنگترىن ئەركىان دروستكىردنى دژەتەنە و بەپىنى جۇرى ھۇكارەكان (فاككۇرەكان). قايرۇس، ئەنتىجىنى بەكتىرىا چالاك دەبن و ھەروەھا ئەم جۇرە لىمفۇسايىتەنە دەبنە ھۆى دروستكىردن و بەرھەمەنئانى 5 جۇر لە ئىمونۇگلوبولن، كە برىتىن لە: كۇمەلىك پىرۇتىن و لەخوئندا ھەن و ۋەك دژە تەن رۇلى پاسەۋان دەبىنن. فرمانى ئىمونۇگلوبولنەكان زۇر ئالۇزە چونكە مژادى بىنەرەتى پىكھاتەى ۋەرگەرەكانن.

جۇرەكانى ئىمونۇگلوبولن:

1- ئىمونۇگلوبولنى (IgG)

نزىكەى لە 70% سەرجمەى ھەموو ئىمونۇگلوبولنەكانن، يەكەمجار پاش ھەۋكردن IgG دەردەكەۋىت و پاشتر تا رەۋىنەۋەى بارى توندى نەخۇشىيەكە دەمىنىتەۋە، ۋەلى ھاۋكات IgM نىزدەبىتەۋە.

ئەۋەدى راستى بىت تا ئىستا سەلمىنراۋە كەتەنئا IgG لەدايكەۋە بولىلاشدا دەپەرئەۋە و خوۋن دەيگەيەنىتە كۇرپەلە (بەتايىبەتى پاش 24 ھەفتەى سكىپرى) پاش لە داىكبوون بەرگىرىەكى 3-5 مانگى دروست دەكات. ئەم ئىمونۇگلوبولنە چوار جۇرئ و برىتىن لە IgG1، IgG2، IgG3، IgG4 كارى سەرەكىيان بەرگىرى دژى مىكروې.

2- ئىمونوگلوبولېنى (IgM)

نزىكەسى لە 5-10% ھەموو ئىمونوگلوبولېنەكانن: يەكەم جۆرى دژە تەنن (وەك وەلام) زوو لەكاتى ھەوكردندا دەردەكەمون و پاشتر نزم دەبنەوہ و تا بەتەواوى نامىنن. لە گەردىلەيەكى گەورە پىنكەتووە و جۆرن و رۆليان لە بەرگرى دژى مىكروېدا ھەيە.

3- ئىمونوگلوبولېنى (IgA)

لە نىو سىرەمى خويزن، فرمىسك، شلەى نىوېوشى بۆرييەكانى ھەناسەدان و رىخۆلەدا ھەيە و ھاوكات رۆلى گرنگان لەبەرگرى دژ بەمىكروېب و ھاوسەنگردنى ژەھرى بەكترياكاندا ھەيە (يەكەم ھىلى بەرگرى دژى ھەوكردنن) و 2 جۆرى (1، 2) يان ھەيە .

4- ئىمونوگلوبولېنى (IgD)

رۆلى گرنكى لەناسىنەوہى ئەنتىجىنە تايبەتەكاندا ھەيە.

5- ئىمونوگلوبولېنى (IgE)

رۆلى گرنكى لەبەرتەكى ھەستىارىدا ھەيە .

كارى ئىمونوگلوبولېنەكان

- ناسىنەوہى ئەنتىجىنى مىكروېبەكان و پىنكەوہلكان.
- راستەوخۆ كار دەكەن و ژەھرى بەكتريا ھاوتادەكەن.
- كۆنەندامى تەواكەرو ھەللوشتىن چالاك دەكەن.

لە يەكەم وەلامدانەوہدا: (لە يەكەم پەيوەندى نىوان ئەنتىجىن و لەشدا) ، پاش 7-10 رۆژ دژە تەنەكان لەنىو خويزندا دەردەكەمون و ھەفتەكانى داھاتو بە بەرزى دەمىنەوہ.

لە دووہم وەلامدانەوہدا: (دووبارە پەيوەندىكردنەوہى لەش لەگەل ئەنتىجىندا)، لە 1-3 رۆژدا دژە تەنەكان دەردەكەون و لە چەند رۆژىكدا زۆر بەرز دەبنەوہ.

2- لىمفۇسايىتى T

لە مۇخى ئىسكدا دروست دەبن و دەبنەوہى دروستبوونى بەرگرى خانەيى پەيوەندىيەكى بەھىز لەنىوان ھەردو لىمفۇسايىتەكەدا ھەيە.

بەپىيى كارىان 4 جۆر لىمفۇسايىت ھەن ، كەئەمانەن:

- كۆژەر = LT3 رۆلى لەسەركوتكردن و كوشتندا ھەيە.
- يارىدەدەر = LT4 رۆلى لەھەژاندنى لىمفۇسايىتى T و وەلامدانەوہى بەرگرى سۆزىدا ھەيە.
- يىرەمەرى = LT5 لەوەلامدانەوہى بەرگرى ناومنجىدا بەتوانان و دووبارە ئەنتىجىنەكان دەناسنەوہ.
- راگرەكان = LT8 توتائى راگرتنى وەلامدانەوہى سۆزىيان ھەيە.

خانە كوژەرەكان Killer cell:

ئەنتىجىن دەناسنەوہ و بەدژە تەن دەورىان دەگرن و خانەكان تىكدەشكىنن.

خانە كوژەرە سروشىيەكان Natural Killer:

خانە شىرپەنچەيىەكان تىكدەشكىنن.

كۆندىمى بەرگىرى 2 مىكانىزمى ھەيە كەنمەن:

- مىكانىزمى بەرگىرى ناتايىبەت (سەرپەست لە ئەنتىجىن).

- مىكانىزمى بەرگىرى تايىبەت (دەستكەوتۇو).

ئەوھى راستى بىت ھەرچەندە ھەر دوو كۆندىمى بەرگىرى (نېوئۆشەكان و نېوئۆخۇن) جىياوازىن ھەر يەككىيان بەجۇرىكى تايىبەت بەرگىرى لە لەش دەكات، ھاوكات پەيوەندىيەكى زۇر بەھىزىشيان بەيەكەوھ ھەيە.

بەرتەكى بەرگىرى

لە كۆندىمى بەرگىرى نېوئۆشەكان و نېوئۆخۇندا 2 جۇر بەرتەكى جىياوازى بەرگىرى بۇ خانەكانى T و B ھەيە كەنمەن:

- بەرتەكى سەرەتايى كۆندىمى بەرگىرى خانەكانى T (بەرتەكى دواكەوتۇو).

- بەرتەكى سەرەتايى كۆندىمى بەرگىرى خانەكانى B (بەرتەكى نىستاكە).

- بەرتەكى لاوھكى كۆندىمى بەرگىرى خانەكانى T.

- بەرتەكى لاوھكى كۆندىمى بەرگىرى خانەكانى B.

1- بەرتەكى سەرەتايى كۆندىمى بەرگىرى خانەكانى T

لە ئەنجامى بە يەك گەيشتى لىمفۇسايەكانى T و ئەنتىجىنەكاندا لىمفۇسايەتى ھەستىيارى تايىبەت دروست دەبىت، دەگاتە گرى لىمفاويەكان، لەویدا 2 جۇر خانە دروست دەكات يەككىيان ئەنتىجىنەكان دەناسنەوھ و ئەوى ترىمان دەگاتە خۇن و لىپرسراوى دروستكردى ئاويەتى دژەتەن ئەنتىجىن cmoplex antigen-anticorp ى ھەيە.

2- بەرتەكى سەرەتايى كۆندىمى بەرگىرى خانەكانى B

ھەر كاتىك ئەنتىجىننىك دووبارە دەگاتەوھ نېو لەش، ئەوسا بەرتەكى كۆندىمى T زۇر بەھىزىترو چالاكتىر دەبىت، چونكە پاش ھەموو چالاك بوونىك ژمارەيەكى زۇرى خانە (ناسەرەوھكان) دەرژىنە دەرەوھ.

3- بەرتەكى لاوھكى كۆندىمى بەرگىرى خانەكانى T

ھەر كاتىك ئەنتىجىننىك چوھ نېو لەشەوھ ھەلدەلوشرىت و ھەرس دەكرىت.

4- بەرتەكى لاوھكى كۆندىمى بەرگىرى خانەكانى B

ھەر كاتىك ئەنتىجىننىك دووبارە گەيشتەوھ نېو لەش ئەوا خانە ناسەرەوھكان زوو دەيانناسنەوھ ھاوكات (گەر بەراورد بكرىت لەگەل دەركردى رىژەى دژەتەندا لە كاتى يەكەم پەيوەندىكردىندا) ئەوھش دەبىتە ھۆى دەرەكەوتنى دژە تەنىكى زۇر.

ھەژاندى كۆندىمى خانەكانى B

لە ئەنجامى ھەژاندى ئەم خانانەدا لەپلاسماوھ دژەتەنى تايىبەتى دژ بەئەنتىجىنەكە دەكرىتە دەرەوھ كەئىمونوگلوبولىن. سەرەتا جۇرى IgM دروست دەبىت پاشتر ژمارەيەكى زۇرى IgG ىش دەردەكەوئىت.

خانە ناسەرەوھكان: ئەو خانانەن كەبىريان بەھىزەو پاش چاكبوونەوھى يەكەم ھەوكردىن دەتوانن ھەمان ئەنتىجىن، كەدووبارە دىتەوھ نېو لەش، بناسنەوھ.

نەر نەخۆشییانەى لەکاتى ناتەواویى لیمفوسایتى B و T دا تووشى مرۆ ئەبن:

ناتەواویى لیمفوسایتى T	ناتەواویى لیمفوسایتى B
لەگەل لەدایکبووندا	ناتەواوی لەگەل لەدایکبووندا
HIV و ئەیدز	مایلوما
لیمفوما	لیمفوما
بەکتريای نێو خانەکان	بەکتريا کە پەسولەدارەکان
مایکوبەکترياکان	پنێومۆکۆکەکان
لیستېريا	هینۆفیلوس ئینفلوئەنز
هیرپس ئایرۇس	ئینتېرۆ ئایرۇس
ئینفلوئەنز	
رۆقا ئایرۇس	
کاندیدەس	کاندیدەس
کرېپتۆکۆکۇس	نەسپێر جیلېئۇس
پنێومۆسیستى کارىنى	
تۆکسۆپلازما	جیاردیا
سترو جیلۆیدیىس	

دژتەن

بریتىیە لەو پرۆتینەى لەئەنجامى ھەژاندنى ئەنتیجینەرە دژ بەتەنى بېگانە نەرەكەوئیت و توانای دروستکردنى بەرتەكى ئەنتیجینیان ھەیه.

ئەنتیجین

بریتىیە لەو پرۆتینەى دەبێتە ھەژاندنى لەشو و دەتوانیئت دژتەن نەرېكات كە بە تەنېكى بېگانە دەناسرئیت و ئەویش بەرتەكېكى تايبەتى ھەیه.

سەرچاوەکان

د. زاھیر سوران، چەند راستییەك نەر بارەى نەخۆشیی ئەیدز، گۆقارى مامۇستای كورد، ژ 28 ل 57-65 ، 1996.

References

1. Borton F. Hayncset al. The Immune System. In: Harrisons. principles of internal Medicine. 1991: 76
2. Clark SC et al. Lymphocytes. In: Fundamental Immunology. W.E. Paul (ed). New York: Raven. 1984
3. Marrack P, Kappler J: The T cell receptor. Science 238: 1073. 1987
4. Stites DP et al (ed): Basic and Immunology. 5th ed. Los Gatos CA: Lange Medical Publications. 1984
5. Ivan M. Rott, Encyclopedia of Immunology. Academic press. 1992
6. Michael M. Frank et al. Samters Immunologic Diseases. Fifth Edition. Vol 1. 1995.
7. Edmund C. Tramout and David L. Hoover. General nonspecific host defence mechanisms. In: Infectious Diseases (4th Edition) Mandell, Douglas and Bennetts 1995, vol PP 35-130.
8. Fredrick P. Heinzel. Antibodies Mandell, Douglas and Bennetts. In: Infectious Diseases 4th eds. 1995. 36-57.
9. Peter Densen. Complement. Mandell, Douglas and Bennetts. In: Infectious Diseases 4th eds. 1995. 58-78
10. A. R. Bardwell, IgG and IgA. Subclasses in Disease. First Edition. The Binding site. UK. 1995.

6) نیشانەکان

1) تا (2.1)

ئەوئى شايانى باسە لەھەمو كاتىكدا (تا) نیشانەيەكى گرنكى چەند نەخۆشىيەك بوو. تالېھاتن ئەنجامى شيواندننى مەلەبەندى رۇكخستنى گەرمييە (دەكەويئە ژۇر لانكەى مەژييەو) بە ھۆى كارى ھەندىك گەرمى دروستكەرەو.

ناسايى گەرمى لەشى مرۇ (36.6 بۇ 37.2) پلەيە، بەلام ناسايى پلەى گەرميي نىو دەم لەنيوان 36 – 37 پلەدايە. ئەوئى جيئى سەرنجە پلەى گەرمى بەرەبەيان لە پلەى گەرمى پاش نيوہ پوان نزمترە. (تا) خۆى لەخۆيدا نەخۆشى نىيە. بەلام وەك دەركەوتووہ زۇرجار نیشانەى گەلىك نەخۆشييە.

زۇرجار لەسەرەتادا (تا) نیشانەيەكى ھاويەشى نەخۆشييە درمەكانە. لە 5% بارەكاندا ھۆى تا ھەوكردن نىيە وەك لەنەخۆشييى فرە ھەستقارىى شىرپەنجەو نەخۆشى كۆئەنداميدا دەمبىرنىت.

لەوانەيە (تا) بە دەگەمن لە نەخۆشييە كوتوپرەكاندا دەركەويئە يان بيئەوئى ھەستى پىيكرىت ھەيئەت وەك لەزەردويە قايرۇسييەكاندا يان لەمرۆى بەسالآچوودا ھەيە.

زۇرجار تا لەسەرخۆو بىئى ھەستپىيكردن لەنەخۆشييە تولانييەكاندا (بەردەوام) وەك نیشانەيەك دەردەكەويئە. لە ھەندىك نەخۆشبييدا تالېھاتن تاكە نیشانەى نەخۆشبييەكەيە، لەم بارەدا پىويستە رۇزى دروجار تا پىيويئەت و نەخۆش تىئىتى تاقىگايى بۇ بكرىت.

- لەسالى 1592 | گالىلۇ گالىلى گەرمييئوى دروستكرد.

- سانتۆريۇ لە 1612دا گەرمييئوى لەنيۇ ئامپىرەكانى نەخۆشخانەدا بەكارھىنا.

- پزىشكى ئەلمانى قاندرليخ لە 1868دا يەكەم باسى لەسەر (تا) نووسى.

لە كاتى تاى تولانيدا (زىدە لە 7 رۇژ)، بىئيشانەى تر پىويستە تادار لەنەخۆشخانەدا بەيلدريئەوہو گومانىش لەگرانەتا، دەردەباريەك، زراوہ سو يان سۆى كەنالى ميزو زاووزى يان نەخۆشبيى كۆئەندامى بكرىت. ھەر كاتىك نیشانەى ترى ھەوكردن دەرنەكەويئە نايئەت دەرمانى لڙى تا بە نەخۆش بدرىت، چونكە دەرمانەكە تا دەشارىئەوہو پزىشك بە ھەلەدا دەبات و دەبيئە خۆى درەنگ دەدۇزىئەوئى سەرچاوەى تا. زۇرجار ئالۇزكارىيەكانى سۆكە دەردەكەويئە ئەوسا پەى بەنەخۆشبييەكە دەبرىت و لەم بارەشدا بەزىانى نەخۆش دەگەرئەتەو.

لەبەرئەوئى تالېھاتن نیشانەيەكى گرنكى ھەوكردەن. پىويستە پزىشك بەزوو تريم كات ھەست بەو نەخۆشبييانە بكات كە لەگەل تالېھاتندا تىكەل دەبن، پىشتگويئان نەخات وەك (تا) ھەوكردىنى كۆئەندامى ھەناسەدان، تا + مەرازە، تا + سى يە سۆ، تا + گەورەبوونى لىمفەگرىكان، تا + ھەوكردىنى كۆئەندامى ھەرس و گەدە، تا + زەردبوونى رووخسار، تا + گەورەبوونى سىل، تا + گەورەبوونى جگەر... (تاد). لەو نەخۆشبييانەى سەرەوہدا پىويستە ھەميشە نەخۆش لەمالەوہ يان لەنەخۆشخانەدا جودابكرىئەوہو تىئىتى تاقىگايى بۇ بكرىت. بەزوو تريم كات بەدەرمان چارەسەرى نیشانەى سۆكە بكرىت تا رى لەبلاو بوونەوئى نەخۆشبييەكە بكرىت. ھاوكات زۇر پىويستە پزىشك گومان لەھەندىك ھەوكردىنى دى بكات و بەشويئاندا بگەرئەت و ھەولبەدات لەرىنگاى بۇچوونى خۆى و پزىشكى ترەوہ ھۆكەيان بدۇزىئەوہو دەستنىشانىان بكات وەك ھەوكردىنى مەرازە، گوئى، كەنالى زراو، بۇزى ميزو

كۆنەندامى زاۋوزى، گەر ئەر ھەركردنەنى سەرھە دەستنىشان نەكرىت، ئەرۇ زۇرچار ئەر ھەركردنەنى پۇشك بەھەلەدا دەبات! ھەرچەندە پۇشتر نامازى ئەرمان كىرد كە تالپھاتن نىشانىھكى گىرنگ و سەرھكى ھەركردنە . تا لە نەخۇشىيە درمەكاندا (سود لە سەرچاۋەى ژمارە 5 وەرگىرۋە)

تالپھاتن لە نەخۇشىيەكانى ھىلى ئىستىۋادا

- ھەركردنە پىرۇتوزۇرىيەكان - Protozoal infections

- مەلاربا

- دوھى ئەمبىيا - Amebiasis Abscess

- لىشمانىيە نىۋ سىك - Visceral Leishmaniasis

- نەخۇشىيە خەۋى ئەفرىقىيە - Trypanosomiasis

- نەخۇشىيە تىرىپانۇسۇمىيە ئەمىرىكايى - Ghagas Disease

تالپھاتن لە نەخۇشىيە بەكتىرىيەكاندا

- گىرانە تا (تالپۇد) و پارا تالپۇد

- سالمۇنىلاى ژەھراۋى

- بۇرلىيا - Lyme Disease

- لىپتوسپىروس - Leptospiros

- تاى چۋار بەرۋو (تاى Q) - Q fever

- مېشكە پەردەسۇ، بروسىلا، پنىومۇنىيا، بەرەبارىكە... تاد

تالپھاتن لەنەخۇشىيە كىرەكاندا

- سىستۇسۇمىيە كوتىپ - Katayama Fever

- فىلارىيە لىمفەكان - Lymphatic Filariasis

- تۇكسۇكارىياسىس - Toxocariases

- فاسىيولە جىگر - Fasciolia Hepatic

تالپھاتن لەنەخۇشىيە فىرۇسىيەكاندا

- نىنفلۇەنزا

- تاى سەنگەر - Dengue

- زەرەتا - Yellow fever

- مېشكەسۇ

- تاى خۇننەبىرۋون (Lassa, Ebola, Marburg) Hemorrhage Fever

- ھەركردنە - HIV, EBV, CMV

- ھەركردنە - Parvovirus B19

تېببىنى: تۇرۇپاران دەبىئىن كە (تا) رۇنى گىرنگى لەبەرگىرەكردنە لەشدا (دۇى بەكتىرىيا و فىرۇس) دا ھىيە.

ۋەلى ھەندىكچار نەخۇش تادار بوۋە. بەلام تا ئەمىرۇ سەرچاۋەى تا نەزانراۋە يان نازانرۇت. ئەم

دىاردەپە لەسالانى ھەشتاكانىشدا بىنراۋە كاتىك Knockaet DC و ھاۋەلەكانى لەنىۋان 1980 -

1989دا تۇرۇنەۋەپەكى نۇبىيان لەسەر 199 تادار كىرد (12).

بەلام لەچەند تووژىنەنەوھەيەكدا روونكرارهتەوھە كە تالپھاتن دەبىتتە ھۆى زىندبوونى قايرۇس و ھاوكات دەبىتتە ھۆى ھەژاندنى ئىنتەرفىرۇن و بەرزبوونەوھى خپۇكەى سىپى و كردارى ھەللوشىن. ئەوھى راستى بىت تاي بەردەوام يان تولانى لە (دەردەبارىكە، سو بەقايرۇسى HIV و بروسىلا) دا دەبىرنىت.

2) گۇرپانى رەنگو شىوھى پىست

پىست، گەورەترىن و ئەستورترىن و ئالۇزترىن روپوشە خانەيە و لە دوو چىن پىكھاتووه، كە ئەمانەن:

- (توژىن) رەق و تەنكە.

- (بن توژىن)، نەرم و ئەستورە سەلكى (پىيازەى) موو و چەورى تىدايە. ئەو گۇرپانكارىانەى بەسەر رەنگو شىوھى پىستدا دىن زۇر يارمەتى پزىشك دەنەن بۇ دەستىنشانكرىن. بەلام زۇرچار ئەو گۇرپانانە وەكو پەلەى (لېنتى) لە گرانەتادا، پەلەى سوور لەمىشكە پەردەسوفا بە دەگمەن دەبىرنىن.

- گۇرپانى سەر پىست نىونراوھ بە (ئىكسانتېم - Exanthem).

- گۇرپانى نىوپوشەكان نىونراوھ (ئىتانتېم - Etanthen)، ئەم گۇرپانانە شىوھ و جۇرى جىاوازيان ھەيە وەكو خالى سوور (قەرمزى)، لىر، بلق، قنچكە و پىست ھەلدان. ھەندىكجار (وھك لەسوورنژەدا دەبىرنىت)

لەئەنجامى پەنچە خستە سەرياندا پەلەكان وندەبن، وەلى (لە رەشە گرانەتادا) پەلە

سوورەكان لەژىر پەستانى پەنچەدا ون نابن. ھەر كاتىك بەشىكى لەش پەلەى سوورى ھەمىشەيى لەسەر دەرەكوت، وھك لەسوورەتادا دەبىرنىت، ئەوانە پىيان دەوترىت (ئىرىتېم - Erythema).

لەسوورەتادا پەلەى سوور لەسەر پىست پەيدا دەبىت، پىكھاتووهكان رەقن و لەوانەيە زۇر گچكە يان گەورە بن بەتايبەتى لە كاتى خوراندنى خورشىدا زۇر گەورە دەبن.

** زۇرچار بلق تەنبايە يان بە كۆمەل لەسەر پىست يان لەسەر ناوپوشەكان دەردەكەونىت و شلەيەكى روونى تىاداىە (دلوپە شەونم) وھك لەمىكوتەدا دەبىرنىت.

** بلقى كىمى، لەجىياتى شلەيەكى روون بلقەكان كىم و زووخاويان تىاداىە وەكو لەسوورنژەى ئەلمانىدا دەبىرنىت.

** توپخ ھەلدان، پاش ھىشكەبوونەوھى بلقەكان پىستى سەر بلقەكان ھەلدەدات.

- مەرازە: يەككە لەنەخۇشەيە درمە بلاوھەكان، پىويستە ھەمىشە (لەكاتى تىروانىنى نەخۇشدا) پزىشك سەيرى نىوپوشى نىو زار (گەروو، مەلاشوو، زمان و پووك) بكات، گەر نەخۇش گىروگرفتى قووتدانى خۇراكى نەبىت، ئەوا پىويستە سەيرى رەنگو قەبارەى مەرازە بكرىت.

- نەخۇشى ھەناسەدان: دەستىنشانكرىنى ھەوكرىنى راپەوى سەرەوھى ھەناسە (لووت و گلاندەكانى ئەملاولای گەروو)، ھەرەھا كۆكە و تف و بەلغەم فرىدانىش زۇر گرنگن چونكە سووى بۇرىەكانى ھەناسە بلاوھ و بەمەوادا دەگويزىنەوھ.

- نەخۇشى گەدەو رىخۇلەكان: پاش ئەوھى مىكروپ بەگەدەو رىخۇلەدا دەچىتە ناوھە، ئەم راپەوھ دەسووتىتەوھ.

لەم بارەدا پىويستە نەخۇشەيەكان لەگەل سىكچوونى كوتوپىدا جىابكرىتەوھ، ئەويش بە تىستكرىنى جۇر، قەبارە، شىوھ، رەنگ، بۇن و پىكھاتووى (بلقى، خوینى، ناوى، خۇراكى، كىمى) پىسايەكە.

زۇرچار رەنگو شىوھى پىسايى دەستىنشانى نەخۇشەيەكە دەكات وھك: پىسايى خویناوى و كىماوى، شىوھى دىزىنترىان ھەيە.

- بارى بىۋاسىيەتلىك ۋە لىكايۋى. لە دىزانترى بەكتىرىيە ۋە شىرىيەنچە رىكە دا دەپنرئىت. لە كۆلئىراۋ رىخۆلەسۆى ستافىلوكۆكەسدا پىسايى شىۋەى ئاۋى برنجى ھەيە.

- رەنگ زەردى: لە 59% ھۆى زەردى رووخسار دەگەرئىتەۋە بۇ زەردوويە قايرۇسىيە كوتوپرەكان.
(رەنگ زەردى: برىتتىيە لە زىادبوۋنى مادەى بىلپروپىن لە نىۋو زەرداۋى خوينداۋ نىشتىنى لەپىست و سىپىنەى چاۋدا).

- مېشكە پەردەسۇ: گەر بتوانرئىت بەزويى سۆكە دەستنىشان بىكرئىت ئەۋا زۇر بەسۋدى نەخۇش دەگەرئىتەۋە چۈنكە يەككە لەۋ بارە دژۋارە ئالۇزانەى كە توۋشى نەخۇش ۋە ھاۋكات پزىشك دەپئىت.

3) سىچوون

برىتتىيە لەپىسايى (ژمارەيەكى زۇر) كەردنى خىراخىراى كەم يان زۇرى نەرم لە كۆمەۋە. ھەندىك جار پاشماۋەى خۇراكى ھەرس نەكراۋى لەگەلدايە (زۇرجار نابىنرئىت) ۋەلى ھەندىكجار لەژىر مىكروسىكۇپدا دەپنرئىت. ھەندىكجارى دى ئازار، پىنچ پىياھاتنى سىك و گىروگىرتى ھەرسى تىرى لەگەلدايە. ئەۋەى راستى بىت ھۆى سىچوون زۇرە، گىرنگىرىيان كە تايبەتە بەباسەكەمان ژەھرى مىكروپەكان و خودى مىكروپەكانن كەدەبنە ھۆى ھەۋكەردن، بەدمژىن، پىنچى ناۋسك ۋەھۆى ھەرس نەكەردنى خۇراك (دەستەندراۋ بۇ مژىن) ۋە ھەندىكجارىش دەپئىتە ھۆى بەلەفېرە.

گىرنگىرىيان ئەمانەن:

بەكتىرىكان

- سترىپتوكۆكەس، ستافىلوكۆكەس، سالمونىلا، ئىشىرىيا، شىگىلا، كامپىلوباكتىر، كلۆستروپىدوم.

قايرۇسەكان

- ئىنترۇقايرۇسەكان، كۆكسايى A1، A20، B2 ۋە ECHO جۇرى سىزى 2، 9، 11، 16.

- رۇتاقايرۇس 4 جۇرى سىزى ھەيە. - نۇرقالك قايرۇس 3 جۇرى ھەيە.

- كالىس قايرۇس، كۆرۈنا قايرۇس، ئەدىنۇقايرۇس.

پروپۇتۇرەكان

- ئەمىبىيا، جىاردايا، بالانتىدىۋم، بلاستوسىت، كىپتوسىپورىدىۋم.

كەپۋەكان

- كاندىبە

ھەرۋەھا قىرىۋى كۆلئىراۋ بەكتىرىيە كوخ (دەردەبارىكە) زۇرجار دەبنە ھۆى سىچوون. لەزۇرەى نەخۇشسىيەكاندا گەر بىت و سىچوون تاي لە گەلدايىت ئەۋا ھۆى سەرەكى سىچوون دەگەرئىتەۋە بۇ نىۋىۋشەسۆى رىخۆلە

- لە دىزانترى باسىلى (سالمونىلا ۋە شىگىلا) دا، نەخۇش نىزىكەى 5-20 جار دادەنىشىت و ھەندىكجار سىچوون خوين، كىم، لىنجى و كەمىك پىسايى لە گەلدايە.

- لە دىزانترى ئەمىبىيادا، سىچوون ھىۋاش دەردەكەرىت، نىزىكەى 5-30 جار دانىشتن نەخۇش نازەھەت دەكات، پىسايى نەخۇشى بەدەگەمەن خوين، كىم يان لىنجى لەگەلدايە ۋە لەۋانەشە بەپىنچەۋانەۋە نەخۇش گىراۋە.

- له كۆلئادا، سىچوون بى ئازارەو لەپەر دەردەكەوئىت، لەوانەيە رشانەيە لەگەندا بىت (سىچوون پىسايى لەگەندا نىيە). رۆژانە نەخۇش نىزىكەي 15 - 20 جار دالەنشىت و رەنگى پىسايى بەكەي سىيە يان وەك ئاوى بىرئج وايە.

(4) رشانەو

برىتییە لە کردنەدەرەوئى ناواخنى گەنە لە دەمەو بە شىوئى تەوژم.

هینجەدان:

برىتییە لەمەستکردن بەبارئىكى ئاناسايى ناخۇش كە بە تەواوى ناواخنى گەنە نايەتە دەروە بەلكو مرؤ كەمىك هەست بەترشى گەنە دەكات كە دىتەو نىو زار. ئەوئى راستى بىت هینجەدان و رشانەو يەيوەندىيەكى توندیان بەيەكەو هەيە (زۆر جار تىكەن) وەلى هەندىكجار بەجودا دەردەكەون. هۇئى دەركەوتنى هەردوو نىشانەكە زۆرن بەلام ئەوئى تايەتە بە باسەكەمان ئەوئى كە رشانەو لەم نەخۇشيانەدا دەردەكەوئىت:

- زەردووى كوتوپرى قايرۇسى، پاش ژەراوئىوونى خۇراك، مىشكەپەردەسۇى قايرۇسى لە رىخۆلە و گەنەسۇدا.

- سوورەتا، كۆكە رەشە، تاي پاراتايفۇئىد، مەلاريا، دەردەبارىكەي سىيەكان.

پىوئىستە نەخۇش لە شىوئەو ژمارەو چۆنىەتتى دەركەوتنى رشانەو (لەپەر، پىش خۇراك خواردن، پاش خۇراك خواردن، 2-3 كارتىر پاش خۇراك خواردن، زۆر يان كەم) پزىشك ئاگادارىكات. هەروەها پىوئىستە نەخۇش بە ئاگابىت و بزانتىت هینج پىش يان لەگەل رشانەويە يان رشانەو بىت هینجە وەك لە (مىشكەپەردە سۇ، گوئى سۇ، كىردارى، مشەخۇرى رىخۆلە، شىرپەنجەي مەژى) دا دەردەكەوئىت.

لە لايەكى ترەو پىوئىستە سەبرى رشانەو بىرئت و بزانتىت ئايا خۇراكى زۆر لەگەندا، لىنجىي زۆرە، ئاويە، پىسايى، كىم يان خۇئى لەگەندا، هەروەها بۆن و تامى چۆنە (ترشە، تالە، زراويە يان بۇنى هىلكەي پىسى لىدئت... تاد). هەروەها چەند نىشانەيەكى ترەن لە هەركردنى كۆنەندامى هەناسەدا دەردەكەون،

گرنگىرتىيان ئەمانەن:

- پىرژەي پىژمىن و كۆكە و تفو بەلغەم كىردنە دەروە بەپىنى شىوئە، كەمى و زۆرى و رەنگى بەلغەم زۆر جۆرن.

- ئىش (ئازار)، ئەمىش كەم يان زۆر لەگەل نىشانەي تىرى هەوكرىندا وەك لەكاتى سىچوون يان ژانەسەر لەمىشكەپەردە سۇدا هەوكرىنەكە لە يەكئىكى تر جىاوازە، بۇ نمونە لەكاتى سىچووندا پىنج بە سكى نەخۇشدا دىت. هەندىكجار وەك لە نىنفلوئەزادا دەبىرئت ماسولكەكانى لەشى نەخۇش ژان دەكات و لەش دادەهئىزئىت. لە سىيەسۇو بۆرىيەسۇدا لەكاتى هەناسەداندان سىنگى نەخۇش (قەفەزەي سىنگ) ژان دەكات.

وەلى لە سۇى كۆنەندامى مىزو زاووزئىدا ئازار لەشىوئى كزانەوئىيە، هەندىكجار شلەي لىنج يان شلەيەكى بۆگەن لە بۆرى مىز كىردنەو يان لە گولپىك دىتە دەروە.

5) كۆكە

برېتېيە لە دياردەيەكى ئاسايى ھەناسەدان و لەسەر بە زۆر كردنە دەرەوى ھەواو كردنەوى كۈنى گەرودا بەندە كە دەنگىكى تايبەتى لە گەلدايە.

كۆكە نيشانەيەكى زۆر گرنگە بەتايبەتى لە نەخۇشى كۆكەرەشەدا زۆر باش دەيىنرنت و دەيىسترت. مندال توشى كۆكەيەكى گىراو دەيىت. مندال يىدەنگە و بە ئارامە لەپەر ھەناسەدانەوى درۆدەيىتەو (دەنگى كەلەشىر): زۆرجار نيشانەكە دووبارە دەيىتەو و نەخۇش بەتەواوى ماندوو دەكات. پاشان رووخسار شىن دەيىتەو، ھەندىكجار مندال زمانى خۇى دەگەزنت يان مېز بەخۇيدا دەكات (وەك لە كاتى قى ليھاتندا): لە كۆتايى كۆكەدا تفو بەلغەمىكى زۆر لەزار دىتە دەرەو ھەندىكجارى دى مندال دەپشيتەو.

ھەرچەندە مندال ماندوو. بەلام بەئارامە تا دەرکەوتنى ليھاتنەوى (Crisis) داھاتوو. پىويستە پزىشك لەكاتى دەرکەوتنى كۆكە ئاگادار بگرنت (نەخۇش شەو يان رۆژ دەكۆكىت، كۆكە ھىشكە يان تەرە، دلۇپە خۇنى لەگەلدايە يان نا) چونكە وەلامدانەوى دروستى پرسىيارەكان زۆر يارىدەى دەستنىشانكردى نەخۇشەيەكە دەدەن.

6) گەرەبوونى لىمفەگرىكان

گەرەبوونى لىمفەگرى نيشانەيەكى گرنكى نەخۇشەيە ھەوكردەكانە و زۆرجار نەخۇش ھەستىان پىدەكات و ھەندىكجارى تر پزىشك لەكاتى تىپوانىندا دەستنىشانىان دەكات بەپىنى (گەرەو گچكەيى، نەرمى وەرەقى يان بەنازارى) زۆرجار نمونەى خانەيى لىمفەگرى زۆر يارىدەى دەستنىشانكردى نەخۇشەيەكە دەكەن.

ئەو نەخۇشەيەنى دەپنە ھۇى گەرەبوونى لىمفەگرىكان :

* ئاوسانى گشتى لىمفەگرىكان

- تووشبوون بە مۇنۇنكىلۇز (قايرۇسى EBV) ، نەخۇشىى ماچ.

- سوورنژەى ئەلمانى.

- تووشبوون بە سىتۇمىنگال و قايرۇس - سوورنژە ، لىمفەگرى پىشت مل،

بىن ھەنگل گەرە دەپن.

- تۇكسۇپلاسما، لىمفەگرى پىشت مل، لا مل گەرە دەپن.

- دەرەبارىكە ، (ئاوسانى لىمفەگرى نيشانەيەكى گرنكى دەرەبارىكەيە) ، قۇناخى دووھىسى لەرنەنگى ،

تووشبوون بە HIV و نەيدز.

* ئاوسانى شوپنى لىمفەگرىكان

1) ئاوسانى لىمفەگرى لا مل:

- نەخۇشىى قايرۇسى - مۇنۇنكىلۇس

- پۇل (كۆمەلە) ى سترىپتۇكۇكەس جۇرى A . وەناق.

- نەخۇشىى كافاساكى. ئاوسانى لىمفەگرى لە دەرەبارىكەداردا (بەتايبەتى كاتىك تووشى HIV دەيىت).

2) ئاوسانى لىمفەگرى پىشت مل:

- ھەوكردى بەكتريايى (وەك نيشانەى شوپنى سووربوونەو دەرەكەوت) سوورنژەى ئەلمانى.

3) ئاوسانى لىمفەگرى:

- لە كاتى ھەركردنى سترېپتوكوكى جۆرى A دا دەردەكمەنت.
- تامىسكى كۆنەندامى زاووزى.

4) ئاوسانى لىمفەگرى بىرپان.

- ھەرمىكى سەرمەتايى (يەكەم ھەرمىكى).
- لىمفۇگراڭولۇماي زايەندى.
- تامىسكى كۆنەندامى زاووزى.

توسناكتىن نىشانەكان لە مەندالدا بىرىتىن لە :

بەرزى پەلەي گەرمە (تا) ، رەنگى و پەلەي سەر رووخسار، مەل رەقى (مەندال) ئاتوانىت چەناگەي بەدات لە ژىر مەل و سەر سەنگ) ، پەلەي بە ئاگايى (بە ئاگا ، كەم بە ئاگا ، بىئاگا) ، ھەناسەدان ، رەشائەمە ، سەكچوون و ئاكارامى .
سەرچاوەكان

References

- 1.A. Paunescu-Podeanu. Principele pentru practica medicala , editura medicala. Bucurest. 1984:688-712, 714-22.
- 2.Marin GH. Voiculescu. boli infectioase. vol 1, editura medicala, Bucurest 1989; 67-86.
- 3.Atkins, E, et al., Fever. In: The Inflammatory processes, ed. 1-a, vol. 111. Acad. Press, New York. 1974.
- 4.Dianarello, CH, et al., Fever, In: Cescils Text Book of Medicine, ed a 27-a, W.B Saunders Co. N. Y.
- 5.Wilson, Braunwald, Isselbacher, Petersdorf, Martin. Fauci. Rott. principles of internal medicin, vol 1. 12 th edition, pag 129.
- 6.Simon Purice, Medical Clinic, vol 1. All Edition 1993, 70-84.
- 7.Joans A. Schulman, Fever of unknow origion-long duration. J Willis Hurst, In: Medicine for the practicing physician third eds. 1992. 8-3:269-271
- 8.Rafael Jurado and John E. McGowan, Fever appearing in a hospitalized patient, J Willis Hurst, In: Medicine for the practicing physician third eds. 1992. 8-5 261-273
- 9.Thomas F. Sellers, Fever. J Willis Hurst. Medicine for the practicing physician third eds. 1992. 8-5: 261-273
- 10.Shulman JA. Schlossberg D. Handbook for diferential diagnosis of infections diseases vol 212. New York, appleton-Centry-Croffts 1980.
- 11.Mc Clug HJ. Prolonged fever of unknow origin in children. Am J Dis Chil. 1972; 124:544.
- 12.Knockaert DC et al., fever of unknow origin in 1980. An update of the diagnostic spectrum Arch Intern Med 1992;152:51.
- 13.Atkins E and Bodel P. Clinical fever. Its history. manifestations and pathogenesis. Fedproc. 1992;38:57.
- 14.Petersdorf F. fever of unknow origin an old friedn revisted. Arch Inter Med. 1992;152:21
- 15.Philip A. Mackowiak. Fever, bvasic mechanisms and management. Second Edition. Lippincott-Raven 1997.
- 16.Ted Lankester. Setting Up Community Health Programmes, UK 1992.
- 17.Arif R Sarwari &Philip A Mackowiak. Patogenesis of Fever. Infectious Diseases Edited by Donald Armstrong &Jonathan Cohen, vol 1 section 3, chapter 1, Mosby, USA 1999
- 18.Wendy Armstrong &Powel Kazanjian. Fever of unknown origin in the general population and in HIV-infected persons, Infectious Diseases Edited by Donald Armstrong &Jonathan Cohen, vol 1. section 3, chapter 3, Mosby, USA.1999

7) دەستىنشانەكردن

زۆرىيەي زۆرى نەخۆشيبە دەرمەكان لە مەزۆه يان لەگيانەوەرەو دەگوئىزىتەو بۆ مەزۆه پاشترىش مەزۆ بە رىنگاي تر دەبىتە ھۆي گواستەنەو و بۆلەبوونەو نەخۆشيبەكە لەمەمو و لاتانى جىھاندا ياساي تايبەتى تەندروستى (دەربارەي راگەيانەدن و ئاشكراکردنى نەخۆشيبە دەرمەكان بەمەبەستى جوداکردنەو و داپرىنى نەخۆش لەخيزان و كەسوكارى نزيك و كۆمەلگا) دانراو بەھيواي كۆتروئكردن و رىگرتن لە بۆلەبوونەو نەخۆشيبەكە و ھاوكات دانانى سنوورىك بۆ رىژەي مردن .

نیشانەکان

پېویستە ئەو كەسانەى تووشى نەخۆشییە درمەكانى وەك مېكوتە، سوورئۆزە، ئاۋلە، بروسىلا، گرانەتا و كۆلئىرا دەبن لەنەخۆشخانەدا يان لەمانەووە جودا بگرنەووە تا بەيارىدەى نیشانە درمەككەىمەكانى سەر پىنست (بلىق و زىپكە و لىر) و تىستەكان، دەستنىشانى نەخۆشییەكە بگەين.

ئەوئى راستى بىتت ھەندىك جار لەنەخۆشییە درمەكاندا يان ھەوكردى تىرى وەك سوورەتا ، كۆكەرەشە، رەشە گرانەتادا نیشانەكان ئەوئەندە بەباشى درمەكەون زۆرجار پزىشك راستەوخۆ دەرمانى دژى نیشانەكانى نەخۆشییەكە دەدات بەنەخۆش و ھىچ پېویست ناكات چاوەرئى ئەنجامى تىستەكانى تاقىگا بىتت. ھەندىكجارى دى وەك لەبارى دومەل، ناشىن و ھەوكردى گوىئى ناوھراستدا نەخۆشییەكە درمەكەوئىت بەناسانى دەستنىشان دەكرىت و زۆرجار پېویستە نەشتەرگەر چارىان بگات.

لەكاتى دەستنىشانكردندا ئەم پرسىارانە سەرھەلەدەن:

- نایا نەخۆشییەكە لە ھەوكردەووە پەيدا بووە يان نا؟
- كام جۆر مىكروئۆرگانىسم بووئە ھۆى نەخۆشییەكە؟
- كام دەرمان مىكروئۆرگانىسمەكە دەكوژىت يان دەيكاتە نەرەوئى لەش؟
- مېژووى نەخۆشییەكە، مەبەست لەو زانىارىيانەى كەنەخۆش بە راستى و رىكوپىكى دەيدات بە پزىشك، لىرەدا وەلامى ئەم پرسىارانە بۆ دەستنىشانكردن بە سووئە:
- كەى مرۆ پەيوەندى بەنەخۆشىكى ترەووە كرىبوو، كەھمان نیشانەى نەخۆشىى ئىستای ھەبوو؟
- مېژووى سەردان بۆ ناوچەىكە يان شوئىنەك كە ئەو جۆرە نەخۆشییەى تىادا بلاووبوئىت.

تاقىگا

مەبەست لەتاقىگا ئەنجامدانى تىستى (بەكتىرايى، قايرۆسى، مەشەخۆرى) لە رئى سىرەمى خوئىن، تىفو بەئفەم، شەلى نىو كۆنەلووتەكان، خوئىن، مېز، پىسايى، نمونەى ناوئۆشەكان، نمونەى شەلى پەتەكە دەمار CSF) Lumbar puncture) نمونەى خانەىى يان نمونەى ھەموو شەلىەكى نىو لەش بۆ دۆزىنەوئى ھۆى نەخۆشییەكە يان دەرخستنى دژەتەنى مىكروئۆرگانىسمەكە.

1) تىستى راستەوخۆى مىكروئۆسكوپى: بۆ دەستنىشانكردنى پلاسمودىۆم (دۆزە خوئىنى ئىستور) بۆ ئەو مىكروئۆرگانىسمانە بەكاردەھىنرئت كە قەبارە يان گەرەبە.

2) مىكروئۆسكوپى ئىلەكترۆنى: نامىزىكى زۆر بەسووئە بۆ جوداكردەوئى قايرۆسەكان.

3) تىستى زەرداوى خوئىن: بۆ دەستنىشانكردنى دژەتەنى مىكروئۆبەكان.

4) ناسىنەووە يان پىوانەى ئەنتىجىنى مىكروئۆبەكان.

5) تىستى شەلى كۆنەندامى مېزو زاووزى: واتە تىستكردنى مېزو شەلى نىو گولەنىك و سىپىزم، بۆ دەستنىشانكردنى نەخۆشییە درمە زاىەندىبەكان و گورچىلەسۆ ، ھەوكردى مېزىئۆشەكان(رەرەوى مېن) يان بۆ دەستنىشانكردنى ھىلگەدانەسۆ و بۆرەسۆى ھىلگەدان يان بەشەكانى زامال (پاشكۆ، لەش، ملو زارى زامال) بەسووئە.

6) تىستى DNA: ئەم تىستە سەرکەوتوانە بۆ قايرۆسى تامىسكى 1، 2، 4و5 قايرۆسى زەردووى B، ئىنتىرۆقايرۆس، ئەدۆنۆقايرۆس، قايرۆسى تەپ خال، رە تاقايرۆس، قاسرۆسى پاپىلۆم، HIV و ماىكۆپلاسما و چەندىن بەكتىراى وەك سالمونىلا و شىگىل و نىشريا كۆلاى بەكارھىنراوہ.

- 7) چاندن: له زۆریه ی نه خوښیبه لرمه کاندئا تهنیا چاندن نه توانیت جوری میکروئورگانیزمه که له خوین، میز یا پیساییدا دهستنیشان بکات.
- هرهوا تېستی لیک یا شله ی نيو (گولینک) کیلهک میوینه و شله ی نيو بلق و زیکه و دومهل توانیوانه سرکه و تووانه نهجامی باش به دهستهوه بدن.
- 8) تېستی بهرگریزانی.
- 9) تېستی فایروسزانی.
- 10) تېستی PCR = (Polymerase Chain Reaction) □
- 11) تېستی تانویزی بهرگری (Immunology)
- 12) تېستی (Nucleic acid hybridization) پوخته کردنی نسییدی ناوکی.
- 13) نیکسبهرداری تویتونی نهخشاندنی کومپیوتیری (Computed Tomography) یا نهخشاندن به دهگه شه پؤل بهرینه یکه زورباش توانیوانه دهستنیشانی دومهل و هموکردنی کؤنه دما هه ناسه. به تابه تی سییه سو، میشکسو و نومهل بکن.
- 14) له مروقی له ش ساخدا پروتینی (C Reactive Protein = CRP) *

* تېستی PCR

نابیت نه راستییه مان له بیر بچیت که پیشکوتنی زانست توانیویه تی گه لیک که لین پرېکاته وه. نهوه لیرده گرنکه و نه موینت ناماره ی بؤ بکه م بریتییه له تېستی PCR. ده توانین بلین که نه م تېسته توانیویه تی به باشی جینگه ی خوی بکاته وه و له زور کاتدا بوته ته هوا که ری زوریه ی نه تېستانه ی که له تاقیگادا دهستنیشانی میکروئورگانیزمه کان دهکن. هرچه ند تویننه وه له قوناخی سه ره تایی دایه وه لی به موی نه م تېسته وه توانراوه ماوه ی دهستنیشان کردنی میکروئورگانیزمه کان که م بکرتسه وه هرچه نده له هندیک باردا خرجییه کی زوری تیده چیت ته نیا له پیناو زوو دهستنیشان کردن و زوو چاره سرکردن دایه که همیشه به سوودی نه خوش دهگه رتسه وه. بؤ نمونه هرچه نده ماوه ی زیاد بوونی Chlamydia, Haوکات Mycobacterium, Mycoplasma Pneumonia له تاقیگادا زور نه خایه نیت وه لی تېستی PCR توانیویه تی نه ماوه یه زور که م بکاته وه و زیاتر له نهجامه کان دلنیامان بکات.

نه مرو ده توانریت تېستی PCR بؤ نه م میکروئورگانیزمه کان به کار به نریت:

Candida albicans, Chlamydia Trachomatis, Chlamydia Pneumonia, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma Pneumonia, Legionella, E. coli, MRSA, Bordetella Pertusis, Borrelia.

له بواری فایروسزانیدا PCR به چهند رنگایه کی نوی گورانکاری به سرده هینراوه تا سوودی زیاتری لیوه ریگریت بؤ نمونه له کاتی چاره سرکردنی نه تقی فایروسدا له توانین DNA-RNA پیوین.

هاوکات تېستی PCR له گهل رنگای تری وهک Virus culture و Antigen diagnosis و Serology دا به کار ده هینریت.

نهوه ی شایانی باسه سیزم و پلاسما و شله ی CSF زور له بارن و هه سته دارترین بؤ تېستی PCR وهک له کاتی Virus culture.

ده توانین بلین هه همیشه له ماوه ی 1-3 رۆژدا وه لامی تېسته کان نهرده کویت، وه لی له هندیک باری تابه تیدا ماوه که دهگاته ههفته یه ک.

شله‌ی CSF له کاتی Meningitis & Encephalitis به‌موی قایرۆسی 2 & HSV-1 تیستی PCR زۆر زۆر هه‌ستدارتره له‌وانی دی.

هه‌روه‌ها له‌کاتی دهرکه‌وتنه‌وه‌ی Herpes Meningitis دا ده‌توانرێت DNA HSV-2 له‌ شله‌ی CSF ده‌ستنی‌شانیکرێت.

بۆ ده‌ستنی‌شانکردنی په‌رده‌سۆ به Enterovirus ده‌توانرێت کۆمه‌لێک تیستی تاییه‌تی PCR به‌کاربه‌ی‌نرێت که کاره‌که زۆر ئاسانتر ده‌کات.

له‌ کاتی سۆی CMV دا ده‌توانرێت قایرۆسه‌که له‌میزدا جیابکرێته‌وه. به‌ هه‌مان تاقیکردنه‌وه تیستی PCR ده‌توانرێت له‌ماوه‌یه‌کی که‌متر نه‌ب‌ج‌ام به‌ده‌سته‌وه به‌دات.

له‌ کاتی زه‌ردوویی B, C و سۆی HIV دا تیستی PCR نه‌ب‌ج‌امی خیراو باشتی به‌ ده‌سته‌وه‌داوه.

ده‌توانین به‌ هۆی PCR ده‌ستنی‌شانی ئه‌م قایرۆسانه بکه‌ین:

Enteroviruses, HSV - 1 & 2, VZV, CMV, EBV, HHV-6, Parovirus B19, Human Polyoma virus, H C V, Calicivirus & HIV.

له‌م سالانه‌ی دووایدا توانراوه گۆرانی‌کاری وا به‌سه‌ر ئه‌م تیسته‌دا به‌ی‌نرێت تا بۆ ده‌ستنی‌شانکردنی مه‌لاریا وکلأمیدیای تراخۆماش سوودی لێ هه‌بێت .

* تیستی "C- Reactive Protein" CRP

یه‌کێکه له‌تیسته گرنه‌گه ئاسانه‌کان، پێوسته له‌یه‌که‌م 30 خوله‌کدا بۆ قه‌بلاندن و ده‌ستنی‌شانکردنی هه‌موو سۆیه‌ک (Infection) نه‌ب‌ج‌ام به‌درێت. له‌ سالی 1930 دا (William Tillett & Thomas Francis) له ئینستیتوتی (Rockefeller) له نیویۆرک ئه‌م تیسته دۆزرایه‌وه .

له‌ نیو سێره‌مدا له ژێر 10 mg/L هه‌ویه له‌ سۆی به‌کتیریاییدا زۆر به‌رزده‌هێته‌وه سه‌روو 200 mg/L . له‌ مندا‌دا رێژه‌ی ده‌ستنی‌شانکردن به‌م پێوانه‌یه نزیکه‌ی 20 mg/L به‌لام له‌ گه‌مه‌ر سالاندا له‌ نیوان 50-70 mg/L .

سه‌رچاوه‌کان

References

1. Mikronytt, nr.3 Sep. 2000, information från mikrobiologiska universitetes- laboratorerna. Stockholm.
2. Mikronytt, nr.2 April 2001, information från mikrobiologiska universitetes- laboratorerna. Stockholm.
3. Mikronytt, nr.2 Maj 2002, information från mikrobiologiska universitetes- laboratorerna Stockholm
4. James J. Plorde., The diagnosis of infectious disease. In: Harrison's Principles of internal medicine, 1991; 80:454-59.
5. Jack S. Remington and Jerome O. Klein, infectious diseases of the fetus newborn infant. 4th eds W.B Saunders company, USA, 1995.
6. Ted Lnakester, Setting Up Community Health Programmes. UK 1992
7. Standford T. Shulman. Introduction to infectious diseases, In: Infectious diseases 5th eds. USA. 1997
8. Jan Rollof, Jonas Bläckberg, bakterier, virus, parasiter en klinik handledning- studentlitteratur. Sverige.1994

8- پاکوخواوینی

یه‌کێکه له‌و زاراوانه‌ی رۆژانه هه‌ر یه‌ک له ئێمه چهندان جار به‌کاری ده‌هینیت بینه‌وه‌ی که‌مێک له‌ ناوه‌رۆکه‌که‌ی ورد به‌ینه‌وه . ئه‌ز چه‌ز ده‌که‌م زانستیانه له‌مه‌ر ئه‌م بابته گرنه‌گی تا‌ک و کۆمه‌لی نیو کوردستان بنوسم که زۆر وه‌لاوه‌خراوه و بگه‌ر بۆته هۆی بلا‌ویونه‌وه‌ی هه‌ندیک نه‌خۆشی و هاوکات زیانیکی گه‌وره‌یه بۆ ته‌ندروستی دانیش‌توان و پيسپوونی ژینکه‌ی کوردستان .

زۆربەي زۆرى پىسپۇرانى بەشى پاكخاوينى ئاماژە بەر راستىيە دەكەن كە رۇژانە مرۇ دەستەكانى چەندەن جار بە ژمارەيەك مىكرۇب (مايكروئۇرگانىسم) واتە بەكتىريا ، فايرۇس ، پاراسىت و تەمانەت كرمىش پىس دەبىت . لەبەر ئەمە زۆر باشە ھەمووان پاكخاوينى تاك ، نىومال ، دەرھەي مالمەكان ، باخچە شويىنى كارەكانيان بپارزىن .

گرنگترىن سەرچاۋەكانى بەكتىريا

1- دەستەكان

ئەمەي راستى يىت چەندەن رىگاۋ مېتۇدى جودا ھەيە و مرۇ بە ئاسانى دەتوانىت بەكارى بەيىنىت و سووديان لىۋەرېگرىت و بە ھۆيانەمە ئاگادارى تەندروسى خۇي يىت و لەشساخ و كامەران چەندەن سال بۇنىت بېئەمەي توشى نەخۇشى بېئەت . ھەرچەندە زۆر كەس دەبىزىت كە رۇژانە چەند جارنىك دەستەكانيان دەشۇرن ەلى رۈون بۇتەمە كە ئەم جۇرە دەست شتەنە ھىشتا كەمە .

لەبەر ئەمەي لەم سالانەي دوويىدا زۇرجاران مرۇ بەيانيان ، نىۋەرۈان يان ئىۋاران نان يان خۇراكى جياۋاز (نان ، سەۋزە ، پەتاتەي سوۋرەۋە كراۋ ، گەس ، كەباب . . . تاد) لە نىۋان ژەمە

سەرھەكەيەكاندا بە دەست دەخوات . زۆربەي زۆرى دانىشتوانى كوردستان كاتىك دەستەكانيان دەشۇرن كە پىس يىت ، ەلى كاتىك مرۇ دەست بۇ گۇشت دەبات يان سەلاتە ئامانە دەكات ھەرگىز بىر لە دەست شتن ئاكاتەمە بەم جۇرەش پاكخاوينى ەلاخستۋە . گەر يىت و سەيرى ئامارىكى

سوئدى بەكەين دەبىنن كە سالانە نىكەي نىۋ مىلۇن كەس بە ھۆي خۇراك خواردىنى پىسەۋە توشى ژاراۋى بوون دەبن و بە پەلە دەگەيەنرۇنە بەشى فرىاگوزارى نەخۇشخانەكان ، ھەندىكىان

بە ھۆي خۇراكى مالمەۋە و ئەۋانى دى بە ھۆي خۇراكى رىستۇرانەكانەمە توش دەبن . ھۆي زۆربەي زۆرى ئەم ژاراۋى بوونانەش دەگەرئىتەۋە بۇ بەكتىريا و فايرۇس بە دەستەكانەمە . پىسپۇرانى

سوئد دەبىزىن لە ژۇر نىنۇكەكاندا نىكەي 8 مىلۇن مىكرۇب ھەيە ەلى زۇرباشە مرۇ رۇژانە چەند جارنىك دەستەكانى بە سابوون و ئاۋ بشۇرنىت بە مەرچىك زىدەپروۋى نەكات (ئەمسا دەبىتە ھۆي

نەخۇشپىيەكى دەرونى) !

لەبەرئەمە پىۋىستە مرۇ رۇژانە :

- پىش و پاش نان يان چىشت خواردىن دەستەكانى بشۇرنىت .

- پاش چۈنە سەر ئاۋدەستخانە دەستەكانى بشۇرنىت

- كاتىك لە سەركار دەگەرئىتەۋە مالمەۋە دەستەكان بشۇرنىت

ژمارەي ئەم مىكرۇبانەي دەگەنە دەستەكانى مرۇ زۇرن ەلى گرنگترىننەمانەن : سالمۇنىلا ، ستافىلۇكۇكەس ، كەپرو ، ژاراۋى بوونى خۇراك بە بەكتىريا . ئەنفلوئەنزەي گەنە ، كرم ،

ستافىلۇكۇكەس ، فايرۇسى زەردوۋىي جۇرى A و تۇكسۇيلاسما . . . تاد .

ئەمانە لە لايەك لە لايەكى ترەۋە زۇر پىۋىستە داىكوباۋك مندالەكانيان فىرىكەن و رايان بەيىنن بۇ ئەمەي پىش ناخۋارن و پاش چۈنە سەر ئاۋدەستخانە دەستەكانيان بە سابوون و ئاۋ بشۇرن و

نىنۇكەكانىشيان بېرن و باش كورتى بەكەنەۋە . تويۇزىنەۋەيەكى سوئدى ئاماژەي پىدەكات كە 5 خولەك پاش شوشنى دەستەكان سەرنجدرائە كە ھىشتا ھەر ژمارەيەكى زۆرى بەكتىريا بە

دەستەكانەمە ماۋە .

2- نيو دەم و دادانەكان

پاش دەستەكان ، زۆر پيويستە بە پيني توانا مرو ئاگادارى دادانەكانى بىت و پاش ھەموو زەمىكى چىشتخواردن پاك بيان شۆرىت و باشترە پاش چا يان قاوہ خواردنەموش جارىك بشۆردىت يان كەمىك ناو لە نيو دەم رابدىت لەبەر ئەوہى كلۆريون يان ھەم كوردنى پوك ھۆيەكى سەرھىيە و مرو تووشى نەخۆشى دەكات . ھەندىك جار لە نەنجامى كەمتەرخەمى دا مرو چارەسەرى كلۆرى دادانى ناكات ئەوسا لەوانەيە بەكترياكە بگاتە پەردەپۆشى دل و مرو تووشى نەخۆشى بكات .

3- كەلوپەل و يارىەكانى باخچەى مندالان .

لە زۆبەى زۆرى و لاتانى جىھاندا ئەو كەلوپەلانەى كە روژانە مندالانى باخچەى ساوايان يارى پى دەكەن و فرې دەنەنە ناو خاكوخۆل و ناو يان مندال گازی لى دەگرن سەرچاوەيەكى لە بارە بۆ زىد بوون و بلۆبوونەوہى بەكتريا بە تايبەتى جۆرى سترىپتۆكەس كە دەبىتە ھۆى مەرازە يان ژانگردنى گەرو ، ھاوكات قايرۆسى ھەلامەت و ئەنفلوونزەش بە ناسانى لە نيو مندالانى باخچەكاندا بلۆدەبىتەوہ . بە مەبەستى رىگرتن لە بلۆبوونەوہى بەكتريا و قايرۆس پيويستە كارمەندانى باخچەكان ئەو كەلوپەل و يارىانە بشۆرن و پاشتر بە پاكزەكەر (ئىسپىرتۆ) پاكزە بىرئىت .

4- ناو دەستخانەكان

ناو دەستخانە يەكئە لەو گىروگرافتانەى لە دوو لاوہ زىانى بە دانىشتوانى كوردستانى گەياندوہ - ژمارەيەكى زۆر لە دانىشتوان تووشى داکەوتنى نيوپۆشى رىكەو لەوانە بەشيك لە رىخۆلە ئەستورەى داکەوئىت لەبەر ئەوہى لە كاتى دانىشتندا بە چىچكانەوہ قورسى مرو يان پالەپەستۆى نيو سك پال بە ديوارەكان و نيوپۆشى كۆمەوہ (رىكە) وە دەنئىت دەيانەنئىتە خواروہ . - ھەندىك جار ھۆكارنىكى رىگەخۆشكەرە تا پىزدانى ئافرەتى قەلەو داکەوئىت .

جالەبەر ئەو دوو ھۆيە وای بە باش دەزانم كە ھەمووان ئاگادارى ئەو دوو خالەين و ھەول بەن لە برى كۆنەكان ناو دەستخانەى نوئى دابنرىت و بۆ تارەت گرتن يان كۆم پاككردنەوہ سۆندەيك لە نزيكتىن بەلوو ھەوہ بەستىت و بەكاربەنرىت .

5- چىشتخانە (ناشخانە) مالموہ يان رىستۆرانت

جگە لە دەستەكان سەرچاوەيەكى باش و لەبار بۆ گەشەكردن و زۆربوونى مىكروپ بىرىتيە لە چىشتخانە (مەبەست لەو شوئەيە كە چىشتى تىادا نامادەكرىت) جا گرىنگ نىيە لە مالموہ بىت يان لە دەروہ . زۆرجاران تىيىنى كراوہ كە شىندارى و كەپو كەلوپەلى تەختەى چىشتخانەكانى داپۆشيوہ ، ھەندىك جار سەلمىنراوہ كە ژمارەيك لە بەكترياي سالمونىلا ، ئىششيرا كۆلاى ، ئىنتەروباكتىر و ستافىلوكۆكەسىشى تىادا دۆزراوہتەوہ .

6- زىل فرىدان

يەكئە لەو دياردە نامۆ و ناشارستانىيە زىانبەخشانەى كۆمەلگاي كوردەوارى بىرىتيە لە فرىدانى زىلى نيو مال ، رىستۆرانتەكان و دوكان بۆ بەر دەرگاي دەرەوہ يان بۆ پىشتى رىستۆرانتەكان بىئەوہى لە كىسەى نايلۇن دا كۆبىكرىتەوہ و پاشتر بخرىتە ئەو شوئانەوہ كە شارەوانى دابىنى دەكات .

زۆرىي زۆرى دانىشتوانى كوردستان تەنيا گىرنگى و بايەخ بە نيو مال دەدەن وەلى كۆلان ، باخچە و شوينى كارەكانيان پاك راناگرن وا دەزانن كەس بە سەر شەقامەكاندا ئاڤوات يان كەس ناچىتە نيو باخ و باخچەكانەوہ !! ئەمەش دياردە يەكى دزىوہ و ھاوكات فرە زيان بەخشە بە تەندروستى مرۆ، ئاژەل ، بالندە و ژىنگەى كوردستانىش .

7- پىكان

پىسپۆرانى بوارى پىست لە گەلىك و لاتدا گەيشتوونەتە ئەو ئەنجامەى كە بايەخدان بە پىكان (پىست ، نىنۆكەكان و نىوان پەنجەكان) زۆر بەسوودە . لەبەرئەوہى بى گۆرەوى ، گۆرەوى شىدار يان تەپ رىنگە بۆ پەيدابوون و دەرگەوتنى كەڤووى نىنۆك ، نىوان پەنجەكان و بز و پاژنەى پىكان خۆش دەكات . يەكئە لەو گىرۆگرفتانه كە ژمارەيەكى زۆر لە ئاڤرەتانى كوردستان تووشى دەبن برىتتە لە بەكارهينانى سەرى (ئەمەل) و ئەمەش دەبىتە ھۆى قلىشاندى بن يان پاژنەى پى و كە پاشتر دەبىتە شوينىكى لەبار بۆ كەڤووى يان بەكتريا و ھەمكردن .

8- سەرجىگە ، بەتانى ، بەرگى لىڤەوسەرىنى نەخۆشخانەكان

ھەمووان دەبىنن كە لە نەخۆشخانەكانى كوردستاندا نەبىت لە ھەموو دنيادا سەرجىگە بەرگى سەرىن و بەتانيەكان سىپىيە ، ئەمىش لەبەرئەوہى رەنگى سىپى سەمبولى پاكوخاوينى و نەخۆشخانەى ، گەر سەرجىگەى نەخۆش سىپى بىت ئەوا بە ناسانى دەشۆردىت ھاوكات دەتوانىت بە شلەى كلۆر ئەو قوماشە سىپانە لە 60-70 پلەى گەرمى دا بكوئىنرىت (*) و بشۆردىت واتە پاكژبكرىت كە مەبەستى سەرەكىيە لە خۆپاراستن لە بەكتريا يان قايرۆسى نيو نەخۆشخانەكان .

گەر بىت مرۆ كەمىك زىدەتر و زانستىيانە ئاگادارى پاكوخاوين ئەو شوين و كەلوپەلانە بىت ئەوا ھەمىشە لەشساخ و كامەران دەبىت بە مەرجىك كاربەدەستانى شارەوانىش پاكوخاوينى كۆلان ، شەقام و باخچەكان فەرامۆش نەكەن و ئەركەكانى سەرشانىيان بە رىكويىكى ئەنجام بەن .

سەرنج :

(*) كۆلاندىن لە پلەى 60-70 ى سەدى دا بەكترياكان و قايرۆسەكان نەكوژىت .

(**) بۆ پاكوخاوينى نيو نەخۆشخانەكان بنواڤە MRSA .

سەرچاوەكان

1. www.expressen.se © 060120

2. www.aftonbladet.se © 060115

3. www.msn.se © 060125

4. www.google.se © 060150

9) چارەسەرکردن

ئەمەي شايانى باسە گرنگترين جۆرى چارەسەرکردنەكان بريتین لەسیرەمى بەرگرى، ئيمونوگلوبولين، کوتان، دەرمان، چارەسەرکردنى ناتايبەت. زۆر لەمىژە لەچارەسەرکردنى نەخۇشسىيە درمەكاندا ژمارەيەكى زۆر (بەرەم)ى بايۆلوجى بەكاردەھيئەت كەكارى تايبەت و نا تايبەتيان لەسەر ميكروئورگانيسمەكان ھەيە و ئەمانەن:

- سیرەمى بەرگرى .
- ئيمونوگلوبولين .
- ھەندىك کوتان بە مەبەستى چارەسەرکردن بەكاردەھيئەت .
- دەرمان (ئەنتىبايوتىك، ئەنتىفایرۇس، ئەنتىفونگ و ئەنتىياراسيت).
- پيش دەرکەوتنى ئەنتىبايوتىك و چارەسەرکردنى كيميكي، سیرەمى بەرگرى (زنجاو) يەكەم بەرەم بووھ كە لەھەندىك درمە سۇدا (واتە دژى ژەھرى ميكروپ) وەك سیرەمى دژى وەناق و ئاوالە بەكارھيئەراون .
- لەسالانى ھەشتاكانەمە ئيمونوگلوبولينەكان (گاماگلوبولين) بەتايبەتى ئيمونوگلوبولينى تايبەتى مرقۇ دژى دەرەكۆيان و سوورنژە بەكارھيئەراون .
- ئەمەق ئيمونوگلوبولينەكان شوينى ھەندىك لەو سیرەمانەي پيشوويان گرتووتەمە (بەتايبەتى لەچارەسەرکردنى دەرەكۆيان و دەرە ھارى)دا لەبەر بەكارى و بى وەبيان زىدەتر بەكاردەھيئەراون . چەند سالىكىشە ئيمونوگلوبولين كە لەشيوەي دەرزيدا بەرەمھيئەراون و لەخوئەتھەنەر يان لە ماسولكە دەدرنەت و ئەنجامى باشيان ھەيە .

ئيمونوگلوبولين لەم حالەتەندا بەكاردەھيئەت:

- 1- لە چارەسەرکردنى نەخۇشسى ناچووستى دژەتەندا:
 - كەمى گاماگلوبولينى زكماكى جۆرى (Burton)
 - لەكاتى ئەمانى بەرگرى تايبەتدا (100-300 ملگم/كگم كيشى لەش دەدرنەت بە مرقۇ، دەتوانين لە 4-10 رۆژدا دووبارە بكرتەمە).
- 2- لە چارەسەرکردنى ئيمونوگلوبولينى تايبەتدا:
 - دژى دەرەكۆيان (بۇ دەرەكۆيان و برينى دەرەكۆيانى بەكارديت).
 - لە تەپخال و ميكوتەي قورسدا بەكاردەھيئەت
 - دژى دەرەھارى (خۇياراستنى دەرەھارى)
- 3- لە سۆكوتوپرەكاندا:
 - ژەھراوويبوونى خوون - Septicemia .
 - خورپەي ژارين - Shock septic .
 - سييە سۇ - Pneumonia .
 - ناوپۇشەسۇ - Peritonitis .
 - ميشكە پەردەسۇ - Meningitis .

لەم ھەلەمەرجانەدا گاما يان ئىمونوگلوبولينە پىۋانەيىھەكەن لەخوئىنھەمەروە دەدرىت بەنەخۇش ئەمىش دەبىتە ھۇي زىدبەونى بەرگىرى ناتابەت ھاۋكات بەكتىرا لەكار دەخات.

ئەھەرى راستى بىت سەلمىنراۋە كاتىك بەكتىرا ئەرژىتە نىۋخوئىنى ساۋا، گەر لەخوئىنھەمەروە 150- 300 ملگم / كىشى لەش ئىمونوگلوبولين بەدرىت بەساۋا ئەۋا دەبىتە ھۇي كەمبەونەھەرى رىژەرى (مردن).

4- ئەم كەسانەرى مەترسى تووشبەونى نەخۇشىيان لىدەكرىت:

- نەخۇشىي دەمارى و دەروونى: - شىرپەنچە. - بەرتىشك كەوتو (تىشكى رۇژيان تىشكى چارەسەركردن). - ناۋبەنگى جگەر.

ئىمونوگلوبولين رۇلىيان لەچارەسەركردن يان پارىزگارىكردى دژى ھەمەركردنە ھەيە، ھەروەھا كاتىك مەترسى بۇگەنكردىن لەكارنىكى نەشتەركارى دەكرىت پىۋىستە بەكاربەئىرنىت.

5- نەخۇشىي كاۋاساكى (Kawasaki) :

6- بۇ خۇپاراستن :

- بەھىزكردىن بەرگىرى لەش دژى مىكرۇب.

- گەر مىكرۇب بچىتە نىۋ لەشەۋە ئەم دژە تەنەنە بەپىنى تۋانايان تىكىيان دەشكىنن.

كوتان (پىكوتە)

لەم سالانەرى دۋايدا گىرنگىيەكى زۇر بەدروستكردىن كوتان دژى ئەم نەخۇشىيانە دراۋە كە تائەمپۇ چارەريان ناكىرت يان دەرمان نىيە بۇ ئەھەرى رىژەرى تووشبەون و مردن كەم بىتەۋە.

ھەرچەندە ئەمپۇ ئەم خەۋنە نەھاتۋەتەدى تا كوتانى دژى قايرۇسى ھىرپىس و زەردۋىيەكان و ئەيدىزۋ زۇرىيە نەخۇشىيە قايرۇسىيەكان دروست بكرىت، ۋەلى لەم بۋارەدا سەركەۋتنى گەمە بەدەست ھاتۋە چۈنكە ھەرچۇنىك بىت ئەم چەند كوتانەرى خۋارەۋە لەبەردەستدايە تا مەۋقە خۇي پى بىكوتىت:

- سىرەمى ئىمونوگلوبولين: Centeon, Berrglobin, Gammaglobulin, Gammanorm.

يان:

- سىرەمى ئاسايى ئىمونوگلوبولين: Endobulin Gammagard, Gammonative.

No Rimmun, Octagam, Plyglobulin, Sandoglobulin

- ئىمونوگلوبولينى دژى دەردەكۇپان، مىكوتە و تەپخال، زەردۋىيە B و سىتۇمىنگالۇقايرۇس Megalotecty ھەيە.

نابىت بە ھىچ جۇرئەك ئەم پىكوتانە بەدرىت لە خانمى دۋوگيان لەبەرنەھەرى لە قايرۇسى زىندۋ

دروستكران :

1- پىكوتەرى دژى مىكوتە (varilrix).

2- پىكوتەرى دژى گۋىرپە (mumps)

3- پىكوتەرى دژى سورىژە (measles=Rubeola).

4- پىكوتەرى دژى سورىژەرى ئەلمانى (german measles=Rubella)

ئەم پىكوتانە تەنبا لە كاتىكدا دەدرىت بە دۋوگيان كە مەترسى تووشبەونى لىبىكرىت دەنا مەترسى

ئەھەرى لىدەكرىت دۋوگيان يان ناۋلەمە تووشى مەترسى بىكات :

1- پىكوتەرى دژى دەردەبارىكە (BCG)

2- پىكوتەرى دژى زەردەتا

- 3- پیکوتهی دژی ئینفلوئەنزا
- 4- پیکوتهی دژی پنیومۆکۆکەس
- 5- پیکوتهی دژی رابیا (هەردە هاری)
- 6- پیکوتهی دژی زەرەدوی جۆری B
- 7- پیکوتهی دژی (Japans Encephalitis)
- 8- پیکوتهی مینسکەپەردەسۆ (Meningitidis)
- 9- پیکوتهی گرانەتا (Typhim Vi, Vivotif)

پنیویست ناکات ئەم پیکوتانانە بدریت بە خانمی دووگیان:

- 1- پیکوتهی دژی (tick-borne encephalitis=TBE). (له قایروسی مردوو دروستکراوه).
- 2- پیکوتهی دژی هینمۆفیلەس ئینفلوئەنزا جۆری B (Hib).
- 3- پیکوتهی دژی کۆکە رەشە (دەبیته هۆی کۆکە).

پیکوته (له سوێد بەکار دەهێنریت) (7، 25):

پیکوته دژی سۆ بەکتەریاییەکان، ئەمانەن:

پیکوته دژی کۆلیرا، بەنیوی Dukoral لەدەمەرە دەریت بەمرۆڤ.

پیکوته دژی هینمۆفیلەس ئینفلوئەنزا B. بەنیوی Hibiter, Act-HIB, PEDVAX-HIB

پیکوته دژی هینمۆفیلەس ئینفلوئەنزا B. و مەناق و دەرەمکۆپان واتە سیانە DT-HIB دوو دەرزییە.

پیکوته دژی مینسکەپەردە سۆ، Meningovax A + C دوو دەرزییە.

پیکوته دژی کۆکە رەشە Diphtheria Tetanus toxids acellular Pertussis واتە (DT aP)

پیکوته دژی سۆبە پنیومۆکۆکەس Pneumovax. Pun-Immune هەردوو پیکوتەکان لەشیوەی دەرزییە.

پیکوته دژی دەرەمباریکە (BCG) ئەمیش لەشیوەی دوو دەرزییە (ئەمیریکاییەکان زۆرکەم ئەم دەرزییە لەخۆیان دەدەن).

پیکوته دژی گرانەتا Vivotif, Typhim یەکەم لەدەمەرە و دەرەمگێرت و ئەوی تریان دەرزییە.

پیکوتهی Pentavac دژی دەرەمکۆپان، و مەناق. کۆکەرەشە، ئیفلجی مەندال و هینمۆفیلەس ئینفلوئەنزا بەکار دەهێنریت.

پیکوته دژی سۆ قایروسییەکان، ئەمانەن:

پیکوته دژی ئینفلوئەنزا: Vaxigrip, Influva, Fluzone, Fluvirin, Fluorix, Begrivac هەموویان لەشیوەی

دەرزییان.

پیکوته دژی زەرەدوی A. نیوی Havirx.

پیکوته دژی زەرەدوی B. هەردووکیان Engrix-B, H-B-Vax لەشیوەی دەرزییان.

پیکوته دژی سووریزۆ، نیوی Virivac لەشیوەی دەرزییە.

پیکوته دژی شەپەلەداری (ئیفلجی) ی مەندالی بەنیوی Imovax Polio وەک دەرزی هەیە.

پیکوته دژی مینکوتە، بەنیوی Varilrix لەشیوەی دەرزییە.

پیکوته دژی زەرەمەتا، بەنیوی Arilvax لەشیوەی دوو دەرزییە.

پیکوته COMVAX TM لەسالی 1991 موە (لەئەمریکا) بۆ مەندال دژی Haemophilus influenzae type B و

زەرەدوی B بەکار دەهێنریت (3 ژەمی دەرمانەکانە 2، 4 و 12 - 15 مانگیان دەریت بەمەندال).

همومان باش دهرانين له نهنجامي کوتانهوه ههنديك نهخوشي تهمني مندالي زور كهه بوونهتهوه و هاوكات نهمرؤ کوتاني دژي زهردوويي جؤري A ، نهخوشي ميكوته (Varicella) ، Tick borne Encephalitis (زهردهتا) شدا هيه .

نهمرؤ ژمارهيهكي زور تويزينهوه له سههر کوتاني دژي فايروسى HIV, Rotavirus, Papilloma ش له نارادايه و گهيشتونهته قوناخي تاقيكردنهوهي كلينيكي . بينكوتهي نؤي به نيوي بينكوتهي چارهسهري (vaccine therapy) به هيواي زيندكردني بهرگري لهش دژي فايروسى HIV وزهردوويي B و فايروسى Herpes له ژئر تاقيكردنهوهدايه .

تقييني: لهكاتي كييم و زوخاوي ههوكردني سي بنده، نيويوشي ههناو، هيلكهدهانسؤي زامال و بريسي كييم كردودا باشترايه مروؤ بكوترنت.

لهسايهي ئهه دهرمانهوه كه پيشتر ناماژهمان بينكردن (گهه بهراورد بكرنت له گهه سالاني سي، چلو پهنجاكاندا) تا رادهيهكي زور ريژهي نهخوشبوون و مردن كه مبروهتهوه و ههنديك نهخوشيش ههه نهماون يان مهترسييان زور كه مبروهتهوه.

مئزؤو(8)

- فلينينگ له 1929دا كاري په نسليني دؤزييهوه.
- ميتسو و كلارنر له 1935دا سولفاميد Prontosil يان دؤزييهوه كه نهنجامي باشي له چارهسهركردني ههوكردني سترپتوكوكدا ههبوو، پاشتريش له لايهن دؤمگك دژي Erysipelas بهكارهينرا.
- پاش ساني 1940 په نسليين له لايهن چيان و فلوري و هاوپيكانيانهوه بهكارهينرا.
- پاش ساني 1944 په نسليين به زؤري بهكارهينراو له 1950دا په نسليين خرايه دهرمانخانهكانهوه.

چارهسهركردني كييميكي (8)

- بابش له ساني 1885دا باسي چارهسهركردني كييميكي كرد.
- فلينينگ له ساني 1889دا زاروهي نهنتيبايؤتيك و سيمبيؤزهي بهكارهينا.
- نينيركو لوف له ساني 1898دا piocianoza يان بهكارهيناوه، كه نهمرؤ بهكترياكوژن.
- نيرهيه له ساني 1891دا ميتسييلي شيني وهك دژه مهلاريا بهكارهينا.
- له ساني 1903دا تريپاني سوور له چارهسهركردني تريپانيسؤميازؤدا بهكارهينراوه.
- له ساني 1910دا دهرماني Germanin وهك دژي فهرنگي بهكارهينرا.
- له ساني 1946دا يهكهه دهرماني دژي پلاسميؤديؤم هاته كايهوه.

به پيئي جؤري ميكرؤؤورگانيزمهكان دژه ميكرؤؤيهكان لهكرين بهم بهشانهوه:

- 1) دژي زيندهيهيهكان (2) دژه فايروسهكان (3) دژه كهپوو
- 4) دژه زينده گچكهكان (5) دژه كرم.

دژه - نهنتي

1- دژه زيندهيهيهكان (نهنتيبايؤتيك)

بريتن لهكؤمهنيك دهرمان، ناسراون دهبنه هوئي له ناوبردن يان سستكردني كاري بهكترياكان. لهوهي راستي بيئت ههموو دژه زيندهيهيهكان بهرنگايهكي كييميكي تاييهت كاري خوئي دهكاته سهه ميكرؤؤيه ججه نهوهته بهكترياكه ناچالاك دهكات يان نهوهته دهيكوژنت.

كاري سستكردن: دهرمانهكه ناهيلنيت ميكرؤؤيهكه زيندبكات و له ناستي خويدا رايدهگريئت.

كاري ميكرؤؤب كوژ: دهرمانهكه ميكرؤؤيهكه دهكوژنت.

پېۋىستە لە كاتى چارەسەر كىردى نەخۇش بىيە درمەكاندا بەردى و كارامە بىيە چارەسەرى درمەكان بىكىرىت، ھاوكات پېۋىستە گىرنگىيەكى تايبەت بەندالى تازە لەدايكېبوو (ساوا يان ناتھاو) بىدىرىت. لەبەرئەھوۋى ھەمىشە پېۋىستە مندال بىكىشىرىت و بەپىنى كىشى لەشى درمەنى بىدىرىت و تىبىستى ھەستارىشى بۇ بىكىرىت. ھەر ھەر ھەر پېۋىستە چارەسەرى سۇكانى سىكېر بىكىرىت و ماتەتايكانە تەمەنى ئاۋلەمە بىقىلىنىرىت و بەپىنى جۇرى ھەركىدەنكە (كارو جۇرى) درمەنى مامەلەي لەگەندە بىكىرىت گەر دەستىشانكرا ئاۋلەمە توشى ھەمان ھەركىدەن بوۋە.

گىرنگىرىن دژە زىندە بىيەكان (*)

ئەھوۋى شايانى باسە بەپىنى كارىان (لەسەر بەكتىرىكان) ئەنتىبىايۇتىكەكان دەكرىن بەچەند گىرۋىكېمە كەمەر يەكىكىيان كارى تايبەتى خۇى ھەيە گىرنگىرىن ئەمانەن:

Penicillins. Cephalosporins and Cephamycins. Tetracyclines. Aminoglycosides. Macrolides. Clindamycin and Lincomycin. Co-trimoxazole and Sulphonamides. Antituberculous drugs. Antileprotic drugs. Other antimicrobial drugs.

كارى ئەنتىبىايۇتىكەكان

- رىنگە لە دەركىردى ئەنزىمى دىۋارى بەكتىرىكان دەگرىت.
- خانەي بەكتىرىا بىرىنداردەكات بىنەھوۋى زىان بە خانەي لەش يگەيەنىت .
- رىنگە لە دەردانى پىرۇتىنى بەكتىرىا دەگرىت.
- رىنگە لە ناۋكە ئەسەدە دروستكراۋەكان دەگرىت.
- رىنگە نادات بەكتىرىكان زىدو گەرە بىن.

پېۋىستە لەكاتى چارەسەر كىردى ئەم بىنەمايانە لەبەرچاۋىن:

- تەمەن (ئايە نەخۇش گەرەيە يان مندال). گەر نەخۇش گەرەسالان و ژن بىت پېۋىستە ھەمىشە پىرسىارى سىكېرىتى لىبىكىرىت

- كىشى نەخۇش (پېۋىستە ھەمىشە پىش چارەسەر كىردى مندالى نەخۇش بىكىشىرىت).

- فرمانى گورچىلە (پېۋىستە دانىيانىن كە گورچىلە ئاسايى كارەكات و نەخۇش ئاسايى مىز دەكات).

ئەنجامى ئاقىگايى

- جوداكرىدەھوۋى ناسىنەھوۋى مىكروبەكە لەخوۋىن، شەلى مىشك و پەتكە دەمار، لە بۇرى ھەرس و لەنىۋ مىزدا.

- تىبىستى ھەستىارى بۇ دژە زىندەيى بۇ مىكروبە جوداكرىكە (پېۋىستە بۇمان روون بىتەھوۋە كام درمەنى بەكتىرىكە دەكوژىرىت).

- ھەر ھەر زۇر گىرنگە بىتوانىرىت رادەي دژە خۇرەي نىۋ سىرەمى خوۋىنى نەخۇش بىزىرىت. بەگىشتى پاش جوداكرىدەھوۋى بەكتىرىكە لەنىۋ خوۋىن و شەلى مىشك و پەتكە دەماردا پېۋىستە:

- دژە خورە: ئەنتىبىايۇتىكى دژى كۇكەس گرامپۇزە تىف: پەنسىل، ئۇكساسىل، رىفامپىسىن، سترىپتۇمايسىن، كانامامىسىن، جىنتامامىسىن، كۆلىسىتىن، تۇبراامامىسىن، كۆترىمۇكسازۇل و كلورامفىنىكۆل بەكاربەنىرىت

• بۇلەناوبردنى مىكرۇبى چىلكەبى گرامنىگە تىف: ئەمپىسىلىن، سىفالۇسپۇرىن، تىتراسايكلين، سترېپتۇمايسىن، كانامايىسىن، جىنتامايىسىن، كۆلىستىن، تۇبرامايىسىن، كۆترىمۇكسانۇلۇم و كلۇرامفىنىكۇل بەكاربەيتىرت.

• ئەنتىبىايوتىكى دىۋى بەكتىرا بى بايىهكان: پەنسىلىن، ئىرتىرۇمايسىن، كلېندايمىسىن، مېترۇنىدانۇلۇم، لىنكۇمىسايىن و كلۇرمفىنىكۇل بەكاردەھىنرت.

• ئەنتىبىايوتىكى دىۋى مىكرۇبە جوداكرادەكانى بۇرىيەسۇى مىز: سپرۇكسىن، نىترۇفلورانتۇىن، ترمىتۇپرىن، سولفامىد، كۆترىمۇكسانۇلۇم، كلېندايمىسىن و جىنتامايىسىن بەكاربەيتىرت.

• ئەنتىبىايوتىكى دىۋى بەكتىراى دى، وەك چىلكەبى پايۇسىانىك، كاربېنىسىلىن، جىنتامايىسىن، تۇبرامايىسىن، ئەمىكانىسىنە، سكلۇستىنە، سىفالۇسپۇرىن لە نەوى سىئىم زۇر بەكاربەيتىرت.

بىنەماكانى چارەسەرکردن

(1) پىئوستە بى ھەلە نەخۇشىيەكە دەستىشان بىرت.

(2) پىئوستە بىر يار لەسەر چارەسەرکردن بىرت.

(3) ھەلپۇردنى ئەنتىبىايوتىك بەپىنى:

- جۇرى نەخۇشىيەكە (كوتۇپرە، مامناۋەندىيە، لەسەرخۇ يان تولانى يە).

- پىئوستە تا دەتوانىت يەك دەرمان ھەل بىرتىرت بۇ چارەسەرکردن. (لەكاتى پىئوستدا بۇ زىدكردنى كارى دەرمانەكە پىئوستە دوو يان سى دەرمان تىكەل بىرت).

- بە پىنى شوئىنى نەخۇشىيەكە، تەشەنەكردنى بەكتىرا (پىسبونى خوئىن)، ناوپۇشەسۇى دىل، رىپەوى نەخۇشىيەكە، ئەنجامى تىستى تاقىگايى ھەر يەكەيان بەجودا سەير دەكرىت و پاشان دەرمان بەكاردەھىنرت.

- پىئوستە پاش تىستى ھەستىيارى بۇ دەرمان چاودىرى دەرمانەكە بەمىن ئايا دەرمانەكە بە نەخۇش ھەكەوت؟ ئايا دەرمانەكە ماكى كەمە يان زۇرە و كامانەن.

(4) پلانى چارەسەرکردن بەپىنى: كارى دەرمانەكە، كاتى ژەمەكان، خىرايى دەستپىكردن و ماۋەى چارەسەرکردن بەندە.

(5) لەكاتى پىئوستدا نەبىت بەنەشتەرگەرى چارەسەرى ئەندامەكە بىرت.

(6) زۇرگىنگە پىزىشك ھارىكارى لەگەل تاقىگادا بىكات.

لەم سالانەى دوايىدا زۇرچار نامازە بۇ پەيداۋونى بەرگىرى بەكتىرا دىۋى دەرمان كراۋە و گىروگىرتى گەورەى بۇ نەخۇش و پىزىشكىش پەيداكردوۋە نىۋى MRSA ى لىنراۋە. بەكتىرا دوو جۇر بەرگىرى ھەيە:

- بەرگىرى سروسشى، باسىلى گرامنىگەتىفى (ئىشېرىياكۇلاى و مايكۇپلاسما و بەكتىراى تى) بەرگىريان بەرانبەر پەنسىلىن ھەيە.

- بەرگىرى دەستكەوتوۋ، ئەمىش لەوانەيە لەسەرەتاي چارەسەرکردن يان لەكاتى چارەسەرکردندا دەرىكەوت.

مىكانىسىمى بايۇكىمىكى بەرگىرى بەكتىرىا دىۋى ئەنتىبايۇتىك:

- ناچالاك كىردى ئەنزىمى ئەنتىبايۇتىكەكان.

- گۇراندنى شىۋەى پەرىنەۋەى دەرمان لەدىۋارى پىرۇتىنى بەكتىرىا (دەرمان دەبىتە ھۇى تىكدانى پىكھاتۋى دىۋارەكە).

- تىكدانى ناۋەندىى نىۋان خانەكان.

چۇنەتى كەمكىرەنەۋەى بەرگىرى بەكتىرىا دىۋى ئەنتىبايۇتىك:

- پىۋىستە بەپىنى پلان دەرمان بىرنت بە نەخۇش.

- بەكارنەھىتانى دەرمان ۋەك خۇپاراستى يان بۇماۋمىكى نىرنت (ھەندىك چار دەبىتە ھۇى ئەۋەى بەكتىرىا بەرگىرى پەيدا بىكات (MRSA).

- پىۋىستە ھەمىشە پاش چاندنى مىكروپەكە ۋە بەپىنى نىشانەكانى نەخۇشىكە بەكتىرىا كۆرەكان بەكاربەنرنت.

- پىۋىستە لەكاتى چارەسەركىردندا كۆتۈرۈلى ئەنتىبايۇتىكەكان بىرنت.

- جودا كىردەۋەى ئەۋ نەخۇشانەى مىكروپەكە يان بەگىرى دىۋى ئەنتىبايۇتىك ھەپە.

- ھەۋلەبىرنت ئەنتىبايۇتىكى نۆى بەكاربەنرنت.

لىرەدا نامەۋىت نىۋى سەدان ئەنتىبايۇتىكى بازىگانى بەننم كەرۇئانە لەچارەسەركىردندا بەكاردەھىنرنت، ۋەلى پىۋىستە گىرنگىرىيان بناسىن ۋە بەپىنى كارى بەكتىرىا كۆزى يان بەكتىرىا سىستىيان بەكاربانەپىنن.

ئەنتىبايۇتىكە بەكتىرىا كۆرەكان:

پەنسىلىنى G,V، سىفالۋسىپۇرىنەكانى نەۋەى سىنپەم (Cefuroxim، Cefotaxim) يان Imipenem، سىرپىتۇمايسىن، كاناماسىن، نىۋاماسىن، جىنتاماسىن، پارۇمۇمايسىن، كۆلىمىتائىن، پۆلىمىكسائىن ۋە پىرېتىلنئامىسائىن... تاد.

پەنسىلىنى دەستىرد:

ئەۋكسىل، ئەمپىسىللىن، فلۇكاساپىن، ساماساىكىلىن، تىتراساىكىلىن، قايراماسىن... تاد.

بەكتىرىا سىستەكەرەكان:

كلۇرامفىنىكۆل، كاربۇمايسىن، نۇقاباىۋسىن، لىنكۇمايسىن، كلېنداىمىسېن، سولفامىد، فىۋاماسىن... تاد.

بەكتىرىا كۆزى ھەمەجۇر:

ترىمىنتوپىرېم - سولفامۇكسازۇل - ترىمىنتوپىرېم. ھەرۋەپا پىۋىستە ھەمىشە پىزىشك (پاش چاندنى بەكتىرىا ۋە تىستى ھەستىارى بۇ دەرمانەكان) دەرمان ھەلپىزىرنت.

تېپىنى: دەتۋانن لەكاتى سىپەسۇدا رۇئانە 1.5 گم ھەپى پەنسىلىنى V، سى چار بەدەن بەرۇنى دۋوگىيان.

تېببىي:

نايىت بە ھىچ شىۋەيەك ئەم دەرمانانە بىرئىت بە خانىمى دوگيان يان لە كاتى

شىرداندا

Tetracyclin (vibramycin ,doxycyclin ,doxyferm)

Imipenem (tienam)

Chloramphenicol (succinet ,chloromycetin)

Trimetoprim (trinam)

Sulfa/Trimetoprim (bactrim)

Clindamicyn (dalacin)

Aminoglycosides (amikacin, gentamicin, netilmicin, tobramycin)

Fluorocinoloner (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, grepafloxacin, trovafloxacin)

Metronidazole (tinidazol , fasigyn)

2- دژە قايرۇسەكان (ئەنتىقايرۇس)

برىتىن لەو دەرمانانەي كە دژى قايرۇس بەكار دەھىنرۇن. ئەوھى شايانى باسە نىزىكەي 50 سال پاش دروستكردنى ئەنتىقايرۇس بىر لە دروستكردنى ئەنتىقايرۇس كرايموھ و ئەم بىرۇكەيەش لە سالى 1960 دا ئەنجامدرا . بەلەم لەم 20- 30 سالانەي دواييدا زۇر چالاكانە ھەنگاوي سەرگەوتوانە لە بواري قايرۇسزاني و دروستكردنى دژە قايرۇسدا نراوھ و زۇر ئەنجامى باشىي بە دەستھىناوھ . ئەمەش بۇتە ھۇي دانانى سنورىك بۇ بلاوبونەوھى نەخۇشىيە درمە قايرۇسىيەكان تاكو زىدتر بلاونەبەنوھ و بتوانرئىت رنگاي نوئى بۇ چارەسەر كىردن دابىرئىت .

ھەرچەندە ئەو دژە قايرۇسانەي لەپاش سالانى ھەشتاوھ كەوتونەتە كار ناتوانن قايرۇس بىكوژن وەلى تا رادەيەك كار دەكەنە سەر راگرتنى بلاوبونەوھى قايرۇس و تارادەيەكەش زىدبوني قايرۇس رادەگىرن و ناھىلن قايرۇسەكە خانەكانى دى لەش تووش بىكات .(2)

ئەمە لەلايەك، لەلايەكى ترەوھ ھەرچەندە زانست و تەكنەلۇژيا لەبواري پزىشكى و دۇزىنەوھ و دروستكردنى دەرماندا زۇر پىشكەوتووھ، لەگەل ئەوھشدا رۇژانە گىروگىرفتى نوئى دىتە رنى زانست و تەندروستى . بۇ نموونە كاتىك قايرۇسىكى نوئى دەستنىشان دەكرىت پىويستە چەند سالىك بەباشى (لەھەموو روويەكەوھ) تويزىنەوھى لەسەر بىكرىت كەچۇن دەبىتە ھۇي دەرگەوتنى نىشانەكان و نەخۇشىي نوئى.

ھۇي دروستكردنى ئەنتىقايرۇس دەگەرئىتەوھ بۇ:(2)

- قايرۇس بە ئاسانى لە نىوناچىت .

- قايرۇس پىويستى بە خانەيە بۇنەوھى وەك مەشخۇربىرى و خۇي پى زىدبىكات .

پاش ئەوھى قايرۇس دەچىتە نىوخانەوھ ئەوسا وەك ماكىنەيەك بۇنەتجامدانى پىويستىيەكانى خۇي خانەكە بەكار دەھىنئىت .

ئەھۋىيەت نەھىيەلىك ئايرۇس لەئاۋجىت :

- ھەندىك ئايرۇس پاش يەكەم ھەم كۆرۈنۈش لە ئىۋىخانىكەدا ئەمىنىتەۋە و پاشتر ئەچىتە بارى مەتتەۋە .
- لەم بارەدا ئايرۇسكە دەتوانىت بە ئاگايتەۋە چالاك بېتتەۋە و نىشانە سەرجىگەيەكەن نەرىكەۋە .
- ئەو ئايرۇسەنە لەئىۋىخانىدان بە ھىچ جۇرىك ئەنتىئايرۇس كارىان تىناكات ، ھاۋكات كۆنەندەمى بەرگى لەشىش ناتوانىت لە ناۋىان بىات .

ئەۋە شايانى باسە لەم سالانەمى دوۋايدا زىاتر لە 30 دەرمانى نۆمى ۋەك ئەنتىئايرۇس پەسەندىكار ۋە بەكاردەھىنرەت . ھەرچەندە دەرمانىكە ئايرۇسكە ناكۆرۇت بەلام ئەنتىئايرۇسەكان دوو سەركەۋەتنى باشيان ئەنجام داۋە ۋەك :

- باشكردنى بارى نەخۇش

- دىزۇدەن بە ئىانى نەخۇش (نەخۇشكە دەرەنگەر دەمرەت) .

ئەم راستىيەش لە كاتى چارەسەركردنى ئەيدىز ۋە زەردوۋىسى جۇرى C دا دەپنرەت . لە سانى 1983 دا يەكەم ئەنتىئايرۇس بە نىۋى (Acyclovir= Zovirax) پەسەندىكار تا دى ئايرۇسى نەخۇشى ئەيدىز بەكاربەنرەت . پاشتر روون بوۋەۋە كە ھەمان ئەنتىئايرۇس دەتوانىت خۇلەبەرگرتەۋە (كۆپىكردن) ى كۆمەلەئايرۇس تامىسك رابگرت تا ژمارەيان زىدەنەكات .

بۇ يەكەمجار لە سانى 1987 دا دەرمانى (Retrovir=Zidovudin) ۋەك يەكەم ئەنتىئايرۇس دى ئايرۇسى HIV بۇ بەكارھىنان پەسەندىكار .(2)

پاش دەستىنەشەنكردنى ئايرۇسى HIV گىرەنگىيەكى زۇر وتايبەت بە ئايرۇسەكان لراۋە (بەكتىياكان كەمىك پىشتىگۆمى خراۋن)،

لەبەر ئەم ھۆشە ھەندىك سۆمى بەكتىياى ۋەك (دەردەبارىكە) سىل جارنىكى دى سەرىنەنەداۋەتەۋە سەرلە نۆمى جىھانى گرتوۋەتەۋە بوۋەتەۋە بە گىرەگرتىكى گەۋەمى دانىشتوۋان .

گىرەگرتەكانى رى چارەسەركردن :

ئەۋە شايانى باسە ھەموكاتىك لە كاتى چارەسەركردندا پزىشك توشى ھەندىك گىرەگرت دەپنەت جا گىرەنگ نىيە ھۆمى دەرەكە چ جۇرە ئايرۇسىك بىت ، گىرەنگرتىيان بىرەتتەۋە لە :

- ناتەۋاۋى لە چارەسەركردندا

- پەيداۋونى بەرگى ئايرۇسى دى ئەنتىئايرۇسەكانە .

- پەيداۋونى ماكى دەرمانىكە .

سەرچاۋەكان

References

- 1.Rekommendationer, behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn, information nr.6, okt Stockholm. 1999, s 5-7.
- 2.Rekommendationer, behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn, information nr.4, jul Stockholm. 2001, s 5-9.
- 3.Ingrid Uhnöo, antiviralkämedels möjligheter och begränsningar, Medicament nr 2, mars, stockholm 2003, s 24-29
- 4.Ingrid Uhnöo, läkemedel mot virus –vad finns och vad behövs?, Medicament, nr 3, april.

بۇ سۈيى سىتۇمىنگالوۋ ئايرۇسى چاۋا: (7، 14، 20)

- دەرمانى Ganciclovir (5 ملگم/كگم كىشى نەخۇش لە 12 كاتىردا، رۇژانە لە ماۋەي 1 كاتىردا لەگەل ئاۋى
ئۇچۇدا) بۇ 12-14 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش.

- دەرمانى Foscarnet (60 ملگم/كگم كىشى نەخۇش لە 12 كاتىردا، رۇژانە لە ماۋەي 21 كاتىردا لەگەل ئاۋى
ئۇچۇدا) بۇ 12-14 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش.

- دەرمانى Acyclovir (Zovirax) دىۋى تەپخال، سىتۇمىنگالوۋ ئايرۇس و تامىسكى ئەندامى زاۋوزى
بەكار دەھىنرىت.

لە مىكوتەي مىندالدا: رۇژانە 20 ملگم/كگم كىشى لەش تا 800 ملگم (لە دەمەۋە) بۇ 5 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش.

لە مىكوتەي گەۋرەدا: رۇژانە 500 ملگم/مەتر دوۋجا/كاتىردا بۇ 7-10 رۇژ دەدرىت بە مىكوتەدار.

لە تەپخالدا: رۇژانە 10 ملگم/كگم/كىشى لەش/ھەر 8 كاتىرى (لە 1 كاتىردا لەگەل ئاۋى ئۇچۇدا)
بەخۇنئەنئەردا دەدرىت بە نەخۇش.

لە تەپخالى ئاسايىدا: رۇژانە 5 جار 800 ملگم/بۇ 7-10 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش.

يان: دەرمانى Famcyclovir (لە دەمەۋە) رۇژانە 250-500 ملگم/بۇ 10 رۇژ.

بۇ تامىسكى كۆنئەندامى زاۋوزى: (13، 19)

بۇ يەكەم ھەۋكردن خەپلەي Acyclovir 200 ملگم، رۇژانە 5 ژەم يان 400 ملگم/10 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش.

لەكاتى سەرھەلدانەۋەدا خەپلەي Acyclovir 200 ملگم، رۇژانە 5 ژەم يان 400 ملگم/5 رۇژ دەدرىت بە
نەخۇش.

كاتىك ئايرۇسى تامىسك لەكاتە مىشك خەپلەي Geavir يان Valtrex ئەنجامى باشيان داۋە بە دەستەۋە. لە
ھەۋكردن دىۋى خەپلەي Acyclovir 400 ملگم، يان 200 ملگم بۇ 10 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش.

بۇ ئىنفلۇئەنزاى A (13)

- خەپلەي Amantadine رۇژانە 100 ملگم بۇ ماۋەي 5 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش.

- خەپلەي Rimantadine رۇژانە 200 ملگم بۇ ماۋەي 5 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش.

بۇ سىيەسۈي سىتۇمىنگالوۋ ئايرۇس:

- دەرمانى Ganciclovir (5 ملگم/كگم كىشى نەخۇش لە 12 كاتىردا، رۇژانە لە 1 كاتىردا لەگەل ئاۋى ئۇچۇدا)
بەخۇنئەنئەردا Immunoglobulin، بۇ 12-14 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش.

بۇ ئايرۇسى HIV:

سەيرى چارەسەركردن سۇ بە HIV بە.

3- دژەكەپروۋەكان (18، 19)

ئەۋەي شايانى باسە لەسالى 1903 ھۋە دژەكەپروۋەكان بەكار دەھىنرىن، پاشترىش لە 1940 دا چەندىن
دژەكەپروۋى تر بۇ چارەسەركردن (جىگەيى و سەراپايى) پىنست و ھەۋكردن كەپروۋى قىز و نىنوك
دروستكران و ئەمروۋ بەكار دەھىنرىت.

گرنگترىيان دەرمانى Nystatin (Mycostin, Nilstat, Generic) كە دىۋى كاندىدپايەسى بەكار دەھىنرىت.

لەكاتى بۇقۇدا: رۇژى 3 جار 5-10 مىلىيتر دەدرىت لەرىئە دەمەۋە ھەروما دەرمانى Terbinafine و

Driflovin يىش دىۋى كاندىدپايەسى گولىنكدا پىۋىستە (14 رۇژ) دەدرىت بە نەخۇش.

لەم سالانەى دوايیدا ژەمى 400 گم دەرمانى Fluconazole (Diflucan) Ketoconazole, Intraconazole (sporanx) بۇ چارەسەرکردنى بۇقزە، پىنست يان بۇ خۇپاراستن لىنى بەکارهيتراوه و ئەنجامى باشى داوه بەدەستەوه.

4- دژە مشەخۇرەکان

ئەم كۆمەلە دەرمانە دژى زىندەگچەکان و كرمەکان هیلیمیتس بەکارهیتراوه، هەرەك ناشكرایە ئەم درو پۆلە خۇزەبە بەشكىكى گرنكى نەخۇشییە درمەکان پىكدەهینن كەزۆرەيان لە كوردستاندا بلأون وهك ئەمیبیا، مەلاربا. جيارديا، ئەسكارىس و بەلھارزبا... تاد.

لە سالانى 1976-1980 دا بەباشى روون بوووه كە (میترونىدازۆل) لە چارەسەرکردنى هەموكردى (ئەمیبیا و جيارديا و تریهۆمۆناسى گولینك) دا سەرکەوتوانە ئەنجامى باشى بە دەست هیناوه.

تیببىنى: زۆر پىنوستە لەكاتى چارەسەرکردنى ژنى سىكپدا گەر سىكپ گىروگرفتى گورچیلە و جگەرى هەموو وردىن و بەناگاین.

چارەسەرکردنى ناتایبەت

ئەوهى گرنگە و پىنوستە نامازەى بۇ بكرىت ئەوهیه كە يەكەم هەنگاوى پىنش چارەسەرکردن (بەپىنى توانا) ناسینەوه و جوداكردەوهى جۆرى مىكروبهكەیه. چونگە هەموو دەرمانىك كەم يان زۆر زيان لە لەش دەدات و زۆرجار ماكى لىدەرمەكەوئت. هەرچەرنده زۆرجار لەشى نەخۇش توانای چاكبوونەوهى خىزراى نىبە وهلى هەندىكجار چارەسەرکردنى خىزا پىنش دەرگەوتنى ئالۆزبونەكانى درمەكە نەخۇش لەمردن رزگار دەكات.

زۆرجار پىنوستە چارەسەرى نەخۇشى و نىشانەكانى درمەكە لەبەشى فرىاگوزارى نەخۇشییە درمەكاندا بكرىت، بۇ ئەوهى رىپەوى درمەكە نەگاتە بارىكى وا خراب كەپاشتر چارەسەرکردنى سەخت بىيىت يان چارەسەرەكرىت. زۆر پىنوستە لە درمى خۇراكى ژەهراوى، كۆلئرا و دەرەكۆياندا زوو چارەسەرى هوى نەخۇشییەكە بكەين دەنا نەخۇش دەمرنت. لە نەخۇشییە قايرۆسىيەكاندا پىنوستە بەرگرى ناتایبەتى لەش بە ئىمونۆگلوبولین، ئىنترفىرۆن و هەژنەرى داکۆكى بەمىز بكرىت و بەهژنرىت. هاوكات هەولبدرىت هەموكردن چارەسەربكرىت و ناهاوسەنگى ئاو و كانزاكان راست بكرىتەوه و نىشانە كوتوپرەكان پرهوئىنرىتەوه. راستى وتن لەگەل نەخۇشدا و دلدانەوهى دەررونى نەخۇش هاوكات هینكەرەوهكان كارىكى باشيان هەیه لەسەر بارى دەررونى و كۆمەلایەتى نەخۇش.

پاريزكردن

ئەوهى راستى بىت پاريزكردن زۆر كارناكاتە سەر درم ، وهلى لەوانەیه كارىكاتە سەر رىپەوى درمەكە. گەر نەخۇش خۇراكى، بەسوود و پىر قىتامىن و پىرۆتىن و كالىورى بخوات ئەوا لەش وزەى زۆرى دەبىت و لەكالىورى پەكى ناكەوئت و بەپىچەوانەشەوه پەكى دەكەوئت.

زىندەپال

درمى سەخت دەبىتە هوى رۆژانە بەفیرودانى (زىندەتر لە 14 گرام) پىرۆتىنى نۆمىز (لەمرۆفلىكى گەورەى خۇراك نەخۇردا).

پرۇتېن

لە كاتى نەخۇشىيە درمەكاندا نەخۇش پېئوستى بەپرۇتېنى زۆر ھەيە چونكە چاۋگىنى باشە بۇ ئىنترلېوكىنى 1، بە پىچەوانەۋە بەدخۇراكى پرۇتېن دەبىتتە ھۇى كەمبۇنەۋەى لىمفەخانەكان و كىردارى ھەملۇشىن و ئىمونوگلوبولېنەكان و تەۋاكەر (كۆمپلېمېنتەكان)

نەۋەى راستى بىت تادارىك رۇژانە پېئوستى بە 2-3 لىتر شلە ھەيە و لەكاتى پېئوستدا دەبىت ئەم رىژەيە زىد بىرنت، ھاۋكات پېئوستە چاۋدىزى ھىندى مىز بىرنت، ھەرۋەھا زۇرچار پېئوستە ناتەۋاۋىي كالىسىۋم و سۇدىۋم و پۇتاسىۋم راست بىرنتەۋە.

چارەسەركردنى نىشانەكان

سەرەتا پېئوستە بەزوتىرەن كات (تا) نىزم بىرنتەۋە (ئەسپىرىن و پاراسىتۇل... تاد دەدرىت بەنەخۇش)، پاشتر ئازارى ماسولكە و ژانەسەر و رشانەۋە و كۆكە چارەسەردەكرىت، بەپىنى جۇرى سىكچوون و ھۆكەى ھەمبىرنت ژمارەى سىكچوونەكان كەم بىرنتەۋە.

چارەسەركردنى سۈرۈنەۋە: پېئوستە لەسەرخۇ بە وردى چارەسەر بىرنت و لەم بارەدا ھەمىشە دەرمانى كۇرتىزۇن و نىزىكەكانى زۆر بەسوودن.

كۇرتىزۇن

برىتتە لەمادەيەكى تايبەتى، سەرگورچىلە گلاند بەرھەمى دەھىننت. ئەم مادەيە لەسالى 1949دا ئۇزراۋەتەۋە، بۇ ھىمىنكردنەۋەى ئازارى رۇماتىسم (بادارى) بەكاردەھىننت

ئىتامىنەكان

برىتتە لەمادەى زۆر پېئوست و بەسوود، بەلام پېئوستە ھەمىشە زۇرخۇرى يان كەمخۇرى نەكرىت چونكە لەھەردو بارەكەدا ئەندامەكانى لەشى مۇۋە زىانىان پىدەگات و دەبىتەھۇى دەرگەوتنى ھەندىك نىشانە و نەخۇشى (۱).

بۇ نەۋەى زۇدى

ئىتامىن A :

دەبىتتە ھۇى بەرزبۇنەۋەى فشارى، خۇىن، كارى گورچىلە دەشۇىت. گۇرانكارى پىست و نىنۇك، ۋەرىنى موو، ئازارى ئىسك سەرھەلدەدات.

ئىتامىن B3 :

دەبىتتە ھۇى بىرىندارىۋونى گە، ترشەلۇكى گە، روتانەۋەى مووى سەر، ئالۇش، سووتانەۋەى بۇرى جگەر، كىرۇگرتى لىدانى دل.

ئىتامىن B6 :

دەبىتتە ھۇى بىھىزى، سووتانەۋەى بۇرىيەكانى خۇىنى مەزى، كەمبۇنەۋەى ئۇكسىجىن.

ئىتامىن C :

دەبىتتە ھۇى دروستبۇونى كالىسىۋم و ئەستوربۇونى نىۋىۋۇشى بۇرىيەكانى خۇىن، دروستبۇونى خانەى شىرپەنجەيى.

ئىتامىن D :

دەبىتتە ھۇى بەرزبۇنەۋەى كالىسىۋم، فشارى خۇىن، دروستبۇونى بەردى گورچىلە.

ڦيٽامين K:

دەبىتتە ھۇي تىڭشكانى خوڭن، زەردوويى مندالى تازە لە داىكبوو.

لەگەل ئەمەشدا كەمى ڦيٽامينەكان دەبنەھۇي دەرگەوتنى نىشانە يان نەخۇشى وەك: بۇ نەموونە كەمى

ڦيٽامين A:

دەبىتتەھۇي شەوكويزى، چاوكزى، زىپكە لەسەر پىتست. ھيشك ھەلگەپاندنى پىتست، بەرگنەگرتتى ھەركردن.

ڦيٽامين B:

دەبىتتەھۇي نەخۇشىي بەرى بەرى، بېھنيزى، گۇپانكارى پىتست و ماسولكەكان بەگرانى نەجولنەموە.

ڦيٽامين C:

دەبىتتە ھۇي لىۋولپىشان، ھەلامەت، كەمخوڭنى، گەروومسۇ، سىيەسۇو گەشەنەكرىنى مندال.

ڦيٽامين D:

دەبىتتەھۇي نەخۇشىي ئىسكەنەرمە و دواكەوتنى گەشەكرىد.

ڦيٽامين E:

دەبىتتەھۇي نەزۇكى، سووتانەھۇي گلاندەكانى كۇنەندامى زاووزى، ددان رەشبوون و تىڭشكانى خوڭن.

ڦيٽامين K:

دەبىتتە ھۇي خوڭن نەگىرسانەو، بەناسانى خوڭنەريوون.

سەرچاوەكان

1- د. زەنون موخەمەد پىرباردى. پىنشەكپىيەكى دەرمانزانى. دانشكاي بەغدا، سانى 1986، لاپەرە 197-199.

2- د. زاھىر سوران، چارسەرى دەرمان ڦايرۇسىيەكان، گۇڭلارى ھەتول، ژمارە 12، ل 14-18، 2003.

سوودى خۇراك لە كاتى ھەركردندا

ئەھەي راستى بىت ھەر يەككە لە ئىمە رۇژانە چەند ژەمىك خۇراك ولە نىوان ژەمەكانىشدا خۇراكى جۇراوجۇر دەخوات وبەشيش وەك سەرچاوەيەكى وزە سوودى لىۋەردەگرتت لە بەرنەھۇي كۇنەندامى بەرگىرى لەش بەردەوام پىۋىستى بە مادەي بەسوودە بۇ نەنجامدانى فەنكشەنەكانى لەش. بۇ ئەھەي مەترسى ھەركردن كەمبىكرىتەو پىۋىستە مرۇ ئاگادارى ژەمەكانى خۇراك خواردى بىت. ھەرچەندە لە كاتى ھەركردندا بە تايبەتى ئەنتىياپۇتلىك يان بە گشتى دەرمان گىرنگىرىن بەشى چارەسەركردنە ولەى نابىت رۇلى خۇراك و ناويش لە بىر بىكرىت. لەوانەيە بە ھۇي سەختى سۇكەو نەخۇش نەتوانىت خۇراك بخوات يان ئىشتىھاي خۇراك خواردى كەم بىتتەو (بە تايبەتى لە كاتى سۇتادارەكاندا) يان نەمىننىت وەك لە كانىدەي نىۋ دەمدا و دوا قۇناخى نەخۇشى ئەيدىزدا بەلام باشتى وايە تا نەخۇش نەتوانىت بىركى باش خۇراك بخوات. كاتىك نىشانەكان دەرەوئىنەو يان سۇيەك بەرە وچاكبوونەو دەپوات ئەوسا كۇنەندامى بەرگىرى لەش لە سەرخۇ و بە باشى دەكەوتتەو كار و مرۇڦقىش بە باشى خۇراك دەخوات.

ھاوكات پىۋىستە:

1- بەرىنكوپىكى نەخۇش 3 ژەم و نىوان ژەمەكان خۇراك وميوە بخوات.

2- نەخۇش ئاگادارى مۇدىلى قاپ بىت و بەم شىۋەيەي خوارەو لەو قاپەدا رىژەي پىرۇتىنى

ژەمەكانى خۇراك دىبارى بىكرىت :

- يەك بەش لە سەئى بەش (1/3) ى قاپەكە پەتاتە ، سپاگىت و برنج بىت .
- يەك بەش لە دوو بەشى قاپەكە گۆشت ، ماسى، هىلكە و فاسۇليا بىت .
- دوا بەش سەوزە ، تەماتە ، گەنمەشامى، كاهوو، كەوەر و تەرەتيزە بىت .
- 3- ئەو نەخۇشانەى كىشىيان كەمە رىژەيەكى زىدەتر لە پەتاتە و سپاگىتییان بدرىتتى .
- 4- خۇراكى جۇراوجۇر بە نەخۇش بدرىت بۇ ئەوئى سوود لە گشتیان وەرېگرنت .

سەرچاومكان

References (2)

1. Adam Finn/ Stanley A. Plotkin, Immunization In: Harrisons Principles of internal medicine, 1001:80:272-78.
2. Standford T. Shulman John P. Phair, Lance R. Peterson, John R. Warren, Infectious Diseases, 5th eds. 1997.
3. James J. Plorde. The diagnosis of Infectious Diseases, In: Harrisons, principles of internal Medicine, 1991.
4. Jack S. Remington and Jerome O. Klein, Infectious diseases of the fetus newborn infant, 4th eds. W.B. Saunders company, USA, 1995.
5. J. Willis Hurst, Medicine for the practicing physician, Section 8, infectious diseases, 3ed eds, Butterworth-Heinemann, USA 1992.
6. Robert C. Moellering, Jr. Principles of anti-Infective Therapy. Mandell, Bennett and Bolin. IN: Infectious Diseases, 4th eds, 1995; 12:199-212.
7. Sten Iwarson, professor/överläkare, infektionskliniken, sahlgrenska universitetssjukhuset, SU/Östra. Göteborg, Rose-Marie Carlsson, med.dr. överläkare, avd immunologi och vaccinologi, ISM, stockholm. Fass 2003, vaccinationer och reseprofylax sida 1825-1829
8. Marin GH. Voiculescu. Infectious Diseases. Medical Edition. 1991; 54:pp 9. Weekly Epidemiological Record WHO/no. 5,7,9 1997. Geneva.
10. Fredric G Hyden Antiviral agents, In: Mandell. Bennett and Dolin, principles and practice Infectious Diseases 1995;32:411-445.
11. Katabitra E et al. 1X intenatinal conference on AIDS. Abstract po-B26-2056. Berlin, 1993.
12. Chemello L et al. Treatment of cronic hepatitis C with diffrenet regimes of interferon alpha -2b (abstract 196). Antiviral Res. 1993;20148.
13. Oxford JS, Gilbraith A. antiviral activity of amantadine: A review of laboratory and clinical data. Pharmacol Ther, 1980; 11:181.
14. Balfour, HH et al. Acyclovir treatment of varicella in otherwise healthy adolscents, J Pediatr 1992; 120:627-33.
15. Wallace MR et al. Treatment of adult varicella with oral acyclovir. Ann Intern Med 1992;117:358-63
16. Committee on infectious diseases. The use of oral acyclovir in otherwise healthy children with varicella. Pediatrics. 1993;91:647-6.
17. Bean B et. Al., Acyclovir therapy for acute herpes zoster. Lancet, 1982;2:118-
18. John E. Bennett, Antifungal agents. In: Mandell. Bennett and Dolin. principles and practice Infectious Diseases 1995; 401-410.
19. Malcom D. Richarson and Elisabeth M. Johnson. the pocket Guide to fungal infection, First published 2000. by pfizer. UK.
20. Handläggning av Cytomegalovirusinfektioner. Rekommendarioner. information, årgång 12.Nr.7/8. december 2001 Från läkemedelverket
21. Kwon-Chung KJ, Bennett JE. Medical mycology Pheladelphia. Lea & Febiger. 1992.
22. Whitley RJ et al., Acyclovir. A decade later. N Eng J Med 1993; 361-650-4.
23. Allan R. Tunkel, Topical antibacterials. In: Mandell, bennett and Dolin, principles and practice Infectious Diseases 1995;29:381-89.
24. Andreassi L, Flori L. pharmacologic treatment of burns. Clin Dermatol. 1992;9:453-8.

بەشى دووم

نەخۇشىيە بەكتىرايىھەكان

- 1- سۆستىپتۇكۆكەسەكان (سورەتا، پەمبەتا، مەرازە ، ئاگرە)
- 2- سۆستافىلۇكۆكەسەكان (بەرگى لە ئەتتىبايۇتەك ، خوینی بەكتىرايى)
- 3- كۆكە پەشە
- 4- سىيەسوكان
- a- سىيە سۆى بەكتىرايى
- b- سىيە سۆى قايرۆسى
- c- سىيە سۆى مايكۆپلاسا
- d- سىيەسۆى لىگۆنىلا

1- سۆ سترىپتۇكۆكەسەكان

ئەھى راستى يىت ئەم سۆيانە بلاوترىن و ناسراوترىن ھەركردنەكانن كە زۇرجاران تووشى گچكەو گەرە دەين و ھەندىكجارىش دەلنە ھۆى مردنى نەخۇش . برىتقن لە كۆمەلە بەكتىرايەكى شىۋە بازنىيى يان ھىلكەيى گرامپۆزەتيف زۇرجاران مړۇ تووشى ھەركردنى سوك يان سەخت دەكەن گرنگترىنيان كۆمەلى (G, C, B, A) .

- سترىپتۇكۆكەسى كۆمەلى A
 - سترىپتۇكۆكەسى كۆمەلى B (بەپەيوەندى زايەندى ورستەرخۇدا دىگۆنۇرۇتەو)
 - سترىپتۇكۆكەسى كۆمەلى C
 - سترىپتۇكۆكەسى كۆمەلى G
- ھەمووجۆرەكان دەبنە ھۆى سىيە سۆ، پىستە سۆ، نىۋپۆشەسۆ و مەرازە ، گرنگترىنيان ئەمانەن:

- 1- سورەتا
- 2- پەمبەتا
- 3- مەرازە
- 4- ئاگرە

5- سىيە سۆى سترىپتۇكۆكەس (سەيرى سىيە سۆكان بكە) .

ھاوكات بەكتىراكە دەتوانىت بىنتە ھۆى ھەركردنى گونچكە وخوینی بەكتىرايى ومىشكپۆشە سۆ. گرنگترىن ئالۇزكارىيەكانى ئەم جۆرە بەكتىرايە برىتقىيە لە تاي كوتوپرى رىنوماتىسىمى و گورچىلە سۆى كوتوپر .

سورەتا

نەخۆشییەکی درمی کوتوپرە و لە زۆربەى كۆمەلگاكاندا ناسراوه .

هۆزانی

هۆى نەخۆشى سورەتا بەكتریای (Group A Streptococcus) یە. یەكێكه له بەكتریا گرنگە نەخۆش بەخشەكانى مرقۆ. لێرەدا تەنیا باس لە جۆرى A یان دەكەین كە نزیکەى 60 جۆرى هەیه. ناسینەهۆى جۆره سێرەهۆیهكان زۆر گرنگە بۆ ناسینەهۆى مەترسیی ژەهرهكه.

مێژوو

- سیدنیهام لەسالی 1676 دا سورەتای لەنەخۆشییە تادارمکانى دى جوداكردهوه.
- بېزى و بابش لەسالی 1893 دا هۆى سورەتایان دیارى كرد.
- (دیک) لەسالی 1921-1923 داژەهرى بەكتریاکەیان دەستنیشانكرد و تیستی (دیک) ی بروس ت كرد.
- پاش جەنگى جیهاانى دووم سورەتا لەجیهاانا بڵاوبۆتەوه و ژمارەیهكیشى پین مرد.
- لەسالی 1940 هوه تا ئەمڕۆ نەخۆشییەكه مەترسى مردنى لیناكریت.

پەتازانى

سورەتا لەهەموو جیهااندا بڵاوه. هەروەها لە كوردستاندا بە رێژەیهكى گۆراو دەردەكەوێت، نەخۆشییەكه زێدەتر تووشى منالی ژێر دە سالان دەبیت ، بە دەگمەن تووشى ساواى گچكه (ژێر يك سال) دەبیت. سورەتا لەكاتى ساردبوونى ئاوههوادا (پایز، زستان و سەرەتای بەهاردا) دەردەكەوێت ، بەو جۆره هەر 5 یان 10 سال جارێك نەخۆشییەكه نەر دەكەوێتەوه. نەخۆشییەكه زێدەتر لە گوندەكاندا بڵاودەبێتەوه ، وهلى لە شارەكاندا هەندىك جۆرى سێرەمى بەكتریاكە زۆر هیواش بڵاودەبێتەوه. گەر ئاوێك لە مێژوو بەدینهوه دەبینین كە لە سالەكانى 1898 و 1915 دا سورەتا نزیکەى 1-2 سالان بڵاوبۆتەوه و ژمارەیهكى زۆریش بە نەخۆشییەكه مردون . لە سالانى 1920 و 1939 دا هەر جارەى كە بڵاوبۆتەوه 5-6 سانى خایاندووه و ژمارەیهكى دیکەش مردون . لە سالانى 1946 و 1964 دا بۆ ماوهى 2-3 سال سەر لەنوی بڵاوبۆتەوه. كوپان زێدەتر تووشى سورەتا دەبین وهك لە كجان.

رینگاكانى گواستنەوه

- پەيوەندى راستەوخۆ، بەهۆى ههواوه، درمی ههوايى ناسراوه.
- ئاراستەوخۆ، جاروبار بەهۆى كەلوپەلى تازە بەكارهینراوى نەخۆشەوه كە بەكتریاكەى پێوه بیت دەگوێزێتەوه.

هەندىكجار مندالەكانى نۆى خێزانیك یەكترى تووش دەكەن ، گەر نەخۆشییەكه بەهۆى بۆرى هەرسەوه بگوێزێتەوه (شیر و بەرههەمەكانى) ئەوا زۆر خێرا بڵاودەبێتەوه.

نەخۆشیدارى

ئەهوى راستى بیت بەكتریاكە لە ئاستى شوینى چوونه ناوههوا زێد دەكات بەتایبەتى لەئاستى نۆیۆشى گەروداودەبیتە هۆى هەوکردنى ئەوشوینە.

هەندیکجار بەکترباکە لەناستی ھەوکردنەکەدا ژەرەر دەرەدات و پاشتر دەپزێتە نیوخوینەمە دەبیئە ھۆی تەننەو ھەو دەرکەوتنی باریکی دژواری درمەکە.

نیشانەکان

ماوەی کپکەوتنی بەکترباکە لە نیوان 3-6 رۆژدایە یان لە نیوان 1-10 رۆژدایە. نەخۆشییەکە لەپەر بەتا (39-40 پلە) دەست پێدەکات، ھەندیک جاری دی لەسەرخۆ دەرەکەوتت. لێزەدا مەرازەکان دەئاوسین و ژان دەکەن و سورن، رشانەو ھە ژانە سەریش نەخۆش بێزار دەکەن. ھەندیک جار پرتەمی دل خێرا دەبیئە، پەستانی خوین نزم دەبیئەتو ھە باری گشتی نەخۆش دەگۆپدرێت.

ماوەی پێش پەلەکان

نزیکە 36-38 کازێر دەخایەنیئە، ھەندیک جار نیوپۆشی نیو دەم سورە و ھیدی ھیدی سپی-شیری دەنۆنیئە، واتە تووشی بۆقزە دەبیئە. نیشانە گرنگەکانی نیو دەم ئەمانەن: پاشی گەروو، نەرمە مەلأشو، ئالووەکان سورن و ھە ناگر دەگەشتینەو. ھەندیکجار گەندە پەردەیک (وہ گەندە پەردەمی وەناق) دروست دەبیئە، ھەندیکجاری دی گەر میکروبی دی بەشداری درمەکە بکات ئەوا لاپرەشە دروست دەکات.

زمان

سەرەتا، سەری زمان سورە بەلام ناوہراستی زمان سپیە و چونکە مادەیکە کریمی سپی لەسەر دەنیشیئە و پوپیلە گچکە سورەکانی سەر زمان (زمانی سپی بېراو) یان (زمانی شیلگی سپی) دروست دەکەن، پاشتر لە یەکەم رۆژدا لەسەری زمانەو دەرویتەو و نزیک بئکەمی زمان دەبیئەتو ھە، لە 4-5 رۆژدا کریمی سپی سەر زمان دەرویتەو و نامینیئە و سورە و گەشی زمان دەگەریتەو. لە 5-6 رۆژی درمەکەدا رەنگی زمان تاریک دادیئە کە بە (زمانی پشیلە) ناسراو ھەبارە قورسەکاندا نەخۆش تووشی گێرگرتی جوین و قووت دان دەبیئە و لەوانەمە برین لەسەر نیوپۆشی نیو دەم و زمان دەرکەوتت کە بۆنیکی ناخۆشی لیدیئە.

ماوەی گۆپانکاری پیئست

لەم ماوەیەدا پیئست چەند پینکەتوویەکی گچکەمی رەنگ سورە لەسەر پەیدا دەبیئە، بە تاییەتی لەژێر مل و سنگ سک دا و پاشتر پەلەکانی سەرەو و خوارەو دەگرتەو. ئەم بارە 1-2 رۆژ دەخایەنیئە و گشت لەش دەگرتەو، پاشتر ھە ھینلی خوینبەر دەرەکەوتت، ئەو ھە راستی بیئت خالە سورەکان لەسەر رووخسار دەرناکەون بەلام رووخسار دەئاوسن کە بە (رووخساری تاییەتی سورەتا) ناسراو.

ماوەی دەرکەوتنی پەلەکان

لەم ماوەیەدا تا بەرزە و لە 5-10 رۆژدا نزم دەبیئەتو ھە. پاشتر دل زیند لیدەدات، بەلام گوینمان لە لیدانی نییە. نزمبوونەو ھە پەستانی خوین. جگەر کەمیک گەورە دەبیئە و میزیش کەم دەبیئەتو ھە. لە 7-10 رۆژدا پاش دەرکەوتنی نیشانەکان پەلەکان توئیح فری دەدەن، سەرەتا لەملەو دەست پێدەکات ئەم کازە سپییە و لەشیو ھە ئاردا ھە. ھەندیک جار توئیح فریدانە کە 2-3 ھەفتە دەخایەنیئە.

جۆره كلىنىكىيەكانى سورەتا:

- جۆرى سوك ، بى تۇنخ ھەلدان و كەم نىشانەيە.
- جۆرى مامناوھەندى ، وەك ئەوھەيە لەسەرەوھ باسكرا.
- جۆرى قورس ، لەپ نىشانەكان دەردەكەون زۇرچار پەلەكان شىن دەبنەوھ يان خوئىنرۇزى دەردەكەوئت ، بەلغەم خوئىناوھە و پشانەوھش ھەس ، نىشانەي دەروونى و دەمارى (گەشكە ، ناشارامى . لە ھۇش خوچوون) و سستى سوردانى خوئىنىش دەردەكەوئت.

رۇپھوى سورەتا

بەپنى بلأوبوونەوھى بەكترياكە رۇپھوى دەردەكە دەگۇرۇت ، سورەتاي ئەمۇ جۇرۇكى باشە و رۇزەي مردن زۇر كەم بۇتەوھ و ھاوكات بە ئەنتىبايوئتيك دەردەكە چارەكەرت.

ئالۇزكارىيەكان

گەر سورەتا لە كاتى خوئىدا چارەسەر نەكرۇت ئەوا لە 15-25 رۇزدا رۇپھوى دەردەكە توند دەبۇت و ئەم ئالۇزكارىيە دەردەكەون:

- بۇكردن: لەھەموو ناھەموارەكى سورەتا بلأوترە و دەبۇتە ھۇى گۇنچكە سۇ و ناوېۇشە سۇى دل، پەردەي مېشك، كىمكردنى پەردەي مېشك، دروستبوونى دوومەلى مېشك. ھەندىكجار بەكترياكە دەمتەنئەوھ و دەگاتە خوئىنەبەر و ھەتاو پۇش و دل و سى و جگەرىش ئەسووتىتەوھ.
- زۇھراوى بوونى ناوېۇشەسۇى دل ، گورچىلە ، جگەر و جومگەكان.
- جومگە سۇى كوتۇپەر و گورچىلە سۇ.

دەستىنىشانكردن

- نىشانەكان ، ئالۇوكەوتن + رشانەوھ و پەلەي گچكەي سور. رووخسارى تايبەتى سورەتا و زمانى پشيلە . - تىستى ھەستىارى دىك.
- ئەجامدانى تىستى سىرەمى بۇ لۇزىنەوھى سترىپتۇكۇكەس.
- لە سەرەتاي نەخۇشىيەكەدا تىستى PCR زۇر بەرز دەبۇتەوھ.

چارەسەركردن

- جووداكردەنەوھى نەخۇش بۇ ماوھى 7 رۇزان ، ھەواندەوھو خوئىاراستن لە سەرما پىئويستە .
- بەپنى نىشانەكان خۇراك و دەرمان دەدرۇت بە نەخۇش.

دەرمان

پەنسىلېنى G باشترىن دەرمانە دۇى سترىپتۇكۇكەسى سورەتا. پىئويستە رۇزانە 800 ھەزار يەكە يان يەك مىلۇن يەكە بۇ 10 رۇزان بەدرۇت لە ماسولكەي نەخۇش. لە كاتى پىئويستە بە پەنسىلېن V تەواو دەكرۇت. گەر نەخۇش نەيتوانى پەنسىلېن لەخۇى بەدات ئەوا پىئويستە 20-40 ملگم ئىررىتۇمايسىن / كگم كىش نەخۇش لە 24 كاژۇردا و بۇ ماوھى 10 رۇزان بەدرۇت بە نەخۇش .

پەمبەتا

يەككە لە ھەوکردنە گرنەگان زۆرجاران تووشى پىنست دەبىت و بە Erysipelas ناسراو ، بەلام ھەندىك جار نىشانەى ھەوکردنى گشتى لە گەندايە .

ھۆزانی

ھۆى نەخۆشییەكە دەگەرئەتەو ھە بۆ بەكترياي (Group B Streptococcus Hemolytic A) . نزیكەى 83 جۆر بەكترياي سترېپتوكەس ھەيە

پەتازانى

پەمبەتا نەخۆشییەكى زۆركۆنە وبە رنژەى جياواز لە ھەمووجيھاندا بلأوھ . ئەوھى راستى بىت زۆرجاران پاش نەشتەرگەرى ، بھراوى يان برىن لە سەر (پا) ھەوکردنەكە دەبىنرئت. زۆرجاران پوزو ژۆر ئەژنۆى نەخۆش سوور ھەلگەراوھ و ناوساوھ ھەندىك جارى دى بەكترياكە ژەھرى خۆى دەردەدات كە دەبىتە ھۆى دەركەوتنى نىشانەگان .

نەخۆشییەكە زیاتر لە بەھارو پایزدا و لە گەورە سالاندا دەبىنرئت و بە دەگمەن لە مندال و ھەرزەگارىدا دەبىنرئت.

رنگاگانى گواستەوھ

- راستەوخۆ، بە ھۆى پرىشكى ليكى نيۆدەمەوھ مرۆ تووش دەبىت .
 - ناراستەوخۆ ، لە رنگاى ھەواوھ بە ھۆى كەلوپەلى بەكتريايويیەوھ دەبىت .
- شوینى چوونە ناوھەى بەكترياكە برىتیپە لە برىنى سەر پىنست يان ناویۆشەگان ، پاش ھەوکردنەكە لەش بەرگەرى دژى باكترياكە پەيداناکات لەبەرئەوھ زۆرجار پەمبەتا دەردەكەوتەوھ .

نىشانەگان

ماوھى كركەوتنى بەكترياكە لە نيوان 1-3 رۆژدایە و بە دەگمەن دەگاتە 8 رۆژان . مرۆ لە پەرلەرزىكى توندى لىدئت (شەقەى ددانى دئت) . تالىھاتن لە نيوان 39-41 پلەدایە ، ھىلنجدان و رشانەوھش دەبىنرئت زۆرجار بارى گشتى نەخۆش خراپە . لە تىپروانىنى پزىشكدا لىمفە گرئكان پەنماون . ھەندىكجار لە چەند كارژۆركدا يان لە 2 رۆژدا گۆرانكارىيەگانى سەر پىنست دەردەكەون و بەناسانى تەشەنە دەكات . ھەمىشە نىشانە كلاسىكەگانى سووربونەوھ وەك پەنماوى ، سوورھەلگەراندن ، نازارو گەرمى شۆینەكە دەستنىشان دەكرئت

زۆرجاران پەمبەتا لە ژۆر ئەژنۆدا دەردەكەوت . پىنستى لىوارەگانى شۆینەكە سوورھەلگەرئت لە سەر پا سپىيە و لەسەر رووخسار پەمبەيەكى كالى مەيلەوسپىيە . نازارى شۆینەكە لە شۆیوھى پالەپەستۆيدایە . گەر بەكترياكە زوو ژەھرەكەى دەربىدات ئەوا بارى نەخۆش زۆر خراپ دەكات و لەوانەيە نەخۆش نەتوانئت لە سەر پى بۆستئت و بکەوت . ھەندىكجار نىشانەگان زۆر سادەن و پزىشك بە ناسانى دەستنىشانى پەمبەتا دەكات

شۈبھى پەمبەتا

- پەلەكان بە تايىبەتى قاچ (ژۇر ئەژنۇ) بە ھۇى ناتەواۋى سوردانى خۇيىنە خۇيىنەنەرەكانى پا .
- رووخسار، بە دەگمەن لەسەر شان و بالەكان نەردەكەۋىت .

رۇرەۋى پەمبەتا

- نۇرەۋى زۇرى بارەكان پزىشك بە دەرمانى پەنسىلین كۆتۈرۈلى نەخۇشسىيەكە دەكات ، ھەندىكجار لەبەرخراپى رەۋتى نەخۇشسىيەكە پىۋىست دەكات نەخۇش لە نەخۇشخانە بىمىنىتەۋە تا قۇناخە كوتۇپرەكە نەپرەۋىتەۋە . رۇرەۋى مردن زۇر كەمە يان دەگمەنە .

ھۆكەرە يارىدەدەرەكان

- ناتەواۋى سوردانى خۇيىنەنەرەكانى پا .
- پەنمانى لىمفە گرىكان .
- نەخۇشى شەكرە .
- مەى خۇرى (ئەلھۆلىست)
- ھۆكارى شۈبھى ، پىلاۋى تەنگ ، برىنى خۇيىنەنەرەكان ، پىستە سۇ، برىنى نىنۇك و قەلەۋى .

تەلۈزكارىيەكان

- شۈبھى ، مردنى شانە ، گانگرىنە و ناشىن .
- گىشى ، ژارىن ، ھەۋكردنى لىمفەگرىكان ، گورچىلەسۇ ، پەردەسىيەسۇ .

نەستنىشانگىردن

- نىشانەكانى سەرۋە و تىپروانىنى پزىشك .
- پىۋەرى CRP زۇر بەرزە و ھەندىكجار دەگاتە سەرۋ 200 دانەۋە .

چارەسەرەكرەن

زۇر ناسانە و لە چەند رۇژنىكدا پەنسىلین لە شىۋەى دەرزى يان ھەبدا دەدرىت بە گەرەسالان 1 گم پۇژانە 3 جاران لە 10 رۇژدا نەخۇش چاك دەكاتەۋە . گەر نەخۇش پەنسىلېنى پىنەكەۋت ئەۋا دەرمانى نىزىرتەۋمايسىن ى دەدرىتتەت . زۇرجاران لە رىگاي برىنى كۇنەۋە پەمبەتا جارىكى دى دەردەكەۋىتەۋە .

سەرچاۋەكان

References

1. Jan Rollof; Jan Blåkberg, bakterier, virus, parasiter en klinisk hand ledning. studentlitteratur, sverige. 1994.
2. Christian Jourp, från hud-och mjukdelinfektioner. etiologi, diagnostik och behandling Sverige, landstingen, 2000. 38-41.
3. Eriksson B, et al. Erysipelas. clinical and bacteriological spectrum and serological aspects. Cli. Infec. Dis. 1996;23:1091-98.
4. Iwarsson-Norrby, infektionsmedicin. klinik och terapi. Save Forlag 1998. 447-450

ئالووكەوتن (مەرازە)

يەككە لەو نەخۇشىيە كوتوپ درمە سۇبيانەى لەقۇناخىكى ژياندا جارىك يان چەند جارىك توشى مۇۋە دەبىت. جارى وا ھەيە مۇۋە ناچار دەبىت تا بەنەشتەرگەرى نەريان بىتت ، گەر ھەركدەكە چارەسەر نەكرىت ئەوا لەدوا رۇژىكى (نەك يان دەردا) مۇۋ دوچارى ئالۇزكارىيەكانى سۆكە دەبىت. لە نىۋ كوردەۋارى دا نەخۇشىيەكە بە زاراۋە غارەببەكەى (لەۋزەتەين) زىدتر ناسراۋە ، مىكروئورگانىسم بە گشتى و بەكتىيا بە تايبەتى دەبنە ھۇى ھەركدەكە.

پىرۇسىسى ھەركدەكە تايبەتە بە مەرازەكانى نەك كونە لووت ، كونە گوئى و شانەى لىمفاۋى ناۋچەكە. مەرازەكان گىرنگىيەكى تايبەتتەيان ھەيە و زۇر بەسودن بۇ مۇۋە چۈنكە دۇى مىكروۇب رۇلى پاسەوان دەبىنن ، لەكاتى ھەركدەكە درمىتتەيان زۇر بەرزە چۈنكە لەۋانەيە ژەھرى بەكتىياكە بگاتە دل ، گورچىلە ، جگەر و كۇنەندامى ناۋەندى دەمار ئەوسا بارىكى تايبەتى دۇۋار بۇ نەخۇش دروست دەكات.

ھۇزانى

• بەكتىيا 50% يان بىرتەين لە:

- بەكتىياى سترىپتۇكۇكەس ھىمۇلىتەكەس بىتتا نەكەى 60 جۇريان ھەيە ، جۇرەكانى A و فېردانس يان زۇر بلۇن.

ھەرۋەھە بەكتىياى پىنئومۇكۇكەس ، مېنىنگۇكۇكەس ، بەكتىياى ۋەناق ، سالمۇنىلاى گرانەتا ، باسىلى كوڭ و تىرپنۇتە پالىدېۋم بەدى كراون.

• فاپىرۇس 20-30% (لە مندالدا)، گىرنگىتەيان ئەمانەن:

- ئەدەتتە فاپىرۇس - نەكەى 41 جۇر لەم فاپىرۇسە ھەيە و جۇرەكانى 1-7، 14 و 21 زۇر ناسراون.

- فاپىرۇسى كۇكەسكى - نەكەى 30 جۇرى ھەيە.

- ئىكۇفاپىرۇس - نەكەى 34 جۇرى ھەيە.

- رىنۇفاپىرۇس ، فاپىرۇسى تامىسكى ، مىكوتە وسورنۇزەى ئەلمانى.

- فاپىرۇسى ئىنفلۇەنزا.

• كەپروەكان بىرتەين لە:

كاندېدە و لىپتۇتەكەس ھەرۋەھە چەندەن بەكتىيا و فاپىرۇسى دېش ھەن كە دەبنە ھۇى مەرازە.

پەتازانى

سەرچاۋەى مەرازە مۇۋى نەخۇشە ، ھەرۋەھە مۇۋى لەش ساڭ ھەلگىرى مىكروۇبەكەيە. درمى مەرازە زۇر بەرزە و لەۋانەيە ھەموو كەسكە لە تەمەنكى ژياندا توشى نەخۇشىيەكە بىتت. قەلبەلقى ، ئاۋو ھەۋاى ساردو شىدارو ھەندىك نەخۇشى ھۇكارى يارمەتى نەرى نەركەوتنى مەرازەن.

جۆرمەكانى مەرازە (بە پىئى دەرەكەوتىيان):

1- يەكەم مەرازە .

ھۆى راستەوخۇ گواستىنەھۆى دەرەكە ھەوايە (لە نىۋان لاۋاندا). بە دەگەن بە رىنگاى ھەرسدا
مەگۈنرەتتەھ .

ھۆكەرە يارىدەدەرەكانى ھەكردنەكە برىتەن لە:

- كەمبۈنەھۆى بەرگىرى جىگەيى و گشتى (لە ژىر رۇلى ئەو شوئىنەي تىيدا دەژى).

- پىمبۈن و كىمكردنى بەكتىيى، لەوانەيە زۇرجار بىتتە ھۆى ئالۇزكردنى رۇپەھۆى دەرە
قەيرۇسىيەكانى مەرازە.

2- مەرازەي نىشانەيى

لەم بارەدا مەرازە ەك نىشانەي نەخۇشەيەكى دەرەي دى ەك ەنناق و گرانەتادا دەبىنرەت. ھەندىك
مەرازە لەنەنجامى كارى كىمكىدا پەيدا دەبن ەكو كارى پاكزكەرەمەكان يان ئەو دەرمانانەي كارەكەنە
سەر ناۋپۇشەكان.

تەيىنى: زۇرجاران مەرازە ەك نەخۇشەيەك يان ەك نىشانەي نەخۇشەيەكى لاۋەكى لە گەل نىشانەي
جىلۋازدا دەرەكەمەيت.

نىشانەكان

مەرازەي قايرۇسى

لە كاتى ھەكردنى قايرۇسى دا مەزارەكان چەند نىشانەيەكى مامناۋەندى گشتىيان ھەيە. سەرەتا
نەخۇش ھەست بە ھىشكېۋنەھۆى نىۋو گەرۋو، گەرۋەبۈنى لىمفەگىرەكان نەكات ، ئەو گۇرپانانەي
بەھۆى قايرۇسەھە (جگە لە قايرۇسى لىمفۇتروپ) بەسەر ناۋپۇشەكاندا دىن ئەمانەن:

- سۈرۈبۈنەھە ، ئاۋسان و پەيدابۈنى خالى سۈرۈى بلقاۋى يان خۇيناۋى لەسەر ناۋپۇشەكان.
- ھەندىكجار نەخۇش گىرۈگرتى بۇرەكانى ھەواى سەرەھۆى (لووتگىران ، ئاۋ بە لووتدا ھاتنە
خوارەھە ، لەش داھىزان) ھەيە. مەرازە قايرۇسىيە كان بىن دەرمان وچارەكردن چاكدەبەنەھە ، قايرۇسى
كۆكسەكى دەبىتتە ھۆى برىنداربۈنى مەرازە و دەرەكەوتنى ھەندىك نىشانەي دى.

مەرازەي بەكتىيى

ھەمۈو جۇرەكانى سترىپتۇكۆكەس ھىمۇلىتەكەس بىتتا جۇرى A دەتوانىت بىتتە ھۆى مەرازە.

زۇرجار نەخۇشەيەكە لەپەر دەرەكەمەيت ، نىشانەي گشتىيەكانى برىتەن لە: لەرژوتا ، ژانە سەر و ئازار
(لە كاتى جۈين و قووتدانى خۇراكد) دەست پىدەكات ، لە مندالدا ھەندىكجار رشانەھەشى لەگەندايە.

نىشانە تايەبەتتەيەكانىش برىتەن لە:

- نەخۇش ناتوانى خۇراك قووت بدات ھەندىكجار واى لىدىت ناتوانىت بە ھىچ جۇرەك خۇراك بخوات.
- زۇرجار تەنگەنەفەسى و گۇرپانى دەنگى نەخۇشەش دەبىسترت.

- ژانکردن و ھەوکردنی لیمفەگرێکان .
- جۆرەکانی مەرازە (بەپێی رەنگ و شونینیان):

1- مەرازەى سوور:

تایبەتە بە ھەوکردنی بەکتەریای سترېپتۆکۆکەس ھېمۆلیتیکەس بێتا.

2- مەرازەى پەنھاو:

زۆرجار ھۆكەى دەگەرێتەوہ بۇ بەكتەریای سترېپتۆكۆكەس ھېمۆلیتیکەس بېتا. لەم جۆرەدا يەك لاى مەرازە دەئاوسیت ، رشانەوہ، ھەناسەسواری و بێتوانایی قوتدان و گەورەبوونی لیمفەگرێکانیشی لەگەڵدایە. ھەندیکجار پیکھاتووێ دروستبووی سەر مەرازەکان دەتەقین و لەوانەییە ببە ھۆی خنکاندنێ مندالی گچکە. لەبەرئەوہ باشتەر وایە لەکاتی دەرکەوتنیاندا بە نەشتەرگەری بکرتەوہ و کیمو زوخواوەکەى لێدەرپھینرێت.

3- مەرازەى نزیك كونه لووتەکان:

لەم بارەدا ساوا تاي لیدییت و دەنگى گپ دەبیت ، شلەبەکی خەستی کیموای بەلووتیدا بێتە خوارەوہ ، ساوا خۆراکی بۇ قووت نادرێت. لەکاتی تێپوانیندا بە نامیڤرێ (رینۆسکۆپ) کوونە لووتەکان پەنھاو و کیمیان کردوہ. ئەوہى راستى بېت لەبەر گپراوى كونه لووتەکانە کەبەرمەکانە ناتوانیت شیر بخوات.

4- مەرازەى سپى:

زۆرجار ھۆى سەرەکی ئەم ھەوکردنە سترېپتۆکۆکەس ھېمۆلیتیکەس بېتایە ، ئەم جۆرە بەرەو کیموزوخواکردن دەپوات و زۆرجاریش لیمفەگرێکان ژان دەکەن.

5- مەرازەى لڤۆزئە پەردە:

ئەم جۆرە ھەوکردنە دەبیتە ھۆى گەورەبوونی قەبارەى مەرازەکان و لیمفەگرێکان لەگەڵ دەرکەوتنی بارێکی ژەھرەوای گشتى و زۆرجار ئەم بارە وەکو نەخۆشى وەناق دەرەمکەوێت.

6- مەرازەى بریندار:

لەم جۆرەدا مەرازەکان بریندار دەبن ، رووپۆشى سەر مەرازەکان وون دەبن و نامین ، زۆرجار برینەکە دەبیتە ھۆى خوین بەریوون و بەھۆى خوین بەریوونەوہ نیو دەم بۆگەنى لیدییت. ھۆى دى کە دەبیتە ھۆى ئەم جۆرە مەرازەییە بریتیە لە فەرەنگى لاوکی ، بەکتەریای کوخ (مایکۆبەکتەریا) یان شیرپەنجەى مەرازە.

7- مەرازەى گرانەتایى Duguet:

ئەم جۆرە لەکاتی نەخۆشى گرانەتادا دەرەمکەوێت ، بېنازارە و شیوہى ھیلکەیی یە و رەنگى سپییە.

ئالۆزکارییەکان

- ناوچەیی گۆنچکەسۆ، ماستویدە سۆ ، کیمکردن. لە مەرازەى Ludwig دا لیمفەگرێکان کیم دەکەن.
- پاشتر – ھەوکردنەکە دەبیتە ھۆى نەخۆشى پاش مەرازە یان ھەوکردنی پاش سترېپتۆکۆکەس وەك ھەوکردنی کوتوپېرى گورچیلە و جومگەکان.

• ھەندىكچار سۈي كوتوپېرى ۋەك پېرۇسنىسكى بەرگىرى لە 2-5 ھەفتەدا (پاش ئالووكوتن) ھەردەكەۋىت، زۇرچارستېرېتۇكۇكەس لەخوئىنەۋە خۇي دەگەيەنئىتە پەردەي ناۋەند و ناۋەۋەي دل و مرۇ توۋشى رۇماتىسىمى دل دەكات.

• ھەندىكچارى دى 2-4 ھەفتە پاش ھەۋكردنى مەرازە (بە سترېتېتۇكۇ كەس ھىمۇلىتېكەس بىتئاي جۇرى 12) گورچىلە سۈي كوتوپېر پەيدا دەبىت. بەكتىراي سترېتېتۇكۇكەس زۇر بلاۋە و زۇدتر توۋشى مندال و گەۋرە دەبىت.

دەستىنئىشانكردن

1- نىشانەكانى پىشوتتر، زانىارى لەربارەي گواستەۋەي مىكروئۇرگانىسىمكە.

2- تىستى خىراي نىۋېۋشى ناۋ گەروو، چاندنى خوئىن و مىزىش پىۋىستە.

3- پىۋىستە تىستى سىرەۋى بەكتىرايى و تىستى فايرۇسى لەيرنەكرىت.

چارەسەركردن

1- چارەكردنى جىگەيى مەرازە، غەرغەرە كرىن بەچاي رازىبانە و دەرمانى تايبەتتېۋە دەبىت.

2- چارەكردنى نىشانەكان، بەكارھىنانى دەرمانى دژى تا و نازار و خۇراك خواردن زۇر گرىگە.

3- دەرمانىش بۇ لەناۋبەردنى بەكتىراكان برىتتېۋە لە دەرزى پەنسىلېن بەم شىۋەيە:

• دەرزى پەنسىلېنى G بۇ 2 و 3 رۇژ و پاشتر بەخەپلەي پەنسىلېن V تەۋاۋ دەكرىت.

• لەكاتى ھەستدارى لە پەنسىلېن پىۋىستە ھەر 6 كارتۇرنىك 400 ملگم خەپلەي ئىرېترۇمىسىن بۇ 5-6 رۇژان بەرئىت بە نەخۇش.

• پاش مانگىك پىۋىستە جارنىكى دى تىستى تاقىگايى نەخۇش بكرىت بۇ دلتىابوون لەنەمانى مىكروبەكە، دەنا پىۋىستە جارنىكى دى و بە (بىئىزانئىن پەنسىلېن) چارەي مەرازە بكرىت.

خۇپاراستن

- لەكاتى ھەۋكردنى مەرازەكاندا زۇر پىۋىستە مەۋقە مەرازەدار ماچ نەكات يان لىنى دوور بەكەۋىتەۋە.

- پاكوخاۋىنى نىۋ دەم و گەروو و مەلاشو زۇر پىۋىستە.

سەرنج :

ئەي كەسانەي كە نازارشىكىنى Novalgin=Metamizol بەكاردەھىنن زۇر مەترسى ئەۋەيان لىدەكرىت

توۋشى ھەۋكردنى گەروو بىن بەلام بە شىۋەيەكى زۇر ترسناك !!

سەرچاۋەكان

References

- 1.Yow, M. Group B streptococci serious treat to the Neonate. J Amer Med Ass.
- 2.Group B streptococci in the newborn. Lancet 1977, 1: 520.
- 3.Rapid detection of beta-hemolytic streptococci. Lancet 1986, 1: 247
- 4.Group A. Beta- hemolytic streptococci skin infections in a mart-packing plant MMWR. 1986. 35, 629.
- 5.Carol J. Baker and Morven S. Edwards Group B Streptococcal infections. In: Infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4th eds. W. B. Saunders Company. 1995. 26: 980-1028

ئاگرە

ناسراوترىن درمە پىستە سۈنە لە نىۋى مىندالدا زۆر بلاۋە و زۆر بە ئاسانى چارەسەر دەكرىت . بۇ
يەكەمجار لەمسالى 1860 دا لە لاينەن Fox و Dunn باسى لىۋەكرالە .

ھۆزى

ھۆى برىنەكانى سەر پىست دەگەرىپىتەمۇ بۇ بەكتىراى سترىپتۇكۇكەس ى جۆرى بىتتا ھىمۆلىتىكى A ن
. ھەندىكجارى دى بەكتىراى ستافىلۇكۇكە سى ئاورىۋس دەپىتە ھۆى برىنەكان .

رىگاكانى گواستەنەۋە

- راستەوخۇ، كاتىك مۇ پەيوەندى لە گەل برىنەكەدا دەپىت بە مەرجى شلەى نىۋى برىنەكە بەر
شۋىنىكى لەشى مۇ بگەۋىت

- ئاراستەوخۇ، لە رىگاي بەكارھىننى كەلوپەلى يارىكردى مىئالەۋە دەپىت

نەشانەكان

ئەۋەى شايانى باسە نەخۇشپىيەكە زىاتر تووشى مىندالى باخچەى ساوايان و قوناخى سەرەتايى دەپىت
. ھەندىكجارى مىندالى نەخۇش دايكوباك و خوشكوبراكانى تووش دەكات .

سەرەتا لەسەر پىست مىندال چەند پەلەيەكى وردى سور دەردەكەۋىت و پاشتر بلۇق دروست دەپن كە
شلەيەكى تىيادايەۋ بە پەردەيەكى زۆر تەنكى ناسك داپۇشراۋە . برىنەكان (ۋەك لە مىكوتەدا كەمترن)

تەنبا لەسەر پىست بلاۋدەبنەۋە و مەيلەۋ زەردن بە تايبەتى لەملاۋلاى كۈنە لووتەكان و لىۋەكان و
لانغاۋەدا دەپىنرىت . جارى وا ھەيە لەسەر نەرمە ماسولكەى سك و ران و سمت دەردەكەۋىت تىرەكمەيان
نزىكەى 2 سم دەپىت.

رۇپۇى برىنەكان

ئەۋەى راستى بىت برىنەكان زۆر بە ئاسانى چارەسەر دەكرىت جارى وا ھەيە برىنەكە بە ئاۋ و سابون
دەشۇردىت و بە دەرمانى پاكزىكردنەۋە برىنەكان چاكەدەبنەۋە ، ھەندىكجارى دى پەنسىلېن زۆر بەكارە .
ئەم جۆرە برىنەنە بە ھىچ جۆرنىك شۋىنەۋار پاش خۇى بەجىناھىلىت .

چارەسەر كرىن

ھەمىشە لە ژىر كارى كلىندا مايسىن . Flukloxacillin=Cefamox، Pencillin V ، ئىرىترۇمايسىن و
تىتراسايكلىن دا ساپىژ دەپن . گەر پاكخاۋىنى فەرامۇش بكرىت ئەۋا زۆر مەترسى ھەلداھەى برىنەكان
دەكرىت .

سەرچاۋەكان

References

1. Alan Bisno., Streptococcal Infections., In: Harrison's Principles of Internal Medicine, 12th eds 1991, 101, 563-69.
2. Leo Flamholz, Exantemsiukdomar, infektionkliniken, Malmö, Wellcome, 1994
3. Iwarson-Norrby, infektionsmedicin, epidemiologi, klinik och terapi, 1995
4. Donald Armstrong, Jonathan Cohen, infectious Diseases, vol 1, Mosby 1999
5. Jan Rollof, Jonas Bläckberg, Bakterier, virus, parasiter en klinisk handledning, Studentlitteratur, Sweden, 1994, 105-111

2- سۇ ستافىلوكوكۇسەكان

- ئەم كۆمەلە بەكتېرىيەش كۆمەلنىكى زۆر ناسراوى نەخۇشىدارىن لە شىۋەى ھىشودان ، ژمارەيان زۆرە بەلام بلاوترىنيان كە مۇۋەتتوشى نەخۇشى جياواز دەكەن ئەمانەن : S.capitis, S.saprophyticus, S.epidermis, S.aureus. كە دەبنە ھۆى پىستە سۇ ، خۇىنى بەكتېرىيى ، سىيە سۇ ، رىخۇلەسۇ ، بىرنە سۇ، ئىسكە سۇ .. تادا ، گىرنگىرنيان ئەمانەن :
- 1- پەمبەتا (سەيرى پىشوتىر بەكە) .
 - 2- بەرگىرى دژى ئەنتىبىايۇتىك MRSA .
 - 3- خۇىنى بەكتېرىيى (سەيرى بەشى پىنجىخەم بەكە) .
 - 4- رىخۇلە سۇى بەكتېرىيى (بىرىتىن لە سۇى رىخۇلەكان بەم بەكتېرىيە) .
 - 5- سىيە سۇى ستافىلوكوكۇسە (سەيرى سىيە سۇكان بەكە) .

بەرگىرى دژى ئەنتىبىايۇتىك

- توشىبون بە ستافىلوكوكۇسى ئاوريۇس ناسراو بە MRSA يەكىكە لەم بارودۇخە دژوارانەى كە رۇژ بە رۇژ زياتر دەبىنرۇت و پووبەپووى نەخۇش و پىزىشك دەبىتەمە . ستافىلوكوكۇكە زەردەكان كە بەكتېرىيەكى گىرامپۇزەتيفە دژى ئەنتىبىايۇتىكى Methicillin واتە پەنسلىن رادەۋەستىت و بگرە زۆرەى زۇدى سىفالاۋسپۇرىنە نۇبىەكانىش ناتوانن لەناۋى بىەن . بۇ دەستىنىشانكرىدن پىۋىستە نەۋونە بە نىيازى چاندىن لەم شۇىنانە ۋەرگىرۇت :
- بەشى پىشەۋەى كونە لوتەكان .
 - لاپان و ناۋگەن .
 - بىرىن ، گۇرانكارىيەكانى پىست (بلىق ، سوورپوونەۋە ، كىمكرىدن) .
 - ئاستى سۇندەى نەشتەرگەرى و تالمىزىيان بۇرى ھەناسەدان .
 - مىز ، گەر نەخۇش تالمىزى بەكارھىنا لەبەر گىروگىرقتى مىزكرىدن .
 - لە تاقىگادا بە ھۆى تىستى PCR ھە دەتوانىن S. Aureus دەستىنىشان بىكىن .
- پاكۇخاۋىنى رۇلى سەرەكى دەبىنىت لەبەرەستكرىدن و بلاۋنەبوونەۋەى ئەم جۇرە ستافىلوكوكۇسە . ئەم بەرگىرى لەخۇكرىدەى ستافىلوكوكۇسە دژى ئەنتىبىايۇتىك بوۋەتە ھۆى ئەۋەى تا پۇزەتيف بىت ئەۋا پىۋىستە نەخۇش جودا بىكرىتەۋە و رىگەى پىنەدرىت بىچىتەۋە مالمەۋە . ھەندىكجار نەخۇش ماۋەيەكى زۇر لە نەخۇشخانەدا دەمىنىتەۋە ، جا لەبەر ئەۋە پىۋىستە :
- پىزىشك و پەرىستارو ھەموو ئەۋ كەسانەى ھاتۇچۇى نەخۇش دەكەن يان چارەى نەخۇش دەكەن زۇر ناگادارى خۇيان بىن و جلى تايبەتەى لە بەرىكەن تا بەكتېرىيەكە بە ژورەكانى تردا بلاۋنەكەنەۋە .

- نەخۇش لەئوروتىدا جودابكرىتمەو و لىپرسراونى پاكوخاوينى يان كۆتۈرۈلى نەخۇش يە درمەكان
ئاگادار بكرىت لىي.

- بەھىچ جۆرىك پزىشك و پەرستار موستىلە، كاژىر، بازن لەدەست بگەن.

- پزىشك ھەمىشە بەروانگە پلاستىكى تايبەتى يەك جازان بەكاربەھىت.

- چارەسەر كرنى MRSA زۆر گرانە و دەتوانىن بلىن نىيە.

- ئەو كەسانەى لەو بەشەدا كاردەكەن پىش سەردان و پاش سەردانى نەخۇش دەست و پەنجەكانيان بە
ئەلكھۆل پاكژىكەن.

نايىت ئەو راستىيەشمان لەيادبچىت كەھىچ جىاوازيەك لەنىوان تووشبوون بەم بەكتريايە ئەگەر

MRSA بىت يان نا نىيە ؟ لە ھەندىك باردا دەرمانى Fucidin + Rifampicin يان دەرمانى Vancomycin

ئەنجامى باشيان داوہ بە دەستەوہ . تىببىنى:

- دەرمانى Methicillin ئەنتىبايوتىكىكە لە تاقىگادا دژى ستافىلوكۇ كەسەكان بەكاردەھىنرىت.

- ئەو كەسەى جارىك تووشى MRSA بىت بە ھەلگىرى بەكترياكە دەدرىتە قەلم.

- ھەر كاتىك ستافىلوكۇكەس بەگىرى لەخۇى بگات و لەتاقىگادا دەرمانى Isoxazolympenicillin ئەتوانىت

ستافىلوكۇكەس لەناو ببات ئەوسا نىوي MRSA ي بۆ بەكاردەھىنرىت.

لە كۇتايى سالى 2003 دا پاش كۇبونەوہى سالانەى Infectious Disease Society of America

(IDSA) كۇمپانىيى (pfizer) ى دەرمان رايگەياند كە لە ئەنجامى تويزىنەموكاندا بۇيان روونبوتەوہ كە

دەرمانى Zyvoxid (linezolid) ئەم جۆرە ئەنتىبايوتىكە كە سەر بە كۇمەلە دەرمانى

نۇكسازوليدىنۇنەكانە زۆر لە دەرمانى فانكۇمايسىن بە كارتەر بە مەرجىك لە رىگاي خوئىنەنەرەوہ و

بۇماوہىمكى كورت بدرىت بە نەخۇش . بەم جۆرە دەتوانىن بەشىكى زۆرى ئەم جۆرە ھەركردنە

چارەسەر بكرىت (5).

سەرچاوەكان

References

1. Andersson G, sergentedt M, Sundberg I, et al (red) Handbok för hälso-och sjukvårdsarbete, Landstings förbundet, Stockholm 1994.
2. Iwarson-Norrby, infektionsmedicin, epidemiologi, klinik och terapi. Såve Förlag 1995. Göteborg Sida 92-94.
3. Läkemedels boken, 2003-2004, infektioner, antibiotika, sidan 52 apoteket, Sverige
4. Information, från läkemedelverket, årgång 13. Nr 47. 2002, sidan 93-96
5. Diekema D. And Jonas R. Oxazolidinone antibiotics. Lancet 2001, vol 358 1975-82.

كۆكە رەشە

يەككىكە لە نەخۇش يە درمە توندەكانى كۇئەندامى ھەناسە، بەتايبەتى لە ولاتە فۇنكەكاندا، لەشاردا

زىدەتر بلأوہ. لە ھەندىك ولاتدا نەخۇش يەكە گىروگرفتىكى گەورەى تەندروستى دانىشتوانە بە تايبەتى

لەنىو مندالى 1-8 سالاندا و تا ئەمۇش كۆكە رەشە نەخۇش يەكە ترسانكە بە تايبەتى كاتىك

شیرەخۆرە تووشى بەكترياكە دەبىت.

ھۆزانی

ھۆی سەرەكى كۆكە رەشە بەكتىرايى *Bordetella pertussis* يە زۆر جاران كوركتراھى (BP) ى بۇ بەكار دەھىنرنت، سەر بە كۆمەلى گرامنىگە تىقى كۆكەس و درىژى لەنىوان نىو- يەك مىكروندايە. ئەھۋى راستى بىت 3 جۆر بەكتىرايى كۆكە رەشە ھەيە و ئەمانەن:

B. Bronchiseptica, *B. Parapertussis*, *B. Pertussis* ، ھەرچەندە بەكتىراكە ناچىتە نىوخوئەتە بەلام زەھرى بەكتىراكە رۇلىكى گرنىگ لە دروستبۇنى نەخۇشىيەكەدا دەبىننىت چۈنكە نىوېۋىشى كۆنەندامى ھەناسە شۇنى چۈنە ناۋەھى بەكتىراكەيە. پاش سانى 1960، كۆكە رەشە زۆرلاۋىۋتەۋە بىئەھى بەكتىرايى (BP) جوداكرابىتەۋە. ھاۋكات چەندجۇرنىكى سىرەمى ئەدېنۇقايرۇسى 1، 2، 3، 5، 6 دەستىشانىكرارە بەمەدا دەردەكەرت كە لە وانەيە قايرۇسى تىرىش بىتە ھۆى كۆكە رەشە. كچان زىدەتر توۋشى كۆكە رەشە دەبن ۋەك لە كوران.

مىژۋو

- بايلۇ لەسانى 1578 دا يەكەمجار لەپارىس لەسەر نەخۇشىيەكەى نورسپوۋە
- پاشتر سىدىنى ھام ھۆى نەخۇشىيەكەى نىونا پىرتوسس.
- بۇردىت لەسانى 1906 دا ئەۋ بەكتىرايەى جوداكرادەۋە كەدەبىتە ھۆى كۆكە رەشە.
- لەم 30 سالانەى دوايدا پىكوتەى دژى نەخۇشىيەكە بۇتە ھۆى كەمبۇنەھى رىژەى مردن و نەخۇشكەرتن. بەلام تا سەزۇ كۆكە رەشە بۇ مەندالە ئەكوترومگان (تەمەنىان لەژىز 2 سالانەرميە) ھەر مارە.

پەتازانى

نەخۇشىيەكە لەھەموو جىھاندا بلۇۋە بىجىياۋازى شۇنى جۇگرافى و ناۋو ھەۋا، بەتايەتەى لە بەھارو زىستاندا زىدەتر بلۇۋە ، مۇۋەلگى بەكتىراكەيە. ئەمۇ نىزىكەى 50 مىلۇن كەس دۇچارى نەخۇشىيەكەن و سالانە نىزىكەى 350 ھەزار كەسىش بەنەخۇشىيەكە دەمرن. سالانە لە ئەمىرىكا نىزىكەى 5000-6000 كەسى تۇماركراۋ توۋشى نەخۇشىيەكە دەبن .

رۇنكاكانى گواستەۋە

بەكتىراكە راستەۋخۇ بە ھۆى پىرژەى پىژمىن يان كۆكەۋە دەگۇيزىتەۋە ، نەخۇشىيەكە ھىجگار درمە بە تايەتەى كاتىك بەكتىراكە لەسەر روۋى ناۋىۋشەكانى بۇرەكانى ھەناسەيە. پاشتر مەترسى درمى كەم دەبىتەۋە يان نامىننىت ، ئەھۋى راستى بىت درمى لە ھەۋتەم رۇژى توۋشبوۋنەۋە بەردەۋامەۋ نىزىكەى 3-4 ھەفتە دەخايەننىت لەيەكەم پەيۋەندى كىرنىيەۋە بە نەخۇشەۋە بەرمەمگانە (بەتايەتەى لەيەكەم ھەفتەى ژياندا) توۋش دەبىت، چۈنكە بەرمەمگانە دژەتەنى دژى بەكتىراكە لە وىلاشى داىكەۋە ۋەرنىگرىت. زۇرەيى مەندالان پىش ئەۋەى بچنە قوتابخانەى سەرەتايى توۋشى نەخۇشىيەكە دەبن ، لەۋانەشە گەۋرەش توۋش بىت . ھەرچەندە پاش توۋشبوۋن بەكتىراكە بەرگىرى لەنىۋ لەشدا دروست دەكات و لەۋانەيە مۇۋە جارىكى دى توۋشى نەخۇشىيەكە بىتەۋە.

نىشانەكان

ماۋەى كپكەۋتتى بەكتىراكە لە نىۋان 7 10 رۇژدايە، ناۋەندى ماۋەكە نىزىكەى 21 رۇژە. ماۋەى ھاۋبەشى نەخۇشىيەكە لە توۋشبوۋنەۋە تا چاكبۇنەۋە شەش ھەفتەيە. ماۋەى دەركەۋتتى نىشانەكان

4-7|رۇژە و سەرەتا نەخۇشىيەكە بەسوكە كۆكە، لووت گىران، نەمانى ئارەزىۋى خوارىن دەست پى دەكات. بەرەبەيان و شەو نەرمە كۆكەيەكى هېشك لەسەرخۇ نەخۇش وەرس دەكات، ھەرچەندە بارى نەخۇش باشە بەلام دەرمانى دىزى كۆكە كارناكاتە سەر كۆكەى نەخۇش. پاشتر قۇناخى گەشكە دەردەكەۋىت كە 2-4 ھەفتە نەخايەنىت و كۆكەى كوتوپر نىشانەى سەرەكى نەخۇشىيەكەيە. ھەندىك پىزىشك نىشانەكان دەكەن بەم چەند قۇناخەى خوارەو:

1- قۇناخى ھەركردن ، نىزىكەى 10 رۇژ نەخايەنىت ، نىشانەكان بىرىتەن لەسورپوونەوەى لووت ، خوئىتەزەنى گەرەو، پىزەن ، سوكە كۆكە ، تا، ئارەقە و لەش داھىزەن.

2- قۇناخى كۆكەى كوتوپر، كۆكەيەكى توند نەخۇش دەگرىت و پاش ھەموو كۆكەينىك دەنگىكى وەكو قوقەى كەلەشىر لە كۇتايى كۆكەكەوە دەبىستىت. زۇرجاران لەكاتى كۆكەدا نەخۇش دەمى زۇر دەكاتەوە و زمانىش دەردەھىنىت.

ھۇى شىن بوونەوەى رووخسارى مندال لەكاتى كۆكەدا دەگەرپتەوە بۇ كەمبوونەوەى ئۇكسىجىن لەخوئىنى مولولولە خوئىنەكانى رووخساردا و ھەندىكجار نەخۇش تووشى گەشكە دەبىت. بە گشتى نەخۇش (مندال) بېھىز و لاوازە، ھەندىك مندال لە ئەنجامى توندى كۆكەكەدا قۇر دەبن، يان مىز و پىسايى بەخۇياندا دەكەن. جارى وا ھەيە نەخۇش لە 24 كاژىردا 20-30 جار تووشى كۆكەى توند دەبىت و ھەر كۆكەيەك چەند چىركەيەك و 2-4 خولەكە نەخايەنىت.

جۇرەكان بە پىنى سووكى و توندى كۆكە رەشە:

1- سووك ، لە گەرە و پىردا دەبىنرىت.

2- مامناۋەندى ، ژمارەى كۆكەكان كەمترە و نەخۇش نىزىكەى 20 جار لە رۇژىك دا دەكۇكىت و جاروبارىش دەرشىتەوە.

3- كوتوپر ، لە 24 كاژىردا نەخۇش 50-60 جار دەكۇكىت.

4- تىسناك، لەم جۇرەدا نەخۇش تووشى نىزگەرەيەكى زۇر و گەشكە دەبىت.

ئالۇزكارىيەكان

1- ئالۇزكارىيە مىكانىكىيەكان ، گۇرەنى پەستانى نىۋ كەللەسەر ، ئاوسك ، نىۋەناۋ، لەوانەيە بىيىتە ھۇى پىچراندنى بۇرىەكانى خوئىن و خوئىنەبەرىۋونى مىشك ، نىۋوپۇشەكان و سىنگ يان لەوانەيە بىيىتە ھۇى خوئىن دانىشتن.

2- ئالۇزكارىيەكانى ھەناسەدان ، بۇرىەسۇى پارەوەى سەروى ھەناسە ، گىروگرفتى گۇرپنەوەى ئۇكسىجىن و دووم ئۇكسىدى كاربۇن و گىروگرفت لە ھەناسەداندا.

3- مىشكەسۇيان كۇنەندامى ناۋەندى دەمار بە بەكتىراى وەئاق.

4- زۇرجار لووت و گوئى و گەرەو نەسووتىنەوە.

5- گەر كۆكە رەشە بەباشى چارەسەرنەكرىت ئەوا لەوانەيە بىيىتە ھۇى چىكۇدانەسۇ.

دەستىشەنكرىن

- نىشانەكانى نەخۇشىيەكە ، بەپىنى شىۋەى كۆكە لەمندالدا.

- جوداكرىدەوەى باكتىرايەكە بە رىگەى سىرۇزانى PCR ھەو .

- تاقیگا، بهرزبوونهوهی ژماره‌ی خپوکه سپیبه‌کان (40-60 هزار/ملم سینجا) ، هروه‌ها بهرزبوونهوهی 80٪ لیمفه‌خانه‌کان.

تعمینتی: زورجار بهرزبوونهوهی خپوکه سپیبه‌کان و لیمفه‌خانه‌کان له بهرمه‌مکانه‌دا ناساییه و نیشانه‌ی نه‌خووشی نییه!!

- چاندنی شله‌ی کونه‌لووت و نیو دهم بو دستنیشانکردنی به‌کتریاکه.
- جوداگردنه‌وهی به‌کتریا‌ی شله‌ی ناو گمروو به ریگه‌ی ناوه‌ندی Bordet-Gengou.
- تیمنتی ELISA زور به‌سوده.
- تیمنتی DNA hybridization یارمته‌ی دستنیشانکردن ده‌دات.
- تیمنتی Florescent antibody test بو دژته‌نی DAF antibody له چند کاژرنکا نه‌نجام ده‌دات به‌مستوه.

چاره‌مسارکردن

- پیوسته نه‌خووش له زورریکی خاونددا بجه‌ویته‌وه و زوو زوو هه‌وای ژوره‌که بگوپردریت ، چند ژمعیکیش خوراک بخوات.
- روزانه 40-50 ملگم / کگم کیش خپله‌ی ئیریترومایسین به 4 ژم به‌دریت به نه‌خووش.
- تعمینتی:** نابیت رژی 2 گرام زیاتر بدریت به نه‌خووش ، هروه‌ها نه‌مپیسیلین و تیتراسایکلین به‌سودن.
- نه‌ری ئیمونوگلوبولین نه‌نجامی باشی داوه به‌ده‌ستمه‌وه (ه‌مندی تویرهن).
- پیوسته نه‌رمانی دژ به‌کوکه و رشانه‌وه بدریت به‌نه‌خووش
- نابیت نه‌رمانی هینم که‌روه‌کان به نه‌خووش بدریت چونکه له‌وانیه نه‌خووش بخنکینیت.

خوپاراستن

- پیوسته نه‌خووش جودا‌بکریته‌وه و هه‌میشه که‌لویه‌لی به‌کارهینراوی پاکژ بکریت.
- پیوسته خورا‌کو‌خوارده‌وه به‌رنکوپینگی بدریت به‌نه‌خووش.
- زور پیوسته نه‌مولووت و گمرووی نه‌خووش پاک بکریته‌وه و خاوندیش رابگریت.

پنکووته

- کووتانی سیانه‌ی (وه‌ناق- کوکه ره‌شه- ده‌رده‌کوپان) به‌م شیویه له مندا‌ل نه‌دریت:
- له ته‌مندی سی مانگیدا 1 ده‌ری له‌ماسولکه‌ی مندا‌ل نه‌دریت.
 - پاش 30 رژ نه‌ریه‌کی دی له‌ماسولکه‌ی مندا‌ل نه‌دریت.
 - نزیکه‌ی 30 رژ دوا‌ی دوهم ده‌ری، یه‌ک ده‌ری دی له مندا‌ل نه‌دریت، بو به‌هینزکردنی یه‌کم کوتان له ته‌مندی 6 مانگیدا نیو مللیتر DTP له مندا‌ل نه‌دریت.
 - جارنکی دی به مه‌بهستی به‌هینزکردنی به‌رگری له‌ش له ته‌مندی 18 مانگیدا نیو مللیتر DTP له‌مندا‌ل نه‌دریت.

تعمینتی:

له نه‌میریکا له ته‌مندی 2 مانگی و 4 مانگی و 6 مانگی دا کووتانی سیانه‌ی له مندا‌ل نه‌دریت .
DTP = Diphtheria and Tetanus Toxoids with pertussis vaccine.

References:

1. Adam finnet al., Immunization, In: Harisson, principles of internal medicine. Vol 1, 1991. 472-477.
2. Andrescu, Viorica., Bordetella genus., In: Medical Microbiology. Medical Edition. 1985
3. Elisabet Reizenstein, Laboratory diagnosis of Bordetella infection. Karoliniska Institute. CDC Sweden. 1996.
4. Ware, ST. Management of Whooping Cough. Lancet. 1977. 11. 872.
5. Taindel, CI. Whooping Cough, In: Infectious Diseases, Didac and Pedag Edition. 1980; pp 178-185.
6. Standford T. Shulman et al. The biologic and clinical basis of Infectious Diseases. Fifth eds. USA. 1997.
7. Erik L. Hewlett., Bordetella Species., In: Principles and practices of infectious diseases, 1995; 209. 20. 2078-84.
8. Aoyama T, Takeuchi Y, Gota A, et al., Pertussis in adult. Am J Dis Chil. 1992; 146: 163.
9. Brone CV, et al., Epidemiology of pertussis, Atlanta, 1977. J Pediatr. 1981. 98. 362.
10. Wardlaw AC, parton R, eds. Pathogenesis and Immunity in pertussis, New York, John Wiley & sons; 1988.
11. CDC. Recommended childhood immunization schedule United States. MMWR, 1996; 45: 35-8.
12. CDC. Recommended childhood immunization schedule United States. MMWR, 1997; 2:35-3911.
13. A-Paunescu-Podeanu, Principles for Medical Practics, Vol 111. Med. Ed 1984.
14. Melvin I. Marks and Jerome O. Klein. Bacterial infections of respiratory tract. In Infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4th eds. W. B. Saunders Company 1995; 22. 891-898.
15. Vaccination in the schoolage, Vaccine AB., Sweden. 1996

سىيە سۆكان

برېتىن لە كۆمەلىك نەخۇشى ھۆى سەرەككىيان مىكروپى نەخۇشى بەخشە ، سىيەكان تووشى سوربونەو ، ئاوسان و سۆ دەپىت. ئەو شايانى باسە نۇرچاران سىيەكانى مروز (بەتابەتى لە وەرە ساردەكاندا) دەكەونە بەر شالاولى مىكروئورگانىسمەكان و تووشى سۆ دەپن. ھەندىك پىسپۇر سىيەسۆكان دەكەن بە 4 گروپى سەرەككىيەو كە ئەمانەن : سىيەسۆكانى ئىو نەخۇشخانە ، لەرمەوى نەخۇشخانە ، سىيەسۆكانى ئەو كەسانەى بەرگى لەشىيان نزمبوتەو و ئەو سىيەسۆيانەى لە رىكاي ھەلمۇنەو مروز تووشى دەكەن .

چۆرەكانى سىيەسۆ (13)

- سىيە سۆى بەكتىراى پنىومۆكۆكەس .
- سىيە سۆى بەكتىراى سترىپتۆكۆكەس 25-745 .
- سىيە سۆى بەكتىراى ستافىلۆكۆكەس .
- سىيە سۆى بەكتىراى ھىموفىلوس ئىنفلوئەزا 3-75 .
- سىيە سۆى مايكۆپلاسما 5-10 .
- سىيە سۆى قايرۆسى .
- سىيە سۆى فونگى .
- سىيە سۆى پنىومۇسىستى كارىنى .
- سىيە سۆى باسىلە گرامنىگە تىفەكان .
- سىيە سۆى كلامىدىياى Pneumoniae 1-73 .
- سىيە سۆى كلامىدىياى psittaci 1-73 .
- سىيە سۆى لىگىيۇنىلا 2-74 .
- سىيە سۆى مايكۆبەكتىرا (دەردەبارىكە-سىل) .

نەۋەى شايانى باسە لەوسىيە سۇيانەى سەرەۋە تەنبا باسى گرنگترىنيان دەكەين (a,b,c,d) ۋەلى بە گشتى باس چارەسەرکردنى زۆربەيان دەكەين .

سىيە سۆى بەكترايى

ۋى سەرەكى ئەم سىيە سۆيە ئەمانەن: پنىومۇكۇكەس ، ستافىلۇكۇكەس ، سترىپتۇكۇكەس، كلىبسىلا، سالمۇنىلا، ھامۇفېلوس ئىنفلوئەنزا، كلوسترىدۇم ، پىسودوموناس ئايروجىنۇس . زۆرجاران نەخۇش تەمەندارە (شەكەرەدار، كۇكەدار ، ئەلكھولىستە) يان بەرگرى لەشى زۆر كەمبۇتەۋە و مرۇف كوتوپر نەخۇش دەكەۋىت ، لەرز و تاي ئىدىت .

گرنگترىن نىشانەكان

تەنبا تەن ، سىگ ئىشان ، ھىشكە كۇكە ، ھەناسە سواری و تىكچوونى بارى گشتى نەخۇش (ژانەسەر، لەش داھىززان ، بىخولقى). سىيەسۇ بەكترايەكان تەنبا لەچەند بارىكى تايبەتدا درمىن دەنا درمى نىين .

چارەسەرکردن

بەپنى بۇچوون و قەبلاندى جۇرى درمەكە چارەسەر دەكرىت بۇ نمونە:

مۇى پنىومۇكۇكەس ، بېرى 800 ملگم – 1 × 3 ژەم بۇ 10 رۇژان دەدرىت بە نەخۇش. يان Erythromycin 2 ژەمى 500 ملگم (2-3 گم) رۇژانە بۇ 2 ھەفتە دەدرىت بە نەخۇش.

- نۇى سترىپتۇكۇكەس ، پەنسىلېن لە رىگای دەم يان دەرزىيەۋە زۆر بە كارە .
- نۇى ستافىلۇكۇكەس ،باشترە سىفالۇسپۇرىنەكانى ،Cephalotin, Cefaman, Cefazolin, Cefuroxim لە شىۋەى دەرزىدا بدرىت لە نەخۇش . ھاۋكات كلىندامايىسېن زۆر لەۋانەى سەرەۋە بەكارترە .

- نۇى Haemophilus influenzae ، رۇژانە 3 ژەم 500 ملگم ئەمۇكسىسىلېن دەدرىت بە نەخۇش.
- ھەرەھا دەتۋانېن دەرمانى Cefuroxim (Zinacef) بەكار بەيىن .
- نۇى Chlamydia ، رۇژانە 2 ژەم 500 ملگم Erythromycin بۇ 2-3 ھەفتە دەدرىت بە نەخۇش.
- نۇى Legionella ، رۇژانە 2 ژەم 500 ملگم Levofloxacin بە (iv) ، بۇ 3 ھەفتە دەدرىت بە نەخۇش.
- نۇى M. catarralis ، رۇژانە 500 ملگم Erythromycin بۇ 10 رۇژان دەدرىت بە نەخۇش.

سىيە سۆى ئايرۇسى

نەۋەى شايانى باسە ھەندىك قايرۇس لەمندا (Para influenza virus types 1, 2, 3, Influenza A virus) ۋ لەگەۋرەدا (Influenza A. B virus Adenovirus types 4, 7) ھىرش دەكەنە سەر كۇئەندامى ھەناسە و سىيەكان دەسووتىننەۋە . زۆرجاران نەخۇشسىيەكان (نەخۇش لاۋەكىن) يان نەنجامى تووندبوونى سىيەسۆى قايرۇسى دى ۋەك مىكوتە يان سورىژەن .

بەگىشتى نىشانە ھاوبەشەكان بىرىتىن لە: تالىھاتن ، لەش داھىززان ، ھەندىك نىشانەنى كۆنەندامى ھەناسە. ژمارەنى ئەو قايرۇسەنى جىياكرۈنەتەو ۋە ناسراوئەتەو زۆرن ۋە تا ئىستى نازانرئىت نايىا ھەموويان دەبنە ھۇى ھەكرىدن يان نا؟

پەتازانى

ئەوھى راستى بىتت بىلۇى درمە قايرۇسىيەكانى سىيەكان بەندە لە سەر بىلۇى جۇگرافى جۇرى قايرۇسەكە لەو ناوچەيەدا، ھەرەك لەقايرۇسى ئىنفلۇئىزادا دەبىنرئىت. زۇرجاران ھەكرىدن قايرۇسى لە قوتابخانە ۋە سەربازگاكاندا بەرئىزەى لە 50-80 . دەرمەكەوئىت ۋە ھەندىكجارىش بىلۇى درمەكە لەسەر جۇرى قايرۇسەكە بەندە. درمى قايرۇسەكان بەرزە ، بەرگرى پاش درمەكە تايبەتە بە جۇرى قايرۇسەكە ۋە ھەندىكجار ماوھەيەكى كورت دەخايەنئىت.

نىشانەكان

ھەرچەندە ھۇى سىيە سۇى قايرۇس جىياوزن بەلام زۇربەى زۇرى نىشانەكانى سىيە سۇى قايرۇس ۋەك يەكن. لە 65% ى بارەكاندا نىشانەكان لەپەر دەرمەكەون بەلام ۋەك درمە بەكترىايەكان زۇر كوتوپر نىن .

يەكەم نىشانەنى لووت گىران، ناوھاتنە خوارەو بەلووتدا دەرمەكەوئىت. نىشانەنى سەرمەكى ئەم جۇرە درمانە بىرىتتە لەتاي بەرز ۋە نزم ، گىروگرفت لە ھەناسەداندا، كۆكە نەخۇش ماندوو دەكات ھىشك ۋە بى بەلفەمە ، ژانكرىدى گەرۈ نازارى سنگ دەرمەكەوئىت ، تالىھاتن 1-2 ھەفتە دەخايەنئىت ۋە ھەندىكجار لە دوو ھەفتە زىاترە ۋە پاشان ھىدى ھىدى دەپرەوئىتە ۋە (لەمندالدا) نىشانەكانى ترىش نامئىتن ، ھەندىكجار مندال تووشى ھەناسە سوارىيەكى توند ۋە بەھىز دەبئىت ، رووخسار شىن ھەلدەگەرئىت يان نىشانەنى پەردەسۇى مېشك دەبىنرئىت.

تئىببىنى: نەخۇش تووشى ھەناسە سوارىى ۋە شىن بوونەوھى رووخسار نايئىت ، ھەركاتىك ئەم دوو نىشانەنى دەرمەكەوت ئەوا دەبئىت بزائىن سۆكە بەكترىايە ۋە كئىمى كرەدوھ.

ئالۇزكارىيەكان:

بىرىتىن لەكئىمكرىدن (لەمندال ۋە بەرمەكانەدا دەبىنرئىت).

دەستتەيشانكرىدن

نىشانەكان ، ئىسكەبەردارى ، نىشانەكان زۇر يارىدەى دەستتەيشانكرىدن دەدات.

- لە تاقىگادا دەتوانرئىت ھۇى درمەكە جىياكرئىتەو بەلام زۇرجارىش پئىويست ناكات.

چارەسەركرىدن

لەبەرنەبوونى دەرمانى قايرۇس كوژ ئەوا پئىويستە ئەم خاللانە لەبىر نەكەين:

- دەرمانى دژى تا ۋە كۆكە ۋە ھىمەن كەرەوھكان زۇر بەسوودن بۇ نەخۇش.

- ھەندىكجار پئىويستە خۇراك ۋە ناوى دىلۇياو، قىتامىن ۋە سەرچاھى ۋزە (كالۇرى) بەخوئىنەئىنەردا بىرىتت بە نەخۇش.

- تەنیا لەكاتى كىمكردندا ئەنتىبىيوتىك (دژە مىكرۆب) بەكار دەھىنرئت.
خۇپاراستن

- بەكارھىنانى گاما گلۇبولىن بە مەبەستى بەھىزكردنى لەش.
- پىشت گوى ئەخستن و ئەنجامدانى بىنماكانى خۇپاراستنى گىشتى دژى نەخۇشىيە درمەكان.

سىيە سۆى مايكۆپلاسىما

يەكئىكە لە درمە كوتوپرەكانى كۆنەندامى ھەناسەدان ،چوار سەدە لەمەوبەر نىوى يەكەم ھەمكردنى ناتايبەتى سىيەكانى لىنرابوو . پاش جوداكردنەوى مايكۆپلاسىما گرنكى سىيە سۆ بە مايكۆپلاسىما دەرگەوت لە بەرئەوى زۇرجار درمەكە سىيەكان دەگىرتەوۋە نىشانەى سىيەسۆى تايبەتى ھەيە .

ھۆزانى

ئەوى راستى بىت مايكۆپلاسىماى سىيەسۆ ، ئەوانى دى مىكروئىكى بچووكى يەك خانەين و شىوھيان زۇرە وەك ئەلقەيى، دەنكار، چىلكەيى... تاد.
مايكۆپلاسىماكان دىوارى خانەيان نىيە، بەلكو تەنیا ناسكە پەردەيان ھەيە كە بە مىكروئىكى نەلەكترونى دەھىنرئت و تىرەيان لەنىوان 125-150 نانومىتردايە.

تايبەتەندىيەكانى مايكۆپلاسىما

- مايكۆپلاسىما دىوارى خانەيان نىيە و لە دىوارىش دروست نەبوو (لە چاۋ بەكتىرادا).
- پىئوسىتايان بەخانەى زىندە نىيە بۇ زۇدبوون (لە چاۋ قايرۇسدا).
- ھەردوۋ ناۋكە ئەسىدى DNA, RNA يان ھەيە (لە چاۋ قايرۇسدا).
- تىتراسايكلىن ، ئىررىترۇمايسىن و دۇكسىسىلەين مايكۆپلاسىما دەكوژن.

جۇرەكانى مايكۆپلاسىما

پۇلى (Mollicutes) سى خىزان دەگىرتەوۋە كەنەمانەن:

- خىزىنى Mycoplasmataceae.
- خىزىنى Acholeplasmataceae.
- خىزىنى Spiroplasmataceae.

پەتازانى

سىيە سۆكە لەھەموو جىھاندا بلاۋ، ھەندىكجار تەشەنە دەكات. ھۆى لە 14-15 % سىيەسۆكان مايكۆپلاسىمايە و لەزىستان و بەھاردا زىدەتر دەر نەكەوئت ، ھەندىك جار 10 جاران لە سىيەسۆى بەكتىرايى زىدەترە ، سەرچاۋەى درمەكە مروقى نەخۇشە يان ھەلگىرى مايكۆپلاسىمايە.

رئىگاكانى گواستەمە

- راستەوخۆ، لە رىگاي پىرژەى نىۋ دەمەوۋە بەھەوادا دەگوئىزىتەوۋە .
- بە دەگمەن بە ھۆى كەلوپەلى پىسى تازە بەكارھىنراۋى نەخۇشەوۋە دەگوئىزىتەوۋە.

درمى

درمەكە زۇر بەرزە گەر لەخىزانىكدا يەككە نەخۇش بىت (بەتايىبەتى مىندال) ئەوا لە 80-85 % ئەوانى دى تووش دەكات. ماوەى درمى نىزىكەى 10 رۆژە ، ھەندىكجار 3-4 ھەفتەىە. پاش تووشبوون مرۇۋ بەرگرەكى كورت يەك سال ، چەند سالىك دروست دەكات و لەوانەشە ھەركردنەكە دەرىكەوتتەمە.

نىشانەكان

ماوەى كېرەوتنى ھەركردنەكە لەنىوان 8-12 رۆژدايە ، سەرەتا نەخۇشىيەكە ەك ئىنفلوئەنزا (بە ەگمەن لەپەر نىشانەكان) لە ئاستى بۇرە ھەوايەكانى سەرەوۋدا لەردەكەوتت ، پاشتر سى پۇشمەكان تووش دەكات. زۇرجاران تەمەنى نەخۇش لەژىر 50 سالا نەوۋەىە.

ماوەى لەرگەوتن: تالىھاتن (38-40 پەلە) ، لەرز (مامناوۋەندىە) ، سەرەتا 2-3 ھەفتە ھىشكە كۆكە (100 %). و پاشتر شىدارە و بەلغەماويىە، نەخۇس ھەست بە ماندوويوونى زۇردەكات (تواناى كاركردىنى نامىنىت) . بەنەگمەن 10 % بەلغەم (گروئىسك) ەكە خوئناويىە ، ژانەسەر (زۇر توندە) ، شىوانى بارى گشتى نەخۇش (74 %). سوکە نازار (45 %). گرانى قووت دان (40-50 %). لووت گىران ، ژانەسەر ، نازارى سنگ (25-70 %). ھەناسە سواری (لە مىندالدا) زۇر توندە . لە پرسىياركردن و تىپوانىندا پزىشك ھەندىك نىشانەى دى (كە يارىدەى دەستنىشانىكردىنى كلىنىكى نەخۇشىيەكە ەكەن) دەست لەكەوتت.

رېپەوى نەخۇشىيەكە

بە گشتى باشە و ھەندىكجار مەترسىيەكانى ھەركردنى دەمار و خوئىن لەردەكەوتت ، گەر لەكاتى خوئىدا ھەركردنەكە بە ئەنتىبايۇتىك چارەسەر نەكرىت ئەوا ماوەيەكى درىژتر لەخايەنىت يان لە 1 % دا نەخۇش دەمرىت.

جۇرەكانى

- زۇرەى بارەكانى ھەركردنەكە مامناوۋەندىن يان ھەندىكجار گرانە. ھەندىك جارى دى ئەندامەكانى دى دەگرىتەوۋە ، ەك:
- چىكلدانۇسۇى مايكۇپىلاسىمى.
- لووۋەسۇى لای گەروو.
- لە 25 % پىنىست، خوران و بلق و لىر لەردەكەوتت، (دەردى ستىقن - جۇنسۇن).
- لە 14-45 % جومگە سۇ.
- گوئچكەسۇ.
- لە 4-5 % دل، ناويۇشەسۇى دل.
- لە 14-44 % نىشانەى گەدە و رىخۇلە، زەردوويى، پەنكرىياسەسۇ لەردەكەوتت.
- لە 5-7 % نىشانەى دەمارى (مىشكە پەردەسۇ، مىشكەسۇ، ئىفلىجى دەمارەكانى كەللەسەر، ئىفلىجى دى).

دەستىنىشان كىردىن

- نىشانەكانى درمەكە (ماندوويىەتى نەخۇش) نىشانەى سەرجىنىسى.
- تىنىستى سىرۋىزىنى PCR دەتوانىت لە ماوەى 1-2 رۇژدا دەستىنىشانى مايكۇپلاسما بىكات.
- بەرزىبونەوەى دۇمەتنى تايىەت دۇى مايكۇپلاسما.
- رىنگاى چاندىن بە تىنىستى ئىمىونولورىسنت مايكۇپلاسما دەناسىتەوە.
- تىنىستى ELISA و تىنىستى سىرۋىزىنى بۇ مايكۇپلاسما.

چارەسەر كىردىن

- چارەسەر كىردىنى نىشانەكان.
- چارەسەر كىردىنى نىشانەكانى دەرەوەى سىيەكان (گەر دەرەكون).
- بىرى 500 ملگم دەرمانى Erythromycin ، 2 چاران بۇ 10 رۇژان دەدرىت بە نەخۇش.
- دەرمانى Doxyferm (Doxycylin) يەكەم رۇژ 2 خەپلەى 100 ملگم و باشتر رۇژى 1 خەپلە بۇ 8 رۇژان دەدرىت بەنەخۇش.

خۇپاراستىن

لە بەرئەوەى نەخۇشىيەكە درمىيە زۇر پىئويىستە (لەمالەوە يان لە نەخۇشخانەدا) نەخۇش جودابكرىتەوە گەر لەخىزانىكدا يەككە توش بوو ئەوا پىئويىستە ھەمووان تىتراسايكلىن بە مەبەستى خۇپاراستىن بخۇن. جىاوازى نىئوان سىيەسۇ بە پىئومۇكۇكەس و سىيەسۇ كانى دا:

ھەوكرىن بە مايكۇپلاسما و كلامىدىا	ھەوكرىن بە پىئومۇكۇكەس
تەمەنى لەنىئوان 15-45 سالاندايە	نەخۇش تەمەندارە
ھىدى ھىدى نىشانەكان دەرەكون	لەپر نەخۇش تايەكى بەرزى لىدىت
ژانەسەر ، سوورىبونەوەى نىئولووت و گەررو و	لەرزووتا
قورگ دەر دەكەووت	كۇكەيەكى مەيلە و تەر
ھىشكە كۇكە	بەرزىبونەوەى خېرۇكە سىيەكان
بەرزىبونەوەى خېرۇكە سىيەكانى خوزىن	(لىئوكۇسايەتەكان)

لە كاتى دومەلى سىيەكاندا تەنيا بۇزى ھەوابىن (Brochoscopy) دەتوانىت دەستىنىشانى ئاشىنەكە بىكات. لە سوكە (دومەل) ئاشىندا: رۇژانە 3 × 3 گم Benzathine penicillin G يان 3 × 600 ملگم Clindamycin لەخوئىنھىنەرەوە دەدرىت بەنەخۇش. لەدومەلى سەخت دا: ھەردو دەرمانەكەى سەرەوە لەخوئىنھىنەرەوە دەدرىت بەنەخۇش. سىيە سۇى مندال بە پىئى تەمەن :

- تەمەن لە نىئوان 0-1 مانگاندا بەكتىراى سترىپتوكۇكەسى جۇرى B
- تەمەن لە نىئوان 15 رۇژ و 12 مانگاندا بەكتىراى C.trachomatis
- تەمەن لە نىئوان 6-12 مانگاندا قايرۇسى Respiratory syncytial virus (RSV)
- تەمەن لە نىئوان 2 مانگان و 4 سالاندا بەكتىراى S.aureus
- تەمەن لە نىئوان 6 مانگان و 5 سالاندا بەكتىراى H.influenza

- تەمەن لە نىۋان 1-15 سالاندا بەكتىراي پنىوموكوكوس .
 - تەمەن لە نىۋان 5-15 سالاندا بەكتىراي مايكوپلاسما .
 - تېببىنى: بۇ سىيە سۆي پنىوموسىستى Jiroveci بگە .
- سەرچاۋىكان**

References

1. Stephen G. Baum, Mycoplasma pneumoniae and a typical pneumoniae: In Principles and practices of infectious diseases, Vol 1, 1995; 161: 1704-1713.
2. Chanock RM. Mycoplasma infection in man., N. Eng. J. Med. 1965; 273: 1199
3. Foy HM, Aleksander ER. Mycoplasma pneumoniae diseases in childhood. Avd Pediatr. 1969; 16: 301.
4. Wallace A. Clyde, Jr. Mycoplasma Infections., In: Harrison's Principles of Internal Medicine, 12th eds. 1991; 104: 763-65.
5. Broughton RA: Infectious due to mycoplasma pneumoniae in childhood. Ped. Infec. Dis J 5: 71. 1986.
6. A-Paunescu-Podeanu., Principles for Medical Practices., Vol 11., Med eds 1984
7. Noah ND. Mycoplasma pneumoniae in the United Kingdom., 1967; 73 Br Med J. 1974; 2: 544.
8. Baum SG., Mycoplasma infections. In: Wyngaarden JB. Smith LH Jr. Bennett Jc. Eds Cecil text book of Medicine. 19th ed. Philadelphia: WB Saunders 1992; 1615.
9. Ponka A. Carditis associated with Mycoplasma pneumoniae infection. Acta Med. Scand. 1979, 11: 1.
10. Furiolij. Et al. Mycoplasma pneumoniae infection. Manifestation. Arch Feac Pediatr. 1985; 42: 313.
11. Mansel JK et al. Mycoplasma pneumoniae. Pneumoniae Chest 1989; 95-639
12. Åke Örtqvist, Jonas Hedlund, pneumoni, Empyem och Lungåbscess-Handlaggning av vuxna pneumonipatienter. Inf. Klim. K.S. 010103 (Instruktionspärmen).
13. Iwarson-Norrbj, Infektionsmedicin, Epidemiologi, klinik. terapi, Sverige 2004.

سىيە سۆي ليگيونيلا

سىيە سۆيمكى بەكتىريايىيە بە ھۆي بەكتىراي ليگيونيلاۋە . باكتىرايە سەر بە گروپى گرامنىگەتيفەكانە ، ھەوايىيە (بە ھۆي ھەواۋە دەگويزىرتەۋە) ، شىۋەيەمكى چىلكەيى ھەيە . تا ئەمبۇ 40 جۆرى ھەيە و نىزىكەي 57 جۆرى سىرەمى لى ناسراۋەتەۋە . گرىنگىرتىيان كە مۇ توۋشى سىيەسۇ دەكات برىتتىيە لە بەكتىراي Legioella Pneumophila (ۋاتە ئەۋەي سىيەكانى خۇش دەۋىت) . ئەۋەي شايانى باسە يەكەمجار لە سانى 1977 دا لە سەر بەكتىرايە نووسراۋە . ھەرچەنە بەكتىرايە لە سىرۋشتدا ھەيە و لە نىۋ خۇل و ئاۋادا دەژى بەلام بە ھۆي ئاۋەۋە بلاۋدەيىتەۋە .

- تەمۇژى گەرماۋكە بە بەكتىرايە پىس بوۋىت ھۆي سەرەكى توۋش بوۋنە . بەلام گەر مۇ ئاۋي پىسبوۋ بىخاتەۋە ئەۋا مەترسى نىيە بەلام مەترسىيەكە لە ھەلمۇزنى ھەۋاي پىسبوۋ بە بەكتىرايەدايە .
- بەكتىرايە لە سەرخۇ دەمرىت .
- لە پەي 40 دا باش دەژىت و زىندەكات .
- لە پەي 50 دا چەند كارتىرك دەژى .
- لە پەي 60 دا نىزىكەي 10 خولەك دەژى .
- لە پەي 70 دا يەك خولەك دەژى .

گەر مۇ چەند رۇژىك (لە ھاۋىندا) مائەكەي بە جىبەيلىت و بەلۋەكانى ئاۋي مائەكە بگىرىتەۋە و پاشتر كاتىك دەگەرىتەۋە بەلۋەكان دەكاتەۋە (بەكتىرايە لە دەمى بەلۋەكاندا زىديان كىردۋە) لە گەل يەكەم دىۋىدا بەكتىرايە دەچىتە نىۋ ھەۋاۋە و لە گەل ھەناسەۋەرگرتندا مۇ بەكتىرايە ھەلدەمۇژىت پاشتر دەگاتە سىيەكان سۆي پى دەكەن .

مردن

هرچهنده تا نه مړوش به باشی چاره سهری سیه سوکه ده کړنت و نه نتيبایوتیک به کتریاکه ده کوژنت
بلام ریزه ی مردن ده گاته له 10-15٪ .

تووشبون

به گشی ماوه ی کړکوتنی به کتریاکه له نیوان 5-6 روزه دایه و هندیک جار ده گاته 2-10 روزه . مړو له
ریگای همناسه و هرگرتنه مه له هالوی ناوی ماوه (قه تیسماو) ی نیو ده می به لوعه ی ماله کانه مه ده گاته
سیه کان . نهو که سه ی تووشی نه م سیه سوکه نه بیئت راسته خو یه کیکی دی تووش ناکات و تا نه مړو
هنگری توولانی سیه سوکه تو مارنه کراوه . گهر مړو له ریگای ناومه تووشی باکتریاکه بیئت نهوا
مترسیه که ی نه مهنده نیبه وهک له ریگا هوا ییه که ی .

نیشانگان

سهرتا نه خوش تایه کی به رزی به هیزی لیدیت ، ژانه سهر و ژانه ماسولکه شی له گه لدايه .
زور جارنه خوش تووشی سکچون نه بیئت . هندیک جار نیشانه گانی سیه سوکه زور توندن به تایه متی
کاتیک تووشی مړویک نه بیئت که به رگری له شی زور نزمه .

مستنی شان کړدن

- ناسینه مه ی به کتریاکه له نیو شله ی نیو بوریه گانی هوا دا یان دوزینه مه ی نه نتیجینی به کتریاکه له
میزی نه خوشدا .

- له ریگای تیسستی PCR و ایمونو فلورسچینت هوه دژه تنی دژی باکتریاکه نه ناسرته مه .

چاره سر کړدن

هرچهنده تا نه مړو هیچ کوتانیک دژی نه م سیه سو به اکتریا یه نیبه به لام نه نتیبایوتیکی کاریگر هیه
و به کتریاکه له نیو ده بات گرن گرتینیان بریتین له سیفالوسپورینه کان ، پهنسیلین ، تیتراسایکلین و
نیریترومایسین . نابیت نهو راستیه شمان له یاد بچیت که هرچهنده نه نتیبایوتیک به کتریاکه ده کوژنت
وهلی له وانه یه سیه سوکه مړو بکوژنت .

خوپاراستن

پیویسته پاش گهرانه مه بؤ ماله مه راسته خو ناوی نیویه لوعه به کارنه یهت به لکو نه بیئت که میک ناوی
له بهر بروت پاشتر به کار به یزنت و له کاتی کړدنه مه ی به لوعه که دا سهریش به سهر به لوعه دا شور
نه کړنه مه تا نهو هوا یه یه که م جار له نه مکه وه دیته نه مه وه هله نه مژنت ، پیویسته پیش کړدنه مه ی
به لوعه کان ده مکه گانیان به پاکر که ر پاک ده گاته مه .

سهرنج

جورنکی دی نه خوشیه که هیه به (تای پوتیک) ناسراوه ، نیشانه گانی وهک نیتلونه زا وایه .

سهرچاومکان

1. www.smi.se © 050520.09.35.
2. www.who.int. © 050510. 09.09.
3. www.cdc.gov © 050412. 12.33.
4. www.boverket.se © 050405.14.45.

بەشى سىيەم

نەخۇشىيە بەكتىرىيەكان

- 1- دەردەكۆپان
- 2- رەشەگرانەتا
- 3- لاپەشە (گانگرىن)
- 4- بروسىلا (تاي مالتا)
- 5- وەناق
- 6- گازگرتنى گيانەرەر

دەردە كۆپان

يەككە لە نەخۇشىيە دەردە بەكتىرىيە كۆنەكان بە رۇژەى جياواز لە كوردستاندا بىلە. زاراۋەى پزىشكى نەخۇشىيەكە لە نىۋى لاتىنى Tetanus ۋەرگىراۋە بە ماناى گزىۋون دىت . دەردەكۆپان نەخۇشىيەكى دەردى نىيە .

ھۇزانى

بەكتىرىيەكە بەنىۋى كلۇستۇدۇم تىتانى لەخىزانى Bacillaceae يەو سەر بەكۆمەلى گرامپۇزەتتە. بەكتىرىيەكە بىزىۋو ۋە شىۋەى دەردى سەرخېدايە ۋۇر بەرگەى سىرۋىت دەگرىت ، بەسال لە رووناكىدا دەژى ۋە تەنيا مانگىك بەرگەى رووناكى رۇژ دەگرىت. مىكروپە چىلكەيىكە (باسىلىكە) 2 مانگ بەرگەى ئەلكەۋ ۋە پاكۇگەرەمەكان دەگرىت. بە كۆلەندىن لە 100 پەلى سەدى دا نىزىكەى چارەكە كاژىرۇك دەژىت . بۇ دۇنياۋىۋون بە كۆلەندىن لە 120 پەلى سەدى دا بەكتىرىيەكە لە 15 خولەكدا دەمرىت. بەكتىرىيەكە ژەھرىكى زۇر بەھىز دەردەدات (چارەكەىك يان نىۋو ملگم مەۋە دەكوژىت) ۋە زۇر كارەكاتە سەر كۆنەندامى دەمار. نايىت ئەو راستىيەشەمان لەياد بچىت كە بەكتىرىيەكە بەزۇرى لەخاكو خۇل، باخچە، تەپو ۋە تۇزى شەقامەكانىشدا ھەيە. بەكتىرىيەكە لەشۋىنى چۈۋنە ناۋەۋەى دا (لە دەمى بىرىندا) زىد دەبىت ۋە تواناى ئەۋەى نىيە ھىرش بىكاتە سەر بەشەكانى تىرى لەش !.

ھىژۋو (2، 8)

- نەخۇشىيەكە لەسەردەمى (ھىپۇكرات) ۋە (ئەرىتايۇس) ھەۋە ناسرەۋە.
- چارلس بىل لەسالى 1824 دا بە ۋىنە باسى سەرىزىكى پىشاندا كەدەردەكۆپانى ۋو.
- پۇلاند لەسالى 1851 دا 72 نەخۇشى تۇماركروۋى راگەياند.
- لە سالى 1884 دا لەتاقىگادا كۆش كرا.
- ۋىيام كۇزىرس لەسالى 1888 دا ھەركردى كۆنەندامى دەمارى پىشاندا كە نىشانەى سەرمكى سۇكە گزىۋونەۋەى ماسولەكانى لەشى نەخۇش ۋو.
- كىتاساتۇ شىياسابورۇ لەسالى 1889 دا لەئىنستىتوتى پاكوخارىنى-بەرلن مىكروپەكەى (باسىلەكەى) جوداكرەدەۋە.

- فابيز لسانى 1890 دا ژمهرى باسپىلەى دۇزىيەو.
- مېزىنگ و كيتاساتۇ لسانى 1890 دا دژە ژمهرى باسپىلەكەيان جوداكردمو.
- رۇواكس و فابيلارد لسانى 1893 دا سىزموى دژى دىرمەكۇپان بۇ خۇياراستى بەكار هېنا.
- رىمۇن لسانى 1925 دا پىرۇگرامى بەرگىرى چالكى دىرمەكۇپانى ئەنجام دا كەبىووه ھۇى كەمبىوونەوھى رىژەى مردن لە جىھاندا.

پەقزانى

دىرمەكۇپان لەھەموو جىھاندا بلاوھ و بەپىنى بلاوى بەكتىراكە نەخۇشپىيەكە بلاوۋوتەو، بەلام لەناوچەكانى ھىلى ئىستىوادا زىدەتر بلاوھ. ئەو شوپىنانەى زياتر نازەلى تىدا بەخۇدەكرىت مەترسى لە ناوچەكانى دى زىدەترە.

ئەوھى راستى بىت نەخۇشپىيەكە زىدەتر لە نىوان مانگى ماى- سەپتەمبەر دا دىرمەكەوئىت چۈنكە لەو مانگانەدا ناروھەوا گەرمترە ، ئىستاش بەلايەنى كەمەوھ سالانە ، يەك مىليون كەس تووشى دىرمەكۇپان دەبىت. واتە لەھەر 100 ھەزار كەس 18 كەس تووشى بەكتىراكە دەبن. رىژەى مردن لە ولاتە پىشكەوتووهكاندا دەگاتە نىزىكەى لە (20 %) بۇ ھەر 100 ھەزار كەس.

رۇگاكانى گواستەوھ

- پەيوەندى راستەوخۇ لەگەل خاك و تەپۇتۇزى پىس بو بە بەكتىراكە.
- يان چۈونە ناوھەى بەكتىراكە لەبىرىنى پىس و ناوۋشەكانەوھ (بە تايبەتى بىرىنى قول لەكاتى جەنگ دا).

نىشانەكان

ماوھى كېكەوتنى باسپىلەكە لە نىوان 3-30 رۇژدايە و زۇرجار ماوھى كېكەوتنى باسپىلەكە لەسەر كوتوپرى سۇى دىرمەكۇپان بەندە ، واتە تاماوھى كېكەوتنى بەكتىراكە كورت بىت ئەوا دىرمەكۇپان كوتوپرتە. ھەندىكجار لەپىر يان ھىدى ھىدى ئەم نىشانانە لە نەخۇشدا دىرمەكەوئىت. لەئاستى بىرىنەكەدا نەخۇش ھەست بە سووربىوونەوھى بىرىنەكە ئەكات ، خەوالوويى نەخۇش شپىزە ئەكات ، گىرژىبوونى ماسولكەكان والە نەخۇش ئەكات كە نەتوانىت ئەم بەكاتەوھ.

پاش ئەم نىشانە گىرنگە ھەموو ماسولكەكانى لەشى نەخۇش گىرژەبىتەوھ. رووخسار شىوھى پىكەنىنىكى زۇرلىكراوى وەرەگىرت (گىرژىبوونى چىچەكانى ناوچەوان ، نىوھى پىلوى سەرەوھى چاۋ و ئەم لاۋلاى ئەم داخراوھ). گىرژىبوونەوھى ماسولكەكان زۇر بەنازىن و دەبىتە ھۇى گىرژىبوونەوھى ماسولكەى گەروو، زىدبىوونى ژمارەى لىدانى دل، ھەناسەدان تووشى گىروگرفت دەبىت . لەم بارەدا رووخسارى نەخۇش شىن دەبىتەوھ ، ھەندىك جار لەبەر كۇبوونەوھى لىك و تفى نىو گەرووھە نەخۇش خەرىكە بەنكىت.

زۇرجاران ماوھى نىوان تاوى گىرژىبوونەكان كورته يان دىرژە ، و لەكاتى گىرژىبوونەكاندا نەخۇش بە ناگايە. ھەندىكجارى دى لەكاتى گىرژىبوونى ماسولكەكاندا نەخۇش زمانى خۇى دەگەزىت. ھەندىكجارى دى نەخۇش تووشى گرفت دەبىت ، بەسەخت مىزى بۇ دەكرىت ، نارەقە دەكاتەوھ و ھەندىكجارىش تاى لىدىت.

ھەم باراندا پېئويستە ئەم خالانەي خوارمەھ لەمىر نەكرىت:

1- كوردنە دەرەھەي بەكترياكە لە لەش تاھەكو نەھيلىن زياتر ژەھر دەربەدات.

2- ھاوسەنگکردنى ژەھرى بەكترياكە بەدژە ژەھر.

3- ھيمنكردنەھەي نەخۆش و دامرکاندنەھەي گرزبوني ماسولكەكان.

4- پاككردنەھەي گەروو و بۆريەكانى ھەماي نەخۆش.

5- پركردنەھەي ناتەھواي لەش بەشلە ، ئاو ، قيتامينەكان و كانزاكان.

ھەرمان

پېئويستە نەخۆش لەژوريركى بېدەنگ و نارامدا دابنرئ و ھيچ شتئك نەخۆش وەرس نەكات. پاشان سۆندەيەكى بارىك لەكونى لووتەھە دەكرئت ناو گەدە بۇ خۆراك وەرگرتن ، ھاوكات پېئويستە تالەمىز لە كونى مىزى نەخۆشدا دابنرئت تاكو نەخۆش بە رىكوپيىكى و بىگروگرفت مىز بكات.

ھەرەھا پېئويستە نەخۆش رۆژ و شەو لە ژئر چاودئيرى پزىشك و پەرستاردا بئت و ھەرگىز نايبت نەخۆش بەتەنيا بەجئ بھئئرئت. پئش ھەموو ھەرمان بەكارھئنانئك پېئويستە سىزەھوى دژى ژەھرى باسئەلكە بدرئت بەنەخۆش ، ئەھرىش دەرزىيەكى 2-3 ھەزار يەكەمى بۇ مندال و دەرزىيەكى 20 ھەزار يەكەمى بۇ گەرە. ھەندئك پزىشك وا پئشئنيار دەكەن دەرزىيەكى 10 ھەزار يەكەمى لەخۆئئەنەرەھە بدرئت بە نەخۆش چونكە ھئشتا ژەھرى سەرخانەكان نەئىشتووو و لەخۆئندا دەجولئت بەو ھىوايەي ژەھرمكە ھاوسەنگ بكرئت.

باشتر وايە تئستى فرەھەستىارى دژى ژەھر بكرئت ئەوسا يان لە ماسولكەھە يان لەخۆئئەنەرەھە دەرزىيەكە بدرئت لە نەخۆش. دەرزى ئيمونوگلوبولئنى تايبەتى دژى دەردە كوئان بەخئرايى ژەھرى باسئەلكە ھاوسەنگ دەكات بۆيە پېئويستە دەرزىيەكى 3-6 ھەزار يەكەمى لە ماسولكەي نەخۆش بدرئت. پېئويستە لە 24 كاژئردا 2-4 مليون يەكە پەنسىلئن لەماسولكەي نەخۆش بدرئت. ھەرەھا پېئويستە ھەموو 6 كاژئرك (ماھەي 10 رۆژان) يەك مليون يەكە پەنسىلئن لەخۆئئەنەرەي نەخۆش بدرئت. گەر پېئويستى كرد ئەوا دەتوانرئت ئەنتىبىايوتئكى دى لە گروپى Cephalosporin بدرئت لەنەخۆش.

ھئورگەرەھەكان

قالئوم زۆر بەسودە بۇ نەخۆش ، چونكە دەبئتە ھوى ھئمن كوردنەھە و كەمبەونەھەي كوتوپرى گرزبونيەھەي ماسولكەكان . دەتوانرئت 40-80 مليگرام فئئوبارىتال لەماھەي 24 كاژئردا لەگەئ قالئومدا بدرئت بە نەخۆش.

گرنكترين كار كە زۆرجار پېئويستە نەجام بدرئت برئتيە لە كونكردنى بۆرى ھەوا لە ئاستى ملدا تا نەخۆش بە ئاسانى ھەناسە بدات و بە باشى بۆريەكانى ھەوا پاك بكرئتەھە و ھەرەھا ئوكسجئنىشى پيادا بكرئتە نئو سىيەكان، پېئويستە: رۆژانە 3-6 لئتر شلەي خۆراكى و قيتامين و ئاوى كانزايى بدرئت بە نەخۆش. رۆژانە 3000 كالورى وزە بدرئت بە نەخۆش تا جئى ئەو وزە لەناوچوونەي پئشووئ پئ پركرئتەھە. لە چارەسەرکردنى تازە بوودا پېئويستە پزىشك زۆر وريا بئت و خۆراكئش بە مندال بدرئت.

خۇپاراستن

له زۆرىيە ولاتاندا ئەمبۇ کوتانى سيانە (D.T.P) له تەمەنى مندالییەره دژى وهناق و دهرمکۆپان و کۆکه رهشه له مندال دهرىت.

تیببىنى: پاش تەمەنى 3 سالان کوتانى دهرمکۆپان بهکارناهيئرئت. له تەمەنى سکوزای خانمان و لهکاتى برىندارى دا نهىت.

سەرچاوهکان

References:

- 1.Elias Abratyn, Tetanus. In: Harissons principles of internal medicine. 1991; 577-79.
- 2.Marin GH. Voiculescu, Infectious Diseases, vol 2, Med Ed Bucharest 1990
- 3.A Schffler and I. Altekruger: medical microbiology and Immunology, Stuttgart 1992.
- 4.Abram S. Benson: Editor, Control of communicable Diseases in Man, 15th eds. 1990.
- 5.Thomes P. Bleck, Colstridium Tetani, In: Priciples and Practice of Infectious Diseases, 4th eds 1995: 2173-78.
- 6.Iwarson-Norby, Infektionsmedicin, epidemiologi, Klinik och terapi, Stockholm 1998.

رهشه گرانهتا

دهرديكى توندى ناهه موارى ترسناکه ، زۆر زوو بلاوده بىتهوه.

هۆزانی

بهکترىايهکه به نيوى Richettisa Prowazeki و درىژى نيو تا دوو مايکروون نهىت. رهشه گرانهتا نهخوشى ولاتانى سارد و فينکه، له مانگانهدا پهيدا نهىت که له بمرسهرما خهلقى دهخزئنه ژورئکهره ، له ولاتانى گهرمدا يا نييه يان زۆر کهمه چونکه خهلقى زوو خۆيان لهشۆرن و له دهرهوه دهخهون و گهرماش نهسپن دهکۆرئت. ههرچهنده نهخوشىيهکه له زۆرىيە ولاتانى جيهاندا نهماوه، بهلام تا نهمرۆ جار جار چهنده کهسيک تومار دهکريت. له ميژوودا زۆرجاران نهخوشىيهکه بۆته ميهنتمى و مردنى ژمارهيهكى زۆر له دانىشتوان. له ناوهراستى سهپته مبهرى 1995 دا کۆرياي باشور سنورى خۆى لهگهل کۆرياي باکووردا داخست چونکه له کۆرياي باکووردا رهشه گرانهتا بلاوبۆوه و زياتر لهههزار کس مردن و زياتر له ههزارى دى توشى بهکترىايه بوون. رهشه گرانهتا نهخوشى جهنجالييه به تايبهتى له شاره گهرهکان، له نيو لهشکردا و له دهمى جهنگ دا زندهتر بلاوده بىتهوه. ههزاري و ماندوويى هۆى يارمهتيدهرى بلاوبوونهوهى ئەم دهردهن.

ميژوو

- يهکيکه له نهخوشىيه ههکر دهرمکان که به درىژايى ميژوو کارساتى دلته زىنى بهسهر مرۆلدا هيناره.
- فراکاستوروس له سالى 1546 دا يهکه مجار لهسهر نهخوشىيهکهى نوسى.
- نيکۆلى له سالى 1909؛ دا سهلماندى رهشه گرانهتا بههۆى نهسپنوه بلاوده بىتهوه.
- چهنده سالئک پيش جهنگى يهکهمى جيهانى دهنستيشانى بهکترىايه کرا.
- له کۆتايى جهنگى جيهانى يهکهمدا زياتر له 3 مليون کس به نهخوشىيهکه مردن.
- له جهنگى دوهمى جيهانى دا نهخوشىيهکه کهمىک بلاوبۆوه.
- له سالى 1968 دا 12 ولات رايانگه ياند که نهخوشىيهکه يان تيا دهرکهرتوه.

رۇڭكاڭنى گواستىنەھ

لىسالى 1909 دا نىكۆلى رايگىياند كە:

(گەر ئىسپىن نەبىت بەكتىراكە بلاونابىتەھ. جا گرنگ نىيە ئىسپىن سىر بىت يان ئىسپىن بەر). ھەندىك تونۇزدار دەبىت گوايە لەرنگە ھەواھ بەكتىراكە (لەتاقىگەدا) دەگۈنۇزىتەھ. ئەھە توشى نەخۇشىيەكە بىت (مىدال يان گەرە) بەرگىر ياش ھەم كىرەنەھەكە لە لەشىيدا بەجىدەھىلىت.

نەشانەكان

ماھە كىرەكەوتنى بەكتىراكە لەنۇوان 10-14 رۇڭدايە يان لە نۇوان 1-2 ھەفتەدايە. سەرەتا لەپىر تايەكى بەرە پەيدا دەبىت، ژانسىر، لەرز و موچىرە، رشانەھ، لەست و پىن ژانكىردن دەردەكەوت. زۇرچا بەكتىراكە كاردەكاتە سەر مىشك و لىكەنەھ و دەبىتە ھۇي بىنۇزى و ژانكىردى ماسولكەكانى لەش، زمانى نەخۇش بەلخ دەگىرت و بۇر دەبىت و پاشترىش رەش دەبىت. نىو دەم بۇگەن دەكات و ھالاۋى دەمىش ناخۇشە. نەخۇش ئارەزۋى خواردى نامىنىت ، تىنۇتتى ، گىرەت ، كەمبۇنەھە مىزكىردن و تۇخ بۇنەھە رەنگى مېن، سۇرۇبۇنەھە چاۋ و رۇخسار، گىچكە بۇنەھە بىلبىلە، لوت پۇاندن ، مېزكاندن ، بىخەھە و گۆي نەخۇش دەزىگىتەھ ، لە چوارەم و پىنجەم رۇڭى تادا پەلەھى سۇرى بارنەھى (لەسەرەتادا) لە بن باخەل و پاشتر سەرسىگ و سەك دا دەردەكەوت تا دىت نەشانەكان بەھىز تە دەپن. لە دەھەم ھەفتەدا ژانسىر بۇزكاندن كەمدەبىتەھ ، لاۋازى و بىنۇزى و بىخەھە لەزىدەبۇندايە ، لەشى نەخۇش بۇنى مەشى لىدىت ، نەخۇش بە تەھەۋى چاۋى ھەلنايە ، بىتاقەتە و زمانى دەلەزىت (نەخۇش ناتوانىت بە ھىچ جۇرەك زمان دەربەبىتە دەرەھە) ، بىنەھە بەخۇي بزانىت نەخۇش لە ھۇش خۇدەچىت و خۇي پىس دەكات. لە دەۋرۇبەرى 14 مېن رۇڭدا لەپىر تا و بۇزكاندن نامىنىت و نەخۇش باش دەنۇت ، زمان و پىست تەپ دەبىتەھ ، نەخۇش ھەر لاۋاز و بىھىزە. مىدال زوتەر چاك دەبىتەھە ھەك لەپىر ، لەزۇرەھى بارەكاندا لە 35 / ى نە كەسانەھى تەمەنىان لە نۇوان 35-40 سالدان دەمىن ، بەلام لەسەرۋە ئەم تەمەنەھ بە رىزەھەكى زىدەتر دەمىن.

ماكەكان

بەكتىراي رەشەگراھەتا دەبىتە ھۇي: گۇنچكەسۇ ، تەنىشت ملەقۇرتە گلاند ، ئالۇوكەوتن ، ژەھراۋى بۇنى خۇن ، ھەرەھە دەبىتە ھۇي سۇوتانەھە دەمار و خۇن بەرەبۇن.

شۇھەكانى رەشەگراھەتا

بەپى تەمەن ، بارى نەخۇش ، ژىنگە ، جۇرى بلۇبۇنەھەكە نەخۇشىيەكە لە گەلىك شۇھەدا خۇي دەنۇنىت.

شۇھەكانىش ئەمانەن

- رەشەگراھەتاي بەھىز، نەخۇش بە توندى ژەھراۋى دەبىت و لەماۋەھەكى كورتدا دەمىرت.
- رەشەگراھەتاي مام ناۋەندى، پەلەسۇرەكان بەباشى دەرنەكەون و خۇيان دەشارنەھ.
- رەشەگراھەتاي سوك ، لەمىدال و كوتراۋدا دەبىنۇت و لە كوتراۋدا نەبىتە ھۇي مەردن.

دەستىنىشانىڭىز

نىشانەكانى نەخۇشىيەكە دەتوانن بېسەلمىنن كە نەخۇشىيەكە رەشە گرانەتايە ، گەر بېتوو نىشانەنى بلاوبونەھەي بېچىتە سەر (بوونى بەكتىياكە) ئەوا زۇر باشتەرە.

- تىستى بەرتەكى سىرەمى Weil-Felix يان بەرتەكى Kudicke-Steuer زۇر بەسودن.
- تىستى PCR يىش بەسودە.

• لەتاقىگادا بە ھۆي 3-5 مللىلېتر لەخۇشنى نەخۇشەھە بەكتىياكە جوداندەكرىتەھە ، (باشتر وايە لە 7-8 رۇژى نەخۇشىيەكەدا بېت) ، خۇشنى نەخۇش لەشئۆھەي دەرزى دا دەدرىت لە كۇيادا (جۇرۇنكە لەمشك) و پاش 7-12 رۇژ كۇياكە (چەند رۇژۇك توشى تايەكى 40-41 پلەي سەدى دەبېت) ئەمەش بۇمان دەسەلمىنن كە نەخۇشەكە رەشە گرانەتايەتى.

- تىستى دەرزى لەزۇر پىنستدان تا بزائىن نەخۇشەكە بەرگى ھەيە يان نا.

رۇپەھى نەخۇشىيەكە

بە گشتى باشە، بەلام مۇقنى بە تەمەن بەرگەي نەخۇشىيەكە ناگرىت.

چارەسەر كىرگىز

لە سانى 1948 ھە بەچپى دەرمانى كلۇرامفېنىكۇل دۇي بەكتىياكە بەكار دەھىنرۇت و مەترسى نەخۇشىيەكە زۇر كەمبۇتەھە .

- پىنويستە لە ھەفتەدا ھەر 24 كائۇرنىك 2-3 گم كلۇرامفېنىكۇل بخوات.
- تىتراسايكلىن ، گەر نەخۇش لە 24 كائۇردا 2-3 گم بخوات ، زۇر باشە.
- قىراماسىن، لەشئۆھەي دەرزى خۇننەھەردايە رۇژانە 200 ملگم ئەنجامى باشى بووہ.

خۇپاراستن

پىنويستە بە زوتورين كات نەخۇشىيەكە بناسرىتەھە و نەخۇش جودا

بكرىتەھە و ژمارەي توشوبووان رابگەيەنرۇت. ئەوانەي گومانىيان لىدەكرىت پىنويستە ھەك نەخۇش مامەلەيان لەگەل بكرىت. گرىنگرىن ھەنگاوا لە خۇپاراستندا برىتییە لە لەناوبرىنى ھۆي گواستەھەي بەكتىياكە كە ئەسپىيە و ئەويش بە DDT ، کوتان كەشئۆھەيەكى دى خۇپاراستنە و لە شئۆھەي 2 دەرزى دايە ، ھەريەكەيان يەك مللىلېترە و لەزۇر پىنست دەدرىت. پىنويستە پاش 14 رۇژان دەرزى دووھم بەدرىت لەو كەسە. ھەرھەدا دەتوانرۇت بە تىتراسايكلىن خۇمان لەم دەردە پىارىزىن.

سەرچاھەكان

References:

1. Alfred J. saah., Ricketta prowaskii., In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 4th eds 1995.
2. Marin GH. Voiculescu., Infectious Diseases, vol 2, Med Ed. Bucharest 1990. 112-134.
3. A. Schffler and I. Altekruiger: medical microbiology and Immunology, Stuttgart 1992.
4. Marin GH. Voiculescu., Infectious Diseases, Med Ed. Bucharest 1989.
5. Abram S. Benson: Editor., Control of communicable Diseases in Man. 15th edition 1990.
6. Iwarson-Norrby, Infektionsmedicin, epidemiologi. Klinik och terapi, Stockholm 1998.
7. CDC., Typhus vaccine. MMWR. 1978: 27: 189.

لاڤهشه

بريټيمه لهو باره کوتوپرپه دژوارهى له نهجامى ههوکردنى بريننيکهوه دروست دهبيټ و نهندامه بريندلرهکه دادهريزنيټ و زورجاران دهبيټه هوى برينهوهى نهندامهکه ، زورجاريش بيچاره کردن دهبيټه هوى مردن.

هوزانى

عسراوترين بهکترىاي گانگرينه نيوى:

Clostridium Perfringens, *Cl. Septicum* ههروهه به دهگمهن *Cl. Histolyticum*, *Sporogenes*, *Fallax*, *Bifermentans* دهبيټه هوى لارهشه له نيو ههموو جوړهکاندا جوړى *Cl. perfringens* بهريزهى له 64-80 % دا دهبيټه هوى لارهشه. بهکترىايهکى گرامپوزهټيفه و زور نهستوره و نزیکهى 1-8, 2 مايکروپون دهبيټ ، بهکترىايهکى لهخاک ، ههوا و خوړاکدا ههيه.

به تاقیکردنهوهى له 163 کيسه خوڼى شوينه جياوازهکانى ئهروپادا توانواوه له 100 % *Cl. Perfringens* جوړاکراوهټهوه ، له 64 % ييش *Cl. Novyi* و وه *Cl. Septicum* تمنيا له 8 % ي بارهکاندا جوړاکراوهټهوه. کلوسټروډيؤم به ناسانى لهنيؤ ريخولهى مروڤدا ههس ، ههروهه له 5 % کهنالى زاوړى ژنى لمش ساخدا ههيه. بهکترىايهکى لهههواى سهر شهبام و کولان و ژوورى نهشتهرگهريشدا جوړاکراوهټهوه ، ههروهه له سهرسمت و ناوپوشهکانيشدا ههيه.

ههموو جوړهکانى بهکترىايهکى کهميک ژهر دروست دهکن و لهجوړنيکهوه بؤ جوړنيکى دى جياوازه. بهکترىاي *Cl. Perfringens* شمش جوړى ههيه که ئهمانه: A, B, C, D, E, F بهلام له ههموويان گرنکتر جوړى A به.

ئم جوړه 12 جوړ ژهر و ئهنزيم دروست دهکات بهپيى ئهلفو بئى يونانى نوسراوه و لهههموويان گرنکتر جوړى ئهلفايانه.

لارهشه نهخوشيبهکه بهزورى لهکاتى جهنگدا بلاوه: پاش نهوهى بريننيکى ههټهکاو توشى بهکترىايهکى دهبيټ و پاشتر بهکترىايهکى لهبرينهکهدا زندهکات ودهبيټه هوى سويمکى ټيکهټ به 2-3 جوړى بهکترىايهکى. ههنديکجار ههروو بهکترىاي گرامپوزهټيف و گرامنيگهټيف بهشدارى ههوکردنهکه دهکن. لهم کاتهدا بهکترىايکان ژهر دروست دهکن و هيرش دهکنه سهر خانهکانى دراوسئى برينهکه و خانهکان دانهريزن و دهکوژن. پاش نهوهى بهکترىايهکى بهريگاي پيټس يان ههرس دا دهگاته نيؤ لهش، پاشتر خوڼى دهگيهټيټه نيؤ خوڼن و لهويشمهوه دهگهټه نيؤ خانهکانى سپل ، جگر ، ليمفهگرئ و مؤخى نيسک.

نیشانگان

برينهسوى ههټهکاو به گولله ، قههه رمى جهنگ به بهکترىاي کلوسټريډيؤم دهبيټه هوى دهرکهوتنى نيشانهى کوتوپري جياوازيان توندى ژههراوى بيئهوهى خانهکانى دراوسئى توشى ههوکردن بکات.

جۆرهكانى لاپهشه:

1- لاپهشەى گازى كلۆستروئىدى:

ماوهى كېكەوتتى بەكتىياكە لە 1-2 رۆژدايە ، ھەندىكجار لەنيوان كاژىرىك و 6 رۆژدايە. سەرەتا برىنەكە دەئاوسىت و ژان دەكات (ژانەكە لەشىوھى شەتەكدان دايە) كىمۇ زوخاويكى پىيس و بۇگەنى ناخوشى لىدىتە دەرەوھ و ئاوساويەكە گازى نەردەكەوتت. پىستى دەورەبەرى برىنەكە شىن ، سارد و مەرمەرى دەنوئىن ، دەمى برىنەكە كراوھىيە و داپزاوھ و لىواری خانەكانى مردوون. نەخۇش زۆر پەرىشانە ، تا (بەرزبوونەوھ و نزم بوونەوھى پەلەى گەرمى) ، زۆربوونى لىدانى دل و كەمىن رەنگ زەردى .

رېزەوى نەخۇشپىيەكە

بە گىشتى رېزەوى سۆكە زۆر خىرايە و زۇرجار لە 48 كاژىردا ژەمەركە دەتەنىتەوھ و نەخۇش دەمرىت ، گەر زۆر زوو چارە نەكرىت ئەوا لە 100% نەخۇش دەمرىت.

2- لاپهشەى گازى نا كلۆستروئىدىومى:

نیشانەكانى وەكو پىشوو وايە، بەلام ھۆى گانگرىنەكە جىاوازە و لەوانىيە پىسپوئومۇناس يان ئىنتىزىباكتىر بىتت. ئەوھى راستى بىتت ئەم جۆرەيان چارەسەردەكرىت و مەترسى كەمترە. بە راي شارەزايان نیشانەكانى لاپهشە ئەمانەن: لە لاي (راست ، چەپ) ى برىنەكەدا نەخۇش ھەست بەقورسايى دەكات. نیشانەكان لەپەر نەردەكەمون و برىنەكە پەنماوھ و زۆر بەنازارە ، گاز لە شوئىنى برىنەكە دايە ، لىدانى دل زىد دەبىت و بەرزى و نزمى تا نیشانەيەكى ژارى بوونەو نەخۇشپىش زۆر بىئارامە.

دەستنىشانكردن

- زۇرجاران نیشانەى جىگەبى و گىشتى برىن و سۆكە ديارىكردن ئاساتر ئەكەن.
- تاقىكردنەوھى بەكتىيايى (بۇدەستنىشانكرنى جۆرى مىكرۇبەكە) پىئويستە.
- چاندن ، وەرگرتنو ناردىنى بۇ تاقىگاي تايبەت بۇ دەستنىشانكردن.

چارەسەركردن

پىئويستە ئەم خالانە لەبەرچاوبىت و پىشت گويى نەخرىت:

- پىئويستە نەخۇش بەگەيەنرىتە بەشى فرىاگوزارى وشارەزا چارەى بكات.
- پىئويستە بەزوترىن كات دەست بەچارەسەركردنى گانگرىنەكە بكرىت ، چونكە لەوانىيە لەچەند كاژىرىكدا نەخۇش بەمرىت ، ھەندىكجار تا پزىشك نامادە دەبىت نەخۇش دەمرىت.
- پىئويستە بەشى نەشتەرگەرى ، بەشى ژەراوى بوون و بەشى دژى مىكرۇب لەچارەسەركردندا بەشدار بن و ھارىكارى يەكتر بكن.

چارەكردى نەشتەرگەرى

پىئويستە ئەم كارە زوو ئەنجام بدرىت و چەند كوئىكى قول بكرىتە دەورەبەرى برىنەكە و قىلىي پزىشكى پاكزى زۆرى تىبكرىت، پىئويستە دەمى برىنەكە نەگىرى و بەرەلا بكرىت و تەنيا بە (ئۇكسجىن) ھايدروجىن پىروكسايىد پاك بكرىتەوھ ، لە كاتى ھەركردنى پەلەكاندا زۇرجار پىئويستە دەست يان لاق بېرىتەوھ. سەرەتا پىئويستە لە خويىنەنەرەوھ دەرزى پەنسىلین G لەگەل ئاوى دلوپاودا بەرژەى 1 مىليۇن يەكە لەخويىنەنەرەوھ بدرىت بە نەخۇش. پاشترىش 12-18 مىليۇن يەكە لە 24 كاژىردا بدرىت بە نەخۇش ، يان دەتوانرىت 8-12 گم كەپسولى نەمپىسىلین بدرىت بە نەخۇش.

گەر بەكتىراکه كلۇستىرۇدېۋم نەبوو ئەوا جىنتامايىسىن يان تۇبرامايىسىن 105 ملگم بۇ 1 كگم كىشى
 نەخۇش بەكاردەھىنرېت . ھەرۈھا بە پىنى جۇرى بەكتىراکه و ھەستىيارى ئەنتىبىايۇتىك دەدرېت بە
 نەخۇش .
 سەرچاۋەكان

References:

1. Bennrtt lorber., Gas Gangrene and other Clostridium Associated Diseases. In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 4th eds. 1995.: 224: 2182-2195.
 2. Marin GH. Voiculescu., Infectious Diseases, vol 2, Med Ed. Bucharest 95; 1990. P.589-594.
 3. Iwarson-Norrbj., Infektionsmedicin, epidemiologi, Klinik och terapi, Stockholm, 1998.

بروسىلا، تاي مالتا

يەككە لەنەخۇشىيە ھەركردەكانى ناوەرەست و باشوورى كوردستان ، سالانە سەدان كەس توشى
 نەخۇشىيەكە دەبن.

ھۇزنى

بەكتىرايەكە بە نىۋى بروسىلا كە 6 جۇريان ھەيە و ھەريەكەيان تايبەتە بە گيانەوەرئك. بەلام لە
 ھەموويان گرنىگت (1-3) يە كە مروۋە توشى نەخۇشى دەكات ئەمانەن:

- 1- بروسىلاى Melitensis توشى مەر و بىز دەبىت و لەرىگى شىرەو ھەردووكيان مروۋە توشى بروسىلا دەكەن (3 جۇرى ھەيە).
- 2- بروسىلاى abortus لەگادايە (9 جۇرى ھەيە).
- 3- بروسىلاى suis لەبەرزدايە (4 جۇرى ھەيە).
- 4- بروسىلاى canis لەسەگدايە (لەسالى 1967 دا جياكاراوتەوہ و زۇر دەگمەن).
- 5- بروسىلاى ovis.
- 6- بروسىلاى neotomae.

بروسىلا خۇرەيەكى چىلكەيى گرامنىگەتىقى كەمىك گەرەيە. لە ھيشكى و تەرىدا زۇر بەرگەي نەرەوہ
 دەگرت. لەسەھۇلدا 6 مانگ و لەشىردا 5 ھەفتە دەژى. ئەوہى شايانى باسە بروسىلا رووكەشە
 ئەنتىجىن و ئەنتىجىنى تەوہى ھەيە.

مىژو (8.1)

- بە درىژايى مىژو نەخۇشىيەكە 56 ناۋى لىنراوہ. زۇر لەمىژە لەكەنارەكانى دەريايى سېى ناوەرەستدا ھەيە.
- بەپىنى ھوگنيس (1897)، ھىيۇكرات لەسالى 460 پ. ز. لەسەر نەخۇشىيەكەي نووسيوہ.
- مارتستون لەسالى 1859 دا لەسەر نەخۇشىيەكەي نووسيوہ.
- ئەوہى شايانى باسە ئەم نووسەرەنە پىش مارتستون (نەشتەرگەرى ئىنگلىزەكان لەدورگەي مالتا) باسيان لەسەر تاي مالتا نووسيوہ.
- فاوگىرگى 1800-1798، گلىنگھورن 1744-1749، بۇرنىت 1800-1810، ھىنن 1816-1825، دافى 1833-1835.
- داڧد بروسى لەسالى 1887 دا ئەو بەكتىرايەي جياكردەوہ كەدمىتتە ھۇى تالىھاتنەكە.
- ھوگنيس لەسالى 1897 دا نەخۇشىيەكەي نىۋى نا (تاي بەرز و نزم).

بانگ لهه مان سائدا باسيله كى نوزيمه و نيوى Bacillus abortus ي لينا و پاشتر بهنمخوشى بانگ نيوى دهر كرد .
 - له سالى 1905 و 1907 دا بۇ يه كىمجار سىلمينرا كه بىكتريا كه له مالتادا بهموى بزىنره دهگويىزىتموه .
 - له سالى 1918 دا نهخوشىيه كه وىك بروسىلاى گا ناسراوه .
 - توركو و موزارو له سالى 1932 دا يه كم حالتى نهخوشىيه كىمان له مرولدا ديارى كرد .

پهتانى

بروسىلا يه كىكه له گرنگترين نهخوشىيه كانى كوئىندامى همرس ، له نوزيمه و لاتاندا تا ئىستقا همرماوه و خىلكى تووشى گىروگرفت و چىرمه سىرى كردوه . سالانه نزيكى نيو مليون كس تووشى نهخوشىيه كه دهبن .

له سالى 1990 دا له نه ميريكا دا تىنيا 85 بارى نهخوشىيه كه تومار كراوه ، هوى ئىمش دهگىرپىتموه بۇ باش كوئىترول كردنى نهخوشىيه كه . له باشور و ناوهراستى كوردستاندا له ناوچاندا كه بزن و مهر زىده تر به خيوند كىنه نهخوشىيه كه زىده تر بلاوه و سالانه سىدان كس تووشى نهخوشىيه كه له بىت .
 نه ميش بهموى باش نهكولاندى شىرمويه و پهيوه ندى كردنى راستهوخو به گىانهومرى نهخوشهوه .
 زورجار نهخوشىيه كه نيوى (نهخوشى كار) ي لىنراوه ، واته ئىم كه سانه كه مهرمالات بهخو لهكمن ، شوانى بزن يان ئىم كه سانهى له قىسابخانه دا كاردهكمن تووش دهبن . بزن و گا و بهراز سىرچاوهى مىكروبهكمن .

رىنگاكانى گواستىموه

- له 60% باره كاندا به پهيوه ندى راستهوخوله گىل گىانهومرى نهخوشدا مرول تووش له بىت .
 - بروسىلا له رىگهى خواردنوموى شىرى پهستوره نهكراوه دهگويىزىتموه .
 - له وانىيه له (تاقىگادا) له رىگاي همراوه مرول تووشى بروسىلا بىت (10) .
 بهلام تا نه مرول نهخوشىيك نهيتوانيوه مرولنىكى لهش ساخ تووشى بروسىلا بكات . همدىك پزىشك له بىزن له وانىيه مپزىش بروسىلا بگويىزىتموه پاش نوموى بهكتراى بروسىلا له رىگهى پىست ، چاو ، چاندى نهندام يان همرسومه دهگاته نيو لهش ، خوى دهگه يه نىته نيوخوين و له نيو خرؤكه سپىيه كاندا جىگىر دهبن . پاشترىش خويان دهگه يه ننه جگر ، سىل ، لىمفه گرئكان و موخى ئىسك و له ويدا ژماره يان زىده كات .

نیشانگان

ماوهى كر كه وىتى بروسىلا له نيوان 10-14 رۆژدايه ، جارى وايه له نيوان 3-4 هفتة دايه . سهرتا له 90% ي تووشبووه كان ئىم نيشانانان هيه : ژانسه سر ، بىهيزى ، ژانكردنى جومگىكان ، تاى نارىك ، نارقه كىر دىنومويه كى زور . به دهگمىنه نهخوشىيه كه له پىر و به لىرز و تا و نارقه كىر دىنوموه دهر دهكوىت .
 بروسىلا نهخوشىيه كى نالوزه . له بهرئوه نيشانگانى به نارقه كى دىناسرىتموه . ده لىن گوايه بروسىلا 230 نيشانان هيه !!! . يان به (نهخوشى سىد رو) ناسراوه . تالىهاى نارىكه و بهر زونزم ده بىتتموه ، نارقه كىر دىنوموه شوانىيه و بونىكى تايبه تى له نارقه كه دىت ، نهخوش زور بىهيزه و تواناي جولاندى كىمه .

شېۋەى ئازار لە بروسىلادا

رغمسەر ، ژانكردىن جومگەكان (بەتايىبەتى بېرپەى پىشت) ، ژانە سك ، ژانكردىن ناوچەوان و پىشتى
سەر.

ھەرھما نەخۇش ئارەزوى خواردىن نامىنىت ، مىلنجدان و گىرفتى تووش دەبىت ، ھەندىكجار نەخۇش
تووشى كۆكە دەبىت. زۇرچار نىشانەى دەمارى ، خەمبارى و بىخەرىش لە نەخۇشدا دەردەكەون . بەلام
لەشېۋەى كوتوپر يان ژارىبەون نەخۇش تووشى خەوالوى ، بىخولقى دەبىت. (ھەندىكجار باتوى
نەخۇش ژان دەكات). لە كاتى تىپوانىنى نەخۇشدا بۇمان دەردەكەمىت كە: لە 64% لىمفەگرۇكان ، لە
60% سىپل و لە 49% جگەرىش گەرە دەبىت. ژنان تووشى گىرفتى بىنوىژى دەبن. ھەندىكجار نەخۇش
تووشى كەمخوتى دەبىت ، لە 70-80% خروكە سىپىھەكان و لىمفوسايتەكان نزم دەبنەو.

رېپەوى بروسىلا

نقد جىاوازە لەوانەى نەخۇشىيەكە مانگىك بخاىەنىت ، بەلام لە 85% ى بارەكاندا نەخۇشىيەكە 3 مانگ
دەخاىەنىت ، لە شېۋە تولانىيەكاندا سالىك يان چەند سالىك دەخاىەنىت.

ماكەكان

- بۇرپە سۆى سى و كىمكردىن سى پۇش.
- ئالۇزكارىيەكانى دل و بۇرپەكانى خوين ، ناوپۇشەسۆى دل.
- ئالۇزكارىيەكانى گەنە و رىخۇلە ، زەردووى بروسىلاى، لە 40-60% ى بارەكان دا دەبىرنىت ، ھەندىك
جارى دى لەگەل بارە كوتوپرەكەدا تىكەل دەبىت و لەوانەى بىيئە ھۆى دلرزاندى جگەر.
- جومگەسۇ و ئىسكەسۇ بە تايىبەتى بېرپەى پىشت.
- ماكە دەمارىھەكان وەك دەمارەسۇ و پەردەسۆى مىشك.

شېۋەكانى بروسىلا

- 1- شېۋەى كوتوپر، لە 7% ى بارەكان دەگرىتەو.
- 2- شېۋەى ژىر كوتوپر، لە 16% بارەكان دەگرىتەو.
- 3- شېۋەى تولانى ، لە 65% بارەكان دەگرىتەو.

دەستىشانكردىن

- نىشانەكان و كارى نەخۇش زىاتر زانىارىمان بۇ روون دەكاتەو.
- جىاكردەنەو بروسىلا و ناسىنەو بى لەژىر مىكروسكرۇپىدا بە رىگەى چاندىن لە گىانەوەر يان مرقۇدا.
- تىستى سىرۇزانى و چاندىن ، دەركەوتنى دژەتەنەكانى بەكترايكە لە سەرەتاي نەخۇشىيەكەدا (8-10
يەم رۇژدا) بە سوون.
- دەركەوتنى دژەتەنى IgM لە بروسىلادا زۇر گىرنگە ، ھەرھەما IgG ، ئەم دژە تەنە لە دووم ھەفتەى
نەخۇشىيەكەدا دەردەكەوتىت. لە شېۋەى تولانى تالىھاتن دا IgG بە ھەمىشەى دەمىنىتەو.
- تىستى ELISA زۇر ھەستىيارە لە دەستىشانكردىن دژەتەنى دژى بروسىلادا.

- تېستى Burnett كە لەشئوھى دەرزى دايە و لەزىر پېستى نەخۇش دەدرىت . لەسەر نەخۇش تاقى دەكرىتەھە تابزانىن تووشى بروسىئىلا بووھ يان نا .

چارەسەر كىردن

- پېئوسىتە چاوپان بىن كەلە 5-15 ٪ بارەكاندا نەخۇشئىيەكە دەست پېئىكاتەھە .

- چارەسەر كىردن بۆماوھەكىكى درىژ بەيەك ئەنتىبىيۇتىك بېئوھەيە ، بەلام تېكەلكىردنى دەرمەنەكان ئەنجامى باشى ھەبووھ .

- ھەوانەھە و خۇماندوونەكىردنى لەش و دەروون زۆر بەسەھە .

- ھەندىكجار پېئوسىتە نەخۇش پېسپورى دەروونى بېئىنىت بۇ دلدانەھە و نامۇزگار كىردنى دەروونى لەبەرئەھە نەخۇشئىيەكە درىژە دەخايەنىت .

ئەنتىبىيۇتىك

پېئوسىتە ھەمىشە دوو دەرمەن بەدرىت بەنەخۇش ، دەرمەنى Doxycycline بەرئۆھى 200 ملگم رۇژانە و

ھاوكات Rifampin بە رىژە 600-900 ملگم رۇژانە بۇ ماوھى 6 ھەفتە زۆر ئەنجامى باشى داوھ

بەدەستەھە . ئەم دوو دەرمەنە بوونەتە ھۇى ئەھەى كە بەرئۆھى زىاتر لە 90 ٪ ژمارەى پەيدا بوونەھە يان سەرھەلدانەھەى تاي مالتا كەم بكاتەھە . ئافرەتى دووگىيان تەنيا دەرمەنى Rifampin ى دەدرىتتى .

بەلام مندال دەرمەنى Trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMZ) ى دەدرىتت ھاوكات زۆر

پېئوسىتە قىتامىن و دەرمەنى دامركاندەھەى تا و نازار بەدرىت بە نەخۇش .

بۇ منال بە پىئى تەمەن :

- مندالى ژىر تەمەن 8 سالان 8-10 ملگم . كىشى لەش دەرمەنى (TMP-SMZ) بۇ ماوھى 45 رۇژان لە گەل 15-20 ملگم . كىشى لەش دەرمەنى Rifampin رۇژانە دەدرىت بە مندال .

- مندالى سەررو تەمەن 8 سالان 2-4 ملگم . كگم كىشى لەش (خەپلە) دەرمەنى Doxycycline بۇ 6 ھەفتە لە گەل رۇژانە 1 گم Streptomycin لە شئوھى دەرزى ماسولكەدا دەدرىت لە نەخۇش . دەتوانىن Doxycycline و Gentamicin بەيەكەھە بەدرىت بە نەخۇش .

خۇپاراستن

- كوتانى مەپ و مالات تا تووشى بروسىئىلا نەبىن .

- كولاندنى شىرى مەپ و بزن و پاستورەكىردنى .

- پەيوھەندى نەكىردن بە مەپومالاتى نەخۇشەھە .

- نەخواردنەھەى شىرى خاو (نەكولئىراو) .

- نەخواردنى گۆشتى مەپ و مالاتى نەخۇش ، باشتر واپە گۆشتەكە بسوتىنرىت يان لە ژىر خاكدا بشارىرئەھە .

تېببىنى: ئەھەى شايانى باسە رووسەكان لەسالنى 1952 دا كوتانىكىيان لەجۇرى AV 19 abortus دروستكىردولە نىوان 1952-1958 دا نرىكەى 3 ملئون كەسىيان كوتى بەلام كوتانەكە زۆر سەرەكەوتوو نەبوو .

ھەرۇھا لەچىن كوتانىكى دى نامادەكرا A abortus كە لە كوتانى روسەكان باشتىر بوو بەلام كاتىك لە ژۆر پىست لەدرا نىشانەى بروسىيالا لە مروۇدا دەردەكەوت.

پاشتريش چەند ھەولنىكى دى دراوھ بەلام ژۆرەيان ماكيان ھەبووھ. تا ئەمۇرۇ كوتانى RB51 دۇى تاى مالتا باشتريئانە .

سەرئىچ : ئەو كوتانەى ئەمۇرۇ لە مەر و مالات دەدرىت و بە ھىچ جۇرىك نايىت لە مروۇ بديرىت !!.

سەرچاھەكان

References:

1. Ame Forsgren, Göran Kronvall, Klinik bakteriologi, Stockholm 1996.
2. Young, E. J. Human Brucellosis, Rev. Infect. Dis. 1983, 5, 821.
3. Abram S. Benson: Editor, Control of communicable Diseases in Man, 15th eds. 1990.
4. CDC. Summary of notifiable diseases, United States, 1991. MMWR. 1991; 40: 53.
5. Sharda DC. Lubani M: A study of Brucellosis in Cjildhood. Clin. Pedia. 1986; 25 (10): 492.
6. Donald Kaye, Brucellosis, In: Harrison, Principles of internal medicine vol 1. 1991; 625-627.
7. Iwarson-Norrby, Infektionsmedicin, epidemiologi, Klinik och terapi, Stockholm, 1998.
8. M. Monir Madkour, Historical aspect of Brucellosis In. Brucellosis, USA 1989.
9. J. Roux. Brucella vaccines in humans, In: Brucellosis, USA 1989.
10. How dose Brucella abortus infecte human beings? Lancet, 1983, II, 1180.

وھناق

نەخۇشپىيەكى ھەركردوى درمە بە ھۇى بەكترياي چىلكەسى وھناقەوھ بلاو دەبىتەوھ ، ژمارەى بەكترياكە لەئاستى شوئىنى چوونە ناوھەدا زىد دەبىت و ھەر لەو شوئىنەدا دەبىتە ھۇى گۇرپانكارى خانەكان و لە ئەنجامى دەركردنى ژەھرى بەكترياكەدا ھەندىك نىشانەى گرنكى ژەھراوى بوون لە نەخۇشدا دەردەكەوئت.

ھۇى وھناق (10.2)

برىتتپە لە بەكتريايەكى گرامپۆزەتيف بەئىوى Corynebacterium Diphtheriae ، قەبارەكەى لە ئىوان 2-4 مىكرۇندايە و ئەم سەرۇ ئەو سەرى ئەستورە ، نەگۇزىن و لەشپوھى پىتى چىنى دان. ژەھرى بەكترياكە ژۆر زىان بەخشە بۇ مروۇ و دەبىتە ھۇى زىد كوتوپىرپوونى نىشانەكان و ژۆرجارىش دەبىتە ھۇى مردن. مىكرۇبەكە ژەھر دەردەكاتە نىو سوردانى خوينەوھ بە تايبەتى كاردەكاتە سەر ناوپۇشى دل ، گورچىلە و ھەندىكجار خانەكانى دەمارىش دەگرتەوھ ، ژەھرەكە لەسەر خانەكان دەنىشپت و پىكھاتووئەكى ئالۆز دروست دەكات و شى نايىتەوھ و ھەرئەم پىكھاتووھكە دەبىتە ھۇى مردنى نەخۇش.

ھىژوو (3)

- ئەرىتاس لەسەدەى يەكەمى پىش زايىندا باسى وھناقى كردوھ.
- برىتۇنىاو لەسالى 1815 دا يەكەمجار لەسەر نەخۇشپىيەكەى نوسىووھ.
- ترۇسىياو لەسالى 1828 دا ناوى وھناقى لەنەخۇشپىيەكە نا.
- لە سالى 1883 دا باسىلى وھناق ناسرا.
- يەرسىن و رۇوكس لەسالى 1888 دا ژەھرى بەكترياكەيان جوداكردوھ.
- لە سالى 1890 دا سىرەمى دژ بەوھناق دۆزرايوھ.
- بىھرىنگ لەسالى 1891 دا چارسەرى يەكەم وھناقدارى كرد.
- لەياداشتى ئەو كارەمەزەدا لەسالى 1901 دا خەلاتى نۆبىل پىشكەش بە بىھرىنگ كرا.

- له سالى 1913 دا لەسەر تىمىتى Schick نوسرا.
- رامۆن لەسالى 1923 دا ئەو دژە ژەهرەى و دەستەپىنا كە دەپىتە ھۆى بەرگىرى دژى وەناق.

پەتازانى

ئەوھى شايانى باسە نەخۆشىيەكە لەھەموو جىھاندا بىلەو بەتايبەتى لە ناوچەكانى ھىلى ئىستىوادا. وەناق ، نەخۆشى مندالىيە لەم سالانى داويدا جۇرىك وەناقى تەمەندارىش نەركەوتوھ ، بە تايبەتى لەو كەسانەدا كە لە مندالىدا خۇيان نەكوتيوھ !! لەسالى 1994-1995 جارىكى دى نەخۆشىيەكە لەروسىيا و ئۇكرانىا سەرى ھەلدايوھ و بووھ ھۆى مردنى نىزىكەى 2000 كەس. ھەروھە نەركەوتوھ كە رىژەى مردن لە نىو كۆمەلگا نەكوتراوھكاندا زۇر بەرزە. بە پىنى ر ت ج سالى 2001 لە ھەموو ئىراقدا 32 نەخۆشى تۆماركراو ھەبووھ (15).

رىگاكانى گواستەھ

- راستەوخۆ، واتە بەكتىراكە راستەوخۆ لەيەكىكەھ دەگۆزىرتەھ بۇ يەكىكى دى يان بەھەوادا دەگۆزىرتەھ.

- ناراستەوخۆ، لەوانەيە بەھۆى بەكارھىنانى كەلوپەلى نەخۆشەھ مىكرۇبەكە لەگۆزىرتەھ.

نیشانەكان

ماوھى كپكەوتتى مىكرۇبەكە لە نىوان 2-6 رۆژدايە. ھەندىكجار باسلىكە چەند ئەندامىك يان بەشىكى لەش تووشى ھەوكردن دەكات ، ناسراوترىن و بىلوترىنىان برىتىن لە:

1- ھەوكردنى مەرازەكان (ئالووكەوتن)

مەرازەكان لە ھەموو ئەندامەكانى دى لەش زىدەتر تووشى ھەوكردنى باسلىكە دەپىت.

سەرەتا نەخۆشىيەكە بەم شىوھە دەست پىدەكات: سوكەتا ، بىھىزى ، ھىلنچ ، رشانەھ ، خۇراك نەخوردن ، نازار لەكاتى جوينى خۇراكدا. گەر سەبرى نىو دەمى نەخۆش بەكىن دەپىن ئالووكەكان سور ھەلگەراون و پاشماوھىكى كورت رووھەكان بە گەندە پەردەيەك دانە پۇشرىت. ماوھى نەركەوتن

لەم ماوھەدا مەرازەكان بەگەندە پەردەيەكى تەك دانەپۇشرىت كە دىواری ناوھە، پشەھە، سەروو، خوارووى ئالووكەكان، ھەروھە زمانە بچكۆلە و مەلاشوو دەگىرتەھ. گەندەپەردە رەنگى سىپى سەدەفییە يان زەرد و سىپىيە و كەمىك بەيەكداچوھ و بەگرانى لىدەپىتەھ. گەر بەھىز دای بەمالىن ئەوا لەژىردا ناوچەيەكى سوور و برىندار و خۇنناوى نەردەكەوتت كە خىزا لەماوھىكى كەمدا گەندە پەردەيەكى دى دروست دەپىت و برىنەكان دانەپۇشرىتەھ. ئەوھى راستى بىت گەندە پەردە ئەوھندە بەھىزە كە بە ئاوا ناخوسىت تا لىبكرىتەھ يان لابرىت.

لە گەل گەندە پەردەدا مەرازەكان دەئاوسىن و ھىدى ھىدى ھەموو نىو گەروو، ژىر چەناگە و مل دەگىرتەھ و ھەندىكجار ئاوساويەكە دەگاتە سنگ. لىمفەگىرىكان ئەوھندە گەورە دەبن گەر دەستيان لەسەر دابنىرت مۇق بەئاسانى ھەستيان پىدەكات ، زۇرجاران ئەوھندە گەورە دەبن بەئاسانى لە لامدا دەپىرىن.

نیشانه گشتییهکان

تا، نژیکه‌ی 38 پله‌یه ، نیشانه‌ی سهره‌کی که باش دهرده‌که‌ویت بریتییه له بیه‌نژی ، نه‌خوش ناتوانیت لاسر جینگه‌کی بیته‌خواره‌وه.

رووخساری خاکی هه‌لده‌گهرنت، لئوه‌کان هیشک دهنه‌وه، له‌وانه‌یه هیننج و رشانه‌وشی له‌گه‌لدا بیته. تریه‌ی دل زور لاوازه و ژماره‌ی لیدانی دل زید ده‌کات، په‌ستانی خوین نزم ده‌بیته‌وه. همنیکجار میزکردن کهم ده‌بیته‌وه ، هاوکات له‌گه‌ل میزدا ریژه‌یه‌کی زور له نه‌لیومین ده‌کریته دهره‌وه. عستی به‌رگری دژی دووم هه‌وکردن به‌باسیله‌که لاسر ریژه‌ی دژه‌ته‌نی باسیله‌که (که‌مترین ریژه له 30 یه) له‌خویندا به‌نده.

رۆپوهی نه‌خۆشییه‌که

همنیکجار گهر له‌کاتی خویدا زوو هه‌وکردنه‌وه‌که چاره نه‌کرنت نه‌وا له 40-60٪ ی نه‌خۆشه‌کان به‌مخکان دهرن ، همنیک جار ی دی گهر له 2 هه‌فته‌دا چاره‌نه‌کرنت نه‌وا نه‌خۆشییه‌که‌یان کوتوپه‌وناوژ به‌ییت نه‌وسا نیشانه‌کان دهرده‌که‌ون.

له همنیک جار ی وه‌ناقادا نیشانه‌کان له‌په‌ر دهرده‌که‌ویت و باری گشتی نه‌خۆش (تا، ژانه‌سر، بیه‌نژی، له‌ش داهینزان) تیک ده‌جیت ، گهنده په‌رده ره‌نگی خوین وه‌رده‌گهرنت چونکه شیوه‌ی لووله‌ی هیه خیرا به‌متنیه‌وه ، له وانه‌شه نه‌خۆش تووشی خوینریژی بیته. جگهر گهره ده‌بیته و له‌چهند رۆژیکدا به‌هوی سستی سوپدانی خوین و دلوه ده‌مریت.

هه‌ستنه‌شانکردن

- نیشانه‌کان ، گهنده په‌رده و گهره‌بوونی لیمفه‌گرینکان.
- میژوی تیکه‌لی به نه‌خۆشیکه‌وه که وه‌ناقی هه‌بیته.
- تینستی تاقیگایی ، وه‌رگرتنی نمونه‌ی سهر مه‌رازه‌کان ، ناو لووت یان شله‌ی ناوپۆشه‌کان و نارندنی بو تاقیگا و چاندن و زیدکردنی باسیله‌که له تاقیگادا.

چاره‌سه‌رکردن

- پنیوسته نه‌خۆش هه‌میشه له نه‌خۆشخانه‌دا چاره‌سه‌رکریته.
- پنیوسته نه‌خۆشییه‌که رابگه‌به‌نرنت و نه‌خۆشیش له نه‌خۆشخانه به‌نرته‌وه.
- نه‌خۆش بو ماوه‌ی مانگیک به‌هویته‌وه.
- پنیوسته نه‌خۆش خوراکي هه‌مه‌رنگ بخوات (به‌تایبه‌تی شله‌مه‌نی) چونکه نه‌خۆش تووشی گهره‌گرتنی جووین ده‌بیته.

پنیوسته پیش ده‌ستپیکردنی چاره‌سه‌رکردن سیره‌می دژی وه‌ناق 1000-4000 یه‌که /گم به‌پینی باری نه‌خۆشه‌که بدریت به نه‌خۆش بۆنوه‌ی سیره‌مه‌که ژهری باسیله‌که له سوپدانی خویندا لاببات یان هاوسه‌نگ بکات. (نه‌کادیمیای منالانی ئەمیریایی پيشنیار ده‌کات ، پنیوسته 20-40 هه‌زار یه‌که سیره‌می دژی وه‌ناق له 48 کارژیردا بدریت به‌مندال).

تیپینی: سیره‌مه‌که ناتوانیت کاربکاته سهر نه‌و نه‌ندامانه‌ی که ژهره‌که‌یان له‌سر چه‌سپ بووه.

لەرمان

پېۋىستە رۇژى 2 گم ئىرىتۇمايسىن (بە مەبەستى پاككردنەھى لەش لەباسىلەكە بەكاربەئىرنىت) ، بۇماۋە 7-10 رۇژان بىرنىت بە گەرە. ھەرۋە رۇژانە 20-40 ملگم/كگم دەدرىت بە مندال .

لەبارى كوتوپىدا پېۋىستە لەخوئىننەنرەۋە يان لە ماسولكەۋە پىرۇكائىن پەنسېلىن G بىرنىت بە نەخۇش . مەلەبەندى كۇنتىرۇل و خۇپاراستن لە نەخۇشپەكانى ئەمىرىكا ئەم پېشنىارانە دەكات:

- ئەم مندالەنە كىشيان لە ژىر 20 كىلوگرامەۋە 300 ھىزار يەكە سىرەمىيان لە 12 كازىرۇدا بىرىتتى.

- ئەم مندالەنە كىشيان لەسەرۋو 20 كىلوگرامەۋە ، 600 ھىزار يەكە سىرە ميان بىرىتتى.

- پاشترىش 125-250 ملگم پەنسېلىنى V يان بىرىتتى.

يان: ئىرىتۇمايسىن ، رۇژانە 120-500 ملگم بۇ 2 ھەفتە دەدرىت بە نەخۇش . يان: يەك ژەم لەرۋى بىنزاىن پەنسېلىن G، 600 ھىزار تا نىكە مىلۇنىك و دوو سەد ھىزار يەكە بىرنىت لە نەخۇش .

خۇپاراستن

- دوروكەۋتەۋە و پەيۋەندى نەكردن (لە مالمەۋە و لەنەخۇشخانە) بە نەخۇشەۋە .

- پىكوتە دژى ۋەناق باشتەرە لە چارەسەر كىردن .

- لەسالى 1991 دا مەلەبەندى كۇنتىرۇل و خۇپاراستن لە نەخۇشپە درمەكانى ئەمىرىكا بېبارى دا:

لە 6 ھەم ھەفتەۋە تا تەمەنى 7 سالان پېۋىستە 3 جاران نىو مىللىتەر لەرۋى (DPT) لە شىۋە پىكوتەدا بىرنىت لە مندال . ھەرۋە لە 4-8 ھەفتەدا و لە 6-8 ھەفتەبىدا يان 4 جاران لەنىۋان 6-18 مانگاندا و

پاش 3 سالان جارىكى دى بىرنىت لە مندال .

مندال لەسەرۋو 7 سالانەۋە: دوو جاران دەكوتىرنت ، ماۋە نىۋان يەكەم و دووم پىكوتە 4-8 ھەفتەپە ، سىيەم كوتان لە 6-12 ھەفتەدا يان نواتر دەدرىت لەمندال .

راگەياندى نەخۇشى

پېۋىستە بەرپۋەبەرەپەتە تەندروستى (ئىنسىتوتى كۇنتىرۇل و خۇپاراستن لە نەخۇشپە درمەكان) كاربەدەستانى ۋەزارەتە تەندروستى ناگادارىكەن كە ۋەناق دەر كەۋتەۋە تا خىرا ھەۋلى بەرەستىكردنى بىرىت و بە ھۋى راگەياندىنەۋە دانىشتوان ناگادار بىرىنەۋە .

سەرچاۋەكان

References:

1. Marin GH. Voiculescu, Diphtheria, In: Infectious diseases, Vol 11. 1990, 62: P 229-243
2. Rob Roy Mac Gregor., Corynebacterium Diphtheriae. In: Principles and practices of infectious diseases, 1995; 184: 1865-1871.
3. Calalb, G., Diphtheria, Medical Edition, 1967
4. Sanford T. Shulman, Bacterial infectious of the upper respiratory tract. In: The biologic and clinical basis of Infectious Diseases. Fifth edsn. 1997.
5. Chen RI, et al. Diphtheriae in the United States, 1959-1970. J Infect Dis. 1974; 129: 172-8.
6. Taindel, CI., Diphtheria., In: Infectious Diseases. Edited By M. Voiculescu. Didac and Pedag eds. 1980; 163-170.
7. Dixon JMS. Diphtheriae in north America. J Hyg (camb). 1969; 280: 135-41
8. Diphtheria. In: Report of the Committee on Infectious Diseases 22nd eds Elk Grove Village. IL: American Academy of Pediatrics; 1991; 191-5.
9. Jellard CH. Diphtheriae infection in northwest Canada, 1969. 1970. and 1971. J Hyg 1972; 70: 503-10.
10. A-Paunescu-Podeanu, Principles for Medical Practics., Vol 111., Med Eds 1984
11. Melvin I. Marks and Jerome O. Klein. Bacterial infections of respiratory tract. In: Infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4th eds. W. B. Saunders Company 1995; 22: 891-898
12. CDC. Recommended childhood immunization schedule United States, MMWR, 1996, 45: 35-8
13. CDC. Recommended childhood immunization schedule United States, MMWR, 1997, 2: 35-39
14. Weekly Epidemiology Record, No. 20, 19 May 1995
15. Communicable disease profile Iraq, updated 19 mars 2003. WHO/CDS/2003 17

گازگرتنى گيانەومەر

ئەمەلىي شايانى باسە ھەر يەككە لە ئىمە لە وانەيە رۇژىك لە پۇژان گيانەومەرئىك گەستىنىتى (يان بىگەزىت) و شۇنى گازەكە ھەمى كوردىت . ئەمىش يەككە لەوبارە تايبەتتايەنى رۇژانە پاش گەستى ، ھوشاندنى پىست يان ماسولكەي شۇنە گەستراوگە مۇ تووشى نازار ، تا و سور ھەنگەپاندنى شۇنەكە و ھەندىكجار رشانەو دەپت . لە سالى 1950 دا (Debre) يەكەم كەس بوو لەسەر سۇي پاش گەستنى گيانەومەرى نووسىوہ .

ھەر لە ھەمان سالد (Mollaret) يىش لەسەر (Lymphoreticuloz benign) ى نووسىوہ . ئەمەلىي رىستى بىت ئەم ھەمەكردانە لە ھەمەو جىھانداو بگرە لە كوردستان دا بە رۇژەي جياواز رۇژانە مەغىشتوان تووشى كىرگرفت دەكەن و گرنگرتىيان برىتىن لە گەستنى سەگ و پشیلە و مار .

گازگرتنى سەگ

زۇرجاران سەگ رووخسارى مندال دەگەزىت ، گەستنى دەست و پاش بىنراوہ ، گەستەكان ئاسايە و لە 15% يان شۇنى گەستەكان ھەمەكەت

ھرىنگوزارى

- پىويستە پزىشك بىرسىت نايە گەستراو بە دۇي دەردەكۇپان يان رابيا خۇي كوتراوہ يان نا ؟
- خىرا برىنەكە بشۇرە ، نەمەيەك لە شۇنى قولى ددان يان لە برىنەكە وەر بگرەو بىنرە بۇ تاقىگا .
- زۇر پىويستە شۇنى گازی سەگ بە كراوہيى بەمىنەتەوہ تا ھەوای لى بدات .
- لە كاتى برىنى پاش گەستنى دەستدا پىويستە پەنسىلین يان ئىرىترومىسىن بدرىت بە نەخۇش .
- تېمىنى : لە كاتى گەستنى پشیلەدا شۇن گازەكە قولترە و زۇرجاران ھەمەكەت .
- تېمىنى : پاش گەستنى مۇقىش دەستنىشانی ھەر دوو سترىتۇكۇكەس و ستافىلۇكۇكەس كراوہ .

گازگرتنى پشیلە

ئەمەلىي شايانى باسە لە كاتى گەستنى پشیلەدا ماوہى 3 كازۇرشۇنەكە زۇر ژان دەكەت . سووربونەوہ يان پەنمانى ئاستى گەستەكە لە 2 سم زىاترە و شۇنەكە شەلى لىدیتە دەروہ ، تا لە سەروو 38 پلەمەيە . لە 50% ى بارەكاندا ھەمەكردن دەردەكەوت .

ھۇزانی

بەكتىرايى (pasteurella multocida) كە بەكتىرايەكى گرامنىگەتيفە ناسراوترىن بەكتىرايە كە دەپتە ھۇي ھەكردنى پاش پشیلە گەستى . بەلام ستافىلۇكۇكەسى ئاورىوس و سترىپتۇكۇكەسەكان بە دەكەن لە نىو گيانەومەراندە دەستنىشانكراوہ .

دەستنىشانكردن

بەسەرھاتى نەخۇش ، شۇنى گەستەكە و نەمە بۇ تاقىگا زۇر گرنگن .

چارەسەر كردن

پىش نىشانەكان يان پاش دەركەوتنى نىشانەكان رۇژانە 3 ژەمى 1 گم PG بۇ ماوہى 10-14 رۇژان دەدرىت بە گەستراوہ .

بۇ مندال ئەمۇكسىسىلین بە پىنى كىش 3 ژەم دەدرىت بە نەخۇش . لە كاتى ھەستدارى دژى پەنسىلیندا پىنویستە دۇكسىسىلین بدرىت بە نەخۇش گەر ستافیلۇكۇكەس دەستىشاشانكرا ئەوسا پىنویستە Flucloxacillin بدرىت بە نەخۇش پىنویستە پاش 2-3 رۇژان نەخۇش بىتەوہ بۇ كۇتتۇلكردن .

گازگرتى مار

لە زۆرپەى بارەكاندا مندال زياتر مارانگاز دەبىت وەك لەگەرە .

نىشانەكان

شونىنى ، نازار ، پەنماوى ، پەيدابوونى بلۇق ، ئاوسانى لىمفە گرىكان .

بەرتەكى گازگرتنەكە بەندە لەسەر جۆر و كەم و زۆرى ژەھرى مارەكە و شونىنى گەستەنەكە . گىروگرتى سوردانى خوین ، خورپە ، تەنگەنەفەسى ، ھىلنجدان ، رشانەمە ، ژانەسك و سىكچوون ، خوراندنى لەش و تالىھاتن .

گۇرانكارىيەكانى پىست ، نىشانەى كۇنەندامى نارەندى دەمار ، ھاوكات نىشانەى ناتەواوى گورچىلە و گىروگرتى مەينى خوین دەردەكەوئت .

چارەسەر كىردن

- پشودان و ھىمن كىردنەوہى نەخۇش

- كىردنەوہى برىنەكە .

- كوتانى دژى دەردەكۇيان (لە كاتى گومانگىردندا كوتاندنى دژى رابىيا گرىنگە).

- لە كاتى خورپەدا كۆرتىزۇن و ئەدرىئالین دەدرىت بە مارانگاز .

سەرچاوەكان

References

1. Iwarsson-Norrby, infektionsmedicin, klinik och terapi. Sæve Förlag 1998. 439-450.

2. Arne Tårnvik (Brucella och pasteurella) klinisk bakteriologi. Arne Forsgren Göran Kronvall (red), studentlitteratur, Lund, 1996 sida 428-433,

بەشى چوارم

نەخۇشىيە بەكتېرىيەكان

- 1- سالمۇنىلاكان
- 2- گرانەتا
- 3- دىزانتى بەكتېرىيە
- 4- كۆلىرا
- 5- سىچوونى كوتوپر بە ئىشپىريا كۆلای
- 6- برىنى گەدەو رىخۆلە (ھىلىكۆباكتىر)
- 7- سۈى كامپىلۇباكتىر
- 8- سوورىونەھى مىزەرۇكان

سالمۇنىلاكان

Salmonellosis

كۆمەلىك بەكتېرىيە چىلكەيى گرامنىگەتىقن سەر بە خىزانى *Enterobacteriaceae* ن ، بەپىنى جۈرى ئەنتىجىنى (O) ناويان لە Z-A لىنراوھ ، بە ژمارەش نىويان لە 51-61 لىنراوھ تا ئەمۇ زياتر لە 2500 جۈرى سىرى سالمۇنىلا جوداكراوھتەھ.

سالمۇنىلا گەرەكان

برىتىن لە (*S. Typhi*, *S. Paratyphoid A, B, C*, *S. Enteritidis*) دەبنە ھۇى نەخۇشى لەمۇفدا و كچكەكانىش دەبنە ھۇى ھەوكردن لە ئاژەلى دىدا. ئەھى راستى بىت ھەوكردنە سالمۇنىلاكان لە 4 گروپى گەرەدا دەردەكەون كە ئەمانەن :

- بىنىشانەكان (مۇ ھەلگىرى بىنىشانەيە) .
- نىشانەدار (نىشانەكان لە 1-2 ھەفتەدا دانەمركىنەھ) .
- سالمۇنىلا ژاراويەكان (گرنگىرىنيان گرانەتايە) .
- ھەوكردنە چىگايىەكان (زياتر لە نىو رىخۆلەدا دەبنە ھۇى دەركەوتنى نىشانەكان)

مىژو

- دوو پزىشكى فېتىرنەرى ئەمىزىكى سەمپ و سالمۇن لەسانى 1886 دا بەكتېرىيە سالمۇنىلاى جۈرى *Cholera suis* يان جوداكرەمەھ.
- گارتىنر لەسانى 1888 لە ئەلمانىا جۈرى *S. enteritidis* ى جوداكرەمەھ.
- لىللەر لەسانى 1890 جۈرى *S. typhi marinum* جوداكرەمەھ.
- لە سانى 1900 دا بۇ يەكەمجار وشەى سالمۇنىلا بەكارھىنرا.
- لە سانى 1987 ژمارەى سالمۇنىلاكان گەمىشتە 2200 جۈر.

پەتازانى

ھەم كۆرۈنە سالمۇنىلايىھەكان گىرگىتەين ھەم كۆرۈنە گەپكەكانن كە لەجىھاندا بۇلۇن. بۇ نەمۇنە لە سۇيۇدا سالانە نەزىكەى 5000 كەس توشى سالمۇنىلا دەبىت لەمانە تەنيا 30-40 كەسيان توشى گرانەتا بوون و نەزىكەى 30-50 يان توشى سوكة گرانەتا (پاراتايفۇيد) بوون. لە 80% توشىبوون لە دەرمەھەى سۇيۇ توشى سالمۇنىلا دەبن. سەرچاھەى سەرەكى بەكتىياكە سەگ ، بەران ، مەرىشك ، گا ، پشپىلە ، مەشك ، ماسى ، بۇق و بالندەھە. رۇژانە بە سەدان كەس لە جىھاندا توشى جۇرىكى سالمۇنىلا دەبىت.

رۇگاكانى گواستەمەھ

- لە رۇگاكى خواردىنى پەيس بوو يان ئالۇدە بە بەكتىياكە ھەك گۇشت ، قەيمە ، شەير و ھىلگە. لەوانەھە ھەممو خۇزاكىك توشى بەكتىياكە بىيەت و پاشترىش مەرۇف توشى ھەم كۆرۈن بەكات.
- گواستەمەھەى راستەمۇخۇ لە نىوان 2 نەندامى خىزانىكدا (لە داىكەمەھ بۇ مندال).
لەردە باسى گىرگىتەين سۇى سالمۇنىلا لە كوردستاندا دەكەين كە زۇرپالۇھ و بىرىتەھە لە گرانەتا. ھۇكارى پەيس و پۇخلى ، داكەتووى ، بايەخنەدان بە تەندروستى گشتى و رۇزەمگرتن لە خۇپاراستن و گوى نەدانە پاكىزى ژىنگە بوونەتە ھۇى سەرەكى بۇلۇبوونەھەى ئەم بەكتىياكە كە زىانىكى زۇر بە ئابورى ھەكومەت و دانىشتوان دەگەھەنەت .

گرانەتا

ھەككە لە نەخۇشەھە دەرمە توندە بۇلۇمەكانى ھەرزى ھاوينى باشورى كوردستان ، بەماناى تاى گران يان تاى قورس دىت. زۇرچار زاراھەى تايفۇنىدى بۇ بەكاردەھەنەت ، بە دەگەمن مەرۇف لوجار توشى گرانەتا دەبىت.

ھۇزانى

ھۇى نەخۇشەھە بەكتىياكە بە نىوى سالمۇنىلاى تايفى لەجۇرى D سەر بەخىزانى ئىنەتەرۇباكتەياھە و چىلكەھى و گرامنىگەتەيف و بزىوھ. لە باشورى كوردستاندا زىدتر جۇرى (A, E, F1, D1) لە ھەممو جۇرەكانى دى

بۇلۇترە. بەكتىياكە لەپەھە گەرمى خۇنىدا زىد دەبىت ، بەئاسانى لەئاوى كۇلۇدا دەمرىت ، لە بەفر و ئاودا نەزىكەى 2-3 مانگ دەھى ، لە ئاوى پاك و سۇيۇدا زىاتر دەبىت و بە ھىشكايى دەرنەگ دەمرىت. لە خاكدا 1-5 مانگ و ئاوى رۇوباردا 4-10 مانگ و لە ئاوى كەئالدا 6-12 مانگ دەھى، لەشەردا 1-7 رۇژ دەھى و لە پەيسايىدا 25 رۇژ دەھى . بەلام لە 60 پەھە گەرمەيدا نەزىكەى 20 خۇلەك دەھى.

ھىژۇرۇ (4)

- لەسانى 1829 (P. ch. A. Louis) لەپارىس تايفۇنىدى لەجۇرەكانى دى نەخۇش لەمە گرىكانى رىخۇلە و سەپل دا جوداكرەمەھ.

- ولىام ژىنرا لە سانى 1850 دا تايفۇنىدى ئاوهەراى لە نەخۇشى تايفۇنىد جودا كەرمەھ.

- وىلمۇن لەسانى 1869 دا زاروبەى تاى رىخۇلەى گۇرى بۇ تاى تايفۇنىد.

- بوود لەسانى 1873 دا سەلماندى كەخۇراك و ئاوه گرانەتا دەگوىزەمەھ.

- کارل نیوزیرت له سالی 1880 دا بۇ یەكسجار هۇی تایفۆیدی جوداكردموه كه پاشتر بوه هۇی دستنیشانكردنی نهخۆشییهكه .
- گافکی (نهلمانیا) لهسالی 1884 دا باسیلی تایفۆیدی لهسپلی نهخۆشینكدا جودا كردهوه.
- پفیر و كانی لهسالی 1869 دا یهكهم پینكوتهی دژی گرانهتایان دروست كرد.
- تیۆدۆر و دوارد و هارملهكانی لهسالی 1948 دا رایانگه یاند كه چارسهری ژانی ماسولكهی گرانهتادریكیان به Chloromycetin واته كلورامفینیکۆل كرد.

پهتازانی

نهخۆشییهكه له ههموو جیهاندا بلأوه ، بهلام له ولاته گهرم و فینكهكاندا له هاویندا زۆره و خیرا بقودهبیتهوه. گهر مرویهك جار تووشی نهخۆشییهكه بییت به دهگهمن دووباره تووشی دهبیتهوه. نۆزجاران مروؤه دهبیته به ههنگری بهكتریاكه و تهنیا به هۇی تئستی پيساییهوه دهتوانین دستنیشانی مروؤه بكهین كه ههنگری بهكتریاكهیه. سالانه ، له باشووری نهورویا دا 2000 كهم تووشی گرانهتا دهبن و له ئیسپانیا سالانه نزیکهی 1000 كهم تووشی نهخۆشییهكه دهبن. نهوهی راستی بیته گرانهتا زۆر به ناسانی لهكاتی جهنگ دا بلأودهبیتهوه ، هۇی نههش ماندوویی ، پيس و پوخلی و زۆری ئیشه.

رنگاكانی گواستنهوه

- پهیوهندی راستهوخۆ لهگهله نهخۆش یان ههنگری بهكتریاكه (پيسایی، میز، رشانهوه، تف، بهلفهم) دهبیته هۇی گواستنهوهی بهكتریاكه.

لهدمهوهه باسیلهكه دهگاته ریخۆله باریكه، له نیوپووشی ریخۆلهدا خۆی مهلاس ههدات و به كمانه لیمپاویهكاندا خۆی دهگهیهنیته نیو لیمفهگرینكانی ههناوبهمن و لهویدا زۆر دهبیته.

پاشتریش خۆی دهگهیهنیته نیوخوین و به ناسانی به هۇی لیمف و خوینهوه بهنیو لهشدا بلأودهبیتهوه.

- پهیوهندی ناراستهوخۆ، رنگای تهپ و تۆز، میش ، خواردنهوهی ناوی میکروباوی ، شیرى باش نەكولاو ، میوهی پاكر نهكراو كه باسیلهكهی تیدا بیته یان سهوزیهك باش نهشوردرایتهوه . زۆر نهخۆش پاش چاك بوونهوهیان ماوهیهكى نادیار ههنگری بهكتریاكه ن هاوكات لهگهله پيسایی و میزیاندا بهكتریاكه دهكهنه دهرهوه بۆیه ئهو كهمسانه مهترسی نهوهیان لینهكریت ببه چاوكی نهخۆشییهكه.

نیشانهكان

ماوهی كركهوتنی بهكتریاكه له نیوان 10-14 رۆژدایه. لهوانهیه نیشانهكان لهسرخۆ نهریكهون ، لهوانهشه له ناكاو نهخۆشییهكه بهم نیشانانه دهست پیدهكات:

- پینشهنگی نیشانهكان تایهكى قورسه و نزیکهی 6-7 رۆژ له نیوان 39-40 پله دا دهمینیتتهوه ، بیهیزی و لاوازی ، نازاری ماسولكه ، كه مبوونهوهی نارمزوی خواردن ، لیری تایبهتی رهنگ په مبهیی لهسهر سك و سنگی

نهخۆش (نیوه تیرهیان 3-4 ملم) دهرهكهوینت و نزیکهی 24 كازیر دهمیننهوه و ندهبن و رۆژی دواتر پهلهی دی دروست دهبنهوه . نازاری ناوچهوان ، لووت پزآن ، كۆكه ، خهوی ناخۆش ، بهلخ گرتنی زمان . دم هیشك بوونهوه ، سكچوون ، یان گرتی . نهخۆش میز كهم دهكات ، ههندیك جار میز خویناویه.

تیبیلی: له نهخۆشی سوكه گرانهتا (پاراتایفۆید) دا ئهم لیرانه گهرمترن و زیدهتر لهسهر دهست و پا ههردهكهون.

تیبیلی: پلهی گهرمی ئیواران پلهیهك له پلهی گهرمی بهیانیان زیاتره.

- له كۆتايى ھەفتەى يەكەمدا نەخۇش بارىكى تايىبەتى بەسەردا دىت:

لەش داھىززاوى و لەش قورسى، سووربوونەوھى روومەت، ھىشكبوونەوھى لىوھەكان و دەم، پىشتى زامان بەلخىكى سىپى چلكن دەگىرنت و لەماوھى شەو و رۆژنىكا سكى نەخۇش چەند جارىك دەچىت، پىرتەى دل توند و لە سەرخۇ تر (كەمبوونەوھى ژمارەيان) و ژمارەى ھەناسەدان زۇر دەبىت.

- سىپلى نەخۇش گەورە دەبىت و 35% نەخۇشەكان جگەريان گەورە دەبىت. مىز خەست دەبىتەوھى و تۇخ دەبىت، پىست ھىشك دەبىتەوھى، ژانە سەر و تىنويەتى نەخۇش شىپىزە دەكات.

- پاش ھەفتەى يەكەم لىرى پەمبەى بازىنەى نەختىك بەرز لەسەر سنگ، سك و بن باخەل دەردەكەون. ھەندىكجار لەسەر دەست و پا دەردەكەون، ھەندىكجارى دى ئەم (لىرانە) خالانە زۇر كەم دەردەكەون. ئەم خالە پەمبەيانە بەكۆمەل پەيدانەبن و ھەر كۆمەلىك 3-4 رۆژ دەمىننەتەوھى بە گىشتى خالەكان 10-21 رۆژ دەمىننەتەوھى.

تەبىئىي: دەركەوتنى لىرى زۇر ماناى توند و تىزى گرانەتا نىيە !!.

- له ھەفتەى دووھم دا تا دەگاتە پلەيەكى نەگۆر و تەنبا بەمىانان پلەيەك

نزم دەبىتەوھى، ھىدى ھىدى ژانە سەر كەم دەبىتەوھى بەلام لاواى، بىھىزى و

نیشانەكانى دى توندتر دەبن، نىتر تالنىھاتن نەخۇش بە تەواوى لاواز دەكات و بۇ ماوھى 24 كاژىر نەخۇش دەكەوتتە قوناخى بىھۆشىيەوھى. ھەندىكجار ژەھرى بەكتىراكە دەبىتە ھۆى لەبارىردنى ئاولەمە.

ھەندىك جارى دى ژەھرى سالمونىلا دەبىتە ھۆى مردنى ئاولەمە و كۆرپەلە بە مردووىى لە دايك دەبىت يان شىرەخۆرە پاش چەند رۆژنىك دەمرىت.

ئەوھى راستى بىت ھەندىك جار نیشانەكانى گرانەتا لەگەل سورەتا، دەردەبارىكە، ئىنفلوونزا، رەشە گرانەتا، تاي مالتا، لەرزوتا و ھەندىك نەخۇشى تردا لەيەك دەچن.

لە بەرئەوھى پىيوستە زۇر بە وردى سەبرى نەخۇش بىرنت و تىستى تاقىگايى بۇ بىرنت و بەكتىراكەش دەستنىشان بىرنت بۆئەوھى پىزىشك بە ھەلەدا نەچىت و بە رىكوبىكى دەرمانى دامركاندنەوھى نیشانەكان و ئەنتىبىايوتىك دىارى بىكات.

- له ھەفتەى سىيەمدا نەخۇش پوو لەچاكبوونەوھى دەكات، تا نزمەبىتەوھى، زامان پاك دەبىتەوھى و نەخۇش باشتەر دەبىت.

- له ھەفتەى چوارەمدا نەخۇش بە تەواوى چاك دەبىتەوھى و نیشانەكانى گرانەتا نامىنن.

كورتەى نیشانەكان بەپىي كۆلەندام:

- كۆنەندامى ھەرس، ھىشكبوونەوھى زامان، پىنى دەگوتىرت (زامان بىرژاو)، ھەندىكجار نىزىكەى 1-3 بىرنى بازىنەى گچكەى بىنازار لەنىو دەم دىت (وھك بۆقزە وایە) پىنيان دەگوتىرت مەرازمەكانى Duguet.

- لەمەفتەى 3-4 دا بىرنى گچكەى دى لەسەر نىو پۇشى مەلاشوو دەردەكەون و سەر زامان و ئەم لاوالى زامانە گچكەش دەگىرتەوھى. ھەندىك جارى دى مەرازەكان دەسووتىنەوھى و نەخۇش لە خواردن دەخەن، سكى نەخۇش پىرە لە با، لەوانەى پىسايى كردن ناسايى بىتەوھى، وەلى جگەر و سىپل ھەر گەورەن.

- كۆنەندامى ھەناسە، سىكلدانۇچكەسوۇ بە تايىبەتى لە مندالدا، ھەناسەى خىرا خىرا دەبىتت.

- كۈنەندامى دىل و خوڭىن، بە باشى لىدانى دىل نابىستىرتى، لىدانى دىل نەرم و بېيىزە، ھەركاتىك ژمارە لىدانى دىل زۇد بىكات (زۇدتر 120 لىدان) ئەوا رىرەوى نەخۇشىيەكە بەرمە سەختى دەپوات.
- كۈنەندامى مېز، كەمبەونەھە مىزى نەخۇش، جارجارىش مىزى خوڭناوى دەمبىرنىت، ھەروھە لتاقىگادا دەردەكەونىت كە مىزى نەخۇش ئەلمومىنى زۇرى تىادايە .
- نەخۇش تووشى كەمخوڭىنى و بېيىزى دەبىت.
- ژمارە لىدانى خۇكە سىپىيەكان دەگەنە نىوان 2000-3000 و لەسەر بارى نەخۇشىيەكە بەندە. خانە ھاوتاكەن كەم دەبەنەھە.

- زۇرجار خەپلەكانى خوڭىن (ترومبوسايت) و قىتامىن K كەم دەبەنەھە و دەبەنە ھۇى خوڭىن پزىنى لووت، پووك و گۇلىنك.

ساپزىوونەھە

برىتتىيە لەو ماوەيە كە نەخۇش دەگەرىتەھە بارى پىشووۋى و ئەمىش لە 2-4 ھەفتەدا دەبىت ، لە 5-25: ى نەخۇشەكان گرانەتايان لىئەلدەداتەھە و 4-7 ھەفتە دى نەخۇشىيەكە درىژە دەخايەنىت. لەم بارەدا نەخۇش بەباشى خۇى چارەسەر ناكات و كاتىك دەبىننىت نىشانە كوتوپرەكان رەويونەتەھە وا دەزانىت چاكبوتەھە و بىر لەو ناكاتەھە كەبەكتراكە ھەر لە لەشىدا ماوە بۇيە نىشانەكان سەر لەنوى دەردەكەونەھە).

ھەرچەندە لە 3-5% ى نەخۇشەكان بىننىشانەن ۋە دووبارە دەركەوتتەھە گرانەتا ماناى ئەوئە سالىمۇنىلا لە شانە و پىكەتاتە لىمفاۋىە مردوۋەكاندا ھەر ھەيە. چاكبوتەھە شانە لەناوچوۋەكان وا دەكات كە سالىمۇنىلا جارنىكى دى خۇى بگەيەنىتەھە نىو خوڭىن و دووبارە دەرىكەونەھە.

ئەھە شايانى باسە زۇرجار قۇناخىكى نوى بەسەر بارى نەخۇشدا دىت ، لەم قۇناخە نويىدا لە 5-10% ى نەخۇشەكان نىزىكەى 4-7 رۇژ لە گەل دەركەوتنى نىشانەى دى دا تايان لىدنىت.

ھەروھە تىسىستە تاقىگايەكانى نەخۇش پۇزەتىفە. ھەندىكجار نەخۇش 2-3 جار يەك لەداۋى يەك گرانەتا دەگرىتەھە و تووشبوونەھە بە گرانەتا ۋەك نەخۇشىيەك بە دەگمەن تۇمار كراۋە.

جۇرەكانى گرانەتا

1- بە پىنى كوتوپرە گرانەتا

- كوتوپرە گرانەتا، لە مندالدا (لە ساۋادا كەمە) نىشانەكان زۇر توند و تىژن.
- ناۋەندە تا، مروژ لە ماۋەيەكى كورتدا چاكەبىتەھە و دووبارە نەخۇشىيەكەش لەگرىتەھە.
- پەردەسۇى مېشك ، لووت پزىن ، خوڭىن بەربوون، سىكچوونى كۆلىزىش دەمبىرنىت.

2- بە پىنى جۇرى نىشانەكانى و چۇنىەتى دەركەوتنىان

- گرانەتاى سىيەكان ، گرانەتاى پەردەى مېشك.

3- بە پىنى تەمەن

- شىرە خۇرە و ساۋا ، نىشانەكان زۇر توندن.
- گەورە ، نەخۇشىيەكە كوتوپرە ، مەترسى نىشانەى دلى لىدەكرىت.
- گەر دووگيان تووشى گرانەتا بىت ئەوا دەبىتە ھۇى لەبارچوونى ناۋەمە يان لەوانەيە مندالنى تابەكام (پىش 9 مانگان) لە داىك بىت.

دهستنيشانگردن

- سهره تا تاليهاتن ، خالي سوري باز نه يي ، گوره بووني سپل و جگر گرنگه .
- چاندني خوښ ، له 90-100 % دهستنيشاني بكتريايه دمكات .
- له هفتي يكمه دا (چاندني پيسايي پوزم تيفه) ، به لام له هفتي دوهم دا (چاندني ميز پوزم تيفه) .
- له هفتي دوهم دا (نژه تنهكان بهر زده بيته وه) و له هفتي چوارمه دا دمگاته لووتكه .
- خوښ ، نزمبوونه وه ي خړوكه ي سپي ، خانه ي ليمفي ، خړوكه ي سور و كه مخوښي .
- بهر زبوونه وه ي نغمزيمكاني جگر .
- تيستي Widal زور بسوده .
- تيستي RWA دهستنيشاني گرانه تا دمكات ، به لام تيسته كه له مندالي ساوا دا بڼ سوده .

نالوزكار ييگان

- خوښ بهر بووني ريخوله (به موي بريندار بووني بوزيمكي خوښنوه) له كوتايي قوناخي دوهمي نه خوښييه كه دا روو دعات .
- كوونبوون و خوښ بهر بووني كوتايي ريخوله باريكه له يهك شوښندا يان له چمندا شوښنيدكا .
- گيروگرتي دل و بوزيمكاني خوښ ، گرانه تاي ناويوشي دل .
- گيروگرتي دمار ، ميشكه سوز (لهم باره دا ده بيته هوي گيلي) ، پوره سوي ميشك ، گوچكه سق تاد .

چاره سرگردن

- پاكژكردني كه لويه لي پيس بوو به ميز ، رشانه وه . به لغم و پيسايي نه خوښ .
- پښويسته پاش كولاندن و سارديكردنه وه ي ناويان ناوي نيو شووشه بدرت به نه خوښ .

دهرمان

- دهرمانی Ciprofloxacin روژي 2 ژم ي 500-750 ملگم دهرت بهو نه خوښانه ي كه باري گشتييان باشه .
- هه مان دهرمان روژي 2 ژمي 400 ملگم له خوښنه روه دهرت بهو نه خوښانه ي كه باره كيان سهخته .
- چاره سرگردني نيشانه كان ، پښويسته دهرمانی دژي تا و نازاري لهش (شاف) بدرت به نه خوښ .
- پاكخاويني گشتي ، به تايه تي نيودم و پوك ، حمانه وه ، فيتامين زور پښويسته .
- له كاتي تاداري دا پښويسته ناو و شله ي دي (شير ، شهرهت) زور بدرت به نه خوښ .

خوپاراستن

- جودا كرده وه و پاكخاوين راگرتني نه خوښ و كه سوکاري ، پاكخاويني ژينگه ، پاكژكردني ناوده ستخانه وه ناوبردني بكتريايه .
- بلاو كرده وه ي زانباري دهر باره ي تندرستي گشتي .
- دووباره چاندني پيسايي وميزي نه خوښ بو دووباره دنيا بوون .

پښكوته

نه وه ي راستي بڼت به 3 شيوه پښكوته هه يه :

- 1- پښكوته ي دهرزي به نيوي Typhim vi نادرنت له مندالي ژير دوو سالان .
- 2- پښكوته له شيوه ي شله دا هه يه و له هفتي يه كدا 3 ژم بهرگريه كي باشي په يدا كرده وه .

كەپسولى Vivotif، لەشيوەى پىكوتە لەسالمۇنىلاى زىندوى بېھىز و بەستوو دروستكراوہ ، ماوہى 3 سالان مرۆف بەرگى پەيدا دەكات.

تېببىنى : ئەم كەپسولانە نادرىت بە دوو گيان و مندالى ژۇر 5 سالان.

سەرچاوەكان

1- ئەحمەد مستەفا ئەحمەد، گرانەتا، تەندروستى و كۆمەل، ژمارە 1، ل 30-34، ھولېز، 1987.

References

1. Abram S. Benenson, Control of Communicable Diseases in Men, Ed a 7th Amer. Publ. Health Ass., 1990.
2. Adriana Baltiev. Febra tifoida. In: Boli infectioase, Editura didactica si pedagogica Bucurest-1980.
3. Watson K. Isolation of Salmonella typhi from blood stream. J. Lab. Clin. Med. 1959; 47: 329-32.
4. Marin GH. Voiculescu, Infectious Diseases, Medical Ed. vol 2. Bucurest-1990; 438-56.
5. Benenson, A. Control of Communicable Diseases in Men, Ed. A 14-a Amer. Publ. Health Ass., 1985.
6. Samuel I. Miller et al., Salmonella., In: Principles and practice of Infectious Diseases. 1995; 2013-32.
7. Vivotef. Oral typhoid vaccin for reseprofylax, Cortec Medical AB, 1996.

دیزانتىرى بەكتىرايى

نەخۆشپىيەكى ھەركردوى درمە بە زۆرى لە ولاتە گەرمەكاندا نەبىزىت ، شوپنى سەرمكى سۆكە ناوھندى رىخۆلە ئەستورەيە.

ھۇزانى

بەكتىرايەكە بەنيوى خۇرەى دىزانتىرى جۇرى Shigella ، بەكتىراكانى گرامپۆزەتيلە سەر بەخىزانى نىنتىرۆبەكتىراكانە. بە پىنى جۇرى كىمىيىي و پىكھاتووى ئەنتىجىنى 4 جۇرى گچكەيان ھەيە كەنەمانەن:

1- جۇرى گچكەى A برىتپىيە لە Schinga, Agne, Schmitz. 10 جۇرى ھەيە.

2- جۇرى گچكەى B برىتپىيە لە Flexner. 6 جۇرى ھەيە.

3- جۇرى گچكەى C برىتپىيە لە Boyd. 15 جۇرى ھەيە.

4- جۇرى گچكەى D برىتپىيە لە Soone. تەنبا يەك جۇرى ھەيە.

مىژوو

-ھىيۆكرات بۇ يەكەمجار نىوى دىزانتىرى بردووہ.

-كانتىمىسن و فېدال لە سانى 1888 دا جۇرىك بەكتىرايان جوداكرەموە كەدمبووہ ھوى دىزانتىرى.

-شىگە (مىكروبيۆلۇجى يابانى) لەسانى 1898 دا لە توژىنەرمەيەكدا باسى بەكتىرايەكەى كردوہ.

-ياشتەر نەر بەكتىرايەى شىگە نۆزىبوويەوہ نىوى (شىگىلاى دىزانتىرى جۇرى يەك) لىنرا.

-للىنكىستىر، سترونگ و موسگراۋ لەسانى 1890 دا جۇرى دى و ھوى دىزانتىرى يان نۆزىبووہ.

باسىلەكە زۇر كەم بەرگەى گەرما دەگرىت ، لە 55 يەلدا تەنبا كاژىرىك دەژى، لە 15-30 خولەكدا بەپاكرۆكەرى فېنۆل 1% نەمرىت و ھەروەھا كەم بەرگەى ھۆكارى كىمىكىي دەگرىت ولە نەرموہدا زۇر بەرگى لەخوى دەكات لە ئاوى رووبار و زىندا 3 مانگان نەژى ، لە ئاوى پىسى سەرشەقام و زۇنگاوہكاندا 2-4 رۆژ نەژى ، لەشیر و پىكھاتووەكانىدا 5-7 رۆژ نەژى ، لە پىسايدا تەنبا چەند كاژىرىك نەژى و لە بەفرو سەھۆلدا نۆزىكەى 2 مانگ نەژى. شىگىلا لە نەمەوہ نەچىتە نىو كۆنەندامى ھەرسەوہ و بەترشەلۆكى گەنەدا تىدەپەرىت.

لە ریحۆلەدا باسیلەکه هیژش دەکاتە سەر ناویۆشی ریحۆلە نەستورە (بەتایبەتی بەشی رینگە و کۆم) و دەبیته ھۆی برین دروستبوون و لەناوبردنی بۆریە خوینەکان.

تیبیتی: تەنیا 10-100 گرام لە بەکتریای شینگیل بەسە بۆ نەرکەوتنی دیزانتی .

پەتازانی

نەخۆشییەکه لەھەموو جیھاندا (بەتایبەتی لەناوچە گەرمەکاندا) بڵاوە ، گەر نەخۆشییەکه تووشی ساوا و مندال (باخچەى مندالان) بییت ئەوا زۆر بە سەختی دەستی بەسەردا دەگیریت. دیزانتی لە ھاوین و پایزدا زۆرترە و لەم سالانەى داویشدا نەخۆشییەکه لەزستانیشدا بڵاویۆتەو. سەرچاوەى سەرەکی دیزانتی مەرقى نەخۆشە، بە تایبەتی مەرقى بینیشانە ھەلگری بەکتریاکە بییت.

رینگاکانى گواستنەو

رینگای سەرەکی گواستنەو بەکتریاکە پیسایى بۆ دەمە. ھەرەھا پیس و پۆخلى و پەییوھەندیکردن بە کەلوپەل بەکارھێنراوی نەخۆشەو. زۆرجاران دیزانتی لە رینگەى شیر، دۆندرمەى پیس بوو بە بەکتریاکەو بڵاودەبیتهو.

ھەندیکجاری دى نەخۆشییەکه لە زستاندا و بەتایبەتی لە نیۆ قوتابخانە، نەخۆشخانە، باخچەى ساوایان ، بەشى ناوخیۆی قوتابیاندای بڵاودەبیتهو. جگە لەساوای شەش مانگان بەگشتى مندال زۆر مەترسى تووشبوونیان لیدەکریت. لە مندالی ژێر 9 سالاندا ریزەى تووشبوون دەگاتە لە 8٪، بەلام لەپیردا ریزەکه نزیکەى لە 50٪ دایە. ھەرەھا بۆ ماوہى 12-18 مانگ (بەرگری پاش تووشبوون) لە دیزانتی باسیلى شینگیلادا دروست دەبییت.

نیشانەکان

ماوہى کرکەوتنى باسیلەکه لەنیوان 2-3 رۆژدا یان لەنیوان 1-7 رۆژدایە. سەرەتا نەخۆش لەرزوتایەکی توند، بیھیزی و لاوازی ، لەش داھیزران ، نازار و پینچ ھاتن بەسکدا، لەوانەى نەخۆش ھیلنج و پشانەوہى ھەبییت. نیشانەى سەرەکی دیزانتی سکچوونە، چەند کاژیریک پاش نەرکەوتنى نیشانەکان پەیدا دەبییت. سەرەتا پیسایەکه نەختیک شلە ، پاشتر پیسایى کەم دەبیتهو و خویناویبە ، پیندەووتریبت لیمان !! لە 50٪ ی نەخۆشەکان زۆر لەخویان دەکەن و لەسەر ئاودەستخانە پیسا بیان نایەت، لەبەر ئەم ھۆیەشە ناویۆشی رینگە و کۆم دیتە خواروہ ، رۆژى وایە 5-6 یان 20-100 جارن نەخۆش دادەنیشیبت و ھەندیکجار نەخۆش بەلەفیری تووش دەبییت.

جۆرەکانى دیزانتى

- 1- سوکە دیزانتى ، زۆرتر لە گەرەدا دەردەکەویت.
- 2- ناتایبەتە دیزانتى ، لە 10-23٪ دا تووشى گەرە دەبییت.
- 3- سەختە دیزانتى ، زۆرجاران دیزانتى ژەھراویبە ھۆکەى شینگیلای دیزانتى یە، ھەندیکجار پاش ھەوکردنیکی سەخت دەردەکەویت و دەبیته ھۆی ژەھراوی بوونی نەخۆش و لەدەستچوونی شلەییەکی زۆری نیۆ لەش و سەرەنجام دەبیته ھۆی دروست بوونی گیروگرتنى دەمارى و دەروونی.
- 4- بە پى تەمەن: لەساوا و مندالی گچکەدا، شیۆہى جیاوازی ھەبە و دەبیته ھۆی گەشکە و سستی سوپدانى خوین و لە 7٪ ی ساوایان دەمرن.
- 5- جۆرى کلینیکی (بەپینى جۆرەکانى شینگىلا).

ئالۇزكارىيەكە

- سېرپوون يان ئىفلىجى دەم و چار .
- رۇماتىسمى دىزانتىرى .

رېزېھى نەخۇشىيەكە

لە ماوەى 1-2 رۆژى چارەكردندا نىشانەكان خاۋ دەبنەۋە و كوتوپېرى يان نامىنىت و ھەندىكجار نەخۇشىيەكە بەرەۋە تولانى دەپرات .

دەستىنىشانكردن:

- بەپىنى مېژۋى نىشانە كلېنكىيەكان و شىۋەى پىسايى دەستىنىشانكردن ئاسان دەپىت .
- تىستى باكتېرىيولۇژى بۇ دەستىنىشانكردنى ژەھرى بەكتىراكە (Verotoxin=VT, Shiga Like Toxin= LST)
- گەرە ، پىئويستە نىزىكەى 15-20 سانتىمەتر سۆندەى نىلتون بىكىرتە نىۋ رىكە و بگرە سەرۋوتىش تا بتوانىت نەۋنەيەكى پىسايى بەھۋى ئامىرى (كۆلۈنۈسكۆپەرە) راستەۋخۇ لە نىۋپۇشى كۆلۈن يان بەھۋى كراندى نىۋپۇشى رىخۇلەۋە ۋەرىگىرىت و زۇرخىرا لە تاقىگادا باسىلەكە بىچىرىت .
- مىندال، پىئويستە نىزىكەى 10-15 سانتىمەتر لە سۆندەى نىلتون بىكىرتە نىۋ رىكە و ھاۋكات بە ھۋى سىرنىكى گەرەۋە پىسايىكە رابىكىرىتە نىۋ سۆندەكەرە تا تىستى راستەۋخۇ لەسەر بىكىرت بۇ:
- ناسىنەۋەى جۇرى باسىلەكە . - قۇناخى بايۋىكىمىكى تايىبەت .
- لە كاتى چاندى پىسايى دا خۇيىن و خۇكەى سىپى لە نىۋ پىسايىكەدايە .

چارەسەر كىردن

جودا كىردنەۋە و ھەۋانەۋە زۇر بەسودە بۇ نەخۇش . لە 24 كاتىرى يەكەمدا پىئويستە نەخۇش ئاۋ و شلەمەنى ۋەك (چا ، شۇربى سۆز ، شۇربى

گۈزەر، ئاۋى بىرىچ) زۇر بىخواتەرە بۇ جىگرتەۋەى شلەى لە دەستچۈۋ .

ھەرۋە پىئويستە پەنەرى مانگا ، شۇربى گۆشت، سىۋى پاكىراۋ، ئانى بىزۋى سىپى و پەتاتە بىرىت بە نەخۇش . نايىت ئەۋ خۇراكانەى مادەى سىلېلۇزىان تىادايە بىرىت بە نەخۇش .

دەرمان

مىندال: رۆژى 10 ملگم / كىشى لەش تىرىمىتۋىرىم لەگەل 50 ملگم / كىشى لەش سولفامىتۋىكسازۇل بە ئوۋ ژەم (لە 12 كاتىردا) بۇ ماۋەى 3-5 رۆژان دەدرىت بە نەخۇش .

گەرە: پىئويستە رۆژانە 2 جار 400 ملگم norfloxacin يان رۆژانە 2 ژەمى 500 ملگم ciprofloxacin بۇ 3 رۆژان بىرىت بە نەخۇش . ھەرۋە دەتوانىت دەرمانى ئەۋكسىسىلېن بىرىت بە نەخۇش .

سەرچاۋەكان

References:

1. Abram S. Benenson, Control of Communicable Diseases in Men, Ed a 75th Amer. Publ. Health Ass., 1990.
2. Marin Voiculescu, Bacterial Disantry, In: Infectious Diseases. Didactic and Pedagogic Ed. Bucurest-1980.
3. Marin GH. Voiculescu, Bacterial Disantry, In: Infectious Diseases. Medical Ed, vol 2. Bucurest-1990; 477-91.
4. M. Schaechter, Gerald M and Barry I. Eisenstein. Mechanism f Microbial Disease. Williams & wilkins, 1993.
5. Barbara A. B., Nman T. Begg and Stephen H Gillespie Infectious Disease. Blakwell Science 1996.
6. Benenson, A. Control of Communicable Diseases in Men, Ed A 14-a Amer. Publ. Health Ass., 1985.
7. Herbert L. Dup ont., Bacillary Disentry., In: Principles and Practice of Infectious Diseases. 1995; 2033-386.
8. Summary of notifiable Diseases USA, 1987. MMWR. 1988. 36. (sept. 16).
9. Rubhana Raqib. Pathogenesis and immune Responses in Shigellosis. Doctoral dissertation, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital and the department of Immunology. The Arrhenius Laboratories for Natural Sciences, Stockholm University, Stockholm, Sweden. 1995 pp 9. 12
10. Speelman, P., I. Kabir and M. Islam. Distribution and spread of colonic lesions in Shigellosis: a colonoscopic study. J Inf Dis. 1984; 150: 899-903.

كۆلئىرا

يەككىگە لە نەخۇشىيە سۈيىيە كوتوپرە گىرنگەكانى كۆنەندامى ھەرس كەزۈر لە مېژە بۇتە ھۆى گىروگرافتىكى سەرەكى دانىشتوان (بە تايىبەتى ناوچە گەرمەكانى ھىئى ئىستىوا و نرىك ھىئى ئىستىوا) ، نىشانەى سەرەكى نەخۇشىيەكە سىكچوونە. تا چەند سالىكىش لە مەوبەر كۆلئىرا گىروگرافتىكى تەندروستى دانىشتوانى باشوورى كوردستان بوو.

ھۆزانى

بەكتىراى گچكەيە لەكۆمەلى گرامنىگەتيف بە نىوى (Vibrio Cholerae)، لە خىزانى (Vibriaceae) يە. ئەوئى راستى يىت زىدتر لە 60 جۆرى سىرەمى Vibrio Cholerae ھەيە، تەنيا جۆرى سىرەمى 01 دەبىتە ھۆى كۆلئىرا، قىبرىئى 01 يىش 2 جۆرن (17):

1- جۆرى كلاسكى.

2- جۆرى EL Tro.

ھەر جۆرنك لەمانە دەكرىت بە 2 جۆرى ترەو بەنىوى Ogawa و Inaba. جۆرى EL Tro ھۆى سەرەكى زۆربەى كۆلئىراى نوئىيە، بەلام جۆرى كلاسكىش دەبىتە ھۆى كۆلئىرا. ھەرەھا جۆرى سىرەمى Hikojima يىش دەبىتە ھۆى كۆلئىرا. قىبرىئىكە شىئەى قامچىدارى ھەيە و لەسەر رووى ئاويان لەدەريادا دەئى. لە بەرنەم ھۆيشە نەخۇشىيەكە لە ھەرزى ھاويىن - پايىزدا لە كەنارى دەرياكەندا زياتر بلاءو. ئەوئى پىئوستە لىرەدا ئامازەى بۇ بىكەم ئەوئە سىرەمى 01 تايىبەتە بە باسەكەمان كە بەرپرسىيارى سەرەكى كۆلئىرايە. قىبرىئىكە شىئەى ھەلوئىستە (كۆمى) ھەيە و درىئى، مايكروئە و لە سەرنكىيەو قامچىيەكى پىئەيە كەبە ھۆيەو زۆر و بەناسانى دەبىزىت. بەكتىراكە 2 جۆر ژەر دەردەدات كە ناسراون بە (A لە 60 %) و (B لە 40 %).

مىژوو (18,8,3)

- يەكەمجار نەخۇشىيەكە لەھىندستان دا دەركوت.
- لەسانى 1905 دا Gotschliھ جۆرنكى بەكتىراكەى لە لەشى مردودا جياكردەو. پاشتر نەخۇشىيەكە ولاتان سراوسىنى ھەك پاكستان، بەنگلادىش و بۇرماى گرتەو.
- ئەوئى شاپانى باسە 6 جار نەخۇشىيەكە بۇتە ھۆى بلاءوونەوئى كەرە لەسالانى 1817 و 1913 و لە سانى 1999 دا نەخۇشىيەكە ھەر لەھىندستاندا بلاءوئەو.
- لە سانى 1913 دا لەنرىك دەرياي سىپى ئاومراست بلاءوئەو و بە (شەرى بالقان) ناسراو.
- لە سالانى 1945-1949 دا نرىكەى 842 ھەزار كەس بەنەخۇشىيەكە مردن.
- ھەرەھا لە 1950-1954 (بەپىنى راپۇرتى ژمارە 9-10) ى سانى 1956 ى رىنخراوى تەندروستى جىھانى نرىكە: 385 ھەزار كەس مردون.
- پاشترىش نەخۇشىيەكە گەبىشتوتە رۇژھەلاتى ئاومراست ھەك مىسر و لەو ئاوجانەى نرىكدا بلاءوئەو.
- لە سالانى 1961 لە ئىندونوسىيا. لە 1964 لەھىندستان. لەسالانى 1970 دا لەباشوورى كوردستان و رۇژھەلات نەروپا دا بلاءوئەو.
- لە 1973 ئىتالىا دا بلاءو بۇتەو، لەسانى 1982 لەبەنگلادىشدا بلاءوئەو.

- له سالی 1985 دا 48 ھزار و 507 كەس تووشى نەخۇشىيەكە بوون، تا سالانى 1986-1987 دا لەپىنچ ولاتدا ھەر ھەبوو.
- له سالی 1991 دا له ولاتی پېرۇ نەخۇشىيەكە بلایوتەرە. لەسالی 1992 له بەنگلادېش. له 1993 دا لەئەمىرىكا ھەبوو.
- ل سالی 1995 نەخۇشىيەكە له باشووری كوردستاندا بلایوتەرە.
- ھەر لەسالی 1995 دا له ئۇكرانىا و روسیادا نەخۇشىيەكە بلایوتەرە.
- له مانگی يەکی 1997 دا نەخۇشىيەكە لەئىجیریا بلایوتەرە و نزیكە 200 كەسی پىن مردوون.
- پاش شەرى كەنداو 1991 له شارى سلیمانی له نیوان مانگی سىنتەمبەر-نۆكتۆبەردا 20 كەسی تۆماركراو به كۆلیزرا ھەبوون و يەك مردووش تۆماركراو (21).

پەتازانی

ئەوھى راستى بىت له كۇندا نەخۇشىيەكە لەھەندىك ناوچەى باشووری ئاسیادا ھەبوو و بۇیە زياتر نیوی "كۆلیزای ئاسیا" ی لىئراو. ھەر له ئاسیا بەكتریاكە 7 جاران بۇتە ھۇى بلایوونەوھى كەورە و ھەموو جارێك ژمارەيەكى زۆر لەدانىشتوانى ناوچەكەى كوشتوو. له 1961 دا بۇ يەكەمجار كەيشتوتە باشووری كوردستان (تا ئەمپۆش ھەيە) سالانە لەشارە كەورەكاندا چەندەھا بارى كۆلیزرا تۆماركراو ھەبوو بەلام رێژەى مردن لەچاو ولاتانى تردا زۆر كەمتر بوو، لەبەرئەوھى توانراو زوو كۆتېرۇلى بلایوونەوھەكە بکړیت.

بەلام لەسالانى 1854 دا له لەندن و 1892 دا له ھامبۇرگ نەخۇشىيەكە بەرنگەى پەيوەندى لەنیو خەلكى دا بلایوتەرە. له سالی 1971 دا ژمارەى تووشبووان كەيشتوتە 155 ھزار و 550 كەس. له سالی 1977 دا ر ت ج رایگەياند كە ژمارەى مردووان به نەخۇشىيەكە له 15 ولاتدا قەبلىئراو به 85 ھزار و 661 كەس.

سالانە ژمارەى ئەو ولاتانەى كە كۆلیزايان تيادا بلأودەبىتەرە له زىند بووندايە و ھەريەكەيان مانگانە يان سالانە راپۇرتى خۇيان لەسەر (ژمارەى تووشبووان، ناوچەى بلایوونەوھە، ھۇى بلأو بوونەوھە و چۇنيەتى دەست بەسەرگرتن) دەدەن بەم رىكخراو جیھانییە.

(گومان لەوھە ئەمرکۇت كە سەرچاوەى بلایوونەوھەى نەخۇشىيەكە له كوردستاندا بەگپۆتەرە بۇ ئەو كرىكارە ھىندى و پاكستانى و بەنگلادىشیانەى كە لەھەفتاكاندا میرى بەفداد ھىنابوونیە كوردستان بۇكاركرىن).

سەرچاوەى نەخۇشىيەكە مرۇقى نەخۇشە، لەم سالانەى دوايیدا ھەلگىرى درىژخايەنى فېيریۆكە (زراو شوینی خۆمەلأس دانى فېيریۆكە بوو) دەستنىشان كراو. ماوھى كردنە دەرەوھى فېيریۆكە 2-3 ھەفتەيە. له ناوھراستى سالی 2005 دل نەخۇشىيەكە له رۆژھەلاتى كوردستاندا بلأوبۆوھە و ملی خۇشبەختانە تەشەنەى نەكرد بۇ باشووری كوردستان .

رىنگاكانى گواستەوھە

رىنگاى سەرەكى گواستەوھەى فېيریۆكە رىنگاى پيسايى بۇ دەمە ، ئەميش له رىنگەى:

- پەيوەندى راستەوخۆ له نیوان نەخۇش و لەش ساخدا.
- خواردنەوھەى ناوى جۇگەله و بىر كە فېيریۆكەى تيادا بىت
- خواردنى خۇراكى پيس بوو بە فېيریۆكە (شیر، گوشت ، ماسى ، میوھ ، سەوژە).
- بەكارھىنانى كەلوپەلى نەخۇش (قاپ و قاچاخ).

درمی كۆلئىرا

درمی نەخۇشئىيەكە زۆر زۆرە بەتايىبەتى جۇرى Biotype EL Tro لەو شوئىنانەدا كە ھەژارن و بارى ئابوورى و پاكو خاوينى ژىنگە و شارستانىيەت زۆر نزمە. پاش تووشبوون ، قىيرىۈكە ھىچ جۇرە بەرگىيەكە لە لەشدا بەجى ناھىئىت. ئەوھى راستى يىت بەرگىرى كوتانىش دژ بە قىيرىۈكە تەنيا بۇ 3-6 مانگە.

سوړى نەخۇشئىيەكە

قىيرىۈكە لە دەمەو دەگاتە سوړىنچك و پاشترىش دەگاتە نىو كۆنەندامى ھەرس، زىاترىش لە رىخۆلە بارىكەدا نىشتەجى دەبىت چۈنكە تلىتىتى شوئىنەكە زۆر لەبارە بۇ زۆر بوونى قىيرىۈكە. ھەروەھا بىرىنى گەدە و رىخۆلە لەو بارەدا ھۆكارى يارىدەدەرن.

قىيرىۈكە لە ترشەلۆكى نىو گەدەدا PH 4.5 يان كەمتردا دەمرىت، ھەروەھا نزمى ترشەلۆكى گەدە و رىخۆلە ھۆكارى يارمەتى دەرن بۇ تووش بوون بە قىيرىۈكە.

نىشانەكانى كۆلئىرا

بەكتىراكە لە 1-3 رۇژدا كېدەكەوئت، لەسەرەتادا نەخۇش لەپىرتووشى سىكچوون (ژمارەيان زۆرە) و پاشترىش بىپەرەنگ دەبن تا وەك ئاوى برنجيان لىدىت، ھەر جارىك كە سىك دەچىت نىزىكى لىترىك شلە لە لەش دەكرىتە دەروە (رۇژانە 15-20 لىتر شلە دەكرىتە دەروە). ئەمەش دەبىتە ھۆى نزمبوونەوھى خۇى كالسىيۇم، پۇتاسىيۇم كە دەبنە ھۆى بىھىزى و شىواوى زىندەپال ، رشانەو ، گىرژبوونى ماسولكەكان لەش و ژانەسك و رەقبوونى ماسولكەكى سىك !! ئەوھى شايانى باسە لە 25 % ى نەخۇشەكان تايان لىدىت. لەكىس چوونى شلەيەكى زۆر لە رىنگاى سىكچوون و رشانەو دەبىتە ھۆى داكوپاندن و ھىشك و رەق ھەلگەپانى روومەت و لووت فشى و چاۋ زەقى و بەقولاچوويى، ھىشكبوونەوھى پىئىستى لەش و ساردبوونەوھى لەش. نەخۇش ئارەقەيەكى چەور نەر دەدات، ھەناسەدان زۆر و پووكەش دەبىت ، ھەواى ھەناسەدانەوھە ساردە.

نەخۇش مىزى كەمدەبىتەوھە و ھەندىكجار ھەر مىز ناكات. زىندبوونى (ژمارە) لىدانى دل، نزمبوونەوھى پلەى گەرما (تا دەگاتە ژۇر 34 پلەوھ).

نەخۇش ئانارام و شىپىزە دەبىت و سىك و سىنگى نەخۇش ژان دەكات. لە گەل ئەم نىشانەندا بارى دەروونى ، مىشكى نەخۇش ئاسايىيە ، ناگۇرپت و ھەندىكجار نەخۇش مارەيەك لەمۇش خۇى دەچىت.

رۇپەوى كۆلئىرا

لەوانەيە نەخۇشئىيەكە 3 رۇپەو بگىرت كەنەمانەن:

- 1- مردن (لە 50-80 % بىنچارەسەر كىردن نەخۇش دەمرىت).
- 2- چاكبوونەوھىيەكى خىرا (كەمبوونەوھى ژمارەى سىكچوونەكان و رشانەوھەكان ، رىكبوونەوھى پرتەى دل، بەرزبوونەوھى پەستانى خوين، گەرمبوونەوھى پىئىست، دەست پىكردنەوھى مىز كىردن .. تاد).
- 3- كۆلئىراى گران، ھەندىكجار پاش گەرمانەوھە بۇ بارى جاران نەخۇش تووشى تاي (بەرز و نزم) دەبىت) ھەندىكجارى دى تا وەكو تاي گرانەتاي بەرزە (41-42.8) پلەى گەرمى، كە ئەم تا بەرزە لە كۆلئىراى ئاسايى دا دەرناكەوئت.

ئالۇزكارىيەكان

- بەردەوامبىونى سىكچون.
- بىرىندارىبونى بۇرىيە خۇيىنەكان.
- لەبارچوونى مىندال.
- سىيە سۇ، گۇنچەكە سۇ، گىلاندى سۇ لاجانگ.
- لاپەشى سەر پەنجەكانى دەستوپا يان ھەندىكجار سەرى چوك (كىن) و ئاۋگەلى نەخۇش دەگىرتەۋە.

دەستىنىشانگىردن

- بەپىنى ئىشانەكان ناۋچەيەكى گومان لىكراۋ (يەكىك لەم شۇيىنەۋە ھاتىيىت).
- دەستىنىشانگىردى بەكتىرئۆلۈجى (پىئويستە فىرپوونى كۆلىزا لە رشانەۋە و پىسايى نەخۇشدا جىباكتىتەۋە).

- لە رىڭكاي سۇندەيەكى لاستىكەۋە كە دەگىرتە نىۋ كۆمى نەخۇش دەتوانىت پىسايى نەخۇش بىكتىتە ناۋ شوشەيەكى تايىبەتتەۋە (مادەى Cary-Blair) تىدايىت و بىرىت بۇ دەستىنىشانگىردى بەكتىرئۆلۈجى.

- رشانەۋە لە شوشەى پاكزىكراۋدا كۆدەگىرتەۋە و دەبىرىت بۇ تاقىگا.
- تىستى PCR رىڭكايەكى دى جىباكتىتەۋە و ناسىنەۋەى فىرپوۋكە.
- تىستى سىرەمى رىڭكايەكى ترە بۇ دەستىنىشانگىردن، لە يەكەم ھەفتەدا دىرەتەن و دىرە ژەمەرى فىرپوۋكە زۇر بەرزىدەبىتەۋە.

- پىئويستە بە رىڭكاي بەكتىرئۆلۈجى جۇرە جىاۋازەكانى فىرپوۋكە و بەكتىرئۆلۈجى دى لە يەكتىرى جىباكتىتەۋە.

بە پىنى رىژەى لە دەستچوونى شەلى لەش و ھىشكىبونەۋە جۇرەكانى ھىشكىبونەۋە بىرىتەن لە:

1- سوۋكە ھىشكىبونەۋە:

كەمىك لاستىكى پىستى لەش كەم دەبىتەۋە ، تىنوتى، زىادبىونى ژمارەى لىدانى دل، لە دەستچوونى لە 5% كىشى لەش ، يان كەمبىونەۋەى 50 مىلىيىتر / كىشى لەش لە مىندالدا يان 2500 مىلىيىتر / كىشى لەش كەمبىونەۋەىدا.

1- ھىشكىبونەۋەى مامناۋەندى:

كەمبىونەۋەى لاستىكى پىستى لەش، نىزىبونەۋەى پەستانى خۇين (بەپىۋە)، زىادبىونى لىدانى دل، تىرەى دل بە ئاستەم ھەستى پىدەگىرت،

لە دەستدانى لە 8% كىشى لەش، يان كەمبىونەۋەى لە 80 مىلىيىتر / كىشى لەش لە مىندالدا يان 4000 مىلىيىتر / كىشى لەش كەمبىونەۋەىدا.

2- ھىشكىبونەۋەى بەھىز:

لەم بارەدا لاستىكى پىست بە تەۋاۋى كەمبوتەۋە، پەستانى خۇين زۇر نىزە، لە ھۇشخۇچوون، لە دەستدانى لە 10% كىشى لەش، يان كەمبىونەۋەى 100 مىلىيىتر / كىشى لەش لە مىندالدا يان

5500 مىلىيىتر / كىشى لەش كەمبىونەۋەىدا.

چارەسەر كىردىن

ھەممۇ كاتىك چارەسەر كىردىنى بارى تىزى نەخۇشسىيەگە دەپىتە ھۆى كەمبۇنەھۆى رىژەى مردن، يەكەم ھەنگاۋ بۇ چارەسەر كىردىنى ئەم بارە برىتتىيە لە ھاۋسەنگى شەلى سۇپدانى خۇن. پىۋىستە پەپرەھۆى ئەم خالانە بىكرىت:

- پىۋىستە نەخۇش لە بەشىكى تايبەتدا لە نەخۇشەكانى دى جودا بىكرىتەۋە، ھەرۋەھا جودا كىردىنەھۆى نەخۇشە گومان لىكرائەكانىش لە بەشىكى دىدا.
- چارەسەر كىردىن لەبەشى فرىاگوزارى ئەۋ نەخۇشانەدا كە بارى كشتىيان زۇر تىكچوۋە.
- پاكرى و پاكوخاۋىنى لەكاتى نەخۇشسىيەكى ۋەك كۆلىرادا پىۋىستە:
- پىسايىيەكان و رشانەۋەكان جىابىكرىنەۋە .. تاد
- جىاكرىنەۋە و پاكرى كىردىنى كەل و پەلى بەكارھىنراۋى نەخۇش.
- پىۋىستە كارىدەستەنى نەخۇشخانە ھەموۋىان دىزى كۆلىرا خۇيان بىكوتن.

چارەسەر كىردىنى ناتەۋاۋىيەكان

- پىۋىستە نەخۇش شەلە و ئاۋى دۇۋىاۋ و ۋەربىكرىت تا شوۋنى شەلى لە دەستچوۋ پىركاتەۋە.
- پىۋىستە بەخۇشنىنەردا يان لەدەمەۋە شەلە و خۇراك بىررىت بەنەخۇش.
- ھولدان بۇ دابىن كىردىن و چاك كىردىنەھۆى فرمانى گورچىلە.
- بەكارھىنانى ئەنتىباۋىتەك دىزى قىرىۋىنى كۆلىرا.
- زۇر پىۋىستە نەخۇش بەمىتەۋە و خۇراك و شەلى بەسۇدى بىررىتتە.

دەرمان (17)

دۇكسىسلىن ، يەك زەمى 300 ملگم زۇر بەسۇدە (نادىرت بەسكىپ).

تېتراسايكلين ، ھەر 6 كاتىرىك 500 ملگم $2 \times$ 2 گم ماۋەى 3 رۇز دەدىرت بە نەخۇش. فۇلانزۇلىدۇن، رۇدى 4×100 ملگم ، ماۋەى 3 رۇز دەدىرت بە گەرە.

خۇپاراستى

پىۋىستە ھەموۋ كەسنىك كە لەنزىك نەخۇشەۋە بوۋىنت تىستى قىرىۋىكە بىكات و گەر نەخۇش زوۋ چارەى خۇى نەكات ئەۋا دەپىت بەھەلگى قىرىۋىكە، چاۋدىرىكىردىنى پاكوخاۋىنى نەخۇشخانە زۇر پىۋىستە تا كۆلىرا بلانەپىتەۋە. لەماۋەى 3 مانگدا كوتانى دىزى كۆلىرا دەپىتە ھۆى دروستىۋونى بەرگى ، ئەمىش لە 40-80 : دەپىتە ھۆى دروستكىردىنى بەرگى دىزى نەخۇشسىيەكە. سالى 2000 پىروفىسۇر Jan Holmgren و خىزانەكەى لەنىستىتوتى كارۋلىنسكاي سوئد جۇرىك كوتانىان دروست كىردوۋە (دوۋ كىسەى بچوۋكى پىكھاتوۋى بىكاربۇنات دەكرىتە پەرداخىك ئاۋەۋە و نەخۇشەۋە) تا نەمۇ پاش تاقىكىردىنەۋە و توىزىنەۋە نەنجامى باشى ھەموۋە.

سەرچاۋەكان

References

1. Gerald T. Keusch, Cholera., In: Harissons principles of internal medicine. ed 12th. 1991: 632-633.
2. WHO. Guidelines for Cholera Control. WHO/CDD/er/80 4 Rev1 Geneva 1986.
3. Ludovic Paun, Holera., In: Infectious Diseases. Didactic and Pedagogic Ed, Bucurest-1980.
4. Rosenberg CE. The Cholera Years Chicago. University of Chicago press. 1962.
5. Marquez GG. Love in the time of Cholera. New Yourk Alfred A Knopf: 1988.
- 6 Barua D. Laboratory diagnosis of Cholera In: Barua D, Butyws, eds, Cholera. Philadelphia. WB, Saunders: 1974

7. Colwell RR. Ed. Vibrios in the Environment. New York: John Wiley & Sons; 1084.
8. Marin GH. Voiculescu, Infectious Diseases, Medical Ed, vol 2. Bucyrest-1991; 506-519.
9. Benenson, A. Control of Communicable Diseases in Men, Ed. A 14-a Amer. Publ. Health Ass., 1985.
10. Abou, S. Susceptibility of Cholera. Lancet. 1948. 1903.
11. Azurin, J. C. et al. A Longterm Carrier of Cholera, Bull. Wld Hlth Org. 1967; 37, 745.
12. William B. Greenough 111. Vibrio Cholerae and Cholera. In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 1995 1934-44.
13. Politzer R., Cholera. Geneva: WHO: 1959
14. Sandy SC. Et al., A new Cholera toxin (letter). Lancet. 1983, 1: 1337.
15. Ted Lankester, Setting Up Community Health Programmes, UK. 1992.
16. Abram S. Beneson, Control of communicable diseases in Men, Ed. A 75th Amer. Publ. Health Ass. 1990.
17. Ann M. Arvin and Y vonne A. Maaldonado, Protozoan and Helminth Infections. In: Infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4th eds. W. B. Saunders Company. 1995; 18: 745-756
18. Weekly Epidemiological Record, No 21, 28 May 1996.
19. WHO. Guidelines for Cholera Control Geneva 1993.
20. Weekly Epidemiological Record, No. 28, 14 July 1995.
21. Communicable Disease Profile IRAQ, Updated 19 mars 2003, WHO/CDS/2003.p 74-80.

سكچوونى كوتوپر به ئىشيريىا كۆلای

جۆرىكە لەسكچوون بە ھۆى بەكتىرياي (E. coli) ئىشيريىاي كۆلاويە و بە زۆرى لەساوا مندالى بچوكدا دەردەكەويىت. بەكتىرياكە لە گەرودا دەبيتە ھۆى سكچوونى خويناروى و ھەندىكجاريش دەبيتە ھۆى ھەركردنى كۆنەندامى مین.

ھۆزانى

ھۆى سەرھكى سكچوونەكە بەكتىريايەكى گرامنىگەتيفە بەنىوى ئىشيريىاي كۆلای E. coli. بەكتىرياكە 4 جۆر ئەنتىجىنى ھەيە (O-antigen, k- antigen, H- antigen, F- antigen) ئەنتىجىنى (O) نزيكەى 165 جۆر، ئەنتىجىنى (H) نزيكەى 54 جۆر ئەنتىجىنى (K) نزيكەى 103 جۆرى سىرەمى ھەيە. ھەرچەنە ناتوانریت ھەموو جۆرە سىرەمىيەكان جودا بکرتنەو، جودا کردنەو ھى جۆرى سىرەمى بەكتىرياكە گرنگىەكى زۆرى پەتازانى ھەيە. ئەو ھى راستى بىت 4 جۆر E. coli دەبنە ھۆى پەيدا بوونى سكچوون كە برىتيە لەجۆرىك ژەھرى بەكتىرياكە.

پەتازانى

ھەندىك تويژيار دەبيژن ئەم جۆرە سكچوونە لە 50-80% ى ھەموو سكچوونەكانى مندال (ژىر 2 سالان) دەگریتەو. لەو شوینانەدا كە پاكوخاوينى گشتى و ژىنگەيان تيادا پشت گويى خراو زىدترە نەخۆشییەكە بلۆ. لەسالى 1996 دا E. coli 0157:H7 لەيابان بلابوۆ. يەكەمجار لە سالى 1982 پاش بلابوونەويەكى باكتىرياكە ناسرايەو.

رنگاكانى گواستنەو

بەكتىرياكە زۆر بەناسانى لە رنگاى دەستى پيس، كەلويەلى پيس بوو ھو (بە تايبەتى لەبەشى مندالى تازە لە دايكبوودا و باخچەى مندالاندا) دەگويزریتەو. زۆرجاران لەشونە قەلبا بەخەكاندا دەبيتە ھۆى خيرا بوونى سكچوونەكە و لەوانەيە بىتە ھۆى مردنى ساوا.

میکانیسمی سکچوون

له کاتی سکچووندا ناویوشی ریخۆلهکان (باریکه و نهستوره) جۆره ئهنزیمی دهردهات، هاوکات پینچولۆچهکانی ریخۆله دهکونه جوولهیهکی گورج و خیرای نانااسایی و دهنه هوی شلبوونهوه و تیگچوونی رهنگ و بوی پیسایی. ئەمەش مانای ئەوهیه که زۆریه ئهو شلانهی له لهشدان له گهڵ پیساییدا (لهشیوهی سکچووندا) دهکرتیه دهرهوه. سووتاونتهوهی ریخۆلهکان دهبیته خۆی کهمبوونهوهی توانای مژینی شله و خۆراک، لهم بارهدا ریژهی مژین زۆر له ریژهی فریدان کهمتره. پاش له لهسدانی شله و ناوی نیو لهش پیست هیشک دهبیتهوه و لاستیکی پیست زۆر کهم دهبیتهوه یان ههرنامینیت. ههندیکجار مرۆه تووشی بهدخۆراکی دهبیته چونکه سکچوون دهبیته هوی ناهاوسهنگی نیوان ئهو ماده و شلانهی که له رنگی سکچوونهوه چونهته دهرهوه که دهبیته هوی لهدهسدانی ریژهییهکی زۆر له خۆی وماده گرنگهکانی گهشهی شانمکانی لهش. زۆرجاران رهوانی، رشانهوه و هیشکبوونهوه سێ نیشانهی سهرمکی سکچوون.

نیشانهکان

سکچوونهکه زۆدهتر تایهته بهساوا و شیرهخۆره بههوی جۆریکی سیرهوی بهکترياکهوه کهوهک کۆلیرا وایه. بهکترياکه له نیوان 1-2 رۆژدا کردهکهوێت.

لهپه منداڵ تای لیدیت، دهرشیتتهوه و سکی دهچیت و پیساییهکه زۆر شل دهبیتهوه، رهنگی زهردی کال دهبیته و بۆنیکی ناخۆشیشی لیدیت. باری گشتی نهخۆش زوو تیکدهچیت و منداڵ شلهیهکی زۆر به سکچوون و رشانهوهوه لهدهست دهات و لهماوهیهکی کورتدا لههۆش خۆی دهچیت. منداڵ خهوالو دهبیته، سوکه تای لیدیت، چاوی بهقولا دهچیت سهه پهنجهکانی دهست و لاقی زۆر سارد دهبن. ههرچهنده سووتانهوهکه بهرگری پاش ههوکردن بهجی دههیلنیت و لهوانهیه سکچوونهکه جارێکی دی به هوی جۆریکی سیرهوی تری بهکترياکهوه تووش بیتهوه. ههندیکجار نیشانهکان بهشیوهیهکی دی دهست پێدهکهن وه که لهرزوتا و لهپیسایی نهخۆشدا ریشالی خۆینی تیادا دهبینریت.

دهستنیشانکردن

نیشانهکانی سکچوونهکه زۆر بهسودن بۆ دهستنیشانکردنی سکچوونهکه، تیستی سیرهوی و بهکتريایی زۆر سودبهخش نین. بهلام جیاکردنهوهی جۆری ژههری بهکترياکه سودبهخشه بۆ دهستنیشانکردن و ئەمیش له تاقیگای بهکتريۆلۆجی دا ئەنجام دهدریت.

رێپهوی نهخۆشیهکه

زۆر پیویسته زۆر زوو چارهی سکچوونهکه له شیرهخۆره و ساوادا بکریته، تا ریژهی مردن کهم بکریتهوه.

چارهسهههکردن

پیویسته لهباری کوتوپردا له خۆینهینهروهوه خۆیناوشههکراو بدریت به منداڵ، کاتیگ مهترسی کهمتر بیت له دهمهوه شلهمهنی و خۆراک دهدریت به منداڵ. یان به سۆنده له کونه لووتهوه خۆراک دهدریت به منداڵ. له باره کوتوپرهکاندا پیویسته ئەنتیبایۆتیک لهجۆری نیومیساین 100 ملگم / ککم کیشی منداڵ بدریت بهنهخۆش. ههروهها دهتوانریت 50 ملگم ئەمپیسیلین / ککم / کیشی لهش رۆژانه له 4 ژهمدا بدریت به نهخۆش.

خۇپاراستى

- پاكوخاۋىنى مرقۇ زۇر گىرنگە، بە تايىبەتى لەكاتى شىرداندا، خىزمەتكردىنى مندالى گچكەى نەخۇش يان كاتىك دايك و باوك لەگەل مندالدا لە نەخۇشخانە دەمىننەمە.
- پىئويستە بۇماۋەى 6 رۇژ مندالى سىكچوۋ لە نەخۇشخانە جودا بىكرتەۋە.

سىرچاۋەكان

References:

1. Abram S. Benenson, Control of Communicable Diseases in Men, Ed a 75th Amer. Publ. Health Ass., 1990.
2. Marin Voiculescu, Acute Diarrhea with E. Coli In Infectious Diseases, Medical Ed, Bucarest-1990; 491-98.
3. Flexner S. On the etiology of tropical dysentery. Philadelphia Med J. 1990; 6:417.
4. Shiga K. Observations on the epidemiology of dysentery in Japan. Philippine J Sci. 1906; 1: 485.
5. Benenson, A. Control of Communicable Diseases in Men, Ed. A 14-a Amer. Publ. Health Ass., 1985.
6. M. Schaechter, Gerald M and Barry I. Eisenstein. Mechanism f Micrbial Disease. Williams & wilkins, 1993.
7. Barbara A. B., Nman T. Begg and Stephen H. Gillespie. Infectious Disease, Blakwell Science 1996.. pp 370-374.
8. Dupont H, Hornick R. et al., Clinical approach to infectious diarrheas, Medicine. 1973; 52: 265.
9. Herbert L. Dupont., Bacillary Dysentery., In. Principles and Practice of Infectious Diseases, 1995; 2033-38.
9. Levine. 11. M. Escherichia coli Infections, New Engl J Med 1985; 313. 445.
10. World Health, The magazine of world health organization. No. 2. March-April 1997.

برىنى گەدە و رىخۇلە

بەكىكە لەم نەخۇشىيە ناسراۋە بلأوانەى كەم يان زۇر دانىشتوانى دىئاي گۇتۇتەۋە و بە رىژەى جىياۋان دەبىنرىت و لە كوردستانى خۇشماندا ژمارەيەكى زۇر لە دانىشتوان بە دەست ئەم نەخۇشىيەۋە دەنالىنن و زىدەتر بە زاراۋەى عارەبى (قورحە) ناسراۋە. ھەندىك لە پىسپۇرانى نەخۇشىيەكانى گەدە و رىخۇلە نەخۇشىيەكە بە نەخۇشى كۆمەل ناۋدەبەن . پىش دۇزىنەۋەى بەكتىراكە نەخۇشىيەكە تولانى بوو و زۇرچاران نەردەكەۋتەۋە و نەخۇشى ۋەرس دەكرد ۋەلى لە سەرەتاي سالانى ھەشتاكاندا ئامازە بەو راستىيە كراۋە كە بەكتىراى ھىلىكۇباكتىر دەبىتە ھۇى برىنى سەرنىۋىۋىشى گەدەۋ رىخۇلە . لە سالى 1982 (Barry Marshal & Robin Warren) ى نۇستراى بەكتىراى Helicobacter Pylori يان جوداكرايەۋە ، لە پاداشتى ئەو كارە مەزەندا ئاكادىمىيائى سوئدى خەلاتى نۇبلى پزىشكى سالى 2005 يان بەخشىيە ھەردووكيان .

ئەم دۇزىنەۋەى بە ھۇى ئەۋەى كە بۇچوونىكى جىياۋان لە مەر برىنى گەدەۋ رىخۇلە ھەمۋارىكىت . گەدە و رىخۇلە سۇ بەم بەكتىرايە زۇر ناسايىيە و تۋوشى نىۋەى دانىشتوانى جىهان دەبىت بە تايىبەتى مندال زۇرچاران ۋەك ھەنگرى بەكتىراكە دەستنىشان دەكرىن بەلام ھىچ نىشانەيەكى كلينىكىيان نىيە . ئەۋەى راستى بىت باكتىراكە تەنيا لە قولايى نىۋىۋىشى گەدە و رىخۇلەى دوانزە گرندا دىارى كراۋە . كاتىك برىنەكە دەكەۋىتە سەرنىۋىۋىشى گەدە ئەۋەسا زۇرچاران مرقۇ ئازارى لە بەشى سەرۋەى گەدەى دا ھەيە. گەر بىتو مرقۇ برىنى سەر گەدە و رىخۇلەى چارەسەرنەكات ئەۋا مەترسى ئالۇزكارىيەكانى لىدەكرىت . گەدە شىۋەى تۋرەكەى ھەيە لە سەرۋە بە ھۇى كۈنىكەۋە خۇراك لە سورىنچكەۋە دىتە نىۋى و نىۋونراۋە دەمى سەرۋەى گەدە و بەشى خوارۋەشى بە ھۇى كۈنىكى ترەۋە بەستراۋە بە رىخۇلەى دوانزە گرى ۋە و ناسراۋە بە دەمى خوارۋەى گەدە لەۋىۋە خۇراك لەرەۋ رىخۇلە بارىكەۋ پاشتر ئەستۋرە نەۋوات .

نەۋەى شايانى باسە رۇژانە نىۋېۋىشى گەدە نىزىكەى 2 لىتر لە ترشى بەھىز دەردەكات و ئەمىش پىكھاتو لە لىك ، ئەنزىمى پىپسىن و ترشى . بۇ خۇپاراستن لە كارىگەى ترشى نىۋىگەدە نىۋېۋىشەكە ھۆرمۈنى پىرۇستاگلاندىن دەردەكات . ھەرچەندە ترشى گەدە ئەۋەندە بەھىزە كە چەندىن باكتىريا لە نىۋ دەبات ۋەلى ھىلىكۇباكتىر ماددەيك دەپزىنىت كە دەبىتە ھۆى ھاۋتاكردى ترشىيەكە ۋەوسا زۇد كارى تىناكات . لەم بارەدا باكتىراكە خۇى دەگەيەنىتە بەشى ژىرەۋەى نىۋېۋىشى گەدە يان رىخۇلە كە ترشىيەكەى ناكاتى ۋ دەبىتە ھۆى سووربۋونەۋە كە ناسراۋە بە سووربۋونەۋەى گەدە واتە (Gastrit) .

جۇرەكانى برىنەكە

- 1- برىنى سەر نىۋېۋىشى گەدە .
- 2- برىنى سەر نىۋېۋىشى رىخۇلە (ئەم جۇرەيان زىدەتر ئاسايە) .

ھۆزانى

- ھۆى لە 90% ى برىنى سەر رىخۇلە ۋ لە 70% ى برىنى سەر گەدە دەگەرئىتەۋە بۇ ھىلىكۇباكتىر (H.Pylori) .

- نازارشىكىتەكان بە تايبەتى ئەسپىرىن كە بە نىۋېۋىشى گەدەۋە دەلكىت ۋ دەيكاتە برىن .
- ھۆى نەزانراۋ ، لەۋانەيە ھۆى برىنى سەر گەدە نەزانرئىت .

ھۆكارى يارەنەر

نائارامى دەروۋى ، جگەرە كىشان (دەبىتە ھۆى نىۋېۋىشەۋەى بەرگىرى لەش)، لە رادەبەدەر يان رۇژانە مەى خواردەنەۋە ، نان نەخواردن لە كاتى خۇيدا ، چا ۋ قاۋەش رۇلى خۇيانيان ھەيە .
زۇرجاران پاش چارەسەرکردن جارنىكى دى لە تىستى سىزەمى دا بەكتىراكە دەستىشان دەكرىتەۋە ئەمەش ئەۋ راستىيە دەسەلمىنىت كە سۆكە دووبارە ۋ سى بارە دەردەكەۋىتەۋە . توۋىژيارانى يابانى لە توۋىژىنەۋەيەكى سانى 2004 ياندا نامازەيانكرد كە ھىلىكۇباكتىر مەترسى گەشەكردى شىرپەنجەى گەدەى لىدەكرىت (4) . لە ناۋەرەستى ئەمسالدا لە توۋىژىنەۋەيەكى نوۋى توۋىژيارانى ئىتالى لە مىلانۇ نامازەيان پىكرد كە ئەۋ كەسانەى توۋشى ئەم جۇرە باكتىرايە لەبن مەترسى توۋشبوۋىيان بە گىروگىرئى دىل زىد دەكات (5) . بە پىنى ئەنجامى توۋىژىنەۋەيەكى ئەمىرىكا كە لە گۇفارى پىزىشىكى Western Journal of Medicin ى مانكى ناۋگوستى 2005 دا بلاۋكرايەۋە پىسپۇران دەبىژن ۋەرزىش بە سوۋدە بەلام نازانرئىت ۋ بۇيان روۋن نەبۇتە چۇن ۋەرزىشكردى رىكۇپىك مەترسى توۋشبوۋن بە برىنى گەدە رىخۇلە بە رىژەى 50% كەم دەكاتەۋە (8) .

رىگاكانى توۋشبوۋن

- تا ئەمپۇ بە تەۋاۋى نازانرئىت ، گومان دەكرىت كە بەكتىراكە لە رىگاي پىسايىۋە بگۈنرئىتەۋە .
- رىگاي ئاۋ يان خۇراك (راستەخۇۋىيان ناراستەخۇۋ) بەكتىراكە دەگۈنرئىتەۋە .

نىشانەكان

- ناۋىەناۋ يان لە پىر مۇ ئازارى لەبەشى سەرەۋەى سكىدا ھەيە .
- لە رۇژىكەۋە بۇ رۇژىكى دى نازارەكە دەگۈدېرئىت .
- نازارەكە نارىكۇپىك دەردەكەۋىت .
- بە ھۆى نازارەكەۋە مۇ توۋشى نائارامى دەبىت .

زۆر جاران مرو بى نيشانه به لام هەندىك جار منداڵ هينلاندان و نازارى سكى لى دەردەردەكەويت .
نیشانه مەترسیدارهکانى نەخۆشییەكە

- کوتوپر پەیدا بوونی نازارى بەشى سەرەوێ سک .
- رشانەو و هینانەوێ هەموو خۆراکی نیو گەدە (رەنگى قاوەى هەیه)
- رەنگى پیسایىیەكە مەیلەو رەش دەبیت (واتە خۆینبەربوون لە نیویوشى گەدەدا هەیه) .
- لاوازی ، ماندوویەتى ، بیهیزی ، پشوسواری و کەمبوونەوێ کیشى نەخۆش .
- مرو بە نارهەتتى خۆراکی بۆ قووت دەدریت .

دەستنیشانکردن

- نامیزی گەدەیین Gastroscopy ، نامیزەكە بریتییه لە سۆندەیهكى تایبەتى نزیکەى 1 مەتر درێژ و تیرەكەى 1 سم ، سەرەكەى گلۆپىك و زەرەبىنى پێوێهەو لە دەمەو بە سورنچكدا شۆردەكریتە نیو گەدە و بە هۆى ئەم نامیزەو دەتوانریت سەیری نیو پۆشى سورنچك ، گەدە و بەشىكى دوانزەگرنى پى بكریت . هەرچەندە زۆر جاران ئەنجامدانى ئەم كارە زۆر نارهەتە و لەوانەیه نەخۆش بەرگەى نەگریت و ئەنجامدانى مەحالی بیت . بەلام بە هۆى نامیزەكە دەتوانریت نیویوشى گەدە ببینریت و هاوكات نمونەى شلەى نیو گەدە بۆ چاندن و نمونەى نیویوشەكەش وەرگیریت و پاشتر لە تاقیگادا بۆ لیکۆلینەو و یان دەستنیشانکردن سوودی لیومرەدەگریت .

- تاقیگا ، لە تیستکردنى پیسایى نەخۆشدا دەتوانریت باکتریاكە یان باکترىای دى دیارى بكریت .
- تیستی PCR دەستنیشانى بەكتریاكە دەكات .
- تیستی سیرۆزانى (Elisa) لە خۆیندا دژتەنى IgA و IgG ی دژی بەكتریاكە دەستنیشانى دەكات .
- تیستی هەناسەدان (گەر مرو ماددەى Urea لە هالاوى هەناسەدانەودا هەبیت ئەو مانای ئەوێهە كە باکتریاكەى لە لەشدا هەیه) .

چارەسەرکردن

لە زۆریهى ولاتاندا بۆ چارەسەرکردنى برىنى گەدە و ریخۆلەى گەمرە سالان دەرمانى Nexium-PH واتە (Esomeprazol) روژانه دوو ژەم بۆ ماوهى یەك هەفته دەدریت بە نەخۆش ، ئەنجامى زۆرباشى داوه بە دەستەو بەلام دەرمانى ناویراو نادریت بە منداڵ .

هەرچەندە برىنى گەدەو ریخۆلەى منداڵ نائاساییه وهلى كاتىك دەستنیشانى خودى باکتریاكە دەكریت ئەوسا پێویستە 3 دەرمانى Losec, Klacid, Amimox بە رێژەى جیاواز و بە پێى كیش بۆ ماوهى هەفتهیهك بە منداڵىكی نەخۆش دەدریت كە هەلگری باکتریاكەیه .

- لوسىك ، Losec : (روژانه تەنیا یەك ژەمى پێدەدریت) (*)
- مندالى 10 و 15 كیلۆ 10 ملگم ، مندالى 20 و 25 كیلۆ 20 ملگم ،
- مندالى 30 و 35 كیلۆ 30 ملگم ، مندالى 40 كیلۆ 40 ملگم ی درىتى .

- كلاسىد ، Klacid : (روژانه دوو ژەمى پێدەدریت)

- مندالى 10 كیلۆ دوو ژەمى 150 ملگم ، مندالى 15 كیلۆ دوو ژەمى 225 ملگم .
- مندالى 20 كیلۆ دوو ژەمى 300 ملگم ، مندالى 25 كیلۆ دوو ژەمى 375 ملگم .
- مندالى 30 كیلۆ دوو ژەمى 450 ملگم ، مندالى 35 كیلۆ دوو ژەمى 500 ملگم .

مندالی 40 كیلۆ دوو ژەمی 500 ملگم ی دەدریئتی .

– ئەمییۆمۆگس، Amimox : (رۆژانە دوو ژەمی پێدەدریئت)

مندالی 10 كیلۆ دوو ژەمی 500 ملگم ، مندالی 15 كیلۆ دوو ژەمی 750 ملگم .

مندالی 20 كیلۆ دوو ژەمی 750 ملگم ، مندالی 25 كیلۆ دوو ژەمی 750 ملگم .

مندالی 30 كیلۆ دوو ژەمی 750 ملگم ، مندالی 35 كیلۆ دوو ژەمی 750 ملگم .

مندالی 40 كیلۆ دوو ژەمی 750 ملگم ی دەدریئتی .

زۆر جارێ گەر دەرمان نەیتوانی چارەسەری نەخۆشییەكە بكات ئەوا پێویستە بە رنگای نەشتەرگەری چارەسەری برینەكە بكرێت

تییینی: لە ئەنجامی دووبارە و سیبەرە بوونەوهی سۆكەدا هەندێك نەخۆش لە چاكبوونەوهی بی ئومید دەبن و لەوانەیە تووشی جەمۆکی بین .

سەرئنج : باشتروایە پاش 3 مانگ تیسستێکی هەناسەدان بۆ زارۆك بكرێت .

(*) ئەو 3 دەرمانە سەرەوه لە زۆریە نەخۆشخانەکانی مندالان ی سوید دا پەرەوی دەكرێت .

سەرچاوەكان

1. Marta Granström, Helicobacter-nya rön. Mikronytt. Argång 15, Nr.2 april 2001:5-6.
2. Marin GH.Voiculescu, boli infectioase, vol 2.editura medicala, Bucurest. 1990.
3. Arne Forsgren, Göran Kronvall (red). Klinik bakteriologi. Studenlitteratur. 1996:421-23.
4. Naomi Uemura, M.D., et al: Helicobacter pylori Infection and the Development of Gastric Cancer. NEJM, Vol 345:784-789, 2001, No. 11
5. www.dagensmedicin.se © 050617 10:28
6. www.magotarm.se © 050506
7. www.infomedica.se © 050801
8. www.primavi.se © 050806
9. www.gi-clinic.com © 050810

كامپیلۆباكتیژ

كامپیلۆباكتیژ، بەكتریایەکی گرامنیگەتیلی چەماوێیە . زۆر جارێ لە ژێر میکروسكۆپدا بە ناسانی دەناسرێتەوه . لە سالی 1970 موه بەكتریایەكە دەبیته هۆی سكچوون لە مرۆدا بەلام پێشتریش لە ئازەلدا بینراوه . زێدەتر لە 20 جۆری سێرەمی هەیە ، بەلام ناسراوترینیان كە تووشی مرۆ دەبیئت و هۆی سەرەکی سكچوون و ژانە سکن بریتین لە جۆری (Campylobacter jejuni & Campylobacter coli) . بەكتریایەكە بە ریزەیی جیاواز لە هەموو ولاتاندا بلأوبۆتەرە . هەردوو جۆرەكە ی سەرەوه بە تیتراسایكلین و ئیریترومایسین لە ناودەبرێن . نزیکە 4 هەفتە لە ئاودا (4 پلە ی گەرمی) دا دەژیئت بەلام لە 4 رۆژان زێدتر لە گەرمایی (25 پلە گەرمی) دا ناژی . لە بارتیرین شوینی زێدەبوونی بەكتریایەكە بریتییه لە ریحۆلە ئەستورە و گەرمی خوینی ئازەل . لە 50% ی نەخۆشەكان لە 2 هەفتەدا چاك دەبنەوه ، سۆكە تولا نییە . لە سوید لە 5 مریشکی تازە سەرپرەراودا یەكێکیان بەكتریایەكی تێدایە .

رۇڭگاكانى گواستىنەمە

- پىسايى - نەم (لە رۇڭگاي خۇزاكخواردنى پىسبوو - مرىشك - بە بەكتىراكەمە) .
- رۇڭگاي ئاوى پىسبوو .
- شىرى پاستوتىرى نەكراو (نەكولۇو لە 100 پىلەى گەرمىدا) .
- لاوەكى (لەوانىيە مىندال گەورەسالانى ھەمان خىزان توش بكات) .

نىشانەكان

- نەمەى شايانى باسە مۇ سەرچاوەيەكى سەكچونەكەيە .
 - ماوەى كېكەوتنى بەكتىرايە لە نىوان 2-7 رۇژدايە و لەوانە بگاتە 10 رۇژ .
 - كوتوپ مۇ ئەم نىشانانەى لىدەرەكەموت :
 - لەرزو تا نىكەى 39 پىلە .
 - سووكە سەكچون ، پىچ ھاتن بەسكدا و ژانەسەر .
 - ھىلنجان و رشانەمە و ژانكردنى ماسولكەش نەردەكەموت .
 - سەكچونەكان زىدتر لىنجاوین و ھەندىك جارىش خويناوین .
- نەستنىشانكردن
- چاندنى پىسايى (ئەنجامەى 2 رۇژ نەخايەنىت) .
 - گەر گومان لە ژاراوېبوونى خوین كرا ئەوا پىويستە چاندنى خوین ئەنجام بىرنت .

ئالۇزكارىەكان

- كۇنىشانەى Guillian-Berres .
- كۇنىشانەى Reiter .
- سۇى جەمگەكان .

سەرچاوەكان

1. Iwarson-Norrby, infektionsmedicin, epidemiologi, klinik och terapi, säve förslag, 1998;298-99.
2. Marin GH.Voiculescu, boli infectioase, vol 2.editura medicala, Bucurest. 1990;498-502.
3. Arne Forsgren, Göran Kronvall (red). Klinik bakteriologi. Studenlitteratur. 1996;418-20.

سووربونەمەى مېزەمۇكان

بىرىتىيە لە سووربونەمەى مېزەمۇكانى نىوان گورچىلە و مېزەلدان و ھاوكات نىوان مېزەلدان و كونى مېزەكردن . ھەندىكجار ئەم مېزەمۇكانە (سەرەمە و خوارەمە) توشى بەكتىراي كلامىدىدا دەبن كە نەخۇشىيەكى درمى زايندىيە . ئەمەى شايانى باسە ئەم سووربونەمە زىدەتر توشى مېوینە دەبىت وەك لە نىرىنە بەلام ھەموو تەمەنىك و رەگەزىك نەگىرتەمە .

لە كاتى دواخستەن و كەمتەرخەمى چارەكردندا زىانى گەورە بە نافرەت دەگەيەنىت .

ئەمەلى شايانى باسە پىئويستە مۇق ھاوسەنگىيەك بۇ ۋەرگرتن و كوردنەدەرەمە بۇ لەش داين بگات، گەر ھاوسەنگىيەكە لاسەنگ بوو ئەوا لەشى مۇق دە پەنمى (دەئاوسىت) و پاشترىش ھىشك دەبىتەمە . بۇھاوسەنگى ۋەرگرتن و كوردنەدەرەمە لە لەش پىئويستە رۇژانە .

ۋەرگرتن

- خواردەنەمە 1,5 لىتر .
- خۇراك 600 مىلىلىتر .
- زىندەپال (مىتابۇلىسم) 200 مىلىلىتر .
- كوردنەدەرەمە (لە دەستدان)
- مېز 1,4 لىتر .
- ئارەقەكردنەمە 100 مىلىلىتر .
- پىسايىكىردن 100 مىلىلىتر
- ھەناسەدانەمە 350 مىلىلىتر .
- نىزىكەى 350 مىلىلىتر بە رۇگاي تر .

كۆلەندامى مېز پىنگھاتوۋە لە :

- 1- گورچىلەكان ، ژمارەيان دووانە ، دەكەونە ئەملاۋاي كەمەرەمە . كار و فەنكشىنى زۇريان ھەيە بەلام لە ھەموريان گرنگتر پالوتن و دروستكردنى مېزە . (رۇژانە گورچىلەكان 180 لىتر شلە دەپالىئون) .
- 2- مېزەپۇى سەرۋو(مېزەدۇش) ، برىتىين لەو دوو بۇرىيە درىژەى كە لە گورچىلەكانەمە مېز دەدۇشەنە نىۋ مېزەلدانەمە .
- 3- مېزەلدان ، برىتىيە لە توورەكەيەكى ماسولكەيى بەھىز مېزى تىدا كۇدەبىتەمە و پاش زۇدبىۋونى فشارى مېزەكە كونى سەر مېزەپۇكانى خوارو دەكرىتەمە ئەمسا مۇق ھەست بە مېزكردن دەكات . مېزەلدانى نىرىنە تواناي كۇكردنەمەى مېزى كەمترى ھەيە ۋەك لە مېزەلدانى مېۋىنە و مۇق دەتوانىت نىزىكەى (700) سم سىجا مېز لە مېزەلداندا ھەلبىگرت .
- 4- مېزەپۇى خوارو، برىتىيە لەو تاكە بۇرىيە دەكەۋىتە نىۋان مېزەلدان و كونى مېزكردنەمە لە بۇرىيە مېزەكانى سەرۋو كورترە (لە نىرىنە مېۋىنەدا جىاۋازە):
- لە مېۋىنە دا كورته و نىزىكەى 3-5 سم دەبىت و تىرەيان لە نىۋان 7-8 سم دەبىت و تەنيا مېزى پىدا دەكرىتە نەرەمە .
- لە نىرىنەدا درىژترە و نىزىكەى (18) سم دەبىت و مېزو سېزىمى پىدا دەكرىتە نەرەمە . كەنالى مېزىش برىتىيە لە كونىكى بچوك و كۇتايى بە مېزەپۇكانى خوارو دەھىنىت .

1- له میوینه دا

سووریونووهی میزهپوئی خواروو

هوژانی

عووی شایانی باسه له 80٪ ی هوئی ئەم جوژه سووریونووهیه به تایبهتی له ئافرهتدا بریتییه له بکتریای (E.coli) و (Staph Saprophytus) (ستافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس) له هاوین و پایزدا دهرهکهوئیت .

نیشانهکان

- کزانهره له کاتی میزکردندا .
- زووری ژمارهی میزکردن (میزه چرکی) .
- همندیكجار بهر موسڵدانی ئافرهت ژان دهکات .
- همندیكجار پلهی گهرمی نهخۆش له ژێر 37 پلهوهیه .
- زورجاران نهخۆش پشتی دهیهشیت .

تیستی میز

- خرۆکهی سپی و نیتریت له نیو میزهکهدا هیه .
- همندیكجاری دی هیموگلوبین (خوین) له نیو میزدا دهیتریت .

دهستنیشانکردن

ئهووی شایانی باسه ههمیشه پیویسته نهخۆش برێك میز بدات (باشتر وایه یهكهم میزی بهیانیان بیئت) به تاقیگا تا میزهکه شیتهل بکریتهوه و گهر پیوست بوو پاشتر بریئت بو چاندن .
لهم حالهئانهدا پیویسته میز بریئت بو چاندن :

- گهر ریزههی (نیتریت) له میزدا (0) بوو .
 - گهر ئافرهت چهند جارێك تووشی ههمان سووریونووه بیئت .
 - گهر ئافرهت سکیپر بیئت و نیشانهکانی سهرهوهی تیادا دهرهکهوئیت .
 - باشتر وایه پاش چاندن تاقیگا ئەو دهرمانانه دیاری بکات که بهکتریاکه دهکوژن .
- تیبینی : ئەو خانمانهی مانگانه یان به 2 مانگ جارێك تووشی ئەم سووریونووهانه دهبن پیویسته سهردانی پسیپووری نهخۆشییهکانی ئافرهت بگهن .

2- له نێرینهدا

سووریونووهی میزهپوئی خواروو

له نێرینهدا بارهکه جیاوازه و لهوانهیه سووریونووهکه به هوئی بهکتریاوه یان نهخۆشییه درمییه زایهندییهکانهوه بیئت وهك کلامیدیا یان ترهپوموناس .
همندیكجار له تهمهنداردا سووریونووهکه ئالۆز به تایبهتی کاتیك که پرۆستات دهگریتهوه !

هوژانی

له 50-60٪ ی بارهکاندا بهکتریای (ئیشیریا کۆلای) یه و بهکتریای (کلیبسیلا) و (ئینتیروکوکوس) دهبنه هوئی سووریونووهکه .

نیشانه‌کان

- کزانه‌وه و سووربونه‌وه‌ی که‌نالی میز . هاتنه‌خواره‌وه‌ی شله‌یه‌کی لینج له کونی میزکردن (له به‌کترباییه‌که‌وه بویه‌کیکی دی ره‌نگ و بونی جیاوازه) و هاوکات که‌ناله‌که زۆر به نازاره .
- زۆری ژماره‌ی میزکردن (میزه چرکی)
- نازاری سه‌ر موسڵدان یان خوارووتر وه‌ک ژانکردنی پرۆستات وایه .

تاقیگا

- له کاتی میزکزانه‌وه‌دا گهر تئستی میز (نیتريت ی تیا‌دانه بوو) نه‌وسا میزکه‌که ده‌بریت بۆ چاندن .
- له پیاو‌دا پئویسته تئستی تایبه‌تی کلامیدیاو گۆنۆکۆکه‌س (سوزه‌نک) ی بۆ بکریت .

نیشانه‌کان له ژنی سووگیاندا

- له 1-2 ی باره‌کاندا به‌کتربا له میزه‌که‌دا هه‌یه .
- کزانه‌وه له کاتی میزکردندا ، (میزه چرکی)
- ژانکردنی سه‌ر موسڵدان .
- زۆرجاران نه‌خۆش پشتی ده‌یه‌شیت .

تئیبیتی :

- له نیومیزدا هه‌چ کام له شه‌کر، نیتريت ، هه‌یمۆگلوبین ، خروکه‌ی سپی و نه‌لبومین و به‌کتربای تیا‌دا نییه .

3- له مندالدا

سووربونه‌وه‌ی میزه‌پۆی سه‌روو

- بریتیه له سووربونه‌وه‌یه‌کی کوتوپری میزه‌پۆی سه‌روو یان گورچیه .

هۆزانی

- له 80% ی باره‌کاندا به‌کتربای (ئیشیریا کۆلای) و له 5% دا (ئینتیروباکتیر) مکان له‌بهنه هۆی سووربونه‌وه‌که .

نیشانه‌کان

- تالیهاتن ، هه‌میشه له سه‌روو 38,5 پله‌وه‌یه .
- باری گشتی مندال خراپه (نوزه‌نوز ده‌کات) ، پشانه‌وه .
- له مندالی گه‌وره‌دا ژانه سک ده‌بینه‌ت .

سووربونه‌وه‌ی میزه‌پۆی خواروو

- جودا‌کردنه‌وه‌ی سووربونه‌وه‌ی میزه‌پۆی سه‌روو له خواروو له مندالدا زۆر گرانه یان هه‌ر ناکریت .

نیشانه‌کان

- نه‌بوونی تا یان تایه‌کی نزم .
- میزکردن کزانه‌وه .
- زۆری ژماره‌ی میزکردن (میزه چرکی) .

تېستى مىز

- خرۆكەى سېپى و نىترىت له نىو مىزەكەدا ھەيە .
- ھەندىكجارى دى ھىمۆگلوبىن (خوين) له نىو مىزدا دەبىنرېت .
- * گەر مىزەكە بنىرېن بۇ چاندن ئەنجامەكەى پۆزەتېفە .

سەرچاومكان

Referencers

1. Börje Haraldsson, Njurfysiologi, Göteborg Universitet, December. 2000.
2. Urinväginfektioner i öppen vård. Etiologi, diagnostik och behandling . Stockholms Läns Lsndsting. 1999.
3. www.praktiskmedicin.se (C)
4. www.netdoktors.se (C)

بەشى پىنھەم

نەخۇشىيە بەكتىريايەكان

- 1- مېشكە پەردەسۇكان
- 2- پەردەسۇ بەكتىريايەكان
- 3- پەردەسۇ فايرۇسىيەكان
- 4- خورپەي ژارېن
- 5- ناوپۇشە سۇي دىل
- 6- خوئىنى باكتىريايى
- 7- سۇي كلامىدىيا

مېشكە پەردەسۇكان

مېشكە پەردەسۇ:

بىرىتتېيە لە ھەوكردىنكى كوتوپىرى پەردەي مەنىگ (مېشك پۇش).

مېشكە پەردەسۇ:

بىرىتتېن لە كۆمەلنىك ھەوكردىنى گىرنگى پەردەي مېشك بە ھۇي مىكرۇبى نەخۇشىدارەوہ.

زۇرجاران ھەوكردەكە دەپتە ھۇي گىروگىرتى گەورە بۇ نەخۇش و پزىشك، ھاوكات بەشىكى گەورە نەخۇشىيە درمە فرىاگوزارىەكان پىكدەمىتن.

نەخۇشىيە درمە فرىاگوزارىەكان: كۆمەلنىك نەخۇشى كوتوپىن كە پىئويستە نەخۇش لەبەشى فرىاگوزارىدا چارەسەر بىرىت.

تېببىنى: پىئويستە مىكرۇبى نەخۇشىدار لە شەلى پەتكەدەمار (CSF) ھەپت كە كۇپانكارى گىرنگ بەسەرىەردەي مېشك دا دەمىتن.

جۆرەكانى پەردەسۇي مېشك:

- جۆرى شەلى پەتكەدەمارى روون: ھۆكەي فايرۇس، بەكتىريا و كەپروہ.
- جۆرى شەلى پەتكەدەمارى كىماوى: ھۆكەي بەكتىريايە.
- جۆرى شەلى پەتكەدەمارى خوئىناوى: بىرىندارىوونى بۆرىەكانى خوئىن.

ھۆزانی

• بەكتېرىيە

بە پىئى تەمەن و جۆرى بەكتېرىيەكە زۇرجاران ئەم بەكتېرىيەنە دەستىنىشانكرارون.

تەمەن	جۆرى مايگرۇتۇرگانىسىم
تا 4 ھەفتە	Strep. pneumonia, Strep. agalactiae, E. coli, Listeria monocytogenes
1-3 مانگان	E. coli, H. Influenzae, Listeria monocytogenes,
3-18 مانگان	Neisseria meningitides, Strep. agalactiae, Strep. pneumonia, H. Influenza, Neisseria meningitides
سال و نيو-50 مانگان	Neisseria meningitides, Strep. pneumonia
ئەسەر 50 سالان	Strep. pneumonia, Listeria monocytogenes

• ئايرۇس

• كلامىدىيە

• كەپروو: پەردەسۇ و شەلى روونى پەتكەدەمار.

• پروتۇزۇر: تۇكسۇپلاسما و پلاسمودىوم فالسىپاروم و ھى تىرىش.

* سۇدە نە Donald A. & Jonathan Cohen, infectious. Diseases, 1999. رەمگەرە.

پەردەسۇ بەكتېرىيەكان

بىرىتىن لە ھەمكردىنى كوتوپىرى پەردەى مۇشك بە ھۇى بەكتېرىيە. ئەم جۇرە ھەمكردىنە چەند تايىبەتەندىيەكى گىرنگيان ھەيە كە شەلى پەتكەدەمار دەگۇپن بۇ شەلەيەكى كىمكرىدو ھەمروھا ژمارەى خۇرۇكە سىپىيەكان (دەنكۇلەدارەكان) و بەكتېرىيەكان زۇدەبىت. سۇكە دەبىتە ھۇى خولقاندنى گىرورگىلتىكى گەرە بۇ پىزىشكى مىلان و ھۇيەكى سەرمكى مەردنە لە بەشى فرىگوزارى نەخۇشىيە درمەكاندا. ھەمروھا ھەمكردىنەكە رىپەوئىكى دراماتىكى (بەتايىبەتى لەمندا) ھەيە و زۇرجار پاش ھەمكردىنەكە نىشانەى دەمارى و دەروونى لە زۇر نەخۇشدا بەجىن دەمىنىت.

ھىژو

- فېسپۇكس لە سالى 1800-1850 دالەمەپ يەكەم بۇلۇبوونەرەى پەردەسۇى نووسىو.
- ئىشئىل باوم لە سالى 1886 دا لەسەر مېنىنگۇكۇكسى نووسىو.
- جومەن لە سالى 1906 دا سەرمەى دۇى مېنىنگۇكۇكسى بەكارھىنا كەپاشتر بوو ھۇى كەمبۇنەرەى لە 30-50% ى رىژەى مەردن.

ھۆزانی

ھۇى سەرمكى نىزىكەى 50% ئەم ھەمكردىنە دەگەرپىتەو ھۇى:

Haemophilus Influenzae و Streptococcus Pneumoniae, Neisseria meningitidis ئەم بەكتېرىيەنەى سەرمەو بەكتېرىيە كلاسسىكەكانى درمەكەن. ئەمپۇ ژمارەيەكى زۇر لەبەكتېرىيە دەبنە ھۇى سۇ كىمكرىدەكەو

گرنگرتىنيان ئەمانەن: ستافىلۇكۇكەس، سترېپتۇكۇكەس، گۇنۇكۇكەس، لىستېرىيا مۇنۇسىتۇجىنىس، سالمۇنىلاكان، ئىشېرىيا كولاى، كلىبسىلا، بروسىلۇسىس و ئىنتىرۇباكتىر.

ئەھۋى راستى بىت رىژەى زۇرى و بلاوى درمەكە پەيۋەندى بەتەمەن، ناۋچەى جوگرافى و ۋەرزەۋە ھەيە ھەر لەبەر ئەم ھۆيەشە زۇرجاران ھەركدەنە كىمكردنەكان زىدەتر لەساۋادا دەرەكەمەن ۋەك لە گەرەدا.

پەردەسۇكان بەشىكى گرنكى نەخۇشىيە درمەكان پىك دەھىن چۈنكە:

- زۇرجاران لەپراكتىكا دەبىنرەن و ھۇكانى درمەكە جىاۋازن.

- زۇر گىروگرفت دەخەنە رىئى دەستىشانكردن و چارەسەر كردن.

ھەركدەنەكە لەسەر ئەم خالانە بەندن و جودالەكردنەۋە:

- شىۋەى مىكروئسكۇپى شلەى پەتكەدەمار CSF ھۇى نەخۇشىيەكە.

- مىكانىسىمى توشبۇون بە درمەكە.

جوداكردنەۋەى ھۇى ھەركدەنەكە بەپىنى شلەى راكىشراۋى نىۋو پەتكە دەمار:

- شلەى كىم كرددو (لئىل).

- شلەى روون يان شلەى خۇنناۋى.

جۇرمەكانى پەردەسۇ:

1- پەردەسۇى كىمىكى

لەم بارەدا ھەركدەنەكە پىسبۇۋە و كىمۇ جەراەتى كرددوۋە، لەيەك ملىمەترى سىنچادا نىكەى 2-3 ھەزار خانە دەبىنرەت.

2- پەردەسۇى روون (كىم نەكردوۋ)

لەم بارەدا ھەركدەنەكە كىمى نەكردوۋە، لەيەك ملىمەترى سىنچادا نىكەى 1-2 ھەزار خانە نەبىنرەت و ھۇى ھەركدەنەكە قايرۇس ، بەكتراى كوخ، كەپوۋ ، سپايرۇكىتە.

3- پەردەسۇى خۇنناۋى

ئەم جۇرە زۇر بە دەگمەن دەبىنرەت و ھۇكەى لىستېرىيا و كاربۇنلە.

تېببىنى: لەم 35 سالانەى داۋىدا ھەردوۋ پەردەسۇى ستافىلۇكۇكەس و پنىومۇكۇكەس زىدەتر دەبىنرەت.

ھەندىكجار 2 يان 3 بەكترا دەبنە ھۇى پەردەسۇ، ھەندىكجارى دى بەكتراكان تىكەلدەمەن ۋەك ستافىلۇكۇكەس + سترېپتۇكۇكەس و لەۋانەيە ھىمۇفېلوس ئىنفلۇەنزا، پنىومۇكۇكەس و مېنىنگۇكۇكەس بىت. لەھەندىك باردا ھۇى ھەركدەنەكە بەكترايەك و قايرۇسىكە.

پەتازانى

بلاوى پەردەسۇ بەكترايەكان بەندە لەسەر بلاوى بەكتراكان ، ۋەرز ، قەلبانخى، ئۇرگانىسم ، تاد ... لە زىستان و سەرەتاي بەھاردا پەردەسۇى بەكترايەكان زىدەتر دەبىنرەن، چۈنكە بەكتراكان راستەمۇخۇ لەگەل پىرژەى كۇكە و پىژمىن و پىرىشكى چلمى نىۋو لووت و لىكى گەردودا دەگوزىرەتەۋە بۇيەكىكى دى. ھەندىكجار پەردەسۇى مېشك لەنەخۇشخانەدا بلاۋدەبنەۋە، گەر لە نەخۇشخانەى مندالېووندا دەرەكەۋىت ئەۋا لەشىۋەى پەردەسۇى مېشكى تازەبوۋدایە بە ھۇى بەكتراى گرامنىگەتېفەۋەيە و لەم بارەدا رىژەى مردن زۇر بەرزە.

رۇڭكاڭنى چوونە ناوۋەھى بەكتىراگە:

- رۇڭكاڭ خۇيىن ،
- رۇڭكاڭنى ناسراۋە زۇرچاران بەكتىراگە لە برىنىڭدا لەخۇيىنمۇ دەگاتە پەردەھى مېشك .
- رۇڭكاڭ دىمى ،

مەبەست لە ھەمكردنەھى دىمەنلى مېشك و لۇچەكانى لا لووتە .

- رۇڭكاڭ راستەخۇن ،

لە كاتى راكىشانى شەلى پەتكەدەمار و بەنجى نىۋەھى دا روودەدات .

نىشانەكان

ئەھۋى شايانى باسە ھەمىشە نىشانەكانى لەپەر دەردەكەون، مۇۋلېكى ساخ لەپەر توۋشى ژانەسەرىكى توندى، لەرزو و تا، رشانەھە و تايمكى بەرز دەبىت . ژانەسەر ئەۋەندە بەھىزە (دەرمانى دىزى ژانەسەر كارى تىناكات) بۇيە ھەمىشە پىۋىستە پىزىشك بىر لەپەردەسۇي مېشك بىكاتەھە . زۇرچارىش لە سەرەتادا مل رەق دەبىت و نىشانەھى (Brudzinski, Kering) دەردەكەون .

بە دەگمەن نەخۇش لەھۇش خۇي دەچىت يان توۋشى گىروگرفتى ناھاۋسەنگى دەروونى دەبىت ، لەۋانەشە مۇۋە بە تەۋاۋى لە ھۇش خۇي بچىت و ئاڭاى لەخۇي نەمىنىت (coma) .

ماۋەھى دەركەۋتنى بەكتىراكان لەنىۋان 2-3 رۇژدايە ژانەسەرىكى زۇر توندى (ھەمۇو كاسەھى سەر دەگىرتەھە) ، ھەندىنچاگە يەك شۇيىن ژان دەكات ۋەكو ناۋچەوان يان پىشت مل، زۇرچار رەنگى پىست لەسورەھە دەگۇپدرىت بۇ سىپى نەخۇش لەبارىڭدا دەمىنىتەھە .

نىشانەھەكى گىرنگ برىقىيە ئەھۋى نەخۇش ناتوانىت چەناگەھى بدات لەسەر سىنگى و مىلى ۋەرنانچەرخىت و دانانەۋىت گەر ھەۋل بىدىت مل بچولنىرت لە بەر ئازار نەخۇش دەزىكىنىت .

• نىشانەھى Kering، نەخۇش لەسەر گازى پىشت پال دەكەۋىت، بەلام ناتوانىت لەسەرقوون قاچەكانى بۇ سەر سىك (بەرەو مۇسۇدان) بەرزىكاتەھە .

• نىشانەھى Brudzinski، كاتىك نەخۇش لەسەر گازى پىشت پال دەكەۋىت ، ناتوانىت مىلى بەرە و سىنگى بىنوشتىنىتەھە، ھەرەھا ناتوانىت چەناگەھى لە سىنگى بدات، ئەم دوو نىشانە پۇزەتەيغە بۇ دەستىنىشانكردنى پەردەسۇ زۇر گىرنگە .

• كاتىك نەخۇش سەيرى گۇپ يان پوۋناكى دەكات ناپەرحەت دەبىت و ناتوانىت بەردەوام سەيرى بىكات .

نىشانەكان لەساۋادا

مىندالى چۈەر ھەقتىمى: لەم تەمەندا ناتوانىت دەستىنىشانى نىشانەكان بىرئىت ئەھۋى جىي سەرنجە مىندال توۋشى گىروگرفتى شىرخواردن، ھەرس و كردنەدەرەھە، ھەناسەدان و لەھۇشخۇچۈون دەبىت .

ناسراۋەترىن نىشانەكانى شىرەخۇرە لەنىۋان 5-30 رۇژدايە و برىتىن لە:

تالىھاتن، شىن و مۇربوۋنەھى پىستى لەش و ناۋپۇشەكان، نەخەۋتنى مىندال و لەتاۋ ئازار زۇر دەجولنىت، رشانەھە و چاۋى زەق دەبىت . تا مىندالەكە تەمەن بچوۋ بىت نىشانەكانىش نا ئاشكراترن .

له مندالی 1-12 مانگاندا: نیشانهكان جياوازه وهك: تاليهاتن، رشانهوه، نيشانهی پەردەسۆ، لەهۆش خۆچوون نامینیت. لەم بارەدا نیشانهیەکی زۆر بەنرخ بریتییه له: ئاوسانی شلکەى کەللەسەر لەگەڵ زۆردبوونی تەمەندا نیشانهی Brudzinski و Kering دەردەهەون و دەستنیشانکردنیش ئاساتر دەبێت.

ئالۆزکارییهكان

- له باره كوتوپرهكەدا، بریتین له: كێمکردنی نیو میشك، هەموکردنی سكوڵەى میشك، دوهمەلى میشك، میشكە پەردەسۆى درۆژ خایەن و هەلداهەوى هەموکردنەكە.

- له باره تولانییهكەدا، بریتین له: شەپلەدارى جووتە كەللە دەمارى 3 و 7 و 9 ، تووشبوونی بەشى جوڵە لەمیشك دا، گيروگرفتى بیستى ، بینین و دەمارى ، شەپلەدارى بینین و بیستى و كۆررى ، گيروگرفتى لىك و جوین قیزاندن و ددان جیرکردنەوه و گيروگرفتى دەروونی دەردەهەونیت.

دەستنیشانکردن

- نیشانهكانى نەخۆش (بەتایبەتى مل وەرئەچەرخاندنى نەخۆش).
- له تىستى خویندا خروكە سبیههكان بەرزەبنەوه (له هەموکردن بە ئىنتروباكتىردا خروكە سبیههكان نامینن).

- دەرهێنانى شلەى (CSF) له نیو برېرهى پشتى نەخۆشەوه.
- چاندنى نموونەى ئاوگرتنەكە و خوین ... تاد.
- له كاتى ئاوگرتندا پىویستە سەیرى رەنگى شلەى پەتكەدەمار CSF بكریت ئایا شلەكە روونه یان لێل و كیماوىیە.

دەتوانین نەخۆشیهكە لەم نەخۆشیاى خوارەوه جیا بكرنەوه. میشكە پەردەسۆى فایرۆسى، خوینبەریبۆنى میشك، شێرپەنجەى میشكە پەردە، دەردەكۆیان و دوهمەلى میشك.

چارەسەرکردن

- پىویستە نەخۆش خاویڤ رابگریت و خوراكى بدریت و له نەخۆشخانه دا لەبەشى فریابگوزاریدا بەمىنیتەوه و چاره بكریت.

- پىویستە بەزوترىن كات بەخوینەنەردا دەرمان بدریت بەنەخۆش.

- پىویستە جوړى بەكتىراكە و ئەنتىبایۆتىكى دژى بەكتىراكە لەتاقیگادا دەستنیشان بكریت.

- رۆژانه 200-400 هەزار یەكە / كگم دەرزى پەنسیلینى G (یەكەم رۆژ له خوینەنەر دەدریت، پاشتر لەماسولكەى سمت دەدریت.

- رۆژانه 200-400 كگم / كەپسولى ئەمپىسىلین تا 10-12 گرام (له 20 گرام زیاتر نادریت بەنەخۆش).

- بۆ باسیلى گرامنىگەتیی رۆژانه 5 ملگم/كگم دەرزى جىنتامایسین دەدریت له نەخۆش ، بۆ مندال ژەمەكە كەم دەكریتەوه.

- دەرزى كلورامفینىكۆل زۆر بەسودە (لەپەردەى میشك دەپەزىتەوه) بە مەرجىك رۆژانه له 100 ملگم / كگم تینه پەزىت لەبەرئەوهى ژەهراوییه.

- پۆژى 100 ملگم / كگم ریفامپین دژى سترىپتۆكۆكس بەكار دەهینریت.

- هەروەها رۆژى 5-10 ملگم / كگم دەرمانى سىپترین بەسودە.

لەم بارەدا زۆر پۈۈستە دەرمان لەشۈۋە دەرزى دا بىرئىت بەنەخۇش ، تىستى شلەي پەتكەدەمار بىرئىت بۇ جود اكرندنەۋەي بەكتريا و لاينەي بايۇكىمىكىي .

- ھەركردنى مېنىنگوكوكەس ، تەنيا بە پەنسىلېنى G چارە دەكرىت .

- ھەركردنى پنىوموكوكەس ، بە پەنسىلېنى G ، ئەپپىسېلېن و كلۇرامفېنىكول چارەسەر دەكرىت .

- ھەركردنى ستافىلوكوكەس ، بە رېفامپىسېن ، جىنتامىسېن و سىپترىن چارەسەر دەكرىت .

خۇپاراستن

زۆر پۈۈستە ھەركردنە گچكەكانى ئەندامانى دى بەخىرايى و باشى چارەسەر بىكرىن تا ھەركردنەكە تەشەنە نەكات و نەبىتتە ھۇي ئەۋەي لە خوئىنەۋە بگاتە پەردەي مېشك .

جۆرە كلېنىكىيەكانى پەردەسۇكان :

ۋا لىرەدا بەكورتى باسى 3 جۆر پەردەسۇي بەكترياى گرىگ و ناسراۋ دەكەين كە ئەمانەن :

پەردەسۇي كوتوپرى مېنىنگوكوك

يەكئىكە لەمەركردنە ھەرە كوتوپرە گرىگەكانى پەردەي مېشك .

ھۇزانى

بەكتريايەكى گرامنىگەتىفە بەنىۋى نىسېريا مېنىنجىتېدىس ، شۈۋەي دەنكە قاۋەي ھەيە و لە دەرمەۋەدا زوو دەمرىت بەكترياكە بە چاندنى خوئىن ، سىرەمى Muller Hinton زۆر دەكرىت . ئەۋەي راستى بىت بەكترياكە لەكۈۋنە لووت و گەرۋە دەچىتە نىۋ لەشەرە و لە رىگاي لىمف يان خوئىنەۋە بەلەشدا بلۆدەبىتتەۋە . زۆرچار ھەركردنەكە دەبىتتە ھۇي پېسېۋونى پەردەي مېشك خوئىنىش دەيگوزىتتەۋە .

پەتازانى

نەخۇشېيەكە لە ھەموو جىھاندا بلۆۋە بەتايبەتى لەناۋچە گەرمەكانى نرىك ھىلى ئىستىۋادا ، ھەندىكجار لەكاتىكى دىارى كراۋدا بلۆدەبىتتەۋە . ھەندىكجارى دى لەماۋەي 5-10 سالدا دەردەكەۋىت بە تايبەتى سەربازگان دەكرىتتەۋە .

رىگاي گواستتەۋە

بەكترياكە لە ھەۋاۋە بە ھۇي پىرژەي لىك و چلمى گەروو و لووتتەۋە دەكوزىتتەۋە (نەخۇشېيەكى زۆر درمە) !!

نىشانەكان

سەيرى نىشانەكانى پېشوتىر بەكە .

ئالۇزكارىيەكان و دەستنىشانكرىن ۋەكو پەردەسۇ بەكتريايەكان ۋايە !!

چارەسەركرىن

رۇژى 8-10 مىليۇن يەكە دەرزى پەنسىلېنى G دەدرىت بەگەرە ، ۋەمىندال نرىكەي 200 ھەزار يەكەي لىدەدرىت . يان يەكە مىليۇن يەكە لەدوۋ كاژىردا رۇژانە بۇ 15 رۇژان دەدرىت لەنەخۇش .

ھەرۋەھا رۇژانە دەرمانى ئەمپىسىلېن نىزىكە 10-12 گم بۇ 7-10 رۇژ دەدرىت بە نەخۇش. ئەۋەى شايانى باسە دەتوانرىت كلۇرامفېنىكۇل بدرىت بەنەخۇش.

كوتان

ئەۋەى شايانى باسە لەبەر بلاۋى نەخۇشىيەكە لەم سالانەى دوايدا ھەۋلى چپوپ ىراۋە بۇ دروستكرنى كوتانىك دژى ئەم باكتىرئايە .

لە سانى 1999 دا ئىنگلستان بىرئارى دا ھەموو مندالىك لە ژىر 18 سالانەۋە بىكوترىت دژى باكتىرئايە . بۇ ئەم مەبەستەش ئەم 3 كوتانە بەكارھىنرا (Menjugate, Neisvac, Meningitec) پاش ئەۋەى بەرگرى باشى دا بە مندالان سانى 2001 ولاتانى بازارى ھاۋبەشى ئەۋروپا پەسەندىان كرد بۇ بەكارھىنان .

پەردەسۇى كوتوپىرى پنىومۇكۇكەس

دروم جۇرى پەردەسۇىە ، مندال و گەرە تووش دەبىت.

ھۇزانى

بەكتىرئاي پنىومۇكۇكەس لە جۇرى گرامنىگەتئىلە ، نىزىكە 20 جۇرى سىرى ھەيە و دەبنە ھۇى پەردەسۇى كوتوپىرو سىيە سۇ. ھەمكردنەكە مندالى 0-1 سانى و سەروو 40 سالانەۋە دەگرىتەۋە . ئەم بەكتىرئايە جۇرە ژەھرىك نەپزىت و بەشىك لەپەردەى مىشك و مولولو لە خۇنەكان بىرىندار دەكات و دەبىتە ھۇى ژەھراۋى بوونى ھەموو لەش.

زۇرجار بەكتىرئايە لە دەرەۋەى پەردەى مىشك دا دەمىنئەۋە و خۇى مەلاس دەدات و دەبىتە ھۇى ھەندىك جۇرى دى ھەمكردن ، ئەمەش لەخۇيدا ھۇىكە بۇ دەرگەۋتتەۋەى نەخۇشىيەكە.

نىشانەكان

زۇرئەى پەردەسۇكان ھاۋبەشەن. تەنبا ئەۋە نەبىت كە لەم ھەمكردنەدا بارىكى ژەھراۋى كوتوپىر بۇ نەخۇش دروست دەبىت گەر زوو فرئاي نەكەۋىن ئەۋا لە 24-48 كازىردا نەخۇش دەمرىت. دەستىنىشانكرنى ۋەك جۇرەكانى پىشوتىر ۋايە.

چارەسەركردن

پىۋىستە رۇژانە نىزىكە 200-400 ھەزار يەكە / كگم كىشى لەش پەنسىلېنى G لەشئەۋەى دەرئى دا بدرىت لەمنداڭ.

يەكەم رۇژ دەرئىيەكان لەگەل ئاۋى دلئىاۋادا لەخۇنئەنەرەۋە دەدرىت بۇئەۋەى كەمىك نىشانەى كوتوپىرەكانى بارە ژەھراۋىە ئالۇزەكە ھىمن بىئەۋە.

پاشان 5-10 ھەزار يەكە لەسەمت دەدرىت تا ئەتجامى تىستى شلەى پەتەكەدەمار ئاسايى دەبىتەۋە و نىشانەكانىشى نامىن. ھەموو كاتىك باشتر ۋايە پزىشك پاش چاندنى بەكتىرئايە دەرمان بەكاربەئىت. ھەرۋەھا پىۋىستە ھەمكردنى پنىومۇكۇكەسى شۇنەكانى ترى لەش چارەسەر بكرىت. لەم جۇرە ھەمكردنەدا رىژەى مردن لە ئىۋان 20-45% دايە.

پەردەسۆي كوتوپى ھايۋوفيلوس ئىنفلوئىزا

ئەم جۈرەبەكتىر يايە لە جۆرى گرامنىگە تىفە و 6 جۆرى ھەيە و دەبنە ھۆي ھەوكردى راپھوى سەرھوى بۇرپەكانى ھەوا ، پىستەسۇ ، ئىسكەسۇ ، پەردەسۇ . تا . ھەوكردە لە مندالى نەكوتراودا تەمەن نيو- 7 سالىدا زۇدەتر دەبىنرئىت ، بەدەگەن لە گەورەدا دەبىنرئىت . ھەندىكجار لەكاتى نەبوونى فاكتۇرى بەرگىرى دا دەردەكەوئىت ، لەم جۈرەدا نىشانەي ھەوكردى كۇئەندامى ناوئەندى دەمار دەرنەكەوئىت . لە ولاتە يەكگرتوۋەكانى ئەمىرىكادا مندال و گەورە لەمەموو تەمەنىكدا تووشى ھىموفيلوس ئىنفلوئىزا دەبن .

خۇپاراستن

پىئويستە لەكاتى ھەوكردى شونىنكى لەشدا بەيىنى تۈانا و بەرنىكوپىكى ئەو شونىنە چارەسەر بىكرئىت تا ھەوكردەكە تەشەنە نەكات و نەگاتە پەردەي مېشك . جگە لەكوتان پىئويستە كوتانى ئىنفلوئىزا و پىئومۇكۇكەس بەكاربەيىنرئىت تا مندال تووشى ئەو دوو جۈرە پەردەسۆيە نەبن . ھەرۋەھا بەكتىر ياي تر دەبنە ھۆي پەردەسۇ ۋەك ئىنتروباكت و ستافىلوكۇكەس ، پىئودۇمۇناس و سترىپتوكۇكەس .

ئالۇزكارىيەكان

- ئالۇزكارىيە مېكانىكىيەكان : ئاۋبەنگى مېشك و دواكەوتنى گەشەي مېشك (گىلى) .
- ئالۇزكارىيەكانى كىمكردى كەللە دەمارەكان (جووتە دەمارى 3 ، 4 ، 7 ، 8) و داکموتنى پىئوى چاۋ ، شەپلەدارى لەمارى روو بزۇين .
- ھەندىكجار نەخۇش كەپ دەبىت و لە 10-20 : نىشانە دەمارىيەكان ھەر دەمىنئەتەو .
- ئالۇزكارىيەكانى دەروە : لەوانىيە ھەوكردەكە بېتتە ھۆي خورپەي ھەوكردى (shock infectious) ، سىيەسۇ و ناۋپۇشەسۇي دل .

دەستىشانكردىن

- پىئويستە لەمەموو نەخۇشكى تادار دا بۇ نىشانەي پەردەسۇ بەگىرئىن .
- پىئويستە نەخۇش لەنەخۇشخانەدا بەمىنئەتەو .
- دەرهىنانى شەلەي پەتكە دەمار بۇ چاندنى بەكتىر يايى و قايرۇسى .
- تىستى بايۇكىمىكى شەلەي پەتكە دەمار .

رېپرھوى نەخۇشسىيەكە

ئەمپۇ رېپرھوى پەردەسۇكان زۇر باشتە ۋەك لەچەند سالىك لەمەوبەر ، ھەرۋەھا رېژەي مردنىش زۇر كەم بۇتەو . پىشتەر رېژەكە لە نىۋان 50-100 % دا بوو ، ئەمپۇ لە نىۋان 10-30 : دا يە .

رېپرھوى ھەوكردەكە بەندە لەسەر :

- تەمەن ، لەشېرە خۇرە و تەمەنداردا رېژەي مردن لەسەر ۋە 50 : يە .
- جۇرى مېكروپەكە و ھەستدارى مېكروپەكە بۇ نەنتىبايۇتېك .
- بارى بەرگىرى لەشى نەخۇش (نزمە يان ناساييە) .
- جۇنيەتى دەستىشانكردىن و چارەسەر كرىن .

- جۆرى كلىنىكى مەنڭىيەكە ، لەجۆرە قورسەكاندا رېزەرۋەكە گرانە و بە خورپەى ھەركردن كۆتايى دىت.

چارەسەر كىردن

پىش دەست پىنكردى چارەسەر كىردن پىويستە:

- لەيەكەم نيو كاژىردا پزىشك بارەكە ھەلسەنڭىنىت تا جۆرى بەكتىراكەى بۇ ئاشكرا دەبىت و بەپىي نىشانەكان خىرا دەست بەچارەسەر كىردن بكرىت

(سەرەتا بەرئۆيەكى زۆر لەخوئىنھىنەرەۋە دەرمان نەدرىت بەنەخۇش).

- پزىشك بەپەلە بىروانىتە بارى گىشتى، ھەناسەدان، سوردانى خوئىن، نىشانەى پەردەسۇ، گۆپانكارى پىست و دەمار و گوئى ھەتا سەيرى چاۋىش نەكرىت.

- نەخۇش لە نەخۇشخانەدا (بەشى نەخۇشپىيە درمەكان دا) چارەسەر بكرىت.

بۇ نەمۇنە:

- پاكرىكردنەۋەى بۇرەكانى ھەوا لە كاتى پىويستدا كون نەكرىتە بۇرى ھەناسەى نەخۇش.

- گەر نەخۇش ئانارام بوو ئەوا 10-20 ملگم (دايازىپام) لەخوئىنھىنەرەۋە نەدرىت بەنەخۇش.

- لەسەرخۇ نەخۇش ئاگادار نەكرىت كە بۇ دەستنىشانكردى ھۇى نەخۇشپىيەكە پىويستە ئاۋ لەبەرپەى پىشتى نەخۇش بگىرىت و بنىردىت بۇ چاندن.

پاشتر

ئى بىكتىراى مېنىڭگۆكۆكەس و پنىومۆكۆكەس پىويستە Penicillin G بەكار بەينىرت.

ئى بىكتىراى ھىمۆفیلۆس ئىنفلوئىزا - Cefuroxim و نەمپىسىلین باشن.

ئى بىكتىراى ستافىلۆكۆكەس ئاورىوس - Cefuroxim باشە.

ھەرەھا تىتراساىكلین و Ceftriaxona=Cefotixinma باشن.

ماۋەى چارەسەر كىردن پەردەسۇى پنىومۆكۆكەسى 10 رۆژە.

ماۋەى چارەسەر كىردن پەردەسۇى ستافىلۆكۆكەس 14 رۆژە.

لە ساۋاى 2 مانگاندا:

جىنتامامىسىن + نەمپىسىلین / 5 ملگم / كگم كىشى لەش / رۆژانە بۇ ماۋەى 17 رۆژ. نەتوانرىت

نەمۆكسىسىلین لەبىرى نەمپىسىلین بدىرت بەنەخۇش.

لە ساۋاى 2-6 مانگاندا:

يان:

نەمپىسىلین 200 ملگم / كگم / رۆژانە + رىفامپىسىن 15 ملگم / كگم رۆژانە.

ساۋاى سەروو 6 مانگاندا:

پەنسىلین G + كلۆرامفېنىكۆل يان: نەمپىسىلین كلۆرامفېنىكۆل

لەگەرەدا:

نزىكەى 10 - 20 مليون يەكە پەنسىلین G لە 24 كاژىردا + كلۆرىمۆكسازۆل نەدرىت بەنەخۇش.

يان:

پەنسىلین G + نەمپىسىلین 4-6 ملگم / كگم / كىش / رۆژانە + جىنتامامىسىن.

لە ھەموو بارودۇخەكانى چارەسەر كىردىدا پىۋىستە:

- بەپىنى تۈانا چارەسەرى ئەو شۈيئە بىكرىت كەھەو كىردىنەكى تىدادايە.
 - دەرمانى دژەسۈر بۈونەو (كۆرتىزۇن) بەكار بەھىنرىت.
 - زۆر بەخىرايى چارەى ئاوسانى مېشك بىكرىت.
 - بەزۈوتىن كات پىۋىستە شەلى لەش ھاوسەنگ بىكرىتەو (چارە كىردى ناچۈوستى سۈردانى خوئىن).
- تېيىنى: ئەو شەلىەى پىزىشك بەھۈى دەرۈى تايبەتەو پاش سىكرىنى شۈيئەكە (لە نىۋان بىرپەكانەو دەرەھىنرىت بۇ چاندن پىي دەووتىن شەلى پەتكە دەمار (CSF).

پەردەسۇ قايرۇسىيەكان

بىرتىن لەپەردەسۇى كوتوپىرى مېشك بەھۈى قايرۇسەو كە دەبنە ھۈى لەپەر دەر كەوتنى نىشانەكان. ئەم جۆرە زۆر بە كەمى دەبىتە ھۈى مردن .

لەم جۆرەدا شەلى نىۋ بىرپەى پىشت روونە، لىمفۇسايە لاوكان لە تىستى خوئىندا دەرەكەون.

ھۇزانى

ئىنتىزۇ قايرۇسەكان و كۆرىۈمىنجىت، قايرۇسى تامىسىكى 1, 2, 3, 4, 5, 6 نەربۇقايرۇس، لىنتى قايرۇس، قايرۇسى سۈرىژە، قايرۇسى سۈرىژەى نەلمانى، قايرۇسى ئىنفلوئەنزى A, B ، ئەدىنۇقايرۇسەكان. ئەم قايرۇسەنە لە چەند ناۋچەيەك و چەند ۋەرزىكدا دەرەكەون و ھەرۈھا لەسەر چۈنىيەتى ۋەرگرتنى (ئىستىباب) قايرۇسەكان بەندە.

ئەوۈى راستى بىت لە 50% ى پەردەسۇ قايرۇسىيەكان لە نىۋ مىندالدا بلۇن. بە گىشتى ئىنتىزۇقايرۇس و نەربۇقايرۇس زىدەتر لە ھاوین و پايزدا دەرەكەون و قايرۇسى ئاۋلە لە زىستان و بەھاردا دەرەكەون.

پەتازانى

زۆربەى سۇ قايرۇسىيەكان لەۋەرزى پايزدا دەرەكەون.

ۋەلى سۇى قايرۇسى (Urlian) لە سەرەتاي بەھاردا دەرەكەوتىت ، سۇ قايرۇسىيەكان زىدەتر تۈوشى مىندال دەبن ۋە گەورەش تۈوش دەبىت و نىشانەى جىاوازيان ھەيە، چۈنكە نىشانەكان بەندن لەسەر چۈنىەتى رەت دانەۋەى (بەرتەكى) لەشى نەخۇش.

شۈيئى چۈونە ناۋەۋەى قايرۇسەكە

ئەوۈى راستى بىت شۈيئى چۈونە ناۋەۋەى قايرۇسەكان جىاوازن و زىدەتر

لە رىنگاي رىخۇلە، نىۋگەرۈو، فارىنجەكان و كۈنە لووتەكانەو دەچنە ناۋەۋە.

پاشترىش ژمارەى قايرۇسەكە لە بۇرى ھەناسە و ھەرس دا زىد دەكات و يەكەم حالەتى خوئىنى قايرۇسى (بەرز بۈونەۋەى رىژەى قايرۇس لە نىۋ خوئىندا) دروست دەكەن و بەھۈى سۈردانى خوئىنەو قايرۇسەكە دەكاتە كۆنەندامى ناۋەندى دەمار.

نیشانه‌کان

دەرکهوتنی نه‌خوښییه‌که: مروءه له پر ټم نیشانه‌نای تیادا دهرده‌که‌وئت تالیهاتن، ژانه سمر، رشانه‌وه، گیران، مل روق بوون، ترس، گیزبوون، که‌مبوونه‌وهی ههستی پیست، ژانکردنی ماسولکه. هه‌ندی‌کجار تا ده‌گاته 40 پله و نزیکه‌ی 7-10 روژ ده‌خایه‌نیت.

له‌کاتی هه‌وکردن به‌ فایرۆسی (Coxsackie, ECHO) دا پیستی نه‌خوښ بلقی په‌مبەیی-سور، یان نوخته‌ی سوری شیوه بلقی لیدیت. به‌ گشتی پیستی له‌ش سپرده‌میت، هه‌روه‌ها نیشانه‌ی (Brudzinski) kering پۆزه‌تیغه. فایرۆسی (Coxsackie, ECHO) له‌ ماوه‌ی 3-4 روژدا ده‌بنه‌ هوی گۆرانکاری پیست (سور، په‌مبەیی خال، بلق).

تا ئه‌مرو له‌سەر دوو جوړی ئه‌م هه‌وکردنه‌ نوسراوه‌ که ئه‌مانه‌ن:

- 1- جوړی Meningo-encephalic، به‌ریژه‌ی له 50٪ بلوه (په‌ردەسۆ و می‌شکەسۆ).
- 2- جوړی Meningo-mielitice، (په‌ردەسۆ و می‌شکەسۆ).

به‌ پیستی جوړی فایرۆسه‌کان

- په‌ردەسۆی فایرۆسی ئارمسترونک (تالیهاتن، ژانه‌سەر، گه‌رووسۆ).
- په‌ردەسۆی فایرۆسی Urduian (٥، ژانه‌سەر، خه‌و‌لووی، ترس. رشانه‌وه ... تاد).
- په‌ردەسۆی فایرۆسی ئیپلیجی Poliovirus.
- په‌ردەسۆی فایرۆسی کۆکساکسی، جوړی A (1، 2، 4، 14، 16، 17، 18، 22، 24 و جوړی B (1-6) زۆر بلاون و ئه‌م جوړه‌ به‌په‌ردەسۆی می‌شک (ماسولکه‌ی ژانکه‌ی) نیونراوه‌ چونکه‌ ماسولکه‌کانی نه‌خوښ زۆر زۆر ژان ده‌کهن.
- په‌ردەسۆی فایرۆسی ECHO. (جوړی 1-4، 11-24، 25، 30، 31 یان زۆر بلوه).
- په‌ردەسۆی فایرۆسه‌ تامیسکیه‌کان.

ئالۆزکاریه‌کان

- هه‌رچه‌نده نیشانه‌کان زوو ونده‌بن و په‌ردەسۆی فایرۆسیه‌کان له‌ ماوه‌یه‌کی کورتدا ساپزێ ده‌بن، هه‌ندی‌کجار دهرکهوتوو‌ه که نه‌خوښ هه‌ر ژانه‌سەر، په‌ستانی نیو که‌له‌ی سمر و گه‌روگرفتی ده‌روونی به‌رده‌وام هه‌بووه.
- زۆربه‌ی نه‌خوښه‌کان گه‌روگرفتی ده‌روونی و ده‌مارییان تیادا دهر که‌هوت.

ده‌ستتیشانکردن

- به‌ هوی نیشانه و نه‌جاسی تپستی تاقیگایه‌وه ده‌توانین په‌ردەسۆ دیاری بکه‌ین. باشت‌رین رینگا بۆ ده‌ستتیشانکردن بریتیه‌ له:
- جودا‌کردنه‌وه‌ی فایرۆسه‌که له‌ نمونه‌ی شله‌ی په‌تکه‌ ده‌مار، شله‌ی نیو کوونه‌ لووت و گه‌روو، پیسای‌ی دا.
 - تپستی فایرۆسی.
 - تپستی سیرۆزانی (هه‌میشه‌ ئی‌مونوگلوبولینه‌کان 4 جاران له‌ ناستی ناسایی به‌رزترن).
- رێپه‌وی نه‌خوښییه‌که:
- به‌گشتی په‌ردەسۆ فایرۆسیه‌کان باشن و له‌زۆربه‌ی باره‌کاندا نه‌خوښ چاک ده‌بیته‌وه ، هه‌ندی‌کجار هه‌رگه‌روگرفتی ژانه‌سەر و ده‌روونی ده‌بینریت.

چاره سرکردن

- چاره سرکردنی نیشانه‌گان (دهرمانی دژی ژانه‌سر و رشانه‌وه و رنکخستن‌وهی نات‌وه‌وی شله‌ی نیو له‌شی له دست چوو له نه‌جامی رشانه‌وه‌دا).
- له کاتی سوربوونه‌وه‌دا دهرمانی پریندنیسون دهرتت به نه‌خوش.

سرچاوه‌گان

References

1. Lennette E. et al., Viral central nervous system diseases, J. Amer. Med. Ass. 1962; 179.
2. Lepow, M. et al. A clinical, epidemiological and laboratory investigation of aseptic meningitis during the four year period (1955-1958), New Eng. J. Med. 1962; 266. 1188.
3. Allan R. et al. Acute Meningitis, In: Principles and practices on infectious diseases, 1995; 64: 831-864.
4. Barbara M. et al. Chronov Meningitis, In: Principles and practices on infectious diseases, 1995; 65: 865-874.
5. Spudis, V, Cramblett, G., ECHO-4 Meningoencephalitis, Arch. Neurol. (chic). 1965; 12, 404.
6. Arstenstein, M. Prophylaxis for meningococcal disease. J Am Med Ass. 1975; 231, 1035.
7. Poolman, J et al., meningococcal serotypes and serotype B disease in N-W Europe, Lancet, 1986; 11, 555.
8. Marin GH. Voiculescu, meningococcal Meningitis and other. In Infectious Diseases, 1990; 64: 254-66.
9. Michael A. Apicella. Neisseria Meningitis dis. Infec dis. 1995; 189: 1896-909.
10. Durand ML et al. Acute Bacterial Meningitis in adults N Eng Med. 1993; 328: 21-8.
11. Feldman AA. Meningococcal infectious. Avd Intern Med. 1972, 18: 117-40.
12. Peltola H. meningococcal disease still with us. Rev. Infect. Dis. 1983; 5: 71-91.
13. Anderson BM. Mortality in meningococcal infectious. Scand J Inf Dis. 1978; 10: 277-.
14. Schwartz B et al. Global epidemiology of meningococcal disease. Cli Rev Microb. 1989; 2: s118-24.
15. Sport Ms, et al. Peniciline insensitive Neisseria meningitis. Lancet 1988; 1: 1167.
16. A-Paunescu-Podeanu., principles for medical practices, Vol 111, Med. Eds. 1984.
17. A-Paunescu-Podeanu., principles for medical practices, Vol 11., Med. Eds. 1983.
18. Witte JJ. Congenital cataract following German measles in the mother. Trans Ophthalmol Soc Aug. 1941; 3: 35.
19. Horstman DM. Rubella: The challenge of its control. J Infect Dis 1971; 123: 640.
20. MMWR. CDC and prevention. Increase in rubella and congenital rubella-USA. 1991; 40: 93-9.
21. Cherry JD. Newer viral exanthems. Prog Med virol. 1973; 16: 269.
22. Lepow, M et al. A clinical, epidemiological and laboratory investigation of aseptic Meningitis during the four year period (1955-1958), New Eng. J. Med. 1962; 266. 1188.
23. Allan R. Tunkel and W. Michael scheld. Acute Meningitis, In: Principles and practices of infectious diseases, 1995; 64: 831-864.
24. Taindel, Gl. Et al. Meningitis in Infancy., Med Life., 1985; 32, 13.
25. McCrachen, G., Management of Bacterial Meningitis. Current Status and Future Prospects, Amer. J. Med, 1984; (may 15), 215.
26. Haworth C, J. The diagnosis of Acute Meningitis in Infancy. Lancet, 1953; 1, 911.
27. Barbara M. Grispshover and Jerrold J. Ellner . Chronov Meningitis, In: Principles and practices of infectious diseases, 1995; 65: 865-874.
28. Ram Yougev and Moshe Ardit, Central nervous system infections, In: The biologic and clinical basis of Infectious Diseases. Fifth edition. USA. 1997.
29. A-Paunescu-Podeanu, Principles for Medical Practices., Vol 111, Med. Ed. 1984.
30. Veys, TH et al. Bacterial Meningitis. Infectious caused by multiple organisms, Proc. Mayo. Clin. 1966; 41, 179.
31. Deafness after Meningitis, Lancet, 1986; 1 134.

خورپەي ژارېن

خورپەي: بريتتېيە لە دەردىكى ئالۋىزى زۇر سەخت كە زۇرجاران لەپەردەكەموت.

ھۆي خورپەي

ھۆكانى خورپەي زۇرېن و ھەمە جۇردن ھەر خورپەيەك ھۆيەكى تايبەتى ھەيە.

گرنگترېن نېشانەكانى بريتتېن لە:

ناچووستى سوپدانى خوئېن، كەمبىونەمەي نۇكسجېن و ناچووستى خانەكان و شانەكان. لەم بارەدا سوپدانى خوئېن لە موولوولەكانى خوئېندا گۇراناكارىيان بەسەردا دېت و ناچووست دەبن.

جۇرەكانى خورپەي:

- خورپەي دل (رېژەي خوئېن ئاساييە).
- خورپەي خوئېن (كەمبىونەمەي رېژەي خوئېن).
- خورپەي رووداو (رووداوى ئۆتۆمۆبېل، مۆتۆرسيكل، شەمەندەفەر)، كەوتنەخوارەمە لە (شوئېن ، سەربان، پەيژە، شاخ، دىوار) ... تاد.
- خورپەي ئانافىلاكسىس (خورپەي خورشت) : لەم كەسانەدا دەردەكەموت كە بە پەنسىلېن ھەستيارن.
- خورپەي سووتاوى (بەتايبەتى سووتاوى پلەي سى و بەرەو ژوورت).
- خورپەي ژارېن (لەكاتى لەباربىرنى زۇرەملىدا يان لەبارچوونى ئاولەمەدا دەردەكەموت).

لە يەكەم و دوووم جۇرى خورپەيدا ھۆكارى دەركەوتنى خورپە بريتتېيە لە دل و بۇرەكانى خوئېن كە مروۋە تووشى گىروگرفتى لېدانى دل، خوئېن يان ئاو لە دەستدان دەيىت. بەلام لەجۇرەكانى دى دا ھۆكارى تىرىش پۇل لە دەركەوتنى ئەو بارە ئالۋەدا دەيىن كە زۇرجاران چارەسەركردنى گىروگرفتىكى زۇرگەرەيە.

لە 65% ى بارەكاندا ھۆي سەرەكى بارى ئالۋىزى خورپەي سۆيى بەكترايى گرامنىگەتېفە. دەنا ئەوانى دى بەكترايى گرامپۇزەتېف ، سپىرۇكتى ، رېنكېتېس ، پىرۇتۇزۇر و قايرۇسەن.

بەكتريا ناسراوەكان ئەمانەن:

ئېشىرىياكۆلاي، پۇلى كلىبسىئېلا، ئېنتېرۇباكتېر، سالمونېلاكان، شىگىئېلا و گرامنىگەتېفەكان.

لە نېئو بەكترياكاندا گرامپۇزەتېفەكان – ستافىلوكۇكەس و كولوسترېدېئوم.

چۇنئەتتى دەركەوتنى خورپەي

گەر ھۆي خورپەي باسىلى گرامنىگەنېت بېت ئەوا بارەكە زۇر كوتوپرە و لە

60-80% دا دەيىتە ھۆي مردنى نەخۇش (خورپەي ژاراوى): تەنبا لە 75% ى بارەكاندا نەخۇشېيەكە لە

نەخۇشخانەدا (بە تايبەتى لەبەشى گورچىلەزانى – شىكردنەمەي خوئېن – نەخۇشېيەكانى ئۇن و مندالبووندا) دەردەكەموت.

لە 20% ى ئەو كەسانەي بە بەكترايى گرامنىگەتېف و لە 5% ى ئەوانەي بە بەكترايى گرامپۇزەتېف

تووشى خوئېن بەكترايى دەبن ھاكات تووشى خورپەي ھەركردن (خورپەي سۇ) دەبن.

ھۆى يارىدەدەر

لەنەنجامى توژۇنەنەۋەدا دەرکەۋتوۋە لە 30% ى ھەۋکردنى باسىلى گرامنىگەتېقى نېۋ نەخۇشخانە دەبنە ھۆى دەرکەۋتنى بارە ئالۇزەكە. ھۆكارى يارىدەدەرى دەرکەۋتنى نەخۇشسىيەكە برىتتىيە لە نزمبۈۋنەۋەى بەرگى لەشى ئىۋ نەخۇشە بەرانبەر ھەۋکردن، ۋەك نەخۇشى ناتەۋاۋى بەرگى، نەخۇشى تولانى شەكرە، ئاۋبەنگى جگەر، شىرپەنجە، يان ماۋەيەكى زۇر بە تىشك يان كۇرتىزۇن چارەسەرى نەخۇشى دىان كىردۈۋە،

لەم بارەدا زۇبەى نەخۇشەكان بە تەمەنن. كاتىك مروۋ تۈۋشى خورپەى خۈينبەرىۋون دەبىت ژەھرى بەكتىياكەش ئەۋمەندەى تر بارەكە ئالۇز دەكات و زۇرجار نەخۇش بەرگەى بارەكە ناگىرت و دەمرىت.

نىشانەكان

لەمەۋو خورپەكاندا بارەكە بەچەند قۇناخىندا يان چەند پلەيەكدا دەۋات جا گىرنگ نىيە قۇناخەكان يان پلەكان كورت بن يان دىرژ، چونكە زۇرجاران ھەۋكردنەكە زۇرخىرا دەتەنىتەۋە. زۇر پىۋىستە لە 3-6 كازىرى يەكەمدا چارەسەرى نەخۇشسىيەكە بگىرت دەنا ئىۋ نىشانانەى پاشتر دەردەكەۋن ھەرگىز چاك نابنەۋە.

بە گىشتى بارەكە دەۋ قۇناخى ھەيە:

1-قۇناخى پىش دەرکەۋتن - سەرەتا:

گىرنگىر نىشانەكانى ئەم قۇناخە: لەپ لەرزوتا (تا نىزىكەى 40 پلەيە)، ھىلنج و رشانەۋە، رووخسار كەمىك پەنماۋە، ھىشكېۋنەۋە و سارد بۈۋنەۋەى پىست، زىدبۈۋنى لىدانى پرتەى دل كەباش دەنگى دىت كەمىك نزمبۈۋنەۋەى پەستانى خۈين دەردەكەۋىت. زۇرجار نەخۇش ئاسايى مىز دەكات ، ھەندىكجارى دى رىژەى مىزكردن كەم دەبىتەۋە. نەخۇش سەرزەرەكى ھەناسە دەدات و ژمارەى ھەناسەدان زىدەبىت، پىست دەبرىسكىتەۋە، نەخۇش ئانارامە و تىنۋى ئۇكسىجىنە. ھەندىك نەخۇش لەپ و يەكسەر سوپدانى خۈينيان رادەۋستىت، ھەندىكى دىيان لەرزو تايان لىدىت. لەم بارەدا دەستنىشانكردن و چارەسەركردنى خىرا رىژەۋى نەخۇشسىيەكە باشتر دەكات دەنا نەخۇش دەمرىت.

2-قۇناخى پاش دەرکەۋتن - پاشتر:

گىرنگىر نىشانەكانى ئەم قۇناخە: نزمبۈۋنەۋەى پەستانى خۈين، ژمارەى لىدانى دل زىد دەكات، پرتەى دل كەم دەبىتەۋە (لەبەرنەۋەى دل خۈينى تىادا نەماۋە يان زۇر كەم بۆتەۋە جا دل بە بەتالى لىدەدا بۈيە پلقتەى دىت). بۆرە خۈينەكانى لامل ھەلدەئاۋسىن، زىدبۈۋنى ھەناسەدان، ساردبۈۋنەۋە و سىپى ھەلگەپانى پىست، ساردبۈۋنەۋەى سەر پەنجەكانى دەست و پا.

لەم بارەدا رىژەى مىزكردن زۇر كەم دەبىتەۋە و ھالۋى نىۋ زارى نەخۇش بۇنىكى زۇر ناخۇشى لىدىت، بارى دەروۋنى نەخۇش زۇر خراپە، ئانارامە، شت لىتتىكچۈۋن. ھەندىكجار لەم قۇناخەدا چارەسەركردن ئەنجامى باشى دەبىت. گەر بارەكە بەردەۋام بىت يان بىچارە كردن بىمىنەتەۋە ئەۋا بارى نەخۇش زۇر دەشىۋىت.

پەستانى خويۇن زۆر نۆم دەپتەتە، نەخۇش لەھۇش خۇي دەچىت، پرتەي دل زىد دەكات، ھەناسەدان زۆر رووكەشە و نەخۇش خەوالو دەپتەت و بە تەواوي لە ھۇش خۇي دەچىت و نەخۇش دەكەوتتە بارى ميز نەكرەنەو.

پىنستى لەش شىن دەپتەتە، خويۇنى تىن دەزىت وەك مەرمەرى لىدىت و سارنە. گەر بارەكە بەرەو سەختى پروات ئەوا نەخۇش بە تەواوي خەوالو دەپتەت و خالى سور (خوينبەريوون) لەسەر پىنست و نىويۇشى سورىنچك دەردەكەوتت (بىرنى گەدە و رىخۇلە) پەيدا دەپتەت.

رېپەوى نەخۇشپىيەكە

بىت رېپەوى نەخۇشپىيەكە يەدەكە و ھەرەھا ئەم ھۇكارانەي خوارەو بارى نەخۇشپىيەكە بەدتر دەكەن.

- تەمەن (لەمندا) و پەيدا نەخۇشپىيەكە زۆر سەختە).
- نەخۇشى تولانى (شەكرە، زەردويى تولانى، ئاوبەنگى جگەر، شىرپەنجە).
- نزمبوونەوى بەرگى (زگماكى).
- لەبارچوونى مندا (ژەھراوى بىت).
- خويۇنى بەكتىيى، سۇي باسلى گرامنىگەتيف، كلىبىنىلا و پىئودۇمۇنس.

ھاوكات بىچارەسەركردن (لەچەند كاژىركدا يان لە 1-2 رۇژدا) لە 60-80 % نەخۇشەكان لەمەن، تەنيا بەكتىيى ئىشیريا كۆلای بەرئەي لە 40 % و پروتېوس، ئايروباكتېر، ئايرووجىنۇس بەرئەي 70-80 % دەپتەتە ھۇي مردن . گەر بارەكە بەردەوام بىن ئەوا نەخۇش تووشى ئاچووستى گورچىلە دەپتەت (مىزناكات، پۇتاسىيۇم نىو خويۇن، ئازۇت، ترشى زىندەپال بەرزەبەنەو)، زۇرجاران نەخۇش بە ھۇي ئاچووستى گورچىلە و سىيەكانەو دەمرت.

دەستىشانكردن

پىيۇستە زۆر زوو نەخۇشپىيەكە دەستىشانكردن، نىشانەكان رۇلى گىرنگ لەبىن ھەرەھا تىستە تاقىگايەكان تەواكەرن لە دەستىشانكردن بارەكەدا. لەمەموو شتىك گىرنگر ئەويە كە بتوانىن جۇرى ژارىن جودا بەكىنەو.

- تا، پرتەي دل، نزمبوونەوى پەستانى خويۇن (بە پىئو پەستانى خويۇن لەژىر 30 مەم جىوہادايە).
- پىنست (سەرەتا گەرم و شىدارە بەلام پاشتر سارد دەپتەتەو).
- ھەناسەدان قولە و ژمارەيان زۆرە. سەر پەنجەكانى دەست و پا ساردن.
- كەمبوونەوى ميز (لەژىر 20 مىللىتەر / كاژىن) يان مىزەكردن ئەوسا پىيۇستە بە تالمىز (سۇندە) ميز بە نەخۇش بەكرت.

تاقىگا

- پىوانى پەستانى خويۇنەنەر، پىيۇستە لە يەكەم كاژىردا رىزەي CRP، ژمارەي ھىماتوكرىت، ھىمۇگلوبىن ، ژمارەي خروكە سىيەكان بەزىرت.
- مەينى خويۇن (كاتى مەينى خويۇن، خروكە سوورەكان، فايەرىنۇجىن، كاتى پروترومىن) دەپىورن.
- پىوانى گازى ئوكسىجىن و دووہم ئوكسىدى كاربۇنى نىوخويۇن.
- ميز (يۇريا، گلوگۇز، ئەستۇنە، سۇديۇم، پۇتاسىيۇم، كلۇر) دەپىورن.

- خوينى خوينىنەر (يۇريا، گلوکۇز، سۇديۇم، پۇتاسسىيۇم، كلۇر، نىسىد لاکتىك، نىسىد يىرۇفيك، PH ي تىدا دەدۇزىتەوه) دەپپۇرئت.

- كىشانى نەخۇش (زۇرجاران بە پىنى كىشى نەخۇش دەرمان بەنەخۇش دەدرئت).

پىويستە نەخۇشپىيەكە لەم نەخۇشى وسۇيانەى خوارمەودا جودا بکرىتەوه:

- ناوپۇشەسۇى دل.

- سىيەسۇ و كەمبونەوهى ئۇكسجىن.

- لىدانى دل و تالىھاتن.

- ناچووستى تىزى سەرگورچىلە گلاند.

- پەنكرىياسە سۇى دژوار.

ھۇكارى لەپ خراپبوونى رۇپەوى نەخۇشپىيەكە

- گەر نەخۇشپىيەكە درەنگ (لەقۇناخى 3 و 4 دا) دەستىنىشان بکرىت.

- گەر نەخۇش توشى مەينى خوينى نىو بۇرىەكانى خوين بىيت.

- بەرزىبونەوهى رىژەى ترشى و كەمبونەوهى خپۇكە سوورەكان.

ھۇكارى باش بوونى نەخۇشپىيەكە برىتپىيە لە رەوينەوه و كەمبونەوهى نىشانەكان ھاوكات ئاسايى بوونەوهى ئەنجامى تىستەكان.

چارەسەرکردن

يەكىنە لەو بارە ئالۇز و دژوارانەى پىويستى بە چارەسەرکردنى رۇك و دەم و دەستە . گەر ئەو

نىشانانەى پىشتر باسکران دەرېكەون ئەوا پىويستە دەست بەچارەسەرکردن بکرىت. بۇئەوهى ژارین

برەونىنەوه پىويستە زوو بە خوينىنەرەدا ئەنتىبايۇتىك بە نەخۇش بەدىن، ھەرەھا پىويستە:

- لەخوينىنەرەوه ئاوشلەى دى بکرىتە لەشمەوه تا رىنگا لەناچووستى سوپانى خوين بگىردرئت.

- دايبىنکردنى ئۇكسجىن (كەمى ئۇكسجىن راست بکرىتەوه) و راستکردنەوهى ترشى.

- كۇرتىزۇن و ئەنتىبايۇتىكى بەكترىا كوژ بدرئت بەنەخۇش.

- راستکردنەوه و چااكردەنەوهى زىندەپال و وزە.

- چارەسەرکردن و خۇپاراستن لە دەرکەوتنى گىروگرفتى مەينى خوينى نىو بۇرىەكانى خوين.

- نەخۇش لەبەشى چارەسەرکردنى فرىاگوزارىدا لە ژىر كۇنترۇلى نامىزدا دەمىنئتەوه.

- لىدانى دل تۇمار دەرکرىت، تا دەپپۇرئت، تالەمىز لە كوونى مىزکردندا دادەنرئت تا مىزکردن ئاسان بکرىت.

- بۇ راستکردنەوهى گىروگرفتى سوپدانى خوين (واتە كەمى خوين و پلاسماى خوين) پىويستە بە

زوتىرین كات پووبەوى بە تالى سوپدانى خوين پىبکرىتەوه. زۇر پىويستە لە 2-3 كاژۇرى يەكەمدا

نزىكەى 1-3 لىتر يان زىدەتر پلاسماى خوين بکرىتە خوينىنەرەكانەوه، بەمرجىك نەخۇش لەژىر

كۇنترۇلى پەستانى خوينىنەرەدا بىت.

- گەر نەتوانرا ئەوا پىويستە كۇنترۇلى خوينىنەرەى لامل بکرىت. شلەى دىكستران نزىكەى 1500

مىلىيتر، شلەى ترىان گلوکۇز (ھەر مىلىيترى) لەخولەكىندا) ئەوهى راستى بىت ھەر پزىشكىك لەسەر

رۇڭگاي شامزايەك چارەسەرى بارەكە دەكات. ھەندىكجار شەلى Ringer، شەلى لىسىئولوگى CINA يان گلوگۇزە 5% خىرا رووبەرى بۇرەخونەكان پرىناكاتەمە بۇيە تەنيا ئەم پلانەى سەرەمە لە خورپە سۇدا ئەنجام دەدرت.

دايىن كىردنى ئۇكسجىن بۇ خانەكان

زۇر پىئويستە ئۇكسجىن بۇ شانەكان دايىن بىكرىت، تانەخۇش تووشى ناچووستى كوتوپرى ھەناسەدان نەبىت. گەر ئۇكسجىنى نىوخونىبەر لەژىر 70 ملىمەتر جيوەدا بىت ئەمە نەخۇش بەرە و خنكاندن دەچىت.

لە كاتى ناچووستى كوتوپرى ھەناسەداندا، نەخۇش لەسەر جىگا دادەنىشىت و بۇرەكانى ھەناسەى پاكدەكرىتەمە تاكو ھەمە بەباشى ھاتوچۇيان پىادا بىكات. گەر ئۇكسجىن بەنەخۇش بەدىن ئەمە پىئويستە سۇندەى ئۇكسجىن بىكرىتە نىو كوونە لووتەكاندا.

گەر ئەمە ئەنجام نەدرا و بارى ھەناسەدانى نەخۇش زىاتر شىئا ئەمە پىئويستە لەدەرەمە كون بىكرىتە بۇرى ھەناسە Thacheostomy و تا ھەموو شانەكان ئۇكسجىنى پىئويستىان بىكاتى و لە شانەكان نەخنكىن و نەمرن. ھەرەھا زۇر پىئويستە فشارى ئۇكسجىنى خوننەنەنەر بىكاتە 70 ملىمىتر جيوە.

راستكىردنەمەى زىندەپالى ترشاوى:

لەم بارەدا پىئويستە شەلى بىكاربوناتى سۇدىوم يەك لەسەر چوار يان 84% يان لەگەل Tris Hydroximetil-Aminometana (THAM) بەخوننەنەردا بىكرىتە نىو نەخۇشەمە.

چارەسەركىردنى ئەنتىبىايوتىك (9)

پىش دەستپىكىردنى چارەسەركىردن پىئويستە خىرا نەمۇنەيەكى خوين وەر بىكرىت بۇ چاندن و جوداكرىدەنەمەى جورى بەكتىراكە، پاشتر تىستى بەكتىراكوژ (واتە بزانىن كام دەرمان بەكتىراكە لەمكوژىت) ئەنجام دەدرت تا لە ئەنتىبىايوتىكەكە دۇنيا بىين. ھەندىكجار جاران پىئويستە پزىشك دەو ئەنتىبىايوتىك تىكەل بىكات و بەكارىان بەيىنىت تا بەكتىراكە لەناوبەرىت. گەر ھۇى سۇكە مېنىنگوگۇكس بىت ئەمە پىئويستە بەزوتىرىن كات 2 مىليۇن يەكە پەنسىلىن G لەگەل ئاوى دۇپاودا بەخوننەنەردا لەمەمەى 2 كازىردا بىكرىتە نىو خوننەنەردەمە

پىئويستە 2.2 ملگم / كگم كىشى نەخۇش جىنقىتاماسىن يان تۇبراماسىن بەخوننەنەردا بىدرىت بەنەخۇش. گەر رىژەى مىزى نەخۇش كەم بوو بۇو، ئەمە پىئويستە رىژەكەى سەرەمە كەم بىكرىتەمە بۇ 1.5 ملگم / كگم.

- گەر گومان كرا سەرچاوەى ژارىنەكە لەنىو سىكدايە ئەمە 3 × 600 ملگم كلىنداماسىن لەگەل 1 گم مېترونىدازۇل (بەجارىك بەخوننەنەردا) دەدرىت بە نەخۇش.
- گەر گومان كرا سەرچاوەى ژارىنەكە لە نىو سىكدا نىيە ئەمە نەبىت 3 × 1.5 ملگم Cefuroxim=Zinacef لەخوننەنەردەمە يان 2 × 2 ملگم / كگم Cefotaxim=Claforan بىدرىت بە نەخۇش.
- گەر گومانى پەردەسۇى مېشك كرا ئەمە پىئويستە 3 × 3 گم Cefotaxim بىدرىت بەنەخۇش.
- گەر گومان كرا سەرچاوەى ژارىنەكە لە بۇرى مىزو مىزەرۇو مىزەجۇگانەمەى ئەمە پىئويستە 2 × 2 گم Cefotaxim بىدرىت بە نەخۇش. يەك ژەمى 3-4 ملگم / كگم جىنقىتاماسىن زۇر باشە.

تېببىنى: پىئوستە بەپىنى رىژەي كرياتىنن دەرمانى جىنتاماسىن و توبراماسىن و ئەمىكاسىن بىرلىك بەنەخۇش.

تېببىنى: لە كاتى دوو دلىدا پىئوستە پزىشك 3-4 ملگم/كگم ى نەخۇش دەرمانى جىنتاماسىن بىرلىك بەنەخۇش تا نەخۇش دەگاتە لاي پزىشكى تايىبەتمەند.

ھىروھا پىئوستە:

- چاودىرى كىردنى فرمانى گورچىلە (تىكەلكىردنى ئەنتىباپوتىك).
- چاودىرى كىردنى فرمانى دل و بۇرىكەنى خۇيىن (لە كاتى ناچووستى دل دا) پىئوستە دەرمانى دل بەھىزكەر بىرلىك بە نەخۇش.

- كۇتپۇلى دل ECG و پرتەي دل بىرلىك و پەستانى خۇيىن دەپىئورنىت.
- نىزىكە 1-4 مىكروگرام / خولەك لەدەرمانى ئىزوپىرئىئالىنە، يان ئىسوپىرئىل لەگەل شىلەي گلوگۇز 5% دا (لە گەل كۇتپۇلى پرتەي دلدا، نايىت لە 100 جار زىدتر لىبىدات) دەدرىت بەنەخۇش.

- نۇرنەدرىئالىن ، ئىفلىدىرىن و مېترونىدازۇل بە سوودن بەلام نادىرلىك بەو نەخۇشەي تووشى خورىيەي ژاراي بوو!

- كۇرتىكۇستىرۇيىز: بەپىنى جۇرى خورىيە بەكار دەھىرنىت.
- چارەسەركىردنى نەشتەرگەرى ، بىرىن و لابرندى شۇيىنى كۇبوننەوئەي مىكروپ ، وەك ھەركىردنى ھىلكەدان و زامال پاش لە بارچوون ، پىئوستە بىرىنەكان پاكۇبىكىرنتەمە.
- لەخورىيەدا پىئوستە پزىشك بە خۇننەنھەردا دەرمان بىرلىك بە نەخۇش.

خۇپاراستن

- چارەسەركىردنى بىرىنەكە گومانى تەننەوئەي لىبىكرىت و بىيىتە ھۇي خۇيىنى بەكتىرئايى.
- وردىيىنى و ھۇشيارى لەكاتى گورچىلەسۇ، مېزەرۇسۇ، مېزىلدان سۇ و ددانەسۇدا.
- گەر پىئوست بىكات ھەندىك شۇيىن بە نەشتەرگەرى چارەسەر دەكرىت.

سەرچاومكان

References

1. Abboud, M. Shock in: Cecil's textbook of Medicine (p211), ed a 17a W. B. Saunders, Philadelphia, 1985.
2. Baue, A. The treatment of septic shock. surgery, 1969; 65, 85.
3. James P. Steinberg and W. Lee Hand. Bacteremia and septic shock. In: Medicine for the practicing Physician, 3rd ed, 1992; 265-69.
4. Kreger BE, et al., Gram-negative bacteremia: 111. Reassessment of etiology, epidemiology and ecology in 612 patients. Am J Med 1980; 68: 332
5. Young LS. Gram-negative sepsis. In: Mandell GL, Douglas RG jr, Bennett JE, eds. principles and practice of infectious diseases, 3rd ed. New York: Churchill Livingstone, 1990; 611.
6. Weinstein MP et al., Septic shock in humans. Am Intern Med 1990; 113: 227.
7. Jeromo O. Klein and S. Michael Marcy. Bacterial Sepsis and Meningitis. In: Jack S. Remington and Jeromo O. Klein, eds. Infectious Diseases of the Fetus newborn infant, 4th ed USA, 1995; 26: 980-1028.
8. Moselio Schechter, Gerald Medoff and Barry I. Eisenstein, Mechanism of Microbial Disease, 2ed eds, Williams & Wilkins, 1993.
9. Jan Sjolín, Sten Iwarson, Sepsis och den inflammatoriska reaktionen. Stockholm 1997.

ناويۇشە سۈيى دل

بريتىيە لە ھەم كوردانەي تووشى ناويۇشى دل ، زمانە و بۇرپە خوئىنەكانى دل دەپىت . ھەندىك شارەزا لەم بوارەدا دەپىژن كە زۇرجاران ھەم كوردنەكە تەنيا زمانەكانى دل دەگىرتەمە و بە دەگمەن ناويۇشى دل دەگىرتەمە . بە مانايەكى دى دەتوانىن بلىن كە ھەم كوردنەكە جۇرئكى تايبەتى ژارىن ە . ئەمەي شايانى باسە پىش دۇزىنەمەي ئەنتىبايۇتىك كاتىك شاخوينبەر و بۇرپەگەرەكانى دل تووشى سۇ دەبوون لە 100% ى بارەكاندا نەخۇش دەمرد . ھۆي بەرزى رىژەي مردن دەگەرپايەمە بۇ سەرچاوەي ھەم كوردنەكە دەكەوتتە سەر ناويۇشى دل و زمانەكانى دل .

ھۇزانى

ھۆي ھەم كوردنەكە دەگەرپتەمە بۇ:

* بەكتريا برىتەن لە:

- ئەلفاسترىپتۇكۇكەسەكان

- ستافىلوكۇكەسەكان .

- ئىنتىرۇكۇكەكان .

- ستىپتۇكۇكەسە ھىمۇلىتىكەكانى A,B,C,F,G

ستافىلوكۇكەسى ئاروبۇس ، ستىپتۇكۇكەس ھىمۇلىتىك و پنىومۇكۇك دەبنە ھۆي ھەم كوردنى كوتوپر . مىكروئۇرگانىسمەكانى دى دەبنە ھۆي بارى ژىركوتوپر .

* فونج

* رىكىتىس

* فايروۇس ، ئەم فايروۇسانە دەتوانن ھەم بە دىوارى ناومەي دل بکەن (Coxsack B virus, Influenza)

A,B, EBV,CMV,HIV) ھاوكات تۇكسۇپلاسما، مايكۇپلاسما و كلامىدىاي Psittaci , Trypanosoma

cruzi بىنراوہ .

پەتازانى

ئەمەي شايانى باسە سۇ كە بە رىژەي جىاواز لە ھەممو جىھاندا بلاوہ . بە ولاتە پىشكەتوومەكاندا بۇ

نەمۇنە سوید لە يەك ملیون كەسدا تەنيا 50 كەس تووشى ئەم سۇپە دەبن . وەلى لە ولاتانى جىھانى

سىيەمدا رىژەكە زۇر زۆرتەرە ، ھۆي ئەمەش دەگەرپتەمە بۇ پىشكەتوونى بارى ئابورى ،

زانستى، پىزشكى و رۇشنىبىرى لە سویددا . ئەمەي لىزەدا پىويستە ئامازەي پىبىكەم ئەمەيەكە بە پىنى

جۇرى مىكروئۇرگانىسمەكە نىشانەكان جىاوازه .

ئەمەش كاردەكاتە سەر شىوہي چارەسەر كوردن پىش ئەمەي پىزشك ئەنجامى چاندنى

مىكروئۇرگانىسمەكە وەرپگىرت . ئەمەي راستى بىت 2 مانگ پىش نەشتەرگىرى لە 33% ى زمانەكانى

دلنى نەخۇش تووشى ئەم سۇپە دەبن . لە كاتى ھەم كوردن بە S.epidemidis دا سۇ كە كەمىك

كىرگىرەت پەيدا دەكات .

جۇرەكانى سۆكە

1- جۇرى كوتوپپ

لە ئاكاونىشانەكان نەردەكەون، تا بەرزە و لە سەروو 40 پلەوۋىيە ، لەرزۇتا زۆر بەمىزە ، گۇرانكارى لىدانى دىل ، ناتەواۋى خىرايى و ناچوستى دىل ، تىستى خوينى CRP زۆر بەرزە . زۇرجاران لە چەند رۇزىكىدا يان لە چەند ھەفتەيەكدا نەخۇش دەمرىت . لە 50-80 : ى بارەكاندا ھۇى سۆكە دەگەرپتەوۋە بۇ S. aureus .

2- زۇر كوتوپپ

لەم بارەدا نىشانەكان لە سەرخۇ نەردەكەون . تا مامناۋەندىيە بە دەگمەن دەگاتە 39 پلە ، شەنارەقەكردنەو ، ماندوۋىي ، تىستى خوينى CRP زۆر بەرزە . نەمانى ئىشتىھاي خۇراك خواردن . ھاۋكات ژانە ماسولگە و دەرگەوتنى گۇرانكارىيەكانى سەر پىنست نەردەكەون . لەوانىيە سۆكە 3-6 مانگان بخايەنىت . گەر ھۇى سۆكە S. epidermidis . يىت ئەوا لەوانىيە سۆكە نرىكەى يەك سال بخايەنىت . لەم بارەدا و لەكاتى تىروانىندا پزىشك گوىى لە وژەيمكى تايبەتى دىل دەيىت .

دەستىشانىكردن

- نىشانەكان و گۇرانكارىيەكانى لىدان و گونگرتن لە دىل .
- ھەر كاتىك نەخۇش ماۋەى 7 رۇز تادار بوو بىئەوۋى ھۇى تا بزانرىت پىۋىستە پزىشك گومان لە ناۋپۇشە سۇى دىل بكات .
- چاندنى خوين (پىۋىستە لە 3 شوئىنى جياۋاز خوين ۋەربىگرىت پىش ئەوۋى دەست بە چارەسەر بكرىت)
- تىروانىنى سورىنچك لەم بارەدا زۆر ھەستدارە .

چارەسەر كرىدن

- بۇئەلفاسىتىپتۇكۇكەسەكان پىۋىستە Benzyl Penicillin لە گەل ئەمىنۇ گلىكۇسىدەكاندا بۇ 2 ھەفتە بدرىت بە نەخۇش .
- بۇ ئىنتىرۇكۇكەسەكان پىۋىستە PG، يان (Ampicillin) لە گەل ئەمىنۇ گلىكۇسىدەكاندا بۇ 4-6 ھەفتە بدرىت بە نەخۇش .
- لە كاتى S. Aureus دەيىت (Isoxazol PC) بۇ 4-6 ھەفتە ، لە گەل ئەمىنۇ گلىكۇسىدەكاندا بۇ 1 ھەفتە بدرىت بە نەخۇش .
- لە كاتى S. epidermidis دەيىت (Isoxazol PC) بۇ 4-6 ھەفتە بدرىت بە نەخۇش .
- لە گەل رىفامپىسىن بۇ 4-6 ھەفتە و ئەمىنۇ گلىكۇسىدەكان دا بۇ 2 ھەفتە بە يەكۋە بدرىت بە نەخۇش .

ئەمىنۇ گلىكۇسىدەكان برىتىن لە :

تۇبراماسىن ، جىنتاماسىن ، سىپىكترومىسىن ، ئەمىكاسىن و نىتتلىمىسىن .

گەر پزىشك گومانى كرد ھۇى سۇ كوتوپپەكە ستافىلۇكۇكەس ئاورىيۇس ، سترىپتۇكۇكەسى ھىمۇلىتىك يان پنىومۇكۇكەس يىت ئەوا دەتوانىن لە خوئىنەنەرەوۋە رۇژانە 6 گم Cefuroxim=Zinacef دابەشېكرىت بە 3-4 ژەمدا لە گەل (Aminoglycosid=Garamycin=Nebcina-Netilyn) بە رىژەى 1,5 mg/kg x3 بدرىت بە نەخۇش .

References

1. Kaye D (ed) infective endocarditis, 2 edition, Rarens press, NW. 1992
2. Stanford T, Shulman, John P. Phair, Lance R. Peterson, John R. Warren The biologic and clinical basis of infectious Diseases. London 1997.
3. G. Friman, Från Ivarsson-Norrby, infektionsmedicin, klinik och terapi, Sève Förlag 1998. 414-420.
4. Anna-Stina Malmber , septikemi och endokarit, från Arne Forsgren, Göran Kronvall, Klinik Bakteriologi, Studentlitteratur, Lund. 1996, 211-220.
5. Lars Olaison, Endokarit ; infektios, Infektionkliniken/SU/ÖSTRA Sjukhuset och Ragnar Norrby. www.internetmedicin.se/Smittskyddsinstitutet/Solna.uppdaterat 12.09.03.

خوینی بەکتیریایی

نەخۆشییەکی کوتوپیری سەراپایی کۆنەندامەکانی لەشە کاتیکی مایکرو ئۆرگانیزم و ژەهرەکانیان دەگەنە نیوخوین. کاتیکی برینیک لە لەشدا کراوەتەر، لەنیو برینەگەدا میکروب زیند دەکات و پاشتر لەخویندا ژەهر دەردەدات، کە دەبێتە هۆی ئەوەی بەردەوام بەکتیریا لە نیوخویندا ھەبێت و لە رنگای سوپدانێ خۆینەو بەکتیریاکە بەنیو لەشدا بلۆدەبێتەر و ئەندامی دی تووشی دەکات.

- لە ولاتە ئینگلیزییەکاندا نەخۆشییەکی بە Bacteremia نیو دەبێت.

- لە ولاتە فەرەنسیاییەکاندا بە Septicemia نیو دەبێت.

- لە ئەمیریکا ، سوید و ئەلمانیا زاراوەی Sepsis ی بۆ بەکار دەھێنرێت.

تێبینی: لە Bacteremia دا ریزەیی بەکتیریا کاتییە و کەمترە وەک لە Septicemia دا.

تێبینی: لە مەروافی لەش ساخدا بەکتیریا لەخوین و میزدا نییە.

گرنگی نەخۆشییەکی

ئەوەی شایانی باسە لەم چەند سالانەی دواییدا ھەوکردنەکی زیندتر بلۆد و زیندتر دەبێنرێت و هۆی

ئەمەش دەگەرێتەر بۆ:

1- بەکارھێنانی سووند، نامیزی پشکنینی گەدە و ریخۆلە، وەرگرتنی نمونەیی خانەیی بۆ چاندن یان بە

هۆی نەشتەرگەری کردنەوێ دڵ، دانانی زمانە دڵ، زمانە سوێ دڵ.

2- ھەندیک لە بەکتیریا و کەپو بەرانبەر ئەنتیبایۆتیک بەرگریان پەیدا کردوو و نەرمەن بە ناسانی

نایانکوژن.

3- کەمبوونەوێ بەرگری (لە کاتی چارەکردندا بەدژە شیرپەنجە، کۆرتیزۆن درێژخایەن).

4- کەمبوونەوێ بەرگری بەھۆی نەخۆشی تەرەو (شەکرە، بارژەلە، شیرپەنجە).

ئەمانە ھۆکاری یاریدەدەری دەرکەوتنی ئەو بارە ئالۆزەن کە بەکتیریا بە ناسانی دەگاتە نیوخوین و

لەویندا زیند دەکات و پاشتر بەھۆی خوینەوێ دەگوزێرێتەر بۆ ئەندامەکانی دی. ئەوەی راستی بێت

ریزەیی مردن لە ولاتیکەو بۆ ولاتیکی دی جیاوازه. لە Sepsis دا پزیشک دەبێنێت:

- باری گشتی نەخۆش خراپە و ھاوکات نەخۆش نیشانەیی ھەوکردنی ھەبە.

- پلەیی گەرمی لەشی نەخۆش لە سەرۆ 38 پلەویە یان لە ژێر 36 پلەویە.

- ژمارەیی لێداننی دلی نەخۆش لە سەرۆ 90 جاردا بە خۆلەکیکدا.

- ژمارەى ھەناسەدانى نەخۆش لە سەرۆ 20 ھەناسەدايە لە خولەكىدا.
- ژمارەى خړۆكەسپىيەكان WBC لەسەرۆ 12000 خانەوہيە لە يەك مەم سىجادا.

ھۆى سۆكە

ھۆى ئالۆدەببونى خوین بەبەكتريا دەگەرئیتەوہ بۆ چەند بەكتريايەك و بەدەگمەن كەپرو ھۆيەكى دى سۆكەيە. لە ھەندىك ناماردا ستافىلۆكۆكەس ئاورىوس و ئىشیريا كۆلاى زۆر بلاون. نزيكەى لە 40 % ى سەرچەمى ھۆكان يىك دىنن (ستريپتۆكۆكەس يىتا ھىمۆليتیکەس فیردانس، ئىنتروباكت، كلېبسىلا، پنىومۆكۆكەس، پسىودۆمۆناس زىدەتر لە Bacteremia دا دەردەكەوئیت وەك لە Septicemia) بەدەگمەن دەببىنرین.

ھەندىكجار مینىنگۆكۆكەس، گۆنۆكۆكەس، باسیلى كەربۇنۆس یش دەردەكەوئیت. -
باسیلى گرامنىگەتيف (ئایرۆب - زیندە بەھەوا):

زۆدیەى زۆرى ئەو بەكتريايانەدەگرتەوہ كە پاش لەبارچوون، مندالبوون یان پاش نەشتەرگەرى رىخۆلە دەردەكەوئیت، رىژەى ئەمانیش لەئىوان 38-50 % دایە.

گرنگترین یاسیلە جوداكراوەكان ئەمانەن:

- لە 30% ى بەكتريای گرامپۆزەتيفى *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidemidis*, *Enterococci*, *Pneumococci* ن.

- لە 35% ى بەكتريای گرامنىگەتيفى *E. coli*, *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.* ن.

- لە 21% یش بەكتريای تىكەن و لە 5% ى بریتىن لە *Fungi*, *Anaerobes*, *Mycobacteria*.

ھۆى نەخۆشپىيەكە لەمنداڵدا

منداڵى ژىر 3 سالان تووشى (پسىودۆمۆناس، سالمۆنىلا، ئىشیرياكۆلاى، كلېبسىلا) دەبیت، منداڵى گەورە زىدەتر تووشى (ستافىلۆكۆكەس) دەبیت.

كەپرو: ھەندىكجار جۆرى كاندیدەى ئەلبىكانیس دەردەكەون.

تیببىنى: گەر پاش ھەموو نەشتەرگەریيەك نەخۆش تاي لىھات ئەوا پنیویستە بە وردى بە شوین سەرچاوى برىنى سۆدا، شوینی كىمكردندا بگەرئین و ھاوكات شوینی نەشتەرگەریيەك بە باشى بپشكنین.

نیشانەكان

بە گشتى بەكترياکان لەچەند رۆژىندا (لە بەكتريايەكەوہ بۆ يەكینى دى جیاوازه) كپدەكەون، ھەندىكجار لەجۆرە سەختەكاندا بەكترياکە لەچەند كاتژىرنىندا كپدەكەوئیت. بەدەگمەن نیشانەكان لەسەرخۆ دەردەكەون دەنا زۆرجاران لەپەر مرۆڤ لەرزىكى توندى لىدیت و بارى تەندروستى تىك دەچىت.

تیببىنى: لەكاتى ئالۆدەببونى خوین بە بەكتريا پەردەى ناوہوى دلدا، نیشانەكان ھىواش دەردەكەون.

زۆرجاران لە گەل نیشانەى دەمى برینەكەدا (دومەل، سۆى زامانى پاش لەبارچوون، سۆى ھەموكردن) دا نیشانەكانى سۆكە دەردەكەوئیت. لەم بارەدا تا زۆر بەرزە (41 پلە) و بەرز و نزم دەبیتەوہ و نارىكە و لە گەل لەرزدا دەردەكەوئیت.

پىست: ژەھرى بەكترياکە دەبیتە ھۆى دەركەوتنى پەلەى سورى شىوہ خال و لىرى قەبارە جیاواز لەسەر پىست، ھەندىكجار پىكھاتووى وەك پنتە خوینرینە دەردەكەوئیت.

جاری وایه پیست پهنماوه یان هوای تیچووه، واته هوا دەچیته ژیر پیستەوه (وەك له کاتی بەکتریای ستافیلۆکۆکەسدا دەردەکهوێت).

گیروگرافتی دل بۆریهکانی خوێن: بریتین لەزێد لیدانی دل، نزمبوونهوی پەستانی خوێن و ناچووستی دل و هەناسەدان، هەندیکجار (بە هۆی بەکتریای گرامنیگەتیڤهوه) بۆ ماوهیەکی کەم و لەمپ نەخۆش لەهۆش خۆی دەچیت.

هەناسەدان: لەم بارەدا فرمانەکانی هەناسەدان گیروگرافتیان تووش دەبێت، چونکە خوێن بەکتریاکە بۆ کۆئەندامی هەناسەدان و تۆنی نیوان سێبەکان دەگوێزێتەوه.

گەرەبوونی جگەر: زۆرجاران رووخساری نەخۆش زەرد دەبێت یان زۆرکەم زەرد دەبێت، هەرەها سپلێش کەمێک گەرەبوونی دەبێت و نەرمە.

کۆئەندامی هەرس: نیویۆشی زار هیشک دەبێتەوه چونکە شەلی نیو ئەم (لیک) و شەلی نیوکۆئەندامی هەرس کەم دەبێتەوه، نەخۆش گژ و گازی هەیه (سکی گەرەبوونی دەردەکهوێت).

کاری گورچیلە: بەگشتی فرمانەکانی گورچیلە تووشی گیروگرافتی کردنەدەرەوهی نەلمبومینی نیو مێز، مێزی خوێناوی، هەرەها زێدبوونی یۆریای نیوخوێن، بەرزبوونهوی کرایتینینی نیو سیرەمی خوێن، گورچیلە سو و کەمبوونهوی مێز دەبێت و لەئەنجامدا هەموو گیروگرافتەکان دەبنە هۆی ناچووستی گورچیلە.

گیروگرافتی نەروونی: ناارامی، خەوالووی، لەش داھێزان، بێخۆکی، بێناگایی، لەهۆش خۆچوونی هەمیشەیی - درێژ خایەن، ئەم نیشانانە ئێ راستییەمان بۆ دەسەلمێنن کە ژەهری بەکتریاکە کاری کردۆتە سەر کۆئەندامی ناوەندی ئەمار. هەندیکجار تەشەنەکردنی ژەهری بەکتریاکە دەبێتە هۆی نەرکەوتنی نیشانەکان و ئاسانکردنی نەستنیشانکردنی نەخۆشییەکە. زۆرجاران پزیشک واندەزانی ت کەنەخۆش تووشی رۆماتیسمی کوتوپێی جومگەکان بووه و بۆ چارەسەرکردن پەنا بۆ کۆرتیزۆن دەبا و ئەمەش دەبێتە هۆی شیوانی رێرەوی نەخۆشییەکە. لەبەرئەوه زۆر پێویستە بارەکە لەناستی سێبەکان، بۆریهکانی هەوا، ناشین، جگەر، گورچیلە، دەوروبەری کۆم، مەژێ و ئێسکدا کۆنترۆل بکەیت.

گرنگترین نیشانەکانی خوێنی بەکتریایی بە مێنننگۆکۆکدا بریتین لە :

* ژانەسر ، تا ، ژانەسک ، ژانکردنی ماسولکەکانی لەش ، خێرابوونی لیدانی دل ، نزمبوونهوی پەستانی خوێن ، ساردبوونهوی پەنجەکانی پەلەکان و نەرکەوتنی پەلەمی سەر پیست .

تاتیگا

- نزمبوونهوی ژمارەیی خڕۆکە سپییەکان، بەتایبەتی خانە هاوتاکان، هەندیکجار (له کاتی سووی بەکتریای گرامنیگەتیڤادا) خڕۆکە سپییەکان زۆر زوو نزم دەبنەوه، وا دەردەکهوێت کە نەخۆش تووشی کەمخوێنی پلاستیکی بووه.

- لەم بارەدا هۆی کەمخوێنی دەگەریتەوه بۆ ژەهر بەتایبەتی ژەهری سترپتۆکۆکەس یان کلۆستریدیم .Cl. Perferingens

- ناھۆسەنگی کائزاکان و بەرزبوونهوی رێژەیی ئەسید و نازۆت دەمبێرێت.

ئەوهی شایانی باسە بەکتریا گرامنیگەتیڤهوه دەبنە هۆی کەمبوونهوی فوسفاتی نیو خوێن (ژیر 2 ملگم /). ھاوکات زیندەپالی پروتین تێک دەچیت.

- بەرزىوونەمەي گلۇبولىنى ئەلغا 2 بەلام ئەلغا 1 كەمتر بەرزىوونەمەي.
- بەرزىوونەمەي فېيرىن لەخوئندا.
- زىندەپالى ھىدرۇكاربۇن ئەمەندە تىكدەچىت كە دەيىتە ھۇي گىروگرافتى خانەكان.
- زۇرجاران بەدەگمەن نىشانەي گىروگرافتى خانەكانى جگەر دەردەكەمەن.

ئالۇزكارىيەكان

لەم بارەدا ئالۇزكارىيەكان زۇردن بەلام گىرنگىرىنيان برىتەن لە:

- خورپەي سۇيى.
- ناچووستى تىزى گورچىلە.
- ناچووستى جگەر (لەم كەسانەدا كە گىروگرافتى جگەريان ھەيە).
- تەشەنەكردى مەينى خويىنى نىو بۇرىيەكانى خويىن.
- پەيدا بونى خويىنى مەيوى تۆپەل بووى نىو بۇرىيەكانى خويىن و ناچووستى دل.
- گىروگرافتى خويىنەبەر و ھەندىكجار لەوانەيە خويىنەبەر بىتەقنىت.

جۇرە كلىنىكىيەكان بەپىنى رۇپەوى سۇ:

- لەوانەيە سۇكە كىم بكات (لە 2-3 رۇژدا سۇكە ھەلدەچىت و نەخۇش دەمرىت).
- جۇرى تىز.

- جۇرى زۇر كوتوپ (ناوپۇشەسۇي دل بە سترىپتۇكۇكەس).
- جۇرى تولانى (سۇ بە سترىپتۇكۇكەسى قىرىدانس، مېنىنگۇكۇكەس).

بەپىنى شوئىنى چوونە ژورەمەي بەكتىياكە:

- پاش لەدايكببون، لەبارچون، نەشتەرگەرى، مەرازەسۇ (ئالوكومەن)، ھەرچەندە نىشانەي كلىنىكى نەخۇشىيەكان زۇر لەيەكەو نىكەن ، وە بەپىنى جۇرى ھۇي سۇكە ھەندىك نىشانەيان كەمىك جىياوازە.
- جۇرى ستافىلۇكۇك: ئەمپۇ لەمەموويان زۇدتر دەمبىرنىت و ھەمىشە بارىكى قورسە و رۇپەوى سۇكە ژۇر تىزە ، ھەرەھا زەھرى ستافىلۇكۇكەس زۇر زوو تەشەنە دەكات. لە سۇبە بەكتىياي ستافىلۇكۇكەس دا، بەكتىياكە دىزى زۇرەيى ئەنتىبىيايۇتىكەكان بەرگى لەخۇي دەكات.

ئالۇدەبوونى خويىن بە بەكتىياي كلۇستىرىدەم Cl. Perferingens زۇر ترسناكە بەلام وەك نەركەوتوۋە زۇر كەم بوونەتەوہ. لەم بارەدا نەخۇش ژاراۋىيە، زەردى رووخسار و ناچووستى گورچىلەش (مىزەمەكرەن و بەرزىوونەمەي يۇريا) نەردەكەۋىت.

نايىت ئەو راستىيەشەمان لەياد بچىت كە ئەم مىكروباۋەش Bacteriodes fragilis, B. Insolitus دەبنە ھۇي سۇي ترسناك. گەر ھۇي سۇكە (لەكاتى شىكرەنەمەي خويىن لەدەرەمەي لەشدا) تىكەل بوونى 2 بەكتىيا بوو كە (7%) دا دەردەكەمەن ئەوا رىژەي مردن دەگاتە 80%. ھەرەھا زۇرجاران ستافىلۇكۇكەس دەيىتە ھۇي مردن. ھۇي چوونە ناۋەمەي بەكتىيا لە دەمى زامانەمە (پاش لە دايكببون يان لەبارچون) زۇرە و زۇرجاران ھۇكەي دەگەرپتەوہ بۇ ستافىلۇكۇكەس گرامنىگەتىف كە نىشانەي جىياۋى ھەيە.

ئالۇدەبوونى خويىن بە بەكتىيا بەھۇي سۇندەوہ (بەتايىبەتى لەساۋادا) زۇر ئاسانە ، چونكە زۇرجاران ساۋا لەنەخۇشخانەدا توۋشى ئىشېرىيا كۇلاي ، پىسيۇدومۇناس و پروتىئوس دەيىت.

له 3 توئۆزىنەمەسى سوئدى ، ئىنگلىزى و نەروىجىدا دەرگەموتوۋە كە نىزىكەى 160 % مندالى ساۋا تا 4 سالان لەسالانى 1990 – 1995 دا زىدەتر (مندالانى كوتراۋى بەھىمۇفېلىس ئىنفلوۋەنزا) توۋشى پىنېمۇكۆكەس بوون بەلام مندالانى گەرەتر توۋش نەبوون (1).

رېرەۋى نەخۇشېيەكە

تا ئەمۇ نەخۇشېيەكە (لەكاتى گرامنىگەتىفدا) بە رېزەى 25-30 % دەپتە ھۇى مردن ، وە لە تەمەنداردان يان لەم كەسانەى نەخۇشى دىرۇخايەنيان ھەيە لەوانەيە رېزەكە بگاتە 75-80 %: ھەرۇمما رېزەى مردن لەسەر قورسى نەخۇشېيەكە، شوئىنى سۆكە و جۇرى بەكتىراكە بەندە. ھەرچەندە رېزەى مردن بە بەكتىراى گرامپۆزەتىف زۇر كەمتر بۆتەمە بەلام رېزەى مردن بە بەكتىراى گرامنىگەتىف ھەرەكە خۇى ماۋەتەمە و نىزىكەى لە 60 % داىە. ھەرۇمما تەمەن ، بارى ئەندامەكانى لەش ، خورپەى سۇىى ، ناچوۋستى تىژى گورچىلە ھۇى سەختكردن رېرەۋى نەخۇشېيەكەيە.

دەستىنېشانكردن

- مېژوۋى سۇ و چۆنپەتى تەشەنەكردن سۇ و دەرگەوتنى نېشانەكان.
- زۇر پىۋىستە جۇرى بەكتىراكە لەخوئندا جودا بكرتەمە.
- كاتى سۇ (روداۋ، دومەل ، لەبارچوۋنى ژەمراۋى يان كىمكردو ، تاى بەرژونارېك، گۇرپانكارى پىنست، گەرەبوۋنى سېل و گېرگرتى نەروۋنى) بزانرېت. بوۋنى زارى (كونى) چوۋنە ناۋەمەى بەكتىراكە.

تاقىگا

- كەمبوۋنەمەى ژمارەى خېۋكە سېپىەكان (لەنىۋان 10-15 ھەزاردايە) و خانە ھاۋتاكەن.
- كەمبوۋنەمەى ژمارەى خېۋكە سوۋرەكان 150 ھەزار / ملىمتر سىنجادا.
- گەر ھۇى سۆكە گرامنىگەتىف بېت ئەۋا ژمارەى خەپلەكانى خوئىن لە نىۋان 60-80 ھەزاردايە.
- گەر ھۇى سۆكە گرامپۆزەتىف بېت ئەۋا ژمارەى خەپلەكانى خوئىن لە نىۋان 80 – 100 ھەزاردايە.
- نزمبوۋنەمەى رېزەى قۇسقاتى نىۋو خوئىن (قۇسقاتى نا ئۇرگانى).
- ئىكسبەردارى ، سىنتىگرافى ، تىروانىنى لووت و گوى و گەروو و چاۋ زۇد يارىدەى دەستىنېشانكردن بارەكە دەدەن.
- جوداكردنەمە و ناسىنەمەى ھۇى سۇ و ھەلبۇاردنى ئەنتىبايۋتىكى لە بار.
- چاندنى نەمۋنەيەكى خوئىنى نەخۇش كىلىلى دەستىنېشانكردن نەخۇشېيەكە (گەرپىت و بەلانى كەمەۋە 2 نەمۋنەى چاندن ۋەرىگىن) ئەۋا لە ئەنجامەكەى باشتەر دۇنيا دەپىن. (لەبارتېر كات بۇ ۋەرگرتنى خوئىنى خوئىنپەنەر برىتپەيە لە كاژىرېك پىش بەرژبوۋنەمەى تا، چونكە لەوانەيە لە كاتى بەرژبوۋنەمەى تا دا بەكتىراى نىۋوخوئىن زۇر نزم بېتەمە).
- تېببىنى: رېزەى خوئىن بۇ چاندن لەنىۋان 10-15 ملىمېتردايە بەلام لە مندالدا لە نىۋان 1-5 ملىمېترى خوئىنداىە.

چاره سرکردن

لیږه دا زور گزنگه و پیوسته نامه به به کم که پیوسته همیشه له کاتی نالوده بونی خوین به به کتريا نه خوش له بهشی فریادگوزاری کلینیکی نه خوشییه درمکاندا بمینیته وه. زور پیوسته پزیشک و تاقیگا به باشی هاریکاری یه کتری بکن (لهباری قورسی و خورپه ی ژاریندا) نه خوش له ژیر کونترولی نامیردا بیت.

تئییی: سهرتا پیوسته بزانت ئایا نه خوش خورپه ی ژهری هیه نا؟؟

دهرمان: هه لېژاردنی دهرمانی به کترياکوژ.

- چاره سرکردنی سرچاوه ی سوکه.
- راستکردنه وه ی هوسه نگرندنی ژهر و فرمانه کان و زینده پال.
- هه ندیک نه نتیبا یوتیک که به پی هوی سوکه به کارده هینریت:

هوی سوکه	نه نتیبا یوتیک
Staphylococcus saureu	G Penicillin
Streptococcus pyogens	Erythromycin, G Penicillin
Enterococci type D	Cephalosporins
Streptococcus pneumonia	G Penicillin Streptomycinor , Streptomycin-Amoxycillin
Streptococcus anaerob	Penicillin G, Erythromycin or Cephalosporins, Lincomycin
Neisseria Meningititi	Penicillin G, chloramphenicol, Rifampicin
E. Coli, Klebsiella pneumonia	Gentamycin, Tobramycin, Kanamycin, Ampicillin,
Salmonella Typhus	Sephalosporins, Cortimethoxazol
H. Influenza	Ampicillin, chloramphenicol
Salmonella, Shigella	Ampicillin, chloramphenicol
Brucella	Ampicillin
	Tetracyclin, chloramphenicol

هه روهک پیشووتر نامه مان کرد زور پیوسته به زووترین کات ناتهواوی (خوین، پلاسما، ئای) ی نیو لهش پر بکریته وه.

- گهر نه خوش توشی کم خوینی بوو نهوا پیوسته خوین بکریته نه خوشه وه.
- هه روهها له کاتی که مېبونوه ی خپوکه سپییهکاندا پیوسته خانه دهنکوله دارهکانی خپوکه سپییهکان بکریته نه خوشه وه.
- ئیمونوگلوبولینی پیوانه یی یان نهو جورانه ی له خویننه روه وه دهریت به نه خوش (پاش سالی 1985 دا IgM دروستکراوه) نه نجامی باشی داوه به دهسته وه.
- پیوسته خوراک و قیتامین به خویننه ردا بدریت به نه خوش.
- گهرگومان کرا خوینی نه خوش دمه نیت، نهوا پیوسته (هپپارین) بدریت به نه خوش.

خۇپاراستن

- پېئوستە زۆر گرنگى بە برىن، رۇماتىسىمى دل يان گىروگرفتى نەشتەرگەرى ددان، لووت، گوئى و گەروو و چاۋ بدرىت و لە كاتى خۇيدا چاره يان بكرىت.
 - خۇپاراستن لە لەبارچوونى ژەھراوى
 - گرنگيدان و چاۋدېرى كردنى ئەو كەسانەى دەرمانى كۆرتىزۇن بەكار دەھىنن.
 - چاۋدېرى كردنى ئەو شوئنانەى كە لە لەشى مۇقدا سۇندە يان تىدايە.
 - زۆر پېئوستە گرنگى بەپاكو خاۋىنى برىنى كراۋە بدرىت و زوو زوو برىنەكە بە ئەلكهول بېرۇنىتەرە و پاكژ بكرىت.
 - بەكارهينانى سۇندەى يەك جار بەكارهينراوى پاكژ يان گۇرپنى پاش 2-3 رۇژان.
 - پېئوستە 2-3 رۇژ پېش نەشتەرگەرى نەخۇش ئەنتىبىاۋتىك وەرىگرىت و لە نىكەۋە كۆتۈرۈلى بارى كشتى بكرىت.
- ## سەرچاۋەكان

References

1. Johan Gieseck and Hans Fredlund, increase in pneumococcal bacteraemia in Sweden Lancet. 1997; 349: 699-700.
2. Baer M, et al., Increase in bacteraemic pneumococcal infection in children, Lancet, 1995; 345: 661
3. Atkison, K. et al., Septicemia in the neuropetic patient, Brit Med J 1974. 3. 244.
4. Chiotan, M., Clinical manifestation and laboratory in adult septicemia IMF Buchurest. 1997
5. Banks D. et al., Infections from intravenous catheters, Lancet, 1970. 1, 443
6. O. L. Wade et al., British national formulary 1981; 5: no. 1.
7. Antiserum from Gram-negative i.v. Alimentatia, Lancet. 1983; 1. 967

سۆى كلامىدىا

- يەكئىكە لەو نەخۇشىيە سۆيىيەنەى بەشىكى گرنگى ناساخى مۇقدا پىك دىننىت چۈنگە نىشانەى كلىنىكى زۇريان تىدا دەرەكەۋىت و زۇربلاون.
- سۆى كۆنەندامى زاۋىئ (لە 30-50 ى نەخۇشىيە درمە زايمەندىيەكان).
 - سۆى مندالى تازە لەدايكبوو (پىللوپۇشەسۇ، سىيەسۇ).
 - تراخۇما (پىللوپۇشەسۇ، لەناۋچەيەكدا بلاۋدەبىتەۋە).
 - لىمفۇگرانۇلۇمى زايمەندى (لىمفۇگرانۇلۇمى ناستى كەمەر).
 - سۆى بۇرىەكانى مىز (لە 80% ى ژنان توۋشەمىن ۋەلى ھەۋكردنەكە بى نىشانەىە).
 - دەردى (Reiters syndrom)
- ھەندىكجار ئەم سۆيانە پىس دەكەن گەر لەكاتى خۇيدا چاره يان نەكرىت ئەۋا دەبنە ھۇى دەرگەۋتى ئالۇنكارىيەكان.
- زۇرجاران كلامىدىا دەبىتە ھۇى گىروگرفتى گەۋرە ۋەك: نەزۇكى مېۋىنە، سىكېرى دەرە زامال، نەخۇشى ئەندامى زاۋىئ، كۆرىۋوون، ھەرۋەھا رۇلى گرنگى لە نەخۇشبوونى پېش لەدايكبووندا ھەيە.

ھۆزانی

ھۆی نەخۇشییەكە (كلامیدیای تراخوماتیس) ە كەخەسلەتی بەكتریایی گرنگیان ھەیە و DNA, RNA یان تیدایە، بە رینگای دابەشبوون زۆد دەبن، تیتراسایكلین لە ناویان دەبات.

كلامیدیا ەك ڤایرۆس تەنیا لەخانەى زیندوودا دەژین و سوپى گەورە بوونیان ئالۆزە. قەبارەى كلامیدیا لە نیوان 250-1000 نانۆمیتراىە، دیوارى خانەیان جېرە و لە دیوارى بەكتریای گرامنیگەتیڤ دەچیت.

جۆرەكانى كلامیدیا

سى جۆر كلامیدیا ھەیە كە ئەمانەن:

- كلامیدیای psittaci، دەبیته ھۆى سىیە سووى (Psittacosis) زۆر جۆرى سىرەمى جودانەكراوھى ھەیە (دەرەتوئى).

لە نۆڤەمبەرى 2005 دا پەسپۆزانى Seoul رایانگەیاندا كە ئەم جۆرە كە لە نیو گیانلەبەرى مانیدا دەژیت دەبیته ھۆى لیمفۆمى شانەكانى دەورەبەرى چا، شىرپەنجەى سىیەكان و شىرپەنجەى دەمى پزدان (14).

- كلامیدیای trachomatis، دەبیته ھۆى تراخوما، سىیەسو، لیمفۆگرانولۆمى زاىەندى و سووى بۆرىەكانى مېز، 15 جۆرى سىرەمى ھەیە.

- كلامیدیای pneumoniae، دەبیته ھۆى ھەكردنى بۆرىەكانى ھەواى سەرەو و خوارەو، یەك جۆرى سىرەمى ھەیە.

ئەوھى شایانى باسە كلامیدیای تراخوما كەتایبەتە بەباسەكەمان 15 جۆرى سىرەمى خوئنى ھەیە كەئەمانەن:

1- جۆرى A, B, Ba, C ھۆى سەرەكى كوئى تراخومان.

2- جۆرى D, E, F, G, H, I, J, K ھۆى سەرەكى سىیەسو و پیلووپۆشەسو (لە مندالى تازە لەداىكبوودا)، ھەرەھا دەبیته ھۆى پیلووپۆشەسو، باتووسو و سووى كۆنەندامى زاوئى مئ لە گەرەدا.

3- جۆرى L-1, L-2, L-3 ھۆى سەرەكى لیمفۆگرانولۆمى زاىەندیە.

كلامیدیا بەناسانى بەنىسەر و تایت و ئیتانۆل لەناو دەچن، ھەرەھا لە 56 پەدا لە 5-30 خولەكدا ناچالاک دەبن. كلامیدیا بەرگەى پەنسیلین دەگرت و بەتیتراسایكلین و دۇكسىسىلین و ئىریترومایسین دەمرت.

رینگاكانى گواستەو

- رینگای زاىەندى، سووى ئەندامى زاوئى (ئەو كەسانەى تەمەنیان لەنیوان 18-30 سالداىە و زاىەندى چالاكن) زۆدتر تووش دەبن.

ھەرەھا تا ژمارەى ھاوسەرى زاىەندى زۆد بیٹ ئەوا مەترسى تووشبوون زۆد دەكات.

- مندالى تازە لەداىكبوو، لەكاتى لە داىكبووندا لە داىكیەو تووشى كلامیدیا دەبیٹ.

كلامیدیا یەكئەكە لە نەخۇشییە درمە زاىەندیەكان و بە ھۆى زاىەندەو دەگوئىزیتەو. ھۆى نەخۇشییەكە كلامیدیای تراخوماىە و جۆرى D, E, F, G, H, I, J, K دەبنە ھۆى سەرەكى سووى ئەندامى زاوئى و برىنى گچكەى بىنازار (ھاتنە دەرەوھى شلەبەكى لىنجى روون لەكوئى مېزكردنى نىرىنەدا یان

لە گولینكى مېوینەدا). پەنمان و كینمکردنى گریئ لیمفاویەكان. پاشتریش لە ئاستى كۆم و گولینك دا دەبنە دومەل و زۆرجاران دەبنە ھۆى گرتنى كونى پىسایى. نەخۆشییەكە لەھەموو جیھاندا بڵاوە (ناوچە گەرمەكانى ھىلى ئىستىوا، ژئەر ھىلەكە، ئاسیا و ئەفرىقا).
 سەرچاوەى سۆكە: مرقۇفە بە تايبەتى مىى بىنیشانە یان نیشانەدار.
 نیشانەكان

ماوھى كركەوتنى كلامىدىا لەنۆوان 3-30 رۆژدايە. كلامىدىا دەبیتە ھۆى دروستبوونى برىنكى كچكە و سۆى نۆپۆشى بۆرى مېز و تۆو، سۆى گولینكى مېوینە، ئاوسانى گریئ لیمفاویەكان و پاشتر دومەل دروست ئەكەن و زۆرجارىش دومەلەكان رىكە دەگرنەو (ھەموو پىرۆسىتسەكە لەژئەر پىنستدايە). پىرۆسىنى سۆكە گریئ لیمفاویەكانى سىبەندە ، كۆم ، دیوارى نۆوان كۆم و گولینكى مېوینە دەگرتەو. كلامىدىا دار ماوھىەكى زۆر بئى تايە و ھەندىكجار لەرزو ئارەزوونەكردنى خواردن و ژانكردنى ماسولكە لە نەخۆشدا ھەرمەكەوئت. ھەندىكجارى دى پەردە سۆى مېشك سۆكە جومگەكان دەگرتەو. جۆرى سىرەمى خوئىنى D-K دەبنە ھۆى سۆى زاىەندى.

ھەروھا لەئامارىكدا ھەركەوتووە كەلە 5-25 % ى سىكپەرەكانى ئەمىرىكا ئەم كلامىدىايە یان لەملى زاماندا ھەبوو، رۆژانە سۆكە لەشارە گەورەكانى سوئىدا لە نۆوان لاوانى 15-25 سالاندا لەزئد بووندايە. لە ئىزىنەدا: لە 50 % ى بارەكاندا سۆى ناسوزنەكى بۆرى و كونى مېز تووش ئەكەن. گەر بەراورد بكەين لە نۆوان سوزەنك زۆر كەمبۆتەو بەلام بە پىچەوانەو سۆى كلامىدىايى زئدى كردووە. لە 50 % بارەكاندا باتووەسو و ھەندىكجار سۆى پىرۆستاتىش دەبىرنئت.

لەمۆبىنەدا: ناتوانرئت ماوھى كركەوتن ديارى بكرئت وە لە ھەندىكدا كلامىدىا لە 8-15 رۆژدا كپدەكەوئت. زۆرجاران ئن بىنیشانەيە، ھەندىكجارى دى زامال ئەئاوسئت و شلەيەكى لىنج لەگولینكەو دئتە ھەروھە یان سۆكە دەبیتە ھۆى دروستبوونى نەخۆشى (مىزكردن- مېزى كئماوى)، ھەروھا روونبۆتەو كلامىدىا رۆلى گرىنگ لە ھەناوېوشەسو دا دەبىنئت یان دەبیتە ھۆى نەخۆشى Fitz-Hugh-Curtis.

نەخۆشى (Fitz-Hugh-Curtis):

برىقىيە لە پئلوپۆشەسو، جومگەسو و ھاتنە ھەروھى شلەى نۆو بۆرى و كونى مېز (نەخۆشییەكە لە پیاو دا ھەرمەكەوئت). ئەمىش بەھۆى تئستى سىرەم زانىيەو دەستنىشان دەكرئت كاتىك دژەتمەكان زۆر بەرز دەبنەو. كاتىك سىكپەر تووشى كلامىدىا دەبئت زۆر مەترسى لەتووشبوونى ئاوەمە (لەكاتى لەدايكبووندا) ئەكرئت كەدەبئتە ھۆى بەرزبوونەوھى رىژەى مردنى پئش لە داىكبوون. سالانە نزیكەى 150 ھزار مندان لەژنى كلامىدىا دار لەدايك دەبئت و ئەم سۆمەش دەبیتە ھۆى سىيەسو، پئلوپۆشەسو و گوئچكەسو.

تراخوما (Trachoma)

بریتىيە لە پىللوپۇشەسۇ بەھۇى جۆرى سىرەمى C,B,A ۋە. يەكەمجار لە سەدەى 16ى ز دا لە لاينە Ebers Papyrus ھەوە باسى نەخۇششەيەكە كراوہ . نەخۇششەيەكە زۇرسالان دەخايەنيت (زىدەتر لە ھەرەزى گەرما ھەلدەداتەوہ) و لە ئەنجامدا دەبیتە ھۇى ئەستوربەوونى قەتەماخەى برينەكان و كەمبەوونەوہى بىنين.

ئەوہى شايانى باسە سالانە چەندان ملىون مرۆفە لەناوچەكانى ھىلى ئىستىوادا و ژىر ھىلى ئىستىوادا تووشى تراخوما دەبن و سالانەش 6-7 ملىون كەسيان لى كۆيز دەبیت. نەخۇششەيەكە لەباشوورى ئاسيا، ئەمىرىكا و رۆژھەلاتى ناوہراست و ئەمىرىكاي باشوردا بىلەووتەوہ.

تېببىنى: تراخوما ھۇى سەرەكى لە دەست دانى بىننە لەجىھاندا.

دەستنىشانكردن

- تىستى تاقىگايى: چاندنى نەوونەيەكى سۆكە (لەتاقىگاي تايبەتيدا بەھىلى خانەى McCoy يان Hela 229) ى ئەنجام دەدرىت ، تاكە تىستىكە بە راستى كلامىديا دەستنىشان دەكات).

- ھەرەھا پىئوستە شلەى روون يان لىنجى نىو كون و كەنانى مىزى نىز يان گولىنكى مئوینەدا ۋەرىگىرىت ۋە تاقىگادا زىد بىرىت. نايىت نەونەكە دوابخىرت (بەلانى كەمەوہ دەتوانىت 24 كازىر لەبەفرگىدا ھەلبىگىرىت و پاشتر كارى لەسەر بىرىت).

- دەستنىشانكردنى خانە:

ۋەرگرتنى خانەى كراندرای ناوپۇشەكان و رەنگكردنى بە Gimsa دەتوانىت لە 95%ى پىللوپۇشەسۇى ساوا دەستنىشان بەكات.

- نىشاندانى ئەنتىجىنى كلامىديا و تىستى Nuclei acid hybridization.

- تىستى PCR لەمىز و شلەى نىو بۆرى مىز و مىلى زاماندا.

- تىستى ELISA ، ئەنجامى باش دەن بەدەستەوہ.

چارەسەر كوردن

تا ئەمۇ زۆر سەرگەوتوانە دەرمانى تىتراسايكلين كلامىديا لەناو دەبات گەر بىت و رۆژى چوار ژەم و ھەر جەرەى 500 ملگم بۇ ماوہى 7 رۆژان بەدرىت بەنەخۇش. ھەرچەندە ئىرپىرۇمىسىن ، دۇكسىسىلین، كلورامفېنىكۆل و رىفامپىسىن بەھىزن، ۋەلى مەلبەندى كۆنترۆلى خۇياراستن لە نەخۇششەيەكانى ئەمىرىكايى ۋا بەباش دەزانىت و پىشنىار دەكات لە برى تىتراسايكلين رۆژانە دوو ژەمى 100 ملگم دۇكسىسىلین بۇ 3 ھەفتە بەكاربەئىرت. لەم سالانەى دوايىدا سەلمىنراوہ كە 1 تا 1.5 گم Azithromycin چارەى سۇى كلامىدياي كۆئەندامى زاوژى و چاويش دەكات. ئەوہى شايانى باسە ھەمان دەرمان بە پىنى كىش ى مندال بەكاردەھىنرىت .

ھەرەھا دەتوانىت تىتراسايكلين بۇ چارەسەر كوردنى پىللوپۇش بەكار بەھىنرىت.

سەرچاوەكان

References

- 1.Schahter J, Damson CR Human Chlamydia Infection, MA: PSG Publishing: 1978, 63-96.
- 2.Robert B. Jones, Chlamydia trachomatis In Infections Diseases 4th eds. 1995: 157 1579-93.

3. CDC. Recommendation for the prevention and management of Chlamydia trachomatis infections. 1993; MMWR. 1993; 42: 1-39.
4. Coutes We, Cole B. Asymptomatic chlamydia thrachomatis urethritis in men Sex Trans Dis. 1986; 13: 163-5.
5. Ripa T. Epidemiologic control of genital chlamydia thrachomatis infection Scand J Inf Dis. 1990; 69 (suppl): 157-67.
6. Penelope J. Hitchcock. Sexually Transmitted Diseases, 4th eds. 1997. 65: 802-05.
7. Abram S. Beneson, Editor. Control of communicable diseases in men. 15th eds. 1990; 86-88.
8. Joshua lederberg. Encyclopedia of Microbiology. Academic press. Vol 1. A-C. 1992.
9. Stamm WE. Lymphogranulomatos venerium. A general review. Bull WHO. 1950; 2: 545-62.
10. Julius Schachter and Moses Grossman., Chlamydia. In: Infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4th eds, W. B. Saunders Company. 1995; 15: 657-665.
11. Chlamydia Trachomatis In Infections. MMWR. (suppl) 1985; 31. nr. 3. S
12. Chlamydia in women a case for mor action, Lancet 1986; 1. 892.
13. CDC. Chlamydia trachomatis Genital infections- USA 1995, MMWR. 1997. 46: 9.
14. www.dagensmedicin.se (C) 05110

بەشى شەشەم

نەخۇشىيە ئايرۇسىيەكان

- 1- ئىنتىزۇئايرۇسەكان
- 2- شەپلەدارى مندال
- 3- ئايرۇسى Cocksackie
- 4- سۇى ئايرۇسى ECHO
- 5- سىيەسۇبە RSV
- 6- سۇى Calicivirus
- 7- پىستە سۇى Molluscum contagiosum

ئىنتىزۇئايرۇسەكان

Enteroviruses

ئىنتىزۇئايرۇسەكان كۆمەلىك ئايرۇس سەر بە خىزانى (Picornaviridae) ن " دەبنە ھۇى سۇى جىاواز لە مروۇلدا و سى كۆمەلى گەورەيان باس ئەكەين كە ئەمانەن :

- 1- ئايرۇسەكانى پولىئۆ Poliovirus (3 جۇرن 1, 2, 3)
- 2- ئايرۇسەكانى كۆكسەكى Cocksackie (دو جۇرن ۸، يان 23 جۇرى سىرەمى ھەيە و B يان 6 جۇرى ھەيە) .
- 3- ئايرۇسى ECHO (31 سىرەمى ھەيە) و ئىنتىزۇئايرۇسى 68 تا 71 .

ئەوھى شاينى باسە ھەر 3 جۇرە ئايرۇسەكە لە كۆئەندامى ھەرسدا زىاد ئەبن و كۆئەندامەكەش تووشى سۇ ئەكەن . بە گشتى ئايرۇسەكان گچكەن و لە نىوان 17-28 نانۇمىتردان و لە گەروو و پىسايى نەخۇشدا جىاكراونەتمە .

ئايرۇسەكان ناوكە ئەسىدى RNA يان بە رىزەى 20-30 تىاداىە . لە بەر ئەوھى لىپىدىيان نىيە بە نىسەر نامرن . ھەر وەكو سۇكانى پىشوى بۇرى ھەرس، ئەمانىش بەزۇرى لە ھاوین و پايزدا ئەردەكەون و بەھەموو جىھاندا بلأوبونەتمە و ھەندىكجار لە پىسايى نەخۇش ولەش ساخىشدا ئايرۇسەكان جودا كراونەتمە . وا قەبلىنراوہ لە 33% ى مندالان (لە ناوچە جىاوازمكاندا) يەككە لە ئايرۇسانەى سەرەوہ لە گەل پىسايىدا ئەرىكەنە ئەرەوہ . ھاوكات ئەم 3 كۆمەلە ئايرۇسە دەبنە ھۇى : ھەركردنى پەردەى مېشك ، چاو ، دل ، سىيەكان ، نەخۇشى ئەم- دەست - پا ، زەردووى ، پەنكرىاسەسۇ ، سۇى رىخۇلە ونەخۇش بوونى ماسولكەكانى لەش .

رۇگاي سەرەكى گواستەنەوھى ئايرۇسەكان بىرىتىيە لە بۇرى ھەوا و ھەرس . ھەندىكجار ئايرۇسەكان راستەموخۇ بە ھۇى ئاو و خۇراكەوہ دەگويزىنەوہ ، ھەندىكجارى دى ئايرۇسەكان لە نىو مندالدا بە تايەتى لە (3) سالىدا ئەبىنرۇن .

ۋا دەردەكەۋىت كە جۇرى دىكەش ھەيە و سەر بەم ئىنتىقۇ قايرۇسانەيە و تا ئىستا جىانەكرائەتمو بە تايىبەتى جۇرى 68، 69، 70، 71 زۇرجاران كۈنەندامى دەمارتووشى ھەم كىردن ئەكەن و دەپنە ھۇى پەردە سۇى مېشك يان شەپلەدارى . لە سالانى 1974 دا جۇرى 71 بوە ھۇى بىلۇبونەھۇى نەخۇشى لە ئەمىرىكادا ۋەھمان جۇر سانى 1975 لە بولگارىادا بوە ھۇى مردنى 43 كەس.

ئىفلىجى = شەپلەدارى مندال

نەخۇشىيەكى سۇيى درمى گرانە كە دەپنە ھۇى ھەم كىردنى ناۋچەى خۇلەمىشى پەتكە دەمار و زۇرجار بە شەپلەدارى مندالى نىو دەپرىت .

مىژوو

- لە سالى 1789 دا Michael Underwood ى ئىنگلىزى ياسى ئىفلىجى كىردوہ .
- لە سالى 1843 دا بۇ يەكەمجار نەخۇشىيەكە لە ئەمىرىكادا بىلۇبوتەرە .
- لە سالى 1909 دا بۇ يەكەمجار نەخۇشىيە قايرۇسىيەكە لە لاين ھەردو (Landsteiner , Popper) ناسرىيەوہ .
- لە سالى 1930 دا قايرۇسەكە جوداكرىيەوہ .
- لە سالى 1952 دا لە ئەمىرىكا نىكەى 21 ھەزار كەس بەھۇى ئەم قايرۇسەوہ تووشى ئىفلىجى بوون .
- لە سالى 1979 دا دوا نەخۇش لەو ۋلاتەدا تۇماركراوہ .

ھۇزانى (8، 7، 6)

قايرۇسىكە بە نىوى Poliovirus ، گچكەيە نىكەى 28 نانومېترە وسەرە خىزانى پىكۇرنە فىرىدايە و 3 جۇرى سىرەمى ھەيە .

يەكەم جۇر جۇرى Brunhilde, Mahoney –ect ى ھەيە .

دووہم جۇر جۇرى Lansing MEF1 ى ھەيە .

سىننەم جۇر جۇرى Leon, Saukett ى ھەيە .

ھەموو قايرۇسەكان بىلۇن ۋەلى قايرۇسى پۇلىۋ لە وانى دى بىلۇترە . پىش دروستكىردنى كوتان دژ بە قايرۇسەكە لە 80-90 % ى نەخۇشەكان تووشى شەپلەدارى دەبوون ، بەلام ئەمىرۇ ئەو رىژەمىە زۇر نزم بۇتەوہ و بگرە لە ھەندىك ۋلاتدانە ماوہ ، دووہم جۇرىش بىلۇو بەلام جۇرى سىننەم بە رىژەى لە 3/7 دا بىلۇو قايرۇسەكە بە ئىسەر ، كلۇپۇفۇم ، ئەلكەول دەمرىت ، زۇر بەرگەى سەرما و بەستن دەگرىت . لە ناوى زىرابدا نىكەى 4 مانگ دەژى ، لە شىرو پىنھاتومكانى شىرىشدا دەژى . زۇر بەرگەى گەرما ناگرىت لە نىو كاژىردا لە پلەى 60 دا دەمرىت . (پاستورە كىردنى شىر بۇماست و پەنەر ، قايرۇسەكە دەكوژىت) . ھەروہا بە ناوى ئۇكسىجىناوى و پەرمەنگە ناتى پۇتاسىۋمىش دەمرىت، تىشكى سەرۋو ۋەنەوشەيى لە 10 خولەكدا قايرۇسەكە دەكوژىت ، نەخۇشىيەكە لە ھەموو جىھاندا بىلۇو . زۇرجاران جۇرى شەپلەدارى نەخۇشىيەكە لە ناۋچە فىنكەكان و ساردەكاندا بۇتە ھۇى بىلۇبونەھۇى نەخۇشىيەكە بە پىنى سەرژماردىنىكى ر ت ج لەو ۋلاتانەدا كە تازە گەشەدەكەن ، سالانە نىكەى 250 ھەزار تووشبۇى تۇماركراو ھەبوہ .

بەلەم ئەمپۇ بە ھۇي كوتانى سيانئىيەو (3 كوتان) تۈنراوھ كۆتۈرۈلى بىلەن بونومەي نەخۇشئىيەكە بىكرىت . بۇ نەمۇنە لە سا لى 1952 دا لە ئەمىرىكا تەنبا 21 ھىزار كەس تۈۈش بوو ، بەلەم لە سا لى 1987 دا ھىچ بارىكى شەپلەدارى تۇمار نەكراوھ . لە سەرەتاي سالى 2004 دا رت ج رايگەياندا ھىوايان زۆرە كە تا سالى 2008 نەخۇشئىيەكە لە ھەموو جىھاندا نەھىلن . لە كۆتايى سالى 2005 دا رت ج رايگەياندا كە لە تەنبا لە نىجىريادا نەتۈنراوھ كۆتۈرۈلى نەخۇشئىيەكە بىكرىت دەنا تا رادەيەكى باش لە دونيادا تۈنراوھ دەست بە سەر بىلەن بونومەيدا بىكرىت . ئەوھى شايانى باشە ھەمان رىخراو رايگەياندا سالى 1977 لە غىراقدا تەنبا 2 نەخۇش تۇماركراوھ . لە سالى 1998 دا دوا نەخۇشى تۇماركراو لە كوردستاندا راگەيەندراوھ ، بەلەم لە سالى 2000 دا نەخۇشئىيەكە لە ھەموو ئىراقدا نەماوھ (9) .

رىنگاكانى گواستەموھ

- راستەوخۇ ، قايرۇسەكە لە رىنگاي ھەواوھ واتە بەھۇي دىلۆپە پىرژەي كۆكە وپىژمەي ھەلگىرى قايرۇسەكەمۇ دەگۈيىزىتەموھ .

- ناراستەوخۇ ، بەرىنگاي پىسايى بۇ دەم دەگۈيىزىتەموھ .

- لە كۆتايى ماوھى كېكەوتن وسەرەتاي نەخۇشئىيەكەدا (بوونى قايرۇسەكە لە گەرودا) ھۇيەكى سەرەكى گواستەموھى قايرۇسەكەيە لە ھەردو بارەكە دا پەيوەندى راستەوخۇ ئىۋان نەخۇشئىك ولەش ساخئىك زۆر گىرنكە . ھەرۈھا لەوانەيە لە رىنگەي پەيوەندى ناراستەوخۇ ۈك بەكارھىنانى كەلوپەلى پىس بووى نەخۇشئەو قايرۇسەكە بگۈيىزىتەموھ . درمى قايرۇسەكە زۆر بەرزە (نىزىكەي 8 ھەقتەيە) بە تايبەتى لە دواروژى ماوھى كېكەوتنى قايرۇسەكەدا و لە يەكەم ھەقتەي نىشانەكانىدا (بە تايبەتى ئەو كاتەي قايرۇسەكە لە گەروى نەخۇشدا ھەس) ، يان ئەو كاتانەي قايرۇسەكە لە گەل پىسايىدا دەكرىتە دەرەھ . لەوانەيە نەخۇش دووبارە بە جۆرىكى سىرەمى دى قايرۇسەكە تۈشى نەخۇشئىيەكە بىيىت .

نىشانەكان

• ماوھى كېكەوتنى قايرۇسەكە لە نىۋان 7-14 رۇژدايە و لەوانەشە لە نىۋان 3-21 رۇژدا بىت .
 ماوھى دەرگەوتن : لە نىۋان 1-5 رۇژدايە سەرەتا (تا) بەرز دەبىيىتەموھ ، پاشتر تا دەگاتە 37-39 پلە ، گەرۈ ئىشان ، ژانكردىنى ماسولكە (ۈك سۈكە پەتاي ھاويىن دەرەكەوت) ، ھىلنجان ، رشانەموھ ، ژانەسك ، نەمانى ئارەزوى خواردىن دەرەكەوت . نەخۇش بى خۇلق وخەمۇلۇوھ ، سەرۈ پىشتى ژان دەكات . نىزىكەي 2-4 رۇژ پاش ئەم ماوھىيە پلەي گەرمى نەخۇش ئاسايى دەبىيىتەموھ ، پاش 3-4 رۇژ تا ئاسايى دەبىيىتەموھ ، لەپىرەنەخۇشئىيەكە بە تايەكى بەرزۈ نىشانەي دەمارىيەموھ دەرەكەوت .
 ئەم ماوھىيە بە 2 قۇناخدا دەرۈات كە ئەمانەن :

1- قۇناخى پىش شەپلەدارى

لە ئاسايى بونومەي تا لىھاتەنەموھ دەست پىدەكات تا دەرگەوتنى شەپلەدارى (نىزىكەي 5 رۇژ دەخايەنىت) ، گىرنگىرىن نىشانەكانى ئەم قۇناخە بىرىتىن لە : ژانە سەر ، بى خۇلقى ، ژانكردىنى ماسولكەمو دەمارەكان .

رەنگ ھەلبىزىكانن ، (مىدال ئاتۈانىت لە سەر پىخەفەكەي راست بىتەموھ) . راستيان گۈۈتۈوھ كە نەخۇش زىياتر لەشى ژانەكات ۈك لە شەپلەدارى ھەرۈھا گىرژىبونى ماسولكە ، بىيىزى لاۋازى و بىتۈنانايى دەرەكەوت . گەر نەخۇش لەپىرەزىيىتەموھ ، بەرتەكى دەمارى نامىنىت .

ۋەلى نەخۇش ئاگاڧارى خۇيەتى لە تېۋانىندا پزىشك پەردە سۇى مېشك ونيشانهى ماچ (ھول) دەرىت نەخۇش بە دانىشتتەۋە دەمى بگاتە سەر كەشكە ئەژنۇى) دەستنىشان ئەكات .

2- قۇناخى شەپلەدارى

پاش توندېۋونى نىشانەكان لە 2-5 رۇژدا شەپلەدارى دەردەكەۋىت . لەم بارەدا ماسولكەكان شل دەبن ، بەتەۋاۋى ناچولېن پاشتر بەتەۋاۋى لە كارو جولان ئەكەون . بە گشتى زۇرىيەى ماسولكەكانى شان وقول و پا شەپلەدار دەبن و لە كار ئەكەون . نەخۇش زۇر ئارەق ئەكاتەۋە . سەرى پەنچەكانى دەست ويا سارد دەبنەۋە زۇرچار مرۇ تۋوشى گىروگرفتى مېزكردن دەبىت ، ھاۋكات نەخۇش ھەمىشە بەدەست نازارەۋە دەنالېنىت (نازارى شەپلەدارى لە شىۋەى گزېۋنەۋەى ماسولكەدايە).

ماۋەى گەرەنەۋە بۇ بارودخى جاران نىزىكەى 10-14 رۇژيان مانگىك دەخايەنىت، پاش نەمانى نىشانە كوتوپەرەكان نەخۇش ھەست بە باش بوون و چاكېۋنەۋەى ماسولكەكان ئەكات و پاش 3 مانگان شەپلەدارى چاك دەبىتەۋە . ئەۋەى جىنى سەرنجە لە يەكەم 3 مانگدا لە 50% ى شەپلەدارەكان چاك دەبنەۋە ، ۋەلى لەماۋەى سالىكدا نىزىكەى لە 75% يان چاكدەبنەۋە ، ھەرۋەا لە ماۋەى 2-3 سالدلا لە 100% ى شەپلەدارەكان چاكدەبنەۋە . ئەۋەى راستى بىت تەنيا لە 10-15% نەخۇشەكان بە تەۋاۋى دەست ولاقيان چاك نايىتەۋە ۋەلكار ئەكەۋىت .

جۇرەكانى نەخۇشېيەكە

1- جۇرى ناشەپلەدارى

ئەمىش 3 جۇرە:

- جۇرى دەرنەكەۋتو، بىننىشانەيە و لە 90-95% ى نەخۇشېيەكە لەم جۇرەيە . لە تاقىگادا دژەتەنى دژ بە قايرۇسەكە دەستنىشان دەكرىت .

- جۇرى گچكە بە گرانى دەناسرىتەۋە و زۇرچاران ۋەك ھەلامەتېك دەردەكەۋىت . ھاۋكات قايرۇسەكە بەگرانى بەرىگاي تىستى سىرەمىيەۋە يان قايرۇسىيەكەۋە لە پىسايى يان لەگەروۋى نەخۇشدا جودا دەكرىتەۋە و دەستنىشان دەكرىت .

- جۇرى پەردەسۇى مېشك قايرۇسەكە دەبىتە ھۇى پەردە سۇى كوتوپېرى مېشك .

2- جۇرى شەپلەدارى ، ئەمىش 5 جۇرە :

- جۇرى لامل و كەلەكە ، 60% ى جۇرە شەپلەدارەكان دەگەرېتەۋە كە دەبىتە ھۇى شەپلەدارى دەست ۋلاق ، ماسولكەى سك ، ناۋپەنچك يان ماسولكەى مل .

- جۇرى لاسكى مېشك ، لە 5-25% ى جۇرە شەپلەدارەكان دەگەرېتەۋە .

- شەپلەدارى جۋوتە كەللە دەمارى 3،4،5،6،7،8 دەگرېتەۋە ، زۇرچاران تاكېك نەمار دەگرېتەۋە . سۇى جۋوتە كەللە دەمارى (9،10،12) زۇر ترسناكە ۋەدەبىتە ھۇى گىروگرفت لە جۋوېن ۋەناسەداندا ، گەرىبىت ۋسۋردانى خۋىن تۋوشى گىروگرفت بىت ئەۋا لەۋانەيە ژيانى نەخۇش بەكۋىتە مەترسىيەۋە .

- جۇرى مېشكى .

- جۇرى تېكەل .

3- جۇرەكانى نەخۇشېيەكە (بەپىنى تەمەن)

- لە ساۋادا ، زۇر ترسناكە .

– له گموره دا، نه خوښيېکه وهک لهش داهيژران و ژانکردن دهردهکهويت
4- نه خوښيېکه له کوتراواندا (همنديکجار شه پلهداري تووشي مندالي کوتراویش دهبيت).

ريژهي نه خوښيېکه

ريژهي مردن به نه خوښيېکه نزيکي 4-10٪ دايه وهئ له مندالدا ريژهکه له نيوان 2-5٪ دايه . هوي مردن له مندالدا دهگريتهوه بوناتهواوي هه ناسه دان ، سوپداني خوئين و نالوزکارييه بهکترباييېگان . له همنديک باري دي دا شه پلهداري 2-3 سال دهخايه نيټ واته 50٪ يان تووشي سووکه شه پلهداري و 25٪ يش تووشي شه پلهداري بههيز دهبين، نهوهي راستي بيت ته نيا ژماره يېکي کمميان پاش نه خوښيېکه دهتوانن کاريېکن.

نالوزکاريېگان

– سييه سو، ناويوشه سوي دل.

– گيروگرفتي گورچيله.

– گيروگرفتي دهروني وهک نانارامي و باري ههرهسي نه خوښ تاد.

دهستنيشانکردن

پيويسته نه خوښيېکه که له قوناخي پيش شه پلهداري دا دهستنيشان بکريت دنا لهوانه يه پاش شه پلهداري نه توانرنت هيچ بکريت .

– نيشانهکان (نيشانهي ماچ) ، پيهوندي کردن به نه خوښيېکهوه له خيزاندا يان له دهره وهدا زور گرنکه له دهستنيشان کردندا .

– جودا کردنهوهي فايروسه که له شلهي نيو کوونه لووت، گهرو يان له پيساييدا .

– 80٪ ي بارهکاندا (له يېکه دو هفتهي نه خوښيېکهدا) دهتوانرنت فايروسه که جودا بکريتهوه .

– تيستي سيرهمي، له سره تاي نه خوښيېکه که دا دژه ته نهکان زور بهرزدنهوه و يو دهستنيشانکردن به سووه .

کوتان

کوتاني سيپانه له سالي 1955 هوه په سهندکراوه و له شيوهي 3 دهرزيدايهوه دهرنت له مندال نهنجامي باشي همبووه . له سالي 1962-1963 جوړنک کوتان له نه خوښخانهکاندا بهکاردههنترنت له شيوهي

(دلوزپ) دايه و به ناساني دهرنت به مندال . نهوهي شاياني باسه نه م جزره کوتانه پيکها توه له هر 3 جوړي سيرهمي فايروسه که و هاوکات هردوو دهرماني (Neomycin, Streptomycin) يشي تيا دايه .

چاره سرکردن

هيچ دهرمانيک نيپه تا فايروسه که لئاو بهرنت . هروها به پي جوري شه پلهداري و ناشه پلهداري دهتوانرنت نيشانهکان دابمرکينرتهوه .

سهرچاوهکان

References

1. John F: modlin Poliovirus. In principles & practice infectious disease Vol 2, 1995, 148-1613-20.
2. Arnold L. Smith Central Nervous System, In : mechanism of Microbial Disease Second Edition 1993:58-716-35.
3. Martin Gh. Voiculescu. Poliomylitis. In Infectious Diseases Vol 2 Medical Edition 1991, 71: 308-29.
4. Benenson Abram S. Control Communicable Disease in Man Editor 15 the ds 1990
5. Paul JR Epidemiology of Poliomvelitis WHO monograph Series 1995: 26-9.

6. WHO Global eradication of Poliomyelitis by year 2000 Geneva WHO 1998 (Resolution WHA 41.28).
 7. CDC. Progress toward global eradication of poliomyelitis eradication. 2002 MMWR 2003,53
 8. CDC. Certification of poliomyelitis eradication-the Americas, transmission 1994. MMWR 1994; 43
 9. Mary Kay Kindhauser, Global defence against the infectious disease threat. WHO/CDS/2003 15

فایروسى كۆكساکى

ئەم فایروسە دەپنە ھۆى كۆمەلى سۆى جىاواز كە لە جىھاندا بلأون .

ھۆزانی

ھەرەكو پىشتەر نامازەمان كرد ئەمىش لە كۆمەلى نىنتىرۇقايروس . لە خىزانی پىكۆرنە فایروس ، ناوكە ئەسىدى RNA ھەيە ولە نىوان 25-30 نانومىتردايە . فایروسەكە دەپنە ھۆى نەخۇشىيەكى گرنك لەمندانى ساوادا . تا ئەمپۇ نىزىكەى 30 جۆرى سىرەمى فایروسەكە دۇزراونەتەرە دەكرۇن بە 2 كۆمەلەرە :

1 - كۆمەلى A، 32 جۆرى سىرەمى ھەيە ، ھەندىكىان تايبەتن بە مرۇفە و ھۆى پەردە سۆى مېشك ، سۆى كۆنەندامى ھەناسە ، سۆى لووت وگەرەو ، شەپلەدارى ، نەخۇشى دەست - پا - نەم .

ھەندىكجار دەپنە ھۆى سىكچوون Reye، يان نەخۇشى Guillein Barre.

2- كۆمەلى B، 6 جۆرى سىرەمىن (ھەموويان تايبەتن بە مرۇفە و ھەك جۆرى پىشو وان) . ئەم جۆرەيان

دەپنە ھۆى سۆى پەنكرىاس : پەردەسۆى دل ، زەردوويى لە مندال وپىردا، سىكچوون ، نەخۇشى بىھىزى و لاوازى ماسولكە . تاد . لە سالى 1948 دا لە گوندى Cossackie ى نىزىك شارى نىويۇرك دا فایروسە كە لە پىسايى مندالىكى نەخۇشى ئەو گونددە دۇزرايەرە وپاشتر نىوي كۆكساکى لىفرا (ا) .

پەتازانى

فایروسە كە لە ھەموو جىھاندا بلأو دەپنە ھۆى سۆى ترسناك . زۇر جاران فایروسە كە لە مرۇقى نەخۇش ولەش ساخىشدا جىاكاراوتەرە (بە تايبەتنى لە ساوادا) لە ھاوین وپايزدا دەردەكەمۇت 7.48 ى بارەكاندا فایروسەكە لە گەرودا جوداكاراوتەرە . سەرچاھەى سۆكە ئەو كەسانەن بە سەرزارەكى لەش ساخن يان ھەلگىرى فایروسەكەن .

رىنگاكانى گواستەنەرە

- رىنگاى ھەرس ، پىسايى بۇ دەم فایروسەكە ماويەكى زۇر لە گەل پىسايدا دەكرىتە دەرەو .

- رىنگاى ھەناسە ، قەلەبالخى باخچەى مندالان و نىو خىزان ھۆكارى يارىدەنەرى گواستەنەرە وىلاوبونەرە فایروسەكەن .

ئەرەى راستى بىت سەلمىندراوہ جۆرەكانى A3/4/5/6/B3/4 زىدە ترىلأون فایروسەكە لە خوین ، مېشك ، دل، شلەى نىو لەش ، پەردەى دەرەوەى دل ، گورچىلە و پەنكرىاسدا جوداكاراوتەرە .

نىشانەكانى

بە پىى جۆرى سىرەمى فایروسەكە سوک و كوتوپرى نەخۇشىيەكە جىاوازه :

فایروسى جۆرى A: ئەم جۆرە زىاترجۆرى سىرى 2،3،4،5،6،8 و 10 دەكرىتەرە . جۆرەكانى 10،

2، 23، 24 دەپنە ھۆى سۆى كۆنەندامى ھەناسەى سەرەوہ .

ماوهی کړکھوتنی ځایروسکه له نیوان 2-10 روژدايه . همدیکجاړ نهخوشییهکه له شینوهی
بلاوبوونهوهدا دهیپنریت ، به زوریش منډال تووش دهیپت .

سهرهتا نهخوشییهکه به تا ، گهروو ئیشان ، رشانهوه ، ژانه سهر ، ژانهسک ژانکردنی ماسولکه دهست
پیدهکات ، همدیکجاړ منډال تووشی گهشکه دهیپت . پاش 10-20 روژان ناویوشی مهلاشوو بلقی
بچوکی ئی دیت ، له بهر تهپی و شیداری بلقهکان خیرا کیم دهکن نهمانیش به پیکهاتوییهکی سور
دهوره دهرین . نهخوش ناروزوی خواردنی نامینیت و زمان بهنخ دهگرنیت . زورجاران له 2-3 روژدا
برینهکان چاکدهبنهوه و (تا) نزم دهیپتهوه . له زوربهی زوری بارهکاندا نهخوشییهکه چاکدهیپتهوه .
دهستنیشانکردن

بوونی ئهونیشانانهای که پیشوو تر باسکران و جوداگردنهوهی ځایروسکه زور گرننگن .

ځایروسی جوړی B

نهمجوړه ځایروسه دهیپته هوی نهخوشی ژانه ماسولکه .

نهمخوشی ژانه ماسولکه (نهمخوشی Bornholm)

گرنگرترینیان له سالانی 1930 و 1934 دا نهخوشییهکه له دانیمارک و ولاته سکهندهنافیهکاندا بلاوبووه
، هوی نهخوشییهکه ځایروسی جوړی B یه . ځایروسهکه له 3-5 روژدا کړدهکوئیت . نیشانهی سهرهکی
نهمخوشییهکه له پر به تا ، ژانه سهر ، ژانکردنی (گرژبوونهویان) ماسولکهکانی سنگ وسک دهست
پیدهکات . له منډالدا نازارهکه زیاتر دهداته سک وکهمیک گرژبوونی ماسولکهی سکی لکهگهآدایه . له
ماوهی 4-7 روژدا نامینیت وهئ همدیکجاړ دهر دهکوئیتهوه . زورجار منډال تووشی هیلنج و رشانهوه
و گهشکه دهیپت .

ناویوشه سوئی دل

هوی نهخوشییهکه ځایروسی جوړی B یه ، نهخوشییهکی ترسناکه ، زور جار دهیپته هوی مردنی
منډالی ساوا ، منډال تووشی تا ، همناسهسواری ، شینبوونهوهی رووخسار ، زیادبوونی لیدانی دل ،
ونبوونی لیدانی دل و نهبلق بوون دهیپت و خیرایی دهمریت . گهر ځایروسهکه تووشی ژنی دووگیان
بیپت ئهوا دهیپته هوی له دایکبوونی منډالیکی ناتمراو .

روویوشه سوئی دل

ځایروسی جوړی 5-3 B دهیپته هوی نهم جوړه سوئی .

میخکه پهره سو

همدیکجاړ همدوو جوړه ځایروسهکه (A-B) دهبنه هوی سوکه لم بارهدا نیشانهکان بریتین له : تا ، ژانه
سهر ، ژانکردنی ماسولکهی لهش ، جاری وایه گهرووش ژان دهکات .

کهلله دهماره سو

سوئی کهلله دهماری ژماره 7 (دهماری پووبزین) و شهپلهداری دهمارهکه لهوانیه ځایروسهکه بیپته
هوی سکچوونی زور کوتوپر ، زهردوویی ، یان گورچیله یان پهنکریاس

سۆى كوتوپ

به گشتى رۈزەى سۆكە باشەو له زۆرەى بارەكاندا نەخۆش چاك دەبیتەو . به لىگمەن سۆى دىوارى ناوہەى دل و مېشك دەبیتە ھۆى مردنى ساوا .

دەستىشانکردن

دەستىشان كردنى سۆكە زۆر سەختە چونكە نىشانەكانى سۆكە جۆراو جۆرن ، ھەرچەندە تىستى سىرەمى دژە تەنى IgM بەرز دەبیتەو ھەو دەتوانن بلىن كە تەنیا جيا كردنەوہى فايرۆسەكە له دەست نىشانکردنى نەخۆشپەكە دلنیا مان دەكات .

چارەسەرکردن

زۆر پىويستە نەخۆش جيا بکړتەو و بھەوتەو و دەرمانى دژ بە نىشانەكانى سۆكەى بډرتى ، چونكە دەرمان نىيە فايرۆسەكە لە ناو بەریت .

سەرچاوەكان

References

1. Marin GH, Voiculescu –Coxsackievirus- In :Infectious Diseases .Medical eds. Bucharest 1991 72 330-337
2. John F Modlin Coxsackieviruses Echoviruses & Newer enteroviruses In :Principles &practics of Infectious Diseases 1995:1961964-1975.
3. Lake AM et al: Enterovirus infections. J Pediatr. 1976; 89 787.
4. Griffiths PD et al :Coxsackie B virus infections & myocardical infection .Lancet 1980;1:1387
5. Tomas Bergstrom Virus infektioner Klinik diagnostik och behandling Glaxo Well come Sweden 1997 .

سۆى فايرۆسى ECHO

سۆى ئەم جۆرە فايرۆسە زۆر جياوازترە لە بەرئەوہى كۆنەندامى ھەناسە و پەردەى مېشك شەپلەدارى و تالیھاتن دەگرتەو ، ناسراوترين سو بریتىيە لە سۆى جۆرى 31 ى فايرۆسەكە .

ھۆزانى

ئەمىش جۆرىكە لە نىنتۆ فايرۆس، لە خىزانى پىكۆرنەفېردايە و 34 جۆرى سىرەمى ھەيە (1-9) ، (11-27) و (29-34) نۆيكەى 24-30 نانۆمىترە و ئەسیدی RNA يان تىدايە .

مىژوو

لە سانى 1955 دا فايرۆسەكە بەم جۆرە ناو نراوہ Enteric Cytopatogenic Human Orphanc زۆرجاران كورتكراوہى (ECHO) بۆ بەكار دەھىنریت .

پەتازانى

سۆكە لە جىھاندا بلاوہ ، بە تايبەتى ناوچەكانى ھىلى ئىستىوادا ھەموو وەرەكان ھەن ، جۆرە سىرەمىەكانى فايرۆسەكە زىدەترە لە مندالدا دەبىنرین و ھەك لە گەورەدا ، ھەرۆھا فايرۆسەكە لە رىخۆلەدا جودا دەكړتەوہ .

رىنگاكانى گواستەوہ

- پەيوەندى راستەخۆ (پىسايى ، دەم) ھۆى سەرەكى گواستەوہى فايرۆسەكەيە .

- رینگای گواستنه‌وهی هه‌وایی واته رینگای هه‌ناسه‌دان (پرزهی کۆکه و پزیمین) یان شله‌ی ناو لووت و گه‌روو .

درمی نه‌خۆشییه‌که له نیو قه‌له‌بالغیدا زۆر به‌رزه به تایبه‌تی له کاتی به‌کاره‌ینانی گۆمی مله کردندا .
نیشانه‌کانی

به پینیی جۆری سیره‌می قایرۆسه‌که :

1- دهرده‌تا به هۆی جۆری (7 ، 9 و 20) ه وه ده‌بیته ، نه‌خۆش تای لی دیت گه‌رووی و ماسولکه‌کانی له‌ش ژان نه‌که‌ن .

2- دهرده‌تای دی به ئیکسانتیمه‌وه، به‌هۆی جۆری (4 ، 6 ، 9 ، 16 ، 18 و 52) ه وه دهرده‌مکهریت به‌لام جۆری 9 یان له هه‌موویان بلاوتره .

3- گه‌روگرقتی بۆریه‌کانی سهره‌وه‌ی هه‌ناسه ،جۆری (8 ، 11 ، 18 ، 19 و 20) ده‌بنه هۆی سۆکه 4- جۆره‌کانی 2 ، 4 ، 6 ، 9 ده‌بنه هۆی په‌رده‌سۆی کوتوپری میشک .

5- ده‌ماره‌سۆ ، ده‌بیته هۆی سۆی هه‌میشه‌یی کۆئه‌ندامی ده‌مار .

6- نه‌خۆشی سکچون ،جۆری 11 ، 14 ، 18 ، 19 ، 20 ده‌بنه هۆی سکچون له باخچه‌ی مندالاندا .
به پینیی ته‌مه‌نیش جۆره‌کانی ئه‌مانه‌ن :

زۆر جار له مندالانی تازه له‌دایک بودا‌ده‌بیته هۆی مردن .

مندالی ساوا ، له هه‌موو جۆره‌کان کوتوپر ترو ئالۆز تره .

گه‌وره ، نه‌خۆشییه تاداره‌کان ده‌گریته‌وه وهک (سورکه و میشکه په‌رده‌سۆ) وایه .

ژنی سکچر ، گهر ناو له‌مه تووشی قایرۆسه‌که بیته ئه‌وا نه‌خۆشییه‌که زۆر سه‌خت ده‌بیته .

ده‌ستنه‌شانکردن

ده‌توانین وهک نه‌خۆشییه‌کی سۆی بیه‌قه‌بلین به‌لام ته‌نیا له تاقیگای قایرۆسیدا ده‌توانین جۆری سیره‌می قایرۆسه‌که له شله‌ی گه‌روو ، پیساییی ، چلمی ناو لووتدا جودا بکه‌ینه‌وه تیه‌ستی سیره‌می دژه‌ته‌نی تایبه‌تی قایرۆسه‌که ده‌ستنه‌شان ده‌کرنت .

چاره‌سه‌رکردن

جۆری سیره‌می یه‌که‌م ودووه‌م بیچاره‌یه وه‌لی پیویسته نیشانه‌کانی سۆکه به‌ده‌رمانی ناسایی دابه‌رکینه‌رته‌وه .

سه‌رچاوه‌کان

References

1. Annuziato D. Koplik spots & Echovirus. (letter) NY State Jmed. 1987 ;87:667 .
2. Martin GH. Voiculescu Infectious Diseases vol 2 Medical Edition:1991:71:308-28
3. Berry PJ & Nagington J Fatal infection with Echovirus 11 Arch Dis Chil 1982:57:22 .
4. Halfon N & spector SA Finl Echovirus type 11 infection . Am J Dis . 1981 :57 :22
5. Crist . NA et al Entereviruses in humman diseases .Rorger Med Virol . 1987 :24 :114 .

سىيە سۇ بە RSV

يەككە لە گىرگىزىن و بلاوتىن سىيە سۇكانى كۆپەي تەمەن ژۇر 2-3 سالان . زۇرجاران مۇي بە تەمەنىش تووشى نەم سىيە سۇيە بۇرچكە ھەوايەكان دەپنە . بە تايپەتى سۇيەكە لە مانگى جەنپوهرى و بە گىشتى لە زستان دا نەردەكەوت . سالانە لە جىھاندا نىكەي نيو مليۇن كەس بەم سىيە سۇيە دەمرنە .

ھۇزانى

ھۇي سۇكە فايروسىكى جۇي RNA ي (paramyxovirus) بە نىوي Respiratory Syncytai Virus و ھەمىشە كورتكراوى RSV بۇ بەكار دەھننەن . گەردىلەكانى فايروسەكە نىكەي 6 كاژۇر لەسەر رووي رەقى دەرەو دەژىن . دوو جۇرن A و B بەلام نىشانەكانى ھەردوو جۇرەكە زۇر لە يەكترى دەچن . سابون و دەرمانى پاكۇزىدەنەمە فايروسەكە ناچالەك نەكەن .

ماوھى كۆكەوتن

ماوھى كۆكەوتنى فايروسەكە نىكەي 4-6 رۇژە .

رىنگاكانى گواستەنەو

- پەيوھەندى راستەوخۇ، پىرژە و دىلۇپە شلەي نىو دەمولوتى نەخۇش (لە كاتى كۆكە و پۇمىندا) . فايروسەكە لە نىو نىويۇشى دەمولوت و چا و دا ھەيە .

نىشانەكان

- تالىھاتن لە نىوان 38.3-39.4 پەدايە .

- زۇرجاران كۆپەي ژۇر يەك مانگان شىرى داىكى يان مەكەمژە نامۇنە (ناگىرنە) .

- نىشانەي ھەلامەت (ناويەلووتى مىنداندا دىتەخوارەو) ، بەلام مىندان سىيە سۇيە بۇرچكە ھەوايەكانىەتى .

- كۆكە و خىزەي سىنگى مىندان دەپسىرنە .

- لە يەكەم تىروانىدا مۇ ھەست دەكات مىندانەكەي سىيە سۇيەتى (مىندان پشويسوار دەپنە) .

- لە زۇرەي بارەكاندا لە 1-2 ھەفتەدا نىشانەكان نەروىنەو .

- لە 1-2% بارەكاندا مىندان بە تەواي نەخۇشە و پىويستە لە نەخۇشخانەي مىنداندا چارەسەرى نىشانەكانى بگىرنە .

دەستنىشانەكرەن

- ھەرگىرنە نەمۇنەي شلەي نىو كۆنە لووتەكان و ناردىنى بۇ چاندن .

- تىستى Immunofluorescens (IF) .

- تىستى Enzym Immunology Antigendetection (EIA) .

- تىستى PCR كاتىكى زىدتر دەخايەنەت .

چارەسەركردن

- نۇكسىجىندان بە مىندان و دامرکاندەنەمەي نىشانەكان .

- له هەندىك ولاتدا ئەنتىفقايرۇسىش دەدن بە نەخۇش .

خۇپاراستن

- پاكوخاوينى نەستەكان ، شتەنيان بە ئاوسابون يان بەكارهينانى پاكو كەرمو . تىكەنەبوون لە گەل نەخۇشدا زۇر گىرنگە . بە مەبەستى خۇپاراستن دژى سىيە سوکە دەرزىك بە نيوى (Synagis) Palivizumab

لە شيوەى کوتاندا لە ئيمونوگلوبولين پىكها توو و لە بەشى پىشەموەى رانى منداڤ دەدرىت .

كوتانەكە لەم بارەندا بەكار دەهينرىت :

- ئەم منداڤنەى لە 35 ھەفتەييدا لە دايكبوون و تەمەنيان لە 6 مانگان تىيەرناكات .

- ئەم منداڤنەى تەمەنيان لە ژىر 2 سالانەويە و بەلام لە 6 مانگى رابوردومو بە ھۇى تەسكبوونمەوى بۇرچكە ھەوايەكانى سىيەكانيان تووشى گىروگرفت بوويت .

- منداڤى ژىر 2 سالان كاتىك لە زگماكيەموە گىروگرفتى دلى ھەيىت .

بە پىنى كىشى منداڤ دەرزىيەكان بەكار دەهينرىت ، ھەر 15 ملگم دەدرىت بە 1 كگم كىشى منداڤ

تېيىنى : ئەم قايرۇسە لە لەشدا بەرگىى نروسى ناكات لەوانەيە پاش ماوہەيمكى تر قايرۇسەكە چالاک

بىيئەموە .

سەرچاومكان

1. Handläggning av RSV-infektioner. Info från Läkemedelverket. Sverige, 2000; 11 (6):7-32.
2. Tomas Bergström. Virusinfektioer. Klinik, Diagnostik och behandling, Glaxo Wellcom AB, Sverige, 1997. S. 41-43.
3. Iwarson S, Norrby R. Infektionsmedicin. epidemiologi, klinik och terapi. Partille: Säve Förlag, Sverige 1998.
4. www.fass.se

سوئى Calicivirus

(رشانەموەى زستان)

ئەموەى شايانى باسە قايرۇسى Calici كە پىشى دەگوترىت قايرۇسە خرە گچكەكان، ناسراوہ بە قايرۇسى گەدە و ريخۆلە و ھۇى سەرەكى رشانەموەى زستانە . قايرۇسەكە لە نىوان لاوان ، منداڤنى باخچەى منداڤن ، قوتابخانە ، نەخۇشخانە ، مالى پىران ... تاد بلاوہ بىيئەموە . ئەم قايرۇسە زۇر زۇر نىمىيە، گەر بىت و يەك بەش لە 100 بەش يان گەردىلەى قايرۇسەكە تووشى مرۇ بىيىت ئەوا مرۇ نەخۇش دەبىت . لە نيو يەك ملليلىتر لە ماددەى تووشبوودا نىزىكەى زىدتر لە يەك مليون گەردى تىدادايە . زىدتر لە زستاندا (دېسەمبەر- فېبرواری) دا دەردەكەرىت ، لەبەرئەموە نيوى رشانەموەى زستان (Winter vomiting disease) ى لىنراوہ . ھەرچەندە زۇرجاران نەخۇش بى چارەسەرکردن چاك دەبىيئەموە و نىشانەكانى سوکە دەروئەموە . ھەندىكجارى دى مرۇ پىنوئىستى بە شلە ھەيە تا جىگەى شلەى لە دەست دراو بە ھۇى سىكچوون و رشانەموەكانەموە پىركىرئەموە . زۇرجاران مرۇ سەر لە نوئى تووشى سىكچونەكە دەبىيئەموە نىشانەكانىش دەردەكەونەموە .

گەر قايرۆسەكە بىلادەمبىتەوہ لە ماوہىەكى كورتدا ژمارەىەكى زۆر لە دانىشتوان (ھەموو كەسىك دەگرتەوہ) بە تايبەى قوتابى و لاوان تووش دەكات . قايرۆسەكە لە پىسايى و رشانەوہى تووشبۇدا ھەيە . ئەوہى شايانى باسە لە يەك گرام پىسايى نەخۆشدا نزىكەى 10 مليارد قايرۆسى تىاداىە ، لەبەرئەوہ زۆر پىيوستە پاش سەرئاوكردن مرۆ پاك دەستەكانى بە سابوون و ئاو بشۆرئەت .

قايرۆسەكە 3 جۆرى سىزەوہى ھەيە كە ئەمانەن :

1- جۆرى Norwalk جۆرى جىنى 1a پىك دەھىئەت .

2- جۆرى Snow Mountain جۆرى جىنى 2b پىك دەھىئەت .

3- جۆرى Calici ى كلاسكى جۆرى جىنى 2b پىك دەھىئەت .

ئەم جۆرەيان تووشى مندالى كەم تەمەن دەبىت و نىشانەكانى سوكە وەك سوئى رۆتاقايرۆس واپە .

ماوہى كركەوتنى قايرۆسەكە لە نىوان 1-2 رۆژداىە .

رۇڭاكانى گواستەوہ

1- رەستەخۆزىان ناراسەخۆ پەيوەندىكردن بە نەخۆشەوہ . (لە كاتى رشانەوہدا ھالارى رشانەوہ ، لە رۇڭاى ھەرلەوہ) قايرۆسەكە بىلادەمبەتەوہ .

2- لە رۇڭاى خۇراكەوہ ، بە تايبەتى خۇزىكى پىسبوو بە قايرۆسەكە يان خۇزىكى ساردەوہ مرۆتووش دەبىت .

3- لە رۇڭاى ئاوى خولردنەوہ ، سەرزەى نەشۇرلەوہى باخىك بە پاشماوہى پىسايى نەخۆشەك ئاودرەبىت .

نىشانەكان

گرنگرتىنيان برىتەن لە ژانە سك و رشانەوہ بەلام ژانەسەر ، ھىلنجدان ، سىكچوون ، جارجار تالىھاتن ىش ،

دەردەكەوئەت . لە 25-70% بارەكاندا تووشبوو تووشى ژانكردى ماسولكەكانى لەش دەبىت .

نىشانەكان كورت خايەنن و لەوانەيە لە 1-3 رۆژدا نىشانەكان نەمىنن .

لە كاتى بىلادەمبەتەوہدا بۇ نمونە لە نەخۆشخانەدا پىيوستە بە پەلە ھەولنى خۇپاراستن لە قايرۆسەكە بەدەن

، ئەوئىش برىتەيە لە پاكزكردنەوہ و شتەنى ھەردو دەستەكان . گەر نەخۆشەيەكە لە نىو نەخۆشخانەدا

بىلادەمبەتەوہ پىيوستە ئەو بەشە داخۆرئەت .

دەستنىشانكردن

- نىشاندانى قايرۆسەكە لە ژىرمىكرۆسكۆپى ئەلەكترۆنى .

- تىسى PCR ، ئەمرۆ لە ماوہى 3 كاتژمىردا قايرۆسەكە دەستنىشان دەكات .

خۇپاراستن

1- لە كاتى گومانكرندا پىيوستە مرۆ پىش خۇراك خوارن دەستەكانى پاكوباش بشۆرئەت .

2- ھەولبەدە دەستەسەرى كاغەزى يەك جارى بەكاربەيئە .

3- لە كاتى تووشبوندا پىيوستە مرۆ لە مالىەو بەمىنئەوہ و نەچىتەوہ سەر كارمەكى تارشانەوہ و

سىكچوونەكە نامىنئەت .

سەرچاوہ

1. Iwarson-Norby, Infektionsmedicin, epidemiologi, klinik och terapi Stockholm 2004
2. Claes Schalen, Lund Universitetsjukhus. Mikrobiologi-Nytt 2000
3. www.smi.se Calicivirusinfektion.2004.12.25.
4. Mat Eretell, Arneközt. A –Chalotte-stenervyd. Smittskydd SMI Nr 3. 203 S 14-15

پېستە سۆي Molluscum Contagiosum

پېستە سۆيەكى فايروسىيە ، له هەموو جىهاندا بىلە ، زۆر جاران تووشى منداڵ دەبىت . ئەمۇ پېستە سۆكە تووشى گەورە سالانىش دەبىت بەلام زايەند رىگەى گواستەنەويەتى ، لەبەرئەو وەك نەخۆشپىيەكى درمى زايەندىش ناسراو .

هۆزانی

هۆي پېستە سۆكە فايروسىيەكە بە نيوى Poxvirus و دەبىتە هۆي جۆرىك گۆرانكارى گچكەى رەقى سەر پېستى شىو بەلوكەيى .

جىياوازی له گەل بەلوكەدا برىتپىيە لەوەى كە ئەمیان گچكەترن و بە كۆمەل (گروپ) دەردەكەون ، بەلام بەلوكە گەورەترە و تاكە تاكە دەردەكەوئ . ماوەى كۆكەوتنى فايروسەكە له نيوان 2-6 هەفتەدايە .

رىنگاكانى گواستەنەو

- پەيوەندى راستەخۆ بە پېستە سۆكەو .
- پەيوەندى ناراستەوخۆ، له كاتى بەكارهينانى خاوى تووشبووا .
- زايەندى (تايبەتە بە گەورە سالان) .

نیشانەكان

- گۆرانكارەكانى سەرپېست ھەرەك بەلوكە رەقز و نزىكەى 2-5 ملیمەترن بەلام گچكەترن .
- زۆر جاران لەسەر رووخسار، مل ، پەلەكان (دەستەكان ، پىكان) دەردەكەوئ .
- زۆر جاران خوراندن مامناوەندىيە يان نەخۆش ھەراسان دەكات .
- ئەو گۆرانكارىيانەى سەرکۆنەندامى زاوئى گەورەسالان دەردەكەون ، دەكەونە سەر مووەكانى بەر (توكەبەر) و كۆنەندامى زاوئى دەروە ، ھەندىكجار لەسەر بەشى خواروە يان سەرەوەى ران دەردەكەون .

نیشانەكان نزىكەى 1-3 مانگان ، ھەندىكجار 6 مانگان دەمىنن .

ئامۇڭگارى و خۆپاراستن

- پىوستە دايكوباوك ھىمن و لەسەر خۆبىن تا نەمانى گۆرانكارىيەكانى سەر پېست .
- پىوستە مندالى تووشبوو خاوى خۆي بەكاربەيتىت .
- پاش پەيوەندىكردن بە پېستەسۆكەو ، پىوستە دەستەكان بە ئاووسابون يان بە پاكۆكەرەو بەشۆردرئ يان پاكۆكەرئ .
- مەھىلە منداڵ خۆي بخورئىت لەبەرئەوەى پاشتر دەبىتە بىرۇ يان ھەردەكات .

چارەسەر كۆرڤن

- زۆر جاران پېستە سۆكە خۆي چاك دەبىتەو و نامىنى (ھەرەك لە بەلوكەدا دەبىت) .
- پاشتر وايە مندالى ژىر 10 سالان چارەسەر نەكۆت ، لەبەرئەوەى لەكاتى كۆراندندا منداڵ تووشى ترس لە كارمەندانى نەخۆشخانە دەبىت .
- له كاتى كۆراندندا پىوستە شوئەكە سېركۆت تا منداڵ نازارى كەم بىت يان ھەر نەبىت .

– گەر ئەيدىزدار تووشى ئەم پىستە سۈيە بېيىت ئەوا وەك پىستەسۈيەكى گىشتى دەردەكەونت .

سەرچاۋەگان

1. Praktisk Medicin. three doctors förlag. Kap,11:230-231. Sverige 2004.
2. Carl_fredrik Wahlgren, Dermatologi & venerologi. Stockholm. 2004
3. www. smi.se ©
4. www.netdoktor.se ©

بەشى ھەتەم

نەخۇشىيە ڧايرۇسىيەكان

- 1- ڧايرۇسى زەردوويى A
- 2- ڧايرۇسى زەردوويى B
- 3- ڧايرۇسى زەردوويى C
- 4- ڧايرۇسى زەردوويى Delta
- 5- ڧايرۇسى زەردوويى E
- 6- ڧايرۇسى زەردوويى G
- 7- سىچوونە ڧايرۇسىيەكان (رۇتافايرۇس)

زەردوويە ڧايرۇسىيەكان

جگەر

ئەندامىكى گىرگى بىزۈنەرى لەشە ، لىرەدا ژمارەيەكى زۇر لە مادەكانى دى لەش دروست دەكرىن و دەكەويتە ژىر ناوپەنچكەو و لە بەشى لاي راستى سىك دايە . گەرەتەرىن ئەندامى لەشە ونزىكەى 500 ئىركى ھەيە كىشەكەى لە نىوان 1-2 كىلۇ گرامدايە جگەر شىۋەيەكى قوچەكى ھەيە بىنكەكەى بۇ سەرەوھە لە دوو بەش پىكەتوھ يەكىكىيان لەوھى دىان گەرە ترە . جگەر چاۋگىكى مادەى ئاسنە و ڧىتامىنەكانە بە تايبەتى ڧىتامىنى B12 .

ئەم گلانە نەست بە سەر كۆلىستۇرۇلى نىۋو خۇراكدە نەگىرنت ، ھاۋكات ھەندىك ھۇرمۇن دروست دەكات گىرگىتەرىن دىان ھۇرمۇنى ئىستۇجىنى ژنانە .

جگەر ئەمبارىكى يەدەكى وزەيە و شلەى زراۋ دروست دەكات و پاشتر لە زراۋدانەو بە ھۇى كەنالى زراۋوھ دەپژىتە ناۋ رىخۇلەوھ لە سانى 1987 دا بۇ يەكەمجارلە مېژوودا لە شارى (بالىن) ى ئىسپانى تاكە ئەندامى لەشە كە پەيكەرى بۇ دروستكراۋە دروستكردىنى پەيكەرەكە تايبەت بوە بە ئەلكھولىست و مەى خۇرەكان تا بىننىنى پەيكەرەكە كارىان تىبكات و مەى خواردنەو كەم بىكەنەو . ھەرەھا ناپىت ئەو راستىەش ڧەرامۇش بىكەين كە مەى تاكە گىرقتى جگەر نىيە وىگرە ھەندىك ھۇى تر ھەن ھەندىكىيان ناوھكى و ئەوانى تىران دەرەكىن وەكو مايكروئۇرگانىسمەكان ، ھەرەھا دەرمان و پىس بونى ژىنگە كە لە پاشماۋە پىشەسازىەكاندا بەدى دەكرىن . ھەموو ھۇناۋەكى و دەرەكىيە كان نەبنە ھۇى سۇى كوتوپىرى acute يان سۇى تولانى chronic و پاشترىش لە ناۋبردن و رىزىنى cirrhosis خانەكانى جگەر .

بۇ يەككە يۇنانىيە كان لە جگەر و نەخۇشىيەكەى بولون و لەس باوہ رەدا بولون چونكە خوین لە جگەر دا بروس ت دەپنیت ئەوادەپنیت جگەر مەلەبەندى ھەست و ھەستىارى مرۆڭ بېت ! ھەر وھا لەوياو ھەدا بولون باژۇھ ascites نەخۇش بولونى جگەر .

ھىپۆكرات لە كۆتەبەكەدا (نەخۇشىيە كانى ناوہ) لە زارلوى icter epidemic واتە درمى زەردووى داوہ .
لە سەدەى يانزەھەمى پېش زابندا (ئارىتاوس) ى خەلكى ناوچەى (كاپەدۇكيا) چەند باسنىكى دەريارەى گىروگرفتەكانى جگەر لە ژىر نىوى skirros نوسىوہ .

(ئىسالىئۇس) لە سەدەى شانزەدا باسى ئەوہى كەسەى خۇرمەكان جگەريان گچكەپە .
(پاپا زەكرىا لە سالى 1791 دا نامەيەكى بۇ كۆنەسى (دېمانىز) نوسىوہ و لە نامەكەيدا باسى نەخۇشى جگەر دىكات # (يايلى) لە سالى 1793 دا تولى رىزنى جگەر و مەى خۇرى لە نەخۇشىيە كانى جگەر چودا بكتاھە وە لە سەريان بدۆت .

(بولون) لە سالى 1865 دا لە ئىنگلىستان يەكەم بارى رىزنى جگەرى خستۆتە بوو .
لە سالى 1885 موہ كوتوپرە زەردووى ناسرلە بەلام لە سالى 1960 جۆرى B و پاشتر لە 1973 دا جۆرى A ناسرايوہ .

(لايىنى) لە سالى 1919 دا زارلوى skirros بەكارھىناوہ لە بېنچىنە دا ووشەيەكى يۇنانى كۆنەى بە ماناى ئەس گرى بچكۆلە زەردانە دىن كە لەسەر رووى دەروہى جگەر .

نەخۇشى بىرە زەردووى بە نەخۇشى جەنگ دەناسرنت ، چونكە لە دووم جەنگى جىھانيدا نىكەى نوو سەد ھەزار سەريازى ئەمەريكايى و ملىۆنىك لە ئەوروپا تووشى تەرمەكەبولون .

يە كەمجار لە سالى 1940 دا بە ھەرزى شەلى نىو خانەكانى جگەر راكېشراو لە تاقىگەدا لىنى كۆلرايوہ .

يە كەمجار لە سالى 1947 دا (مارك كالۆم) زارلوى A واتە Hepatitis A ى بەكارھىناوہ .

تا سالى 1965 ئەتوانراوہ جىياوۋى ھەردو جۆرمەكى ئايرۆسى جگەرى A، B، بزانرنت .

پاشتر (كرۆگمان) ھەردو جۆرى زەردووى A، B لە يەكتر جىاكردوہ و سەلمەندى كە ئايرۆسى B بە ھۆى دەمەوہ لە كەسنىكەوہ دەگوۋىزىتەوہ بۇ كەسنىكى دى و ھەر وھا بە ھۆى خوین و بە كارھىنانى دەرزى پىسى ئايرۆساويەوہ دەگوۋىزىتەوہ و پاشترىش سەلمىندرا ھەر مەمان ئايرۆس لە رىنگەى زايمەندەوہ دەگوۋىزىتەوہ .

(بلومبىرگ) لە سالى 1965 دا تولى پەيوەندى نىوان ئەنتىجىنى ئوسترالايى (بە نىوى ئوسترالايوہ نىو نراوہ) و زەردووى زەردا بدۆزىتەوہ (ئىمپرو پىدەموتىزىت سەر رووہ ئەنتىجىن) بەم ھۆى شەوہ ھۆكانى زەردووى جۆرى B

دۆزرايوہ بەرامبەر بەم كارە بە سو دەى بۇ مرۆڭايەتى لىژنەى پاداشتى نۇبۇل ئەس ياداشتە بە نرخیمان پىشكەش كرد .

(پرىنس) لە سالى 1968 دا پەيوەندى نىوان ئەنتىجىنى (HBs) و زەردلوى خوینى زەردووى نىشاندا .

(دانى) لە سالى 1970 دا فىرېوۋن (virion 0) ى ئايرۆسى B ى لەژىر مىكرۆسكۆپى ئەلكترونىدا دۆزىوہ .

(ماگنىۇس) لە سالى 1972 دا بەباشى باسى دەريارەى سىستەمى دژە ئەنتىجىنى (Hbe) و ھەر وھا دژەتمنى anti-Hbe كرد .

(رىزىتۆ) لە سالى 1976 دا يەكەمجار لەسەر جۆرىكى تىرى نوى نوسى و پاشترىش بەزەردووى جۆرى دىلتا ناسرا .

لە نۆرەى نۆرى بارەكاندا ئەم زەردوويە(جۆرى دىلتا) تەنبا لەس كەسانەدا دەستىشانكرلوہ يان دەكرىن كەھەلگىرى ئايرۆسى جۆرى B بولون .

دۆزىنەوہى زەردووى جۆرى (A,B,C)، ئەتوانى گىروگرفتى زەردوويەكان چارىكات و دواترىش زانستانە تولىرا جۆرمەكانى تىرى Delta و E دەسنىشان بىكرىن كەخوین رىكايەكى سەرمكەپە بۇ گولاستنەويان .

لە سالى 1987 دا لىپرسراوى كۆترونى نەخۇشىيەكانى ئەمەريكايى جۆرىك زەردووى يان لە زەردلوى خوینى ھەندىك نەخۇشدا جىا كەدوہ كە لەگەن زەردووى جۆرى نە A و نە B تىكەل بوو و پاشترىش بە زەردووى جۆرى E ناسراوہ .

لە سالى 1980 دا يەكەم كوتانى نژى زەردووى B بروس ت كرا .

له سالی 1995 دا دوو جۆری نوی به نیوی Hepatitis GB Virion A&B دۆزرایمه که له نهمریقاو شمیریکا و کهنه دا بلاوه دهمینه هوی زهردویسی کوتوپر به لام تا ئیستقا زانیاری تهراب له سهر نهم دوو فایرۆسه له گۆرندا نییه .
 # پاشتر فایرۆسی زهردویسی جۆری G جودا کرایهوهو پاشتر نیوی GBV-C ی لینراوه .
 # پهیومندی نیوان زهردوییه کوتوپره فایرۆسییهکان و زهردوییه درنژاخیهنهکانی جگهر لهمه دا دهمرهمکویت که پاش ماوه تونده که ههندیك نیشانهی تیکچون یان ناتهرابی لهرمانهکانی جگهر بهردهمام بهدی دهکویت ، نهمیش نهمه دهسهمینتیت که نهخوش ههنگری فایرۆسهو ههر فایرۆسیشه دهبیته هوی درنژه پیدانی زهردوییهکه .
 # لهم سالانهی دوابی دا تینستی زهردای خوین (تینسته سیرمیهمکان) رۆلینکی گرنگیان له دابیرین یان له دهسنتیشانکردنی DNA ، RNA ی فایرۆسی زهردویسی جۆری HBV DNA HDV RNA دا بینیهوه .
 - له نیوان سالانی 1955 - 1956 دا نزیکه 29 ههزار ژن له هندستان به زهردویسی جۆری non B .non A مردوون .
 - له سالی 1955 دا نزیکه 11 ههزار کسه له روسیا به ههمان فایرۆس مردون .
 - له سالی 1988 دا نزیکه 20 ههزار کسه له ئەندمنوسیا به ههمان فایرۆس مردون .

فایرۆسهکان

تا نهمرۆ به لایهنی کهمهره (6) جۆر فایرۆس دۆزراونهتموه و ناسراون که دهبنه هوی برینداریبون و زامی جگهر ، بوونیان له لهشدا دهبیته هوی دهسنتیشانکردنی زهردوییه کان که نهمانهن :

فایرۆسی زهردویسی A

فایرۆسی زهردویسی B

فایرۆسی زهردویسی C

فایرۆسی زهردویسی Delta

فایرۆسی زهردویسی E

فایرۆسی زهردویسی GBV-C/HGV

نهم فایرۆسهانه جگهر زامار دهکهن و دهبنه هوی زهردویسی کوتوپری جگه لهو جۆرانهی سهروهه ههندیك فایرۆسی تریش ههن که دهتوانن جگهر تووشی نهخۆشی تر بکهن وهک (1) .

CMV , Echovirus , Marburgvirus , EBV , Varicella Fever , Lassa Fever , Rubella , Haemorrhagic Fever , Adenoviruses , Coxsackie B , Herpes Simplex .

نهمه شایانی باسه نهم فایرۆسهانهی سهروهه دهتوانن ببنه هوی نهخۆشی کوتوپر ، جاری وایه نهخۆش فایرۆسهکه له رینگای میزهوه یان پیساییهوه دهکاته دهرهوه و چاکدهبیتهوه وهکو له ههوکردنی جۆری A دا دهبیترت . بهلام جاری واش ههیه فایرۆسهکه پاش سۆی کوتوپر ریرهوی خوی دهگۆریت و مرۆ تووشی نهخۆشی پاش سۆ کوتوپرهکان دهبیته زهردوییه کوتوپرهکان له جیهاندا زۆر بلاون نهم بلاوییمش له سهر یلهی تهندروستی باری نابوری ، باشی رینگاو بان ، پاک و خاوینی و خۆپاراستن له ناوچهکهدا بهنده .

زهردویسی

بریتیه له سۆی جگهر له نهنجامی سۆی فایرۆسییهوه ، ههندیكجاریش هوی سۆکه دهگهریتهوه بۆ ماده ژههراوویهکان .

ماوهى كېكەت: لەم كاتەوه دەست پىنەكات كە قايرۇسەكە دەچىتە نىو لەشمەو زىد دەبىت تا
دەركەوتنى نىشانەكان .

ماوهى كېكەتتى قايرۇسەكان بەپىنى جۇرى قايرۇس و تەمەنى نەخۇشەكە (44:21) .

- ماوهى كېكەتتى قايرۇسى A لە نىوان (15-50) رۇزدايە مندال و لاو توش دەبىت .

- ماوهى كېكەتتى قايرۇسى B لە نىوان (30-80) رۇزدايە ھەموو كەس توش دەبىت .

- ماوهى كېكەتتى قايرۇسى C لە نىوان (30-90) رۇزدايە ھەموو تەمەنىك دەگىرتەو .

- ماوهى كېكەتتى قايرۇسى D لە نىوان (10-18) رۇزدايە .

- ماوهى كېكەتتى قايرۇسى E لە نىوان (30-50) رۇزدايە و 20-40 سالان دەگىرتەو .

زەردووى جۇرى non A, non B كە ھۆكەى قايرۇسى C لەو و لاتە پىشەسازى و پىشكەوتوانەدا زىدەترە

دەك لە جۇرەكانى دى ، زۇرجاران بە پەلى يەكەمىش دىن ئەم جۇرە زەردوويانە و زەردووى جۇرى B

بەھۇى خۇننەو لە كەسىكەو دەگوزىرتەو بو كەسىكى دى ، واتە خۇين ھۇى زۇربون و گواستەنەو

ئەو سى جۇرەى سەرەو .

A جۇرى زەردووى

Hepatitis A

قايرۇسى A

قايرۇسىكى ناسراو و بە خىزانى پىكورنا قايرۇس Picornavirus ھ و شىنەو لەبىزىمى ھەبە و مرۇ

تووشى درمە زەردووى دەكات . سۇ بەم جۇرە قايرۇسە بە ناسانى و زۇرجاران بى دەرمان و

چارەسەركردن چاك دەبىتەو بىنەو شىنەوئارى بەجى بەئىت .

سۇكە بارى بەردەوامى و درىژ خايەنى بە خۇيەو نايىت ئەم قايرۇسە RNA ى تيايە و تىرەكەى

نزىكەى 28-32 نانومىترە . قايرۇسە virion ى قايرۇسەكە چوار بىكەتوى يۇلپىنپىتىدى گەورەى ھەبە .

قايرۇسەكە بە كولاندن لە پىنچ خولەكدا دەمرىت ، وەئى لە نىو كلۇردا بە 30 خولەك دەمرىت . گەر مرۇ

يەك جار تووشى ئەم جۇرە قايرۇسە بىت ، ئەوا دەتوانىت لە تاقىگادا دژە تەنى دژى قايرۇسەكە

دەستنىشان بىرنت . ئەم قايرۇسە زىدەتر (منال و لاو) تووشى سۇ دەكەن ، زۇر جار مرۇف يەك جار

تووشى ئەم قايرۇسە دەبىت

پەتازانى

زەردوويەكە زۇربەى جىھانى گرتوتەو . لە 85-90 % دا تووشى مندال و لە 20-40 % تووشى

لاوان دەبىت ، چونكە قايرۇسەكە لە رىگای سوپى دەم - پىسايىو و بلاو دەبىتەو قايرۇسەكە زۇر درمە

و بە ناسانى مرۇفەكە توش دەبىت . سالانە نزىكەى 60 ھەزار كەس لە ئەمىرىكا تووشى ئەم قايرۇسە

دەبن .

رىگايى گواستەنەو

- خواردەنەوئى ئاو ، شىر و خۇراكى قايرۇساوى (كەواتە ئاويك ، شىرىك يان خۇراكىكە قايرۇسەكەى

تىدا بىت) .

- بەكارھىنانى ئاودەستخانەى پىس و ناپاكوژ ، يان دانىشتن لە قەراخ جۇگە يان لە كاتى كۇچرە و

بومەلەرزە و بارى دىدا .

- خۇزك خواردين و خواردينه له سەرچاوهی پيس بوونهوهی قايرۆسهکه .
- له کاتی گهشت کردندا بۇ ناوچه درمییهکان (ئو ناوچانهی قايرۆسهکهیان تیدا بلاوه) .
- قايرۆسهکه به دهگهمن له رنگای خوینتهوه دهگويزرئتهوه (کاتئک خوینتهکه زور قايرۆساوی بیئت) .
- له ئەمیریکا وسوئیدا نهخۆشیش دهستنیشان کراوه که به رنگای زایهئیدیدا قايرۆسهکه گويزراوهتهوه .

سەرچاوهی قايرۆسهکه

- مندالی باخچهی مندالآن و نهخۆشو شوینه قه له بالههکاندا زید تر دهکهونه بهرشالای قايرۆسهکه .
- ئیتریا زهکان .
- بهکارهینانی کۆکاین ومهريوانه له رنگای دهرزی دان له خوینتهینەر .

درمه زهردوویی

بریتیه لهو جۆره زهردوویییهی به ناسانی به رنگای سوپی دم - پیسایى یهوه له یهکئیکهوه دهگويزرئتهوه بۆیهکئیکى دى .

نیشانهکان

ماوهی کپکهوتنی قايرۆسهکه له نیوان 2-6 ههفتهدایه ، جارى واهیهه قايرۆسهکه شیوهیهکی بهردهوامی هیه له نیوان 14-18 مانگدا و ههمیشه قايرۆسهکه پاش یهکم سو بەرگری دژی دووم سو له لهشدا بهجی دههیلئیت به مرجئیک ههمان جۆر قايرۆسى تووش بیئت ئو بهرگریهش (بهرگری پاش سو) به درئزایی تهمن کاردهکات .

1- قۇناخی پيش زهردهلگهپران

له نیوان 3-7 رۆژدایه نهخۆشیهه که به گرانی دهناسرئتهوه ، به گشتی (تا) 3-5 دهخایهئیت و له 39 په تئناپهپی ، ژانکردنی ماسولکه ، ههئدیک نیشانهی ههلامت ، نهمانی نارهنووی خواردنی تیدا دهردهکهوئیت . له 5% تووشبووان بیهئیز و ماندوون .

- تووشبو ههست دهکات نهخۆشه .
دوو ههفته پيش زهردهلگهپرانى رووخسارو ههفتهیهک پاش زهردهلگهپراندهکه ، دهتوانرئت قايرۆسهکه له پیسایى نهخۆشهکهدا دهست نیشان بکریئت و بناسرئتهوه .
- لهشی نهخۆش دهست به ئالۆش و خوراندن دهکات .

2- قۇناخی پاش زهردهلگهپران

نزیکه 10-14 رۆژ دهخایهئیت .
- سپینهی چاوی تووش بوو زهردهلگهپرئت .
- رهنگی میزی نهخۆش تۆخ دهبیئت (وهک رهنگی چای لئدئیت) .
- پیسایى نهخۆش بیهرهنگه ، یان زهرده و نهخۆشیش پیسایى کهمهدهکات .
- ههئدیکجار نهخۆش تووشی خوین بهربوونی گهده و پیست و نار پۆشهکان (لووت پژان و پوک پژان) دهبیئت .

دهستنیشانکردن

دهتوانرئت لهماوهی کپکهوتنی قايرۆسهکهدا یان لهکاتی دهرکهوتنی نیشانهکاندا قايرۆسهکه له تاقیهکهدا دهستنیشان بکریئت .

ئەھۋى شايەنى باسە دژتەنى anti-HAV لە نىۋو زەرداۋى خويندا جىيەكەرتتەھ ، بەلام IgM لە سەرەتاي سۆكەدا دەردەكەرتتەھ ۋە ماۋەي چەند مانگىك دەمىنئەتەھ . ھەرۋە ھا دژتەنى anti-HAV بەردەھوام لە ھەردووجۆرى ئىمۇنۇگلوبولىنى IgG، IgM دا ، دەست دەكەرتتەھ ، پاش 3 – 13 مانگان IgM ى دژتەنى anti-HAV ۋن دەپتتەھ ، ۋەلى IgG ھەردەمىنئەت ئەمەش ئەھە دەگەيەنئەت كە بەردەھوام بەرگىرى پەيدا دەپتتەھ بۇ دەستىشانكەردنى ئەم جۆرە زەردوۋىيە تەنبا دەستىشانكەردنى دژتەنى anti-HAV پىۋىستە .

چارەسەر كەردن

- جىياكەردنەھۋى نەخۇش بۇ 2 ھەفتە پشودان ۋ مانەھە لەجىگەدا .
- زۆر پىۋىستە قىتامىنى B ۋ C بەرئەت بە نەخۇش .
- پارىز زۆر بەسودە ۋ كاتىك نەخۇش زۆر دەرشىتەھ پىۋىستە لە خوينئەنئەرەھە خۇي يان شەكراۋى تىبكرتتەھ .

كوتان

كوتانى Havrix دژى قايرۇسى جۆرى A بە كاردەھىنرئەت .

تېبىنى : رەنگ زەردى بىرئىتتەھ لە خەست بوونەھۋى مادەي بىلېروۋىن لە زەرداۋى خويندا .

تېبىنى : زەردوۋىي جۆرى A لە باشورى كوردستاندا لە ھەموو جۆرەكانى دى بلاۋترە .

زەردوۋىي جۆرى B

قايرۇسى B

ئەم قايرۇسە كە دەپتتەھ ھۋى زەردوۋىي جۆرى B گەورەيە ۋ زۆر لە زەردوۋىي جۆرى يەكەم سامناكتەھ ۋ مۇتۋوشى زەردوۋىي سىرەمى (زەرداۋى خوين) دەكات .

قايرۇسەكە سەر بە خىزىانى Hepadnavirus يەھ لە شىۋەي تەنۋلكەي خەريان لە شىۋەي پىرۇتتىنى تايبەت بە قايرۇسەكە پىرۇتتىنىك ھەيە پىنى دەۋورتتتەھ روكەشە ئەنتىجىن HbsAg ، ئەم ئەنتىجىنە لە نىۋو خويندا لە شىۋەي تەنۋلكەي بازنەيىدايە تىرەكەيان 20-22 يان 50-250 نانۇمىترى دايە .

جۆرە نوپكانى قايرۇسى زەردوۋىي B

ئەھۋى شايانى باسە گەر بەراۋردىك بەكەين لە نىۋان زانستى پزىشكى 20 سالان لەمەوبەرۋ ئەمپۇدا دەبىنن كە پىشكەرتتىكى بەرچاۋ ئەنجامدراۋە ۋ زۆر سوۋدى بە نەخۇش ۋ پزىشكىش گەياندوھ . تويژىنەۋەكانى ئەم چەند سالانەي دوۋايى ئەھ راستىيەيان سەلماند كە ئەم قايرۇسە 8 جۆرى جىنى (genotype) ھەيەھ لە نىۋان H-A دايە ، كە ئەمانەن: (1,2,3)

- 1- جۆرى A لە ئەۋروپا ۋ باشورى ئەفرىقادا ھەيە .
- 2- جۆرى B لە ۋلاتانى رۇژھەلاتى ئاسىيادا ھەيە .
- 3- جۆرى C لە ۋلاتانى رۇژھەلاتى ئاسىيا ۋ ئوقيانوسەكاندا ھەيە .
- 4- جۆرى D لە ۋلاتانى دەرياي سىپى ناۋەراستدا ، باكورى ئەفرىقادا ۋ ناۋەراستى ئاسىيادا ھەيە (زىاتر لە نىۋو ئەھ كەسانە دەبىنرئەت كە خوۋىيان بە مادە بىھۆشكەرە كانەھە گرتوۋە ۋ بە دەرزى لە خوينئەنئەرى خويانى دەدەن) .

5- جۆرى E له رۇژئاواى ئەفرىقا دا ھەيە .

6- جۆرى F له ئەمىرىكا دا ھەيە .

7- جۆرى G له فەرەنسادا ھەيە .

8- جۆرى H له ئەمىرىكا دا ھەيە .

ئەھى شايانى باسە له تاقىگادا دەتوانىت ئەوتەنۆلكەيە دەستىنشان بىرىت كە چەند پىرۇتىنىكى

تايبەتى ھەنگرىتوھ پىيان دەگوتىت ئەنتىجىن و ئەمانەن: C.C.S كە تىرەكانيان 27.22، 42 نانۇمىترە .

HBsAg = Hepatitis B surface antigen

HBcAg = Hepatitis C surface antigen

HBsAg = Hepatitis E surface antigen

ئەم ئەنتىجىنانە تەنى دەرەكىن بۇ لەش ، بۆيە لەشى مرۇ دژەتەنى تايبەت دژ بەم ئەنتىجىنانە

دروست دەكات و دەيانرژىتتە نىوخوئىنەھە كە بىرىتىن لە:

anti- HBs = antibody against HBsAg

anti- HBc = antibody against HBcAg

anti- HBe = antibody against HBeAg

ئەم دژە تەنانە تايبەت بە ئەنتىجىنانە سەرەھە ، ھەر كاتىك بتوانىت لە تاقىگە دا ئەنتىجىن و دژە تەن يان تەنيا دژەتەن لە نىوخوئىن دا بدۇرژىتەھە ، ئەوسا بۇمان روون دەبىتەھە جگەر توشى سۇ بوھە بە قايرۇسى جۆرى B پاشترىن دەتوانىن قۇناخى سۆكە دەستىنشان بىكەين . واتە پىرۇستە بزانىن چ جۆرە سۆيە (كوتوپرە ، لاھەكەيە ، تولانىيە) ھەرەھە دەتوانىن بزانىن ئايا بارى قايرۇسەكە چالاکە ، ناچالاکە ياخود لە زىدبوندايە . ھەرچەندە دژەتەنەكان رۆلى گىرگ لە بەرگىرى كردندا دەبىنن كەچى زۇرجار مرۇ دەبىتە ھەنگرىكى تولانى قايرۇسەكە . ئەم قايرۇسە لە جگەر ، خوئىن ، خانە شەكان و شە دەراوھەكاندا ھەس زۇرجار لەوانەيە چىرې قايرۇسەكە لە خوئىن دا بەرزىت بىنەھەي لە جگەردا ھەبىن . شەش ھەفتە پىش دەرەكوتنى نىشانەكانى سۆكە (پىش پەيدابوونى بارە كوتوپرەكە) قايرۇسەكە لە خوئىن دا دەست بە جموجول دەكات . بەلام لە 5-10 % نەخۇشەكان زۆرەي ھەنگرانى قايرۇسەكە لە خوئىياندا دەستىنشان دەكرىت . لە ھەندىك نەخۇشدا قايرۇسەكە بە درىژىي ماوھى زەردبونەكە دەمىنئەتەھە (21) . لە 10-15 % نەخۇشەكان قايرۇسەكەيان لە خوئىندا دەمىنئەتەھە بىنەھەي بۇ ماوھى چەند سالىك نىشانەكانيان تىدا دەرەكەون (واتە ھەنگر بىنشانەن) . زۇرجاران قايرۇسەكە لە رىگاي مېزەھە دەكرىتە دەرەھە ، لە وانەيە ئەم رىگايە بىتە ھۇى گواستەھەي قايرۇسەكە لە نىو ئەم كەسانەدا كە نەخۇش و خزمەتى مندال دەكەن يان تواناي مېزراگرتىيان نىيە . قايرۇسەكە لە نىو سپىرم و شەي نىو گولېنك و خوئىنى بىنوئىژى دا بە رىژەيەكى بەرز ھەيە ، ھەرچەند پەلەي خەستى قايرۇسەكە لە نىو چىلمى لووتو ليكى نىو دەم و گەرودا ھەزار ئەھەندە ھەك لە خوئىندا كەمترە لە گەل ئەم رىژە كەمەشدا ھەر قايرۇسەكە تواناي گواستەھەي ھەيە . قايرۇسى جۆرى B لە ئاستى ئەنزىمى دىواری ناوھەي رىخۇندا ناچالاکە ، لە پىسايىدا نىيە ، ھەكو جۆرى A لە رىگەي پىسايى دەمەھە قايرۇسەكە ناگوئىزىتەھە . قايرۇسەكە لە ھەندىك شەي نىو لەشدا ھەيە ، ھەر ئەمەشە بۆتە ھۇى چىاوازى رىگاكانى گواستەھەي قايرۇسەكە ، ئەم زەردوييە لە 10 % ى ھەموو زەردوييەكان دەكرىتەھە كە بە رىگاي خوئىندا تووش دەبن .

درمى فايروسىكە

لە شەشەم رۇژى كېڭەيتىشنى فايروسىكەمە دەست پىدەكات و نىزىكى 1-2 مانگ دەخايەنىت رۇژى تووشىبون بەم فايروسە لە نىوان 5-10 / دايە كە بۇ ماوى 2-5 مانگان يان سالىك HBsAg يان لە خويىندا دەمىنىت .

رۇژى بلاوى زەردووى B

ئەم جۇرە زەردووىيە يەككىكە لەم نەخۇشپىانەنى كە زۇر بلاوىە وسال بە سال لە جىهاندا رۇژى بەرە و زيادى دەچىت . لە جىهاندا سالانە نىزىكى 230 ھەزار نەخۇشى نوئى تۇماركراو دەستنىشان دەكرىت ، سالانە نىزىكى 15-30 مىليۇن لە ولاتە يەكگرتوھكانى ئەمىرىكادا و لە ئەورپادا ھەموو سالىك نىزىكى لە 20-30 % ى دانىشتوان لە تەمىنى جىاوازدا تووشى ئەم جۇرە زەردووىيە دەمىت بەپىنى سەر ژمىرىكى ر ت ج لە سالى 1993 دا نىزىكى 230 مىليۇن نەخۇش لە جىهاندا ھىوہ . دەتوانىن بلىن كە ھۇى زۇرى بلاوىونەھى ئەم جۇرە زامەى جگەر زايەندە ، چونكە زايەند يەككىكە لەم رىگايانەنى كە ئەم فايروسەش دەگوئىزىتەرە رىگاكانى گواستەنەھى ئەم فايروسە وفايروسى HIV لە يەك دەچن .

بەلام ژمارەى تووشبون بەم فايروسە زۇر زياترە ھەك لە تووشبون بە HIV ، ئەم فايروسە زۇر درمە لە چا و HIV و لە نىونەخۇشپىە درمە زايەندىيەكاندا بە پەلى سىننەم پاش سۆزەنك و ھەرنىگى دىت . ئەم نەخۇشانەنى كە چەند جارنىك لە نەخۇشخانە دەمىننەھە زياتر تووشى ئەم جۇرە زەردووىيە دەمىن . زۇرىيەى ئەم كەسانەنى زۇر تووشى ئەم جۇرە فايروسە دەمىن برىتىن لە (نەشتەرگەر) پىزىشكى نەخۇشى ژنان و مندالبون ، پىزىشك و سىستەمى تالىگاكان ، پىزىشكى ددان) تاد . لە ھەرنەسا زەردووى جۇرى B زۇرپاۋە و جۇرىكە لە نەخۇشى كارى ولاتەكە .

رىگاكانى گواستەنەھە

- 1- گواستەنەھە خويىن و پىكھاتوھكانى خويىن و سىپىرم ، تف ولىكى نىو ئەم ، شەلى نىو گولىنك و خويىنى بىنويىزى .
- 2- چاندنى ئەندام .
- 3- زايەند لە نىرەھە بۇ نىر ، لە نىرىنەھە بۇ مىويىنە ، لە مىويىنەھە بۇ نىرىنە .
- 4- رىگاي ھەرزى : ھەرزى نەخۇشخانەنى بەكارھاتوو ، ھەرزى شەرنەھى خويىنھەنەرى بەنگ كىشەكان .
- 5- رىگاي دى ، ژەك و شىرى مەمكى دايك ، قەيچى ، نىنوكېر ، گوئىزانى رىش تاشىن زۇر مەترسىيان ھەيە .

فايروسىزانى

نايىت ئەم راستىيەمان لە ياد بچىت كە فايروسەكە زۇر گچكەيە و تەليا لە ژىر مىكروسكوبى ئەلكترۇنىدا ھەك 3-4 جۇر تەنۆلكەى گچكە لە سىرەمى (زەرداوى خويىنى) نەخۇش دا دەمىنرىت كە ئەمانەن:

- 1- تەنۆلكەى (دانى) نىزىكى 42 نانومىترە .
- 2- تەنۆلكەى ھورەم نىزىكى 38 نانومىترە .
- 3- تەنۆلكەى سىننەم نىزىكى 22 نانومىترە .

قايرۆسەكە لە 60 پەلەي گەرمي دا 10 كاژر دەرژنت ، بە كولاندن لە 100 پەلەدا تەنيا 30 خولەك دەرژي ، بەلام بەرگەي كلۆر دەرگرت .

نیشانەكان

ئەرەي راستي بېت بەرتەك وەلامدانەرەي لەش لە مرۆفیکەوہ بۆ يەکیکی دی جیاوازه ، ھەر لە بەر ئەم ھۆبەشە گەلیك جار نیشانەكانی سنۆبەك یان نەخۆشیبەك لە سەرخۆ و ھەندیکجاریش نیشانەكان بە کوتوپرې و زۆر خیرا دەرەكەمۆن كە :

- تالیھاتن ، پەلەي گەرمي نەخۆش دەگاتە 38-39 پەلە - ھیلنجدان و رشانەرە .
- پەیدابوونی نازار لە ئاستی جگەردا (شێوہی نازارەكە جیاوازه) .
- زۆر جار نەخۆش تووشی ئالۆش و لەش خوراندن دەبیت .
- كاتیک جگەرەكیش تووشی ئەم قايرۆسە دەبیت ھەست بە تامی جگەرە ناكات .
- رووخسارو سپیەي چاوی نەخۆش زەرد ھەلندەگەرت .
- شەكەت بوونی نەخۆش (بەتایبەتی گەرمندان تووش ببی ئەوا ئارەزوی یاری كردنی نامینیت).
- میزی نەخۆش خەست دەبیتەرە و لەگۆردی (وہك رەنگی چای لیدیت).
- سەررووی پیسایي نەخۆش دەبریسكیتەرە .
- ئەومندانەي تووشی ئەم قايرۆسە دەبەن 20٪ یان سپلیان گەرە دەبیت .
- ژان كردنی جومگەكان .
- ناتەواوی فرماني جگەر .

تیبیئي : زۆرجاران سوئی قايرۆسی IIIV ھەمان نیشانەي سوئی قايرۆسی زەردووی دەبیت وئەویش پێش دەرکەوتنی تاي زەردووی ، ماندوویی ، ھیلنجدان ، رشانەرە ، سەچوون ، نیشانەي كۆئەندامی دەمار (ژانەسەر ، گەرگرتی بینین و ناسینەرە و...تاد) شەوانە ئارەق كردنەرە ، گەرە بوون و ئاوساندنی گری لیمفاوہەكان .

تیبیئي : قايرۆسەكە چەند جۆر ئەنتیجینی ھەبیت لەش ئەوئەندە دژە تەن دژ بەو ئەنتیجینانە دروستدەكات .

تیبیئي : ئەم زەردوویبەش بە رۆژەبەكی ناديار لەباشوری كوردستان بلاوہ جۆرەكانی سوئی زەردووی B (1012) :

1- کوتوپرە سۆ

لە ئاماریكدا وادەرکەوتووە لە 70٪ تووشبووان ئەم جۆرە سوئیە یان تیدا بە دی دەرگرت ، ھەر لە ھەفتەي 3-13 وە سەرە رووہ ئەنتیجین لە خوینی تووشبوواندا دەرەكەمۆنت و بەردەوام دەستنیشان دەكرت ، بەلام لە 5 مانگان زیاتر لە لەشدا نامینیتەرە ھەرەھا لە 80-90٪ ی نەخۆشەكان دژەتەني ئەنتیجینەكەیان ناتوینتەرە لە بەر ئەم ھۆبە نەخۆشیبەكە بەرە و تولانی مل دەبیت .

2- بێنیشانە سۆ

لەم بارەدا نەخۆش كەمێك نیشانەي لیدەردەكەمۆنت ، ھەندیکجار لە 20-25٪ ی تووشبووان بێنیشانەن ، لەشی نەخۆش قايرۆسەكە دەكاتە دەرەوہ و ئەوسا دژەتەنەكان پارێزگاری لە گەشەكردنی دەكەن ، ئەمەش ئەوہ دەسەلمینیت كە ئەو كەسە قايرۆسەكەي تیدا بە .

3- جۇرى سىيىم

لەم جۇرەدا تەنيا 5-10% ى تووشبوان مەترسىيان لىدەكرىت تووشى قايرۇسەكە بوين ، لە گەل ئەوەشدا زەردوويىدار تووشى نەخۇشىيەكى تردەبن كە سوكتەرە و كەمترەستى پىدەكرىت و پاشتر و ن دەبىت . ھەندىكجار لەو جۇرانەى سەرەوۋەدا نەخۇش ھىچ نىشانەيەكى تىدا بەدى ناكرىت و لە تاقىگەشدا نىشانەى سۇى جگەرى تىدا دەرناكەوئت .

گەر تاقىكرىدەوۋى نمونەى خانەى biopsy ۋەرگرىن ۋەھىچ ئەنجامىكى پۇزەتېفمان دەست نەكەوئت ، ئەوا نەخۇش ھەر ھەلگىرى قايرۇسەكەيە ! ئەمەش ئەوۋ دەگەيمەنىت كە دووچۇر تووشبوو ھەيە :

1- تووشبوى تولانى بىنىشانە .

2- تووشبوى تولانى نىشانەدار .

بارى تولانى chronic

برىتقىيە لە بەردەوام بوونى قايرۇسەكە لە لەشى مرقۇدا بۇ ماوۋى شەش مانگان لەبارە كوتوپرەكەوۋە يان لە رۇژى ديارىكرىدنى نەخۇشىيەكەوۋە . مەترسى ئەو بارە تولانىيە لە مندالدا زياترە بە تايەبەتى مندالى پىش نۇمانگان لە دايك بىيىت ، بەلام مەترسى تووشبوون بەم بارە لە لاواندا كەمترە .

دەستنىشانىكرىدن

ئەوۋى راستى بىت بۇ دەستنىشانىكرىدنى ئەم جۇرە قايرۇسە پىويستە پزىشك چەند پرسىيارىك ناراستەى نەخۇش بكات و پىويستە ئەويش بە راستى وبى پىچ ۋەنا ۋەلامى پرسىيارەكان بەداتەوۋە ھەرۋەا ئەو نىشانانەى كە نەخۇش ھەستى پىدەكات لەگەل ئەو نىشانانەى لە كاتى تىروانىندا پزىشك دەستنىشانى دەكات زۇر گرنگ ۋە سوودن بۇ گەيشتن بە بۇچوونىك ۋە ئەم بۇچوونەش لەگەل تىستى تاقىگاي ئەنزىمەكانى جگەر ، زەرداۋى خوئىن ۋە قايرۇسدا ئەواۋ دەكرىت و سەرچەم دەستنىشانى زەردوويىكە دەكەن

لەگەل ئەمەشدا تىستى تايەبەتى بۇ دەستنىشانىكرىدنى ئەنتىجىنى S,C,E و دژەتەنەكانىان رۇلىكى گرنگيان لە دەستنىشانىكرىدنى جۇرى قايرۇسەكەدا ھەيە ، ھەركاتىك HBsAg بۇ ماوۋى شەش مانگان زياتر بەردەوام بوو ئەوا بۇمان دەردەكەوئت كە زەردوويىكە لە حالەتى درۇخايەنى دايە تىستى DNA ى قايرۇسى زەردوويى B جۇرىك تىستى ترە بۇ دەستنىشانىكرىدنى زەردوويىكە .

تېيىنى : ھەركاتىك تىستى HBsAg پۇزەتېف بوو ماناى ئەوۋەيە كە نەخۇش بە ئاسانى بەر رۇگايانەى پىشوتەر باسكرا دەتوانن كەسىكى دى تووش بكەن .

رېرەوى نەخۇشىيەكە

نزىكەى لە 85-90% ى زەردوويىدارەكان جۇرى B بە ئەواۋى چاك دەبەنەوۋە ، ئەوانى دى دەچنە بارى تولانىيەوۋە يان تووشى رزىنى جگەر دەبن .

لە قۇناخىكى پىشكەوتوودا زەردوويىدار بە دەگمەن تووشى شىرپەنچەى جگەر دەبىت .

پارۇزكرىدن

لە كاتى نا ئەواۋى فرمانى جگەردا پىويستە نەخۇش لە 60-70% ى كالۇرى بۇ داين بكرىت و لە رىگەى خوئىنەنەرەوۋە لە شىۋەى ناۋ + گلوكوژى 5-10% ى بدرىترى .

له سەرەتادا پنیویستە شیر و پیڤکھاتوھکانی شیروسەوزە بە نەخۆش بدریت کاتیڤکیش زەردوویدار ئارەزووی خۆراکی کرد ئەوا گۆشت و پەتاتە ی دەدریت .

پاش دەرکەوتنی یەکم قۇناخی زەردوویبەکە پنیویستە رۆژانە 60-70٪ گرام چەوری لە شینووی رۆنی زەیتون ، گۆلەبە رۆژە یان گەنمەشامیدا بە نەخۆش بدریت و ھەرۆھەاگۆشتی مریشک و ماسی وقتامینەکانیش بە سودن .

پنیویستە بە پینی پنیویست بە رێژە یەکی ئاسایی خوی و ئاو بە نەخۆش بدریت .

چارەسەرکردن :

پنیویستە نەخۆش جودا بکریتەو ، پشوو بەخۆی بدات و گوێرایەلی نامۆزگار بەکانی پزیشک بیت .
* قیتامینی B1,2,6,12,C زۆر بەسودن ھەرۆھەا قیتامینی K.1,3 لە کاتی خوین بەربوون و خوین پزاندان زۆر پنیویستە .

* دەرمانی interferon alpha A یەکیکە لە دژە قایرۆسەکان زۆر بەکارە چونکە دەبیتە ھۆی کەمبوونەوھێ DNA لە زەرداوی خویندا ، ھەرۆھەا دەبیتە ھۆی ھەژاندنی یەکم وەلامدانەوھ، خانەقەپگرەکان ، لیمفۆسایتەکانی T ، خانە کوژەرەکان و خانە سروشتییە کوژەرەکان چالاک دەکات . دەرمانی تریش بۆ چارەسەرکردنی نیشانە لاکیەکان کۆئەندامەکانی لەش ھە یە وەلی بە پینی بارو جۆری کلینیکی بەکار دەھێنریت .

ھەنگاوە پنیوانەییەکان لە کاتی سۆی قایرۆسی جۆری B دا :

- 1- دوبارە کۆتەرۆلکردنی فرمانەکانی جگەر (بایۆکیمیایی کلینیکی) .
 - 2- دوبارە کۆتەرۆلکردنی ئەمارو باری نەروونی نەخۆش .
 - 3- ھەولدان بۆ لابردنی ئەو ھۆکارانە ی دەبنە ھۆی ھۆشخۆچوونی ھەمیشیی
 - 4- کۆتەرۆلی ھاوسەنگردنەوھێ تریش و تەغ و کانزاکان .
 - 5- کۆتەرۆلی رێژە ی شلە وەرگرتن و شلە کردنە دەرەوھ .
 - 6- رێککردنەوھێ رێژە ی شەکر .
 - 7- راستکردنەوھێ بەرزی رێژە ی ئامۆنیای نیو خوین بە ھۆی : دەرمانی دژە ئامۆنیارە .
 - 8- کۆتەرۆل و چارەسەرکردنی ناتەواوی گورچیلە .
 - 9- چارەسەرکردنی سۆ بەکتیریەکان .
 - 10- لەکاتی خوین بەربوون و پزانی لووت و پوکدا ، پنیویستە ئیتامین K بدریت بە نەخۆش .
- تیبیلی : دابینکردنی پیساییکردنی زەردوویدار زۆر گرنگە لە بەرئەوھ پنیویستە نەخۆش میوھ وشلەمەنی بخواوەو و لە کاتی پنیویستدا (گیراندا) کۆمشۆری بۆ بکریت یان دەرمانی رەوانی پی بدریت .

تیبیلی : پنیویستە ھەمووژنیکی دووگیان تیبستی ئەنتیجینی HBsAg لە کاتی ھەر سکپریەکدا دووبارە بکاتەوھ .

تیبیلی : لە سالی 1998 دا دوو کوتانی نۆی کەوتە بازارەوھ دژی زەردووی B,A بە نیوی Twinrix بۆ مندال و گەورە سالان .

چاره سهرکردنی زهردوویی تولانی جوری B

نهوهی شایانی باسه زهردهرسوی جوری B (HBV) خوی چاک دهبیتهوه به لام دهتوانین بلنن که نزیکهی 5٪ ی گهوره سالان تووشی جگهرسوی درنژخایه نهن . نهو مندالانهی له کاتی له دایکبووندا تووشی قایروسهکه دهبن (کاتیک دایکیان هملگری قایروسهکهیه) .

له 90٪ یان ریزهوی سوکه یان بهره درنژخایه نی گمشه دکات نه مرق له تاقیگادا و له سهرمی خویندا نهتوانین دهستنیسانی قایروسهکه بکهین واته ریزهی HBeAg anti HBe و ریزهی HBV DNA بزانی (دهستنیشان بکهین) که زور یارمه تی دهره تا بزانی نایا سوکه چالاکه (کسانی دی به ناسانی تووش دهکن) یان نا یان کهسانی دی تووش ناکهن . خه ملاندنی دهست پیکردنی نهنتیقایروسی لسه نهو ریزهیه بنده . نه مرق 2 نهنتیقایروسی په سهدکراو دژی زهردوویی جوری B به کاردهینرنن نهوانیش بریتین له :

1- دهرمانی نهلفا نینتهرفریرون Alpha interferon و کورترکراوهی IFN بۆ دانراوه .

2- دهرمانی Lamivudin نیوی بازرگانی Zeffix .

3- دهرمانی Pegasys .

دهرمانی IFN

نینتهرفریرون له خیزانی سایتوکاینه کانهوه Cytokine هاتوره وهک وه لامدانهوهی سوی قایروسی Primary virus infection لهش دروستی دکات . له سالی 1997 دا وهک نهنتیقایروسینکی به کارهینراو له م سق قایروسیهدها دهرنت به نهخوش :

- کاتیک ریزهی نه نزمه کانی جگهر له خویندا بهرزن .

- کاتیک HBV ADN, HBeAg پوزه تیفن .

- کاتیک جگهرسو فیروس Fibros دهستنیشان دهرنت .

دهرمانی IFN = Intron = Rofeon له شنیوهی دهرزیدایه و هملتهی 3 دهرزی له ماوهی 4-6 مانگدا نه دهرنت له ژیر پیستی نهخوش . نه م دهرمانه نهجامی باشی به زوربهی تووشبوانی زهردوویی جوری B داوه نه میش وهک نهنتیقایروسه کانی دی بهشی خوی نیشانهی لاوهکی وهک نیشانهی نینفلوه نزی ، دهماری نهروونی و بهرگریزانی هیه .

دهرمانی Lamivudin

نه میش له خیزانی سایتوکاینه و په سهدکراوه ، چونکه به ژهمی جودا کاردهکاته سهر HBC, HCV گهر بهراومرد بکرنیت له گهل IFN دا نیشانهی لاوهکی نه میان زور که متره . له بهرنهوه نهتوانرنیت نه م دهرمانه بدریت بهو کهسانه ی که تووشی ناتواوی جگهریش بوون . روژانه ژهمی یهک خهپله بۆ ماوهی سالیک نه دهرنت به نهخوشی (دیاری نهکراوه چند پیویست دکات) به لام کاتیک که نه نزمه کانی جگهرناسایی بوونهوه نهوا چاره سهرکردن راهگیریت . ناله بارترین نیشانهی لاوهکی نه م دهرمانه بریتیه لهوهی که له ماوهی 6 مانگدا قایروسهکه بهرگری دژی دهرمانه که دروست نهکات . همرکاتیک ریزهی قایروسهکه بهرزیبوه ، هاوکات نه نزمه کانی جگهریش بهرزنه بنهوه نه ممش نهوه نه مگه یه نیت که قایروسهکه بهرگری دژی دهرمانه که پهیدا کردوه . همدیک نهخوش پاش 1-2 سال بهرگرییان پهیدا کردوه .

ئىمۇنۇگلوبولېنى دىزى قايروسى B واتە Annatir دەدرىت بەوكەسانەى مەترسى تووشبونى HBV يان
لىدەكرىت . ئەمىش وەك كوتان سوودى ھەيە تا مرۇۋە تووشى قايروسەكە نەبىت .

دەرمانى Pegasys

بە پىنى راپۇرتىكى ر ت ج پاش تويزىنەمەيەكى فراوانى 48 ھەفتەىى لە 15 ولاتدا نەم دەرمانە نوئىە
سەلماندى كە زۇر لە Lamivudin باشترە و ئەنجامى تويزىنەمەكان و ايانكرىدووە تا بۇ زەردووىى جۇرى C
ش بەكار بەئىنرنت .

سەرچاوەكان

1. Magnus Lindh, Klinik betydelse av genotyper vid Hepatit B, Information, från Lakemedel verket, Årgång 15, Nr. 4, Juni-Juli 2004. Sida38-44.
2. Arauz-Ruiz P, Norder H, Robertson B Hm et al.Genotype H:a new Amerindian Gyotype of Hepatitis B virus revealed in Central America. J Gen Virol 2002;83:2059-73.
3. Norder H, Courouce A M and Magnus L O. Complete genomes, Phylogenetic relatendenss, and structural proteins of six strains of the hepatitisB virus, four of eight represent two new genotype:Vorology 1994;198:489-503.

C جۇرى زەردووىى

قايروسى C

ئەمەى شايەنى باسە قايروسەكە سەرمەخىزانى (Flavivirus) ە و نرىكەى 200 ملىون كەس لە جىھاندا
ھەنگرى قايروسەكەن و نرىكەى 4,9 ملىونىان لە ئەمىرىكاندا نەزىن و نرىكەى 10 ملىونىش لە
ئەروپاى رۇژئاوادا نەزىن . بلاوترىن زەردووىيە لە نىو ئەم كەسانەدا كە رۇژىك لە رۇژان خوئىن يان
فاكتۇرى خەستىيان وەرگرتووە ، ئەم راستىەش سەلمىنراوە ئەم كەسانەى كە چەند سالىك لەمەبەىر
كاماگلوبولېنىيان وەرگرتووە وەل ئەم جۇرە كاما گلوبولېنە لە جىھاندا تۇمار نەكراوە ئەم تووشى ئەم
زەردووىيە بوون . لە ولاتە رۇژئاوايەكاندا نرىكەى لە 20٪ ي ئەوانەى كە زەردووىى كوتوپىران تووش
بوە تووشى قايروسى C بوون . لە 30٪ ھەموو چاندەنەكانى جگەر دەگرىتەمە بۇ سۇ بەم قايروسە .
سۆكە كە زۇرتەر لە باشورى ئىتالىا و مىسر بىنراوە ھۆى تووشبونىش بەم قايروسە دەگرىتەمە بۇ
بەكارەينانى نەرزى پەنگىشيان . تا ئەمىرۇ 6 جۇرى genotype و ژمارەيەكىش subtype ي قايروسى
C دۇزراوەتەمە . دەتوانىن بە ھۆى PCR وە دەستنىشان نەكرىت ئەمەى شايەنى باسە لەچەند
تويزىنەمەكى جودا قايروسەكە لە زەردووىى دارى قايروسى A B C E دۇزراوەتەمە (39) .
* لىنى و ھاوئەلكانى 1996 رايانگەياند كە دوو قايروسى G يان لە دوو زەردوويدارى جۇرى C
دۇزىووتەمە . لە تويزىنەمەى مرىم ئالتەر (لە مەلبەندى كۆتۈرۈلى نەخۇشىيەكانى – ئەتلەنتا)
ھاوئەلكانىدا رايانگەياند كە (40) :

- لە 45 زەردوويىدارى A-E دا 4 نەخۇشيان قايروسى G تىادا دۇزراوەتەمە .
- لە 136 زەردوويىدارى C دا 23 نەخۇشيان قايروسى G تىادا دۇزراوەتەمە .
- لە 100 زەردوويىدارى A دا 25 نەخۇشيان قايروسى G تىادا دۇزراوەتەمە
- ھەرەمما لە 100 زەردوويىدارى B دا 32 نەخۇشيان قايروسى G تىادا دۇزراوەتەمە .

له ماوهی 1-9 سالدا ئو كهسانه‌ی كه قايروسی G یان تیا دایه دهستنیشانكراون پاشتر توشی زهردوویی دریژخایه‌ن بوون. قارقیری نالتهر (ئینستیتوتی تهن‌دروستی نه‌توه‌یی نه‌میریكا) وهاوه‌له‌كانی رایانگه‌یاند :

- له 13 نه‌خوشدا كه خوینیان وهرگرتوه A-G ، سیانیان قايروسی G یان تیا دا دهستنیشانكرا .
- له 63 زهردوویداری C دا 6 نه‌خوشیان قايروسی G تیا دا دوزراوه‌توه .
- له 100 ئایدزداردا 12 نه‌خوشیان قايروسی G تیا دا دوزراوه‌توه
- وهلی تا نه‌مرو روون نه‌بوتوه ئایا نه‌م قايروسه ده‌بیته هوی زهردوویی هملچو یان نا
- له توژیته‌نوه‌یه‌کی نویدا (یابان) كه له سهر 286 زهردوویداردا كرا (14) ، 83 یان زهردوویی B ، 188 زهردوویی C ، 3 زهردوویی B.C و 12 یان قايروسی جوری non-A,non-B یان تیا دا هه‌بوه، له 19 نه‌خوشیانددا GBV-CRNA دوزراوه‌توه هه‌روه‌ها له همان توژیته‌نوه‌دا كه له سهر 186 زهردوویداری دریژخایه‌ندا كراوه ، 64 یان باژه‌له و شیریه‌نجه‌ی جگه‌ریان بووه ، 19 یان GBV-RNA یان تیا دا ده‌رکه‌وتوه (41) .

چاره‌سه‌رکردن

ئینتیرفیرۆن ماده‌یه‌که کهم یان زور کار ده‌کاته سهر قايروسه‌کان ، یه‌کێک له‌و قايروسانه‌ی زهردوویی جوری C یه گهر بیته و بتوانین بریک له Intron یان pegIntron یان بکینه له‌شی نه‌خوشه‌وه نه‌مه مانای نه‌وه‌یه که ریزه‌یه‌کی زور ئینتیرفیرۆن ده‌چیته نیو له‌شه‌وه که نزیکه له‌و ریزه‌یه‌ی ده‌بوايه له‌ش دروستی بکر دایه . زورچاران ده‌بیته هوی نه‌وه‌ی که سوکه زور کهم ده‌بیته‌وه له‌وانه‌شه سوکه چاک ده‌بیته‌وه گهر بیته و خه‌پله‌ی Rebetal یش له‌گه‌ل Intron A به‌کاره‌ینریت ئه‌وا نه‌نجامی باشتین ده‌دات به ده‌سته‌وه . تیئینی : خه‌پله‌ی Rebetal نادریت به ئافره‌تی سکیچ چونکه کار ده‌کاته سهر ئاوله‌مه‌و له‌وانه‌یه کهم و کوپ بیته ، هه‌روه‌ها ده‌رمانه‌که نادریت به پیاویک گهر پیاوه‌که نیازی مندالی هه‌بیته چونکه ده‌رمانه‌که کار له سپیرم ده‌کات .

چاره‌سه‌رکردنی زهردوویی تولانی جوری C

نه‌وه‌ی شایانی باسه له 15-20٪ ی نه‌وه‌ی کهسانه‌ی توشی زهرده‌سوی توندی جوری C له‌بن خویان چاک ده‌بنه‌وه هاوکات له 70-80٪ یان ریزه‌وی سوکه‌یان به‌ره‌و باری دریژخایه‌نی گه‌شه ده‌کات .

قايروسی HCV سی جۆر Genotyp ی هه‌یه وه‌ک:

- جوری Genotyp-1 له هه‌موو جیهاندا بلأوه

- جوری Genotyp-2,3 له سویدا بلأوه .

نزیکه‌ی 40 هه‌زار توشبو به‌م جۆره قايروسه له سویدا هه‌یه. نه‌وه‌ی راستی بیته Genotyp و HCVRNA بریار له‌سه‌ر چۆنیته‌ی چاره‌سه‌رکردن ده‌لهن . دوو ده‌رمان دژی نه‌م هه‌وکردنه چه‌سه‌ندکراوه ئه‌وانیش

بریتین له دوو شیوه‌ی IFN و (Peg IFN) و Ribavirin

* ده‌رمانی Peg IFN

ده‌رمانیکی له‌سه‌رخویه نزیکه‌ی هه‌فته‌یه‌ک له نیوله‌شدا کار ده‌کات و ده‌میخته‌وه . له‌به‌ریشی کاری دریژخایه‌نی ده‌رمانه‌که هه‌فته‌ی ژه‌میک بو ماوه‌ی یه‌ک سال دهرنیت به نه‌خوش .

ھەرچەندە ئەم دەرمانە راستەوخۇكارناكاتە سەر قايرۇسەكە بەلەم كارىكى فراوانى ھەيە بە تايبەتى لەسەرسۇكە .

پىيۇستە ئەم دەرمانە تەنيا لە گەل IFN تىكەل بىكرىت ەك خەپلە رۇزانە بە پىنى كىشى لەش دەدرىت بە نەخۇش .

تىكەلكردنى ئەنتىقايرۇسەكان .

باشترىن ئەنجامى دەستكەتو تو پاش تىكەلكردنى ئەنتىقايرۇسەكان بىرىقىمە لە چارەسەر كىردن بە IFN دژى زەردەسۇى جۇرى C . ئەم دەرمانە ھەفتانە 3 جارار بۇ ماوۋى بەك سال ئەدرىت بە زەردوويىدار .

ھاوكات تىكەلكردنى دەرمانى Ribavirin و IFN ئەنجامەكەى 2-3 جارار باشتر كىردوۋە . ئەم نەخۇشەى Genotyp 2,3 يان ھەيە ئەنجامى تىكەلكردنەكە زۇر باشتر بوۋە ەك لە جۇرى Genotyp-1 .

ئەنجامى تويزىنە ەكان ئەم راستىيەيان سەلماندوۋە تىكەلكردنى Ribavirin لە گەل ژەمىكى بەرزى PegIFN دا ئەنجامى باشيان داۋە بە دەستە ەۋە . ئەۋەى شايانى باسە لە تويزىنە ەۋەيكى نوۋى سانى 2004 دا

سەلمىنرا كە تىكەلكردنى ھەردوۋ دەرمانى Copegus و Pegasys دەيىتە ەۋى چاكبوۋنەۋەى لە 62% ئەم ئەيدىزارانەى ھاوكات ئەم جۇرە قايرۇسەيان تووشبوۋە .

زەردوۋى جۇرى دىلتا

ايرۇسى دىلتا

يەكەمجار لەسانى 1977 دا (رىزىتقۇ) ى ئىتالىيى باسى ئەم قايرۇسەى كىردوۋە پاشان قايرۇسەكە لە پىھاندا ناسراۋە . قايرۇسى دىلتا زۇر گچكەيە و لە تاكە ئەنتىجىنىكى پىرۇتىنى HDAG كەلە دەرەۋە بە

توئىكلىكى HBsAg ى دەورەدراۋە و دەكەۋىتە Genome ى قايرۇسەكەۋە و ئەمىش لە RNA ى ھىلتار روست بوۋە . تىرەى قايرۇسەكە لە نىۋان 35-37 نانومىتردايە و كارمكى خۇى چالاكانە ئەنجام

دەدات .

قايرۇسەكە پىيۇستى بە قايرۇسى B ھەيە (واتە قايرۇسەكە تووشى ئەم كەسانە دەيىت كە ھەنگرى

قايرۇسى جۇرى B ن لە بەر ئەۋە زۇر جىاۋازە لە قايرۇمكىنى دى) . لە قۇناخەكانى پىش سۇدا

قايرۇسەكە لە نىۋ خويىندا دەجولىت ، ەل زەرداۋى خۇىنى نەخۇش قايرۇسەكە دەگويزىتەۋە و بۇ

يەككى دى . بەم شىۋەيە قايرۇسەكە لە نىۋ جگەردا دەمىنىتەۋە و دەيىتە ەۋى زام كە چاكبوۋنەۋەى

زۇر گرانە . قايرۇسەكە دەيىتە ەۋى سۇى كوتوپر و تولانىش . ئەگەر لە خۇىندا دژەتەنى دژ بە

قايرۇسى دىلتامان دەستىنىشان كىرد ئەۋا دەزانىن كە مرقۇ تووشى قايرۇسەكە بوۋە .

رئەۋى بلاۋى نەخۇشىيەكە قايرۇسەكە لەدنىادا بلاۋە بە تايبەتى لە ئىتالىا و ناۋچەكانى ەرياي سىپى

ناۋىن و باكورى نەفەرىقا و رۇژھەلاتى ئەۋرىاۋ ئەمىركاى باشوردا . بە تەنيا لە باشورى ئىتالىادا

رئەۋى زەردوۋى دىلتا لە نىۋان 8-20% دايە ەروەھا قايرۇسەكە لە ئەۋروپا و ولاتانى سكەندىناقتىادا

بە رئەۋى 2% دا ھەيە و زياتر لە نىۋان پەنگ كىشەكاندا (ئەۋانەى كوكاين و پىكها تۋەكانيان بە دەرۋى

لەخۇ دەدەن) بلاۋە .

رینگاکانی گواستنوه

هروهكو رینگاکانی گواستنوهی جوری ۱ ی وایه خوین وینکها توهکانی خوین رولی سهرهکی دهینن له گواستنوهیدا. جاری واش ههبووه که له نیوخیزانیکدا نهخوشیک نهوانی دی توش کردوه . هروهها دایک دهتوانیت پینش له دایکبوون کوریهلهی خوی توش بکات (واته کاتیک کوریهله له نیو پزداندايه)

نیشانهکان

ماوهی کرکهوتنی قایروسهکه له نیو 3-6 ههفتهدایه . له وانهشه ههندیک جار نهتوانین تیکهلبوونی سوپهکی قایروسى D له زهردووپییهکی تیکهله به ههردوو قایروسى HBV+HDV جودابگهینهوه . نیشانهکان لهسهر تیکهله بوون (لهگهل قایروسى B) دا یان پیس بوونی سوکه وقوناخی سوکه بهنده . بهگشتی زور بهناپهجهت دهست نیشان دهکرت . وا بهرکهوتوه له نهروپادا 39٪ ی نهو کسانهکی که قایروسى دیلتا یان لهخویندا دهستنیشانکراوه هاوکات توشی زهردوی B جوری ههلهچووون . له راه بههر زیدبوونی بیلرویین و نهزیمهکانی جگهر نهوه نیشان دهدات که نهخوش توشی ههردوو قایروسى B و D بوویت .

تیپینی: گهر نهزیمهکانی جگهر بیلرویین 2 نههنده بهرزبهنهوه نهوا پیویسته پزیشک گومان لهسوپهکی دوو قایروسى بکات . سو بهم دوو قایروسه دهیته هوی دروستبوونی زهردووپییهکی زور کوتوپر به نیوی زهردووپییه ههلهچوهکان . زور جارن نه جوره زهردووپییه به دوو قوناخدا تیدهپهرت و دهیته هوی دوو نههنده زیدبوونی نهزیمهکانی جگهر ماوهی کرکهوتنی قایروسى دیلتا دیاری کراوه چونکه قایروسى B لهگهل میزدا دهکرتته دهرهوه ههراکاتیک سو به قایروسى دیلتا بهرو پینش بوون بروات نهوا مهترسی لهسوی قایروسى B پمیدانهییت . له وانهشه ههلهگرکی قایروسى B که توشی دیلتا بییت چاک بیتههوه بهلام قایروسى B ههردوهروم دهییت ، دهکرتته دهرهوه یان نهخوش دهمریت .

درمی قایروسهکه

لهسهرهتای سوکهدا خوینی نهخوش زور قایروسى تیادایه و ههمیشه خوینهکیمان قایروسهکهی تیادا دهمینیتهوه .

رپهوی نهخوشیهکه

نزیکه 2-20٪ ی توشبووان بهم جوره زهردووپییه دهرن . پاش تریش 60-70٪ ی توشبووانی نه جوره زهردووپییه توشی رینی جگهردهبن.

دهستنیشانکردن

دهستنیشانکردنی نهتیجینی IgM anti-HD.HDAg لهپلازماي خویندا و له سهرهتای سوکهدا نیشانهی سوپهکی کوتوپر بهلام دهستنیشانکردنی IgM anti-HD نیشانهی سوپهکی تولانییه . لهکاتی پهیدابوونی زهردوویی دیلتای تولانیدا دژه تهنی سوپهکی قایروسى B واته (HBsAg) پوزه تیف دهییت . هروهها دهتوانین دژه تهنی دژی قایروسى دیلتا واته (antiHD) لهپلازماي خوینی نهخوشدا دهستنیشان

بکەين . بۇ دۇنيا بون له سوى دىلتا پىئوسىتە دژە تەنى HDV يان RNA له پلاسماى خوئىنى نەخۇشدا
هەبىت .

چارەسەرکردن

بەگشتى دەرمانى ئەلغا ئىنتىرفېرېون باشتىن ئەنجامى داوہ بەدەستەوہ و پىئوسىتە ھەفتەى 3 ژەم بۇ
ماوہى 3-6 مانگان بدرت بە نەخۇش .

زەردووىى جۆرى E

فايرۇسى E

فايرۇسىئەكە له جۆرى RNA سەرىہ خىزانى Calcivirus ە تىرەكەى له نىوان 27-32 نانۇمىتردايە . ماوہى
كەكەوتنى فايرۇسەكە له نىوان 2-9 ھەفتەدايە . له ماوہى كەكەوتن وقۇناخى يەكەمى سۇكەدا نەتوانن
فايرۇسەكە جودابكەينەوہ . بەلام دژەتەنى دژ بە فايرۇسەكە له قۇناخە كوتوپرەكاندا نەردەكەوت .

رىنگاكانى گواستەوہ

ئەم فايرۇسە وەك فايرۇسى جۆرى A بە رىنگاى سوپى دەم- پىسايىيەوہ دەگوتىزىتەوہ و ئەمىش
دەبىتە ھۇى دەرە زەردووىى . ئەم جۆرە زەردووىيە له ھىندىستان ، پاكستان ، روسيا ، چىن ، ناوہپرست
و باكورى ئەفەرىقا ، پىرۇ و مەكسىكدا بەدى كراوہ .

له زۆرىيەى بارەكاندا فايرۇسەكە بە ھۇى ئاوى پىس بوو بە فايرۇسەكە بلاوہبىتەوہو بە زۆرى لاوان
تووشى دەبن زۇرجارىش رىژەى مردن له نىوان 1-2/ دايە وەلى رىژەى مردن له نىوان ژنە سىكپرەكاندا
دەكاتە 20/ ماوہى كەكەوتنى فايرۇسەكە نىكەى 6 ھەفتەيە . نىشانەكانى ئەم جۆرە زەردوويىيە
ھەروەك نىشانەكانى زەردوويىى جۆرى A يە . زۇرجاران ئەو كەسانەى تووشى ئەم زەردوويىيە دەبن
تەمەنىان له نىوان 20-30 سالاندايە . له كاتى سۇكە بەم فايرۇسە كوتوپر ئەم نىشانانە له نەخۇشدا
دەردەكەوتن ماندوويىى و بېھىزى ، كەمبونەوہ يان نەمانى نارەزووى خۇراك خواردن ، ماسولكە ژانكردن
ھەروہا نەخۇش تووشى ھىلتىجان ورشانەوہش دەبىت .

دەستىشانىكردن

ئەم جۆرە زەردوويىيە له ئەمىرىكا و زۆرىيەى ولاتە ئەوروپايىيەكاندا كەمە ، تەنيا گومان لەو كەسانە
دەكرىت كە ئەو نىشانانەى سەرەوہيان ھەيە و له ناوچە درمىيەكانەوہ ھاتون يان گەراونەتەوہ . لەم
سالانەى دوايدا تىستى سىرەمى ELISA توانيويەتى فايرۇسەكە دەستىشان بكات ھاوكات تىستى PCR
دەتوانىت RNA HEV له سىرەمدا دەستىشان بكات .

چارەسەرکردن

لەوانەيە له سوى دىرژخايەنەكاندا دەرمانى Interferon و Ribavirin وەك دژە فايرۇسىك كارىكەن .

زەردوویی جۆرى G

فایرۇسى G

زەردوویی فایرۇسى G يان فایرۇسى GB-C دوو جۆر فایرۇسن که سەر بەخیزانی Flavivirus ن . له سالی 1995 دا دۆزراوتەموه . دەتوانین به هۆی تیستی PCR وه دەستنیشانى HGV RNA له سیرمی نهخۆشدا بکهین . زۆر گومان لهوه دەرکرت که فایرۇسکه به هەردوو رینگای خوین و هەروها رینگای پیسایى - دەم دا دەگوینزرتەموه و بلاودەبیتموه . لەزۆریه ی بارەکاندا له یابان و سویدا ئەم جۆره فایرۇسه لهو کەسانەدا دەستنیشانکراوه یان جوداکراوه تەوه کەخوینیان داوه . جگه لهو فایرۇسانه ی که به کورتی باسیان لیوه کرا هۆی دی هەن که دەبنه هۆی زەردوویی گرنگترینیان (مەى) ، ه ، بهو جۆره زەردووییەش دەگوترت (زەردوویی ئەلکھول) که دووجۆرن :

- زەردوویی کوتوپەری ئەلکھول: لهو کەسانەدا دەرەکەریت که له ماوهیەکی کورتدا به رۆژەیکى زۆر مەى دەخۆنەوه .

- زەردوویی تولانی ئەلکھول: لهو کەسانەدا دەرەکەریت که ماوهیەکی درۆژ رۆژانە مەى دەخۆنەوه . لەم جۆره زەردووییەکاندا دەرەکەریتەوه که هەندیکجار خانەکانى جگەر لەناو دەچن و دەمرن لەوانەشه جگەر تووشی زاماری و سۆی تیکەلاو بییت بەلام مەرج نییه هەموو مەى خۆریک تووشی گەرگرتی زەردوویی سۆی خانەکانى جگەر بییت

ئالۆزکارییەکانى زەردووییە کوتوپەرەکان

زەردوویی جۆرى B له نیو مەى خۆر و پەنگ کیشەکاندا زیاترو بلاوتره وه که له نیو کەسانى تردا . تیکەلەبوونی سۆ به فایرۇس و مەى لەبیته هۆی بریندار بوونی خانەکانى جگەر . گەر مەى خواردنەوه کەمیش بییت لەلایەن ئەو کەسانەوه که هەلگری فایرۇسى B ن و زەردووییەکانى ئەوا تەنیا برینەکانى سەر جگەر گەرە تر دەبن و پیس دەکن . ئەو کەسانەى زەردووییەکانى و مەى لەخۆنەوه ئەوا هیدی هیدی خانەکانى جگەریان دەمرن یان تووشی ریزی جگەر دەبن خراپتر لهو کەسانەى که تووشی فایرۇسکه نەبوون (1، 44) .

له زۆریه ی حالەتەکاندا گەر خیرا سۆ به فایرۇسى B,C,D چارەسەر نەکرت ئەوا سۆکه دەبیته هۆی پەیدابوونی بارى تولانی یان پیس بوونی سۆکه تا وای لیدیت زۆریه سەختی نەخۆشییەکه چارەنەکرت یان زۆر جاریش هەر چارەى ناکرت .

ئالۆزکارییەکی دی جگەر بریتییه له گۆرانکاری خانەکانى جگەر بۆ خانەى شیرپەنجەیی نروست دەکات ، هەر چەندە لەم سالانەى نوادییدا بەهۆی دەرمانى (ئینتیرفیرۆن) موه چارەیکى بۆ دۆزراوتەموه ، بەلام له زۆر باردا نەخۆشییەکه دەبیته هۆی مردنی نەخۆش .

ئالۆزکارییەکی دی زەردووییەکان بەتایبەتى جۆرى B یان بریتییه له باژەله ، لەم بارەدا قەبارەى سکی نەخۆش زۆر گەرە دەبییت و نەخۆش زۆر نارەحەت دەبییت و پیویستە ناو به ناو سەردانى پزیشک بکات تاكو ئاوهکەى به دەرزى لیدەرەینرت زەردووییە هەلچووەکانیش جۆرێکن له ئالۆزکارییەکی زەردوویی فایرۇسى B که هەندیکجار دەرەکەون

خۇپاراستن

بۇ خۇپاراستن پېئويستە پەيپەھەي ئەم رىگايانەي خوارەوۈ بىكرىت

1- خۇپاراستن لە فايرۇسكە

- زانىبارى دان دەريارەي چۆنيەتەي بلأوبوونەوۈ و بەرگى تەشەنەكردى فايرۇسكەن .
- كوتان بە دەريى ئيمونۇگلوبولين .
- خوین وەرنەگرتن لە كەسانى نەناسراو بى تىست كرىنى خوینكە لە تاقىگادا
- بەكارهينانى كۆندۆم لە كاتى پەيوەنى زاينەيدىدا (بۇ خۇپاراستن لە فايرۇسى جۆرى B,C,D) .
- پاكزكردى دەريى وکلويەل ميتالى نەخۇشخانەكان وکلاندىان لە 60 پلەدا .
- كەمكرنەرە يان پەيوەندى نەكردىن بە نەخۇشانى بەشى داپراوۈ .
- بەكار نەهينانى كەلوپەل نەخۇش لە لايەن كەسانى ساغەرە .
- پاكو خاوينى گىشتى مرۇ و گىشت كەلوپەلنىكى نەخۇش .

2- خۇپاراستن لەكاتى چارەسەرگىرىندا

- لە كاتى چارەسەرگىرىندا ناپىت خوینى تىست نەكراو بىرىت بە نەخۇش .
- بەكارهينانى كۆندۆم لە كاتى پەيوەندى زاينەيدىدا .
- رىزگرتن لە پلانى پىزىشك و پارىز لە خواردىن .
- تىكەل نەكردى نەخۇش لە گەل نەخۇشى دى دا تا زوو چاك بىيىتەرە .
- پېئويستە نەخۇش لە نەخۇشخانە بىكرىت و بىيىتەرە تا چاك نەبىيىتەرە .
- پاكو خاوينى ، ماندرو نەكردىن ، قەدەمەكردىنى مەي ، مەريوانە ، كۆكايىن و پىكەتوۈەكانى و جگەرە لە نەخۇش .

3- كوتان دى زەردوويى بۇ خۇپاراستن

ئەو دەرمانەي (دەريى) كەلە ئيمونۇگلوبىن پىكەتوۈە و anti-HAV تىيادايە زۇر كاريگەرن دى زەردوويى جۆرى A .

- زۇر لە مۇزە لە زەرداوي خوینى تووشبوى زەردوويى B دا كوتانىك دەرهينراوۈ (كە 3 دەرييە) مانگىك پاش يەكەم كوتان دووهمجار مرۇ دەكوترىت و سىيەم كوتانىش پاش 6 مانگان دەريىت لە ماسولكەي بازوو .

- تا ئەمۇ زەردوويى جۆرى Delta E.C كوتانىان نييە . نىزىكەي 13 كوتان دى بە زەردوويى جۆرى B ھەيە ، گىرنگىرىنيان ئەمانەن :

- 1- دەريى Engerix-B لە شىوۈەي دەريىكى يەكجاريديە .
 - 2- دەريى H-B-Vax ئەمىش لە شىوۈەي 10 مايكروگرامدايە .
 - 3- دەريى HBIG لە ھەمووبارەكانى زەردوويى B دا دەتوانرىت بىرىت لە مرۇ
- پېئويستە بەپەلەي يەكەم ئەم كەسانە خۇيان دى بە زەردوويى جۆرى B بىكوتن:
- # دانسان ، پىزىشكى ددان ، ئەو كەسانە لە تاقىگەكاندا مامەلە لەگەل خوین نەكەن .
 - # نىرياز ، داوین پىيسەكان (كەھارسەرى زۇريان ھەيە) يان نەخۇشبيە نرە زاينەندىيەكانيان تووش بووۈ .
 - # ئەو كەسانەي خەلكى ئەو ناوچانەن كە ئەم جۆرە زەردوويىيە تىيادا بلاوۈ .
 - # ئەو كەسانەي لە خوینەينەرەوۈ مەريوانە و كۆكايىن و پىكەتوۈەكانى تى تلياك وەرەمگىرن .

- # ئەم كەسەنەى نەخۇشى ھېمۇفېلىيا يان ھەمە ، يان ھېمۇدېئالېسا يان ئەمكەن .
- # ئەم كەسەنەى كە گېرۇكەن و پەيۋەندى زايەندى فرەيان لەگەل كەسانى تودا ھەمە .
- # ساۋاى تازە لە داىك بېوكتاتىك زەرداۋى خۇنى دايكى HBsAg پۆزەتتە .
- # ئەم كەسەنەى لە ئەنجامى رووداۋىكدا دەرزی خۇنناۋى يان لە نەخۇشخانە دا دەرزیەكى خۇنناۋىيان پېادا دەچىت .

سەرچاۋەكان

1- د. زاھىر سوران . جگەر و زەردوۋىيە توننە فاىرۇسىيەكان ، سوېد، 1996 .

سەرچاۋەكان

References

1. Viral Hepatitis, Aglobal health problem , Wellcome, England
2. Feinstone S et al., Hepatitis A; Detection by immune lectro microscopy of a virus- like antigen association with acute illness, Science 182:1026, 1973.
3. Gunter S; Virology of Hepatitis A. In Zuckerman A J (ed) ; Viral Hepatitis and Liver Disease New Yourk Alan R Liss . 1988, 3
4. Rizzetto M et al Hepatitis Delta Virus infection : Clinical and Epidemiological aspects , In : Viral Hepatitis and Liver Disease New Yourk Alan R Liss 1988 ; 389 .
5. Krugman S et al; The natural Hictory of Infectious hepatitis , Am J Med 1962; 32:717.
6. Papaevangeiou Geya I; Delta infection with hepatitis , B, Lancet II : 1983; 917.
7. Hoofnagle J Het al; Type B hepatitis alter transfusion with blood containing antibody to hepatitis B corv antigen N Eng J Med 1987; 298 : 1379.
8. William S. Robinson Hepatitis B virus & Hepatitis D virus: In: Principles and Practice of infectious Disease. Vol. 2. Fourth Edition. 1995; 1406-1434.
9. Manule Battegay, Ian D. Gust, Stephen M. Feinstone Hepatitis A virus: In: Principles and Practice of infectious Disease. Vol. 2. Fourth Edition. 1995; 1636-1662.
10. Stanlen M. Lemon, Hepatitis E virus: In: Principles and Practice of infectious Disease. 4th eds. 1995; 1663-72.
11. Abram S. Benson, Editor: control of communicable diseases in Man, 15 th edition, American public Health Assn., USA 1990.
12. Viral Hepatitis; In Harrison, Principles of internal medicine, vol.2 international edition; 1991; 1322-1337.
13. R.L. Souham, textbook of Medicine, 2 nd ed, London 1994.
14. Morage C. Timbury, Notes on Medicine Virology, 10 th edition, UK 1994
15. P.R. Murray et al, medical Microbiology, Second edition, UK 1994
16. D.J. Weatherall et al, oxford textbook of medicine, Third edition, Section 21 STD and Sexual Health, UK 1995.
17. Esteban J I et al; hepatitis C virus antibodies among risk groups in Spain. J Hepa 1989; 6:201.
18. Van der Poel CL et al; anti-hepatitis C antibodies and non-A, non-B post transfusion hepatitis in the Netherlands. Lancet: 1989; 297.
20. Ticehurst J. Identification and characterization of hepatitis E virus. In Holinger FB, Lemon SM, Margolis HS, Eds. Baltimore: Williams & Wilkins; 1991, 501-13.
21. Mairn GH. Voiculescu, Infectious Disease, vol. 2. Editura Medicala, Bucharest 1990.
22. Tiollais P, Pourcel C, Dejean A. The hepatitis B virus. Nature. 1985; 317:489.
23. Krawczynski K. Hepatitis E. Hepatology. 1993; 17:932-41.
24. Rizzetto M. The delta agent. Hepatology. 1983; 3; 729.
25. Carey WD, et al. Viral Hepatitis in The 1990 s part III: Hepatitis C, Hepatitis E and other viruses. Cleve Cli J Med. 1992; 59:595-601.
26. A Clinical Guide to Hepatitis, ABBOTT, Diagnostic Division, July 1993/5. Germany.
27. Hepatitis Learnar. Second Edition Abbott Laboratories, Abbott Park Illinois, USA 1994.
28. principles in practice Testing for Viral Hepatitis Abbott Diagnoses, USA 1992.
29. Gordon R. Dreesman, Georgory R. Reyes., Hepatitis, In Encyclopedia of Microbiology, 1992, 371-79.
30. Hollinger, F.B. et al. Hepatitis B virus, In: Virology. Vol. 2, 1990; 2771-2236.
31. Standford T. Smulman, Viral Hepatitis, In: Infectious Disease 4 th eds. 1997; 19:281-95.
32. Mario Rizzetto et al. Epidemiology of Hepatitis Delta virus overview; The Hepatitis 1991.
33. Lemon SM, Sh spiro The Value of immunization against hepatitis A. Infect Agents Dis. 1994; 3:38-49.
34. Lemon SM. In activated hepatitis A vaccines. JAMA. 1994; 271:363-4.
35. Stanle M. Lemon and David L. Thomas, Vaccines to Prevent viral hepatitis . New Eng. J Med. 1997; 336:196-204.
36. Hepatitis Surveillance. Report no. 56. Atlanta: CDC. 1995.
37. Jermo B. Zeldis and Clyde S. Crumpacker. Hepatitis. In: Infectious Disease of the fetus newborn infant, 4 th eds. W. B. Saunders Company. 1995; 20:805-829.

38. Tobes Allander. Hepatitis virus infection: molecular analysis of transmission and immunity. Karolinska institute, Stockholm. 1997; 5-15.
39. John McConnell. Jury still out on verdict for hepatitis G virus. Lancet 1997; 349:857.
40. Miriam Alter. HGV infection in US patient with community acquired acute hepatitis. N Eng. J Med. 1997; 336:741-46,747-54.
41. Yoshiki Sugai et al. Infection with GB virus C in-patients with chronic liver disease. J Med. Virol. 1997; 51:175-181.
42. MMR. prevention and control of infections with hepatitis viruses in correctional setting. Jan 24.2004, vol 52.RR.1.
43. CDC, Hepatitis surveillance raport nr 58 2003.
44. Rekommendationer, behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn, information.nr.6, okt.Stockholm. 1999, s. 5-7
45. Rekommendationer, behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn, information.nr.4, jul .Stockholm. 2001, s. 5-9.
46. Två nya behandlingsrekommendationer för antiviral behandling av HIV-infektion, information.nr5.okt.Stockholm 2002.s 9-20, 55-60.
47. Ingrid Uhnöo, antiviral-läkemedels möjligheter och begränsningar, Medicament, nr.2, mars, stockholm 2003, s.24-29.
48. Ingrid Uhnöo, läkemedel mot virus –vad finns och vad behövs?, Medicament, nr.3, april.
49. Stefano Vella & Marco. antiviral therapy. infectious diseases, vol two.Mosby.USA.2000. section 5, HIV and AIDS, p.26.1-26.10stockhol. 2002 s 22-37

سكچونہ فايروسسيهكان

بریتین لهو فايروسسانه ی که له جیهاندا دهبنه هوی گیرگرفتی گمه ، ریخونه و به تایبتهی سکچوون .
گرنگترینیان بریتین له:

– روتا فايروس (Rotavirus) .

– نه دینو فايروس (Adenovirus) .

– نه سترو فايروس (Astrovirus) .

– کاليسفايروس (Calisvirus) .

جگه له بهکتریا و پاراسیت نهو فايروسسانه ی سمرهوه هویهکی دی سکچوونن به تایبتهی له مندالی ساوادا .

سكچوون به روتا فايروس

نهوهی لیزه دا دهموئت نامارهی پییکم و تایبته به باسهکمان بریتیه له (روتا فايروس) که سالانه نزیکهی 111 ملیون مندال توشی سوی کوتوپر دهکات و نزیکهی 25 ملیونیان روو دهکانه نه خوشخانه بوچاره سهرکردن ، له مانه 2 ملیونیان چاره سهر و مردمگرن و نزیکهی 440 هزاریان به هوی نالوزبوونی هه کردنهکوه دهمرن . هه ندیك پسیپور ده بیژن که له دنیا دا له هه خولهکیکدا یهک مندال بهم فايروسه دهمرن .

روتا فايروس کومه نیک فايروسن له جوری RNA دهبنه هوی سۆکردنی گمه و ریخونه سۆ. فايروسه که شیوهی بازنهیه دوو ناوکه کاپسیدو genom ی هیه . تیره ی فايروسه که له نیوان 70–75 نانومیتره و 3 پروتینی هیه و تمنا دووانیان ده بیئرن و نه مهش تایبته به روتا فايروس .

فایروسهکه له هه موو جیهاندا بلاوه وهوی سهرهکی سکچوونی منداله به تایبتهتی له تمهمنی 6-24 مانگیدا . نهم فایروسه له سالنی 1973 دا دهستنیشانکراوه . له ولاته پیشهسازیبیهکاندا له 50٪ ی وهوی سکچوون له مندالدا دهگهرتتهوه بۆ نهم فایروسه .

جۆرهکانی فایروسهکه

* رۆتا فایروسی A ، نزیکهی به ریزهی له 90٪ ههن و 4 جۆری سهرهمی ههیه به رینگای پیسای- دم دا فایروسهکه له یهکیکهوه دهگوینزیتتهوه بۆ یهکیکی دی ، ماوهی کرکهوتنی فایروسهکه له نیوان 1-3 رۆژدایه .

نیشانهکان

سهرهتا نهخوشیهکه به پشانهوه دهست پینهکات پاش 2 رۆژان سکچون نهردهکهوت که له شیوهی ناودایه ، نهخوشیهکه 4-6 رۆژان دهخایه نیت و جاری واشه دهگاته 3 ههفته .

* رۆتا فایروسی B ، تا نهمرۆ له چین دا بینراوه و زیاتر لاوان و پیران تووشی سکچوونی کولیرایی دهبن .

* رۆتا فایروسی C ، زنده تر له باکوری ئهروپادا ههیه و منالانی قوتابخانه و لاوان تووش دهبن . له سویددا نهخوشیهکه به ریزهی 35٪ دهبینرنت .

دهستنیشانکردن

بههوی تیستی ELISA وه دهتوانین ئهنتیجینی فایروسهکه دیاری بکهین ههروهها به هوی میکروسکۆبی نهلکترونیهوه دهتوانرنت فایروسهکه بناسریتتهوه .

چارهسهرکردن

بریتیه له پرکردنهوهی کهمی شلهو کالسیۆم و پۆتاسیۆم و کانزای نیو لهش . گهر نهخوش بریک شهکرو خویناو بخواتهوه لهوانهیه چارهسهری ناتهواوی ئهو شلهو مادانه بکات .

کوتان

له سهرهتای سالنی 2006 دا (4) ، ئهنجامی دوو تویننهوهی نوی یهکیکیان توینارانئ ئهسپانی و سویدی ئهنجامیان دابوو که نزیکهی 77 ههزار مندالی له خۆگرتبوو نامازهمیان کرد که کوتانیکی

نویان دروست کردوهوه له 85-98٪ بهرگری دههاته مندال بۆ نهوهی تووشی فایروسهکه نهبن . ئه دوو کوتان نوییه له شیوهی دلۆپ دان و نیویان (Rotarix & Rotateq) ه و یهکهمیان

پهسهندکراوه که بدرت به مندال و نهوی تریان واچاوهپوان دهکرتت له ناوهراستی هاوینی 2006 دا بکهویتتهوه بازارهوه .

تییبینی:

رۆتافایروس له بهشی پزیشکی گیانهواریدا زیاتر بایهخی پینراوه .

سهرچاوهکان

References

1. Maim GH. Voiculescu, Infectious Disease, vol. 2. Editura Medicala. Bucharest 1990.
2. Tomas Bergström, Virusinfektioner, klinik, diagnostik och behandling Göteborg. 1997.
3. American Academy of Pediatrics. Rotavirus Infections. In: Peter G. ed. 1997 Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases. 24th ed Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 1997:454.
4. Roger L. Glass et al. The New England Journal of Medicine, vol. 325: 23-33, jan. 5 2006 nr.1.

بەشى ھەشتەم

نەخۇشىيە قايرۇسىيەكان

- 1- قايرۇسى تامىسكى ئاسايى
- 2- قايرۇسى تامىسكى زاووزى
- 3- سۆى زۇستەر (تەپخال)
- 4- سۆى مۇنۇنوكليۇس (نەخۇشى ماچ)
- 5- مىكوتە (قارىسىلا)
- 6- سۆى قايرۇسى سىتۇمىگال
- 7- قايرۇسى تامىسكى جۆرى شەشەم (HHV-6)
- 8- قايرۇسى تايىسكى جۆرى ھوتەم (HHV-7)
- 9- قايرۇسى تامىسكى جۆرى ھەشتەم (HHV-8)

قايرۇسە تامىسكىيەكان

پېشەكى

قايرۇسە تامىسكىيەكان كۆمەلىك قايرۇسۇن زۇر لەمىزە ناسراون، مرۇ توشى چەندان نەخۇشى دەكەن. لەنىيەى دووەمى سەدەى رابردودا پاش ئەنجامدانى ژمارەيەك تۇژىنەوەى زانستىيانە دەريارەى قايرۇسە تامىسكىيەكان و ھەركردنەكان روونكرايەوە كە قايرۇسەكان جياوازن. ھەركردنەكان لەسەرخۇن و بەردەوامن، زۇرجاران ھەندىكىان دەردەكەونەوە نىشانەكانيان لە نىشانەى شوئىنى، خانەيى، ئۇرگانى و تامىسكى گشتىدا دەردەكەون.

ئەوەى راستى بىت تا ئەمپۇ نزيكەى 80 جۆر قايرۇسى تامىسكى دۇزراونەتەرە وەلى زانستىيانە سەلمىنراوہ تەنيا 8-9 دانەيان مرۇق توشى ھەركردنى جودا دەكەن. قايرۇسە تامىسكىيەكان زۇر بلاون (ھەندىك تۇزەر لەنىو ھەركردنە قايرۇسە مرۇبيەكاندا بەپەلەى يەكەم داياندەننن) رۇژانەش زىدەتر بەرىزەى جياواز لەمموو جىھاندا بلاودەبنەوہ. لەزانستى پزىشكىدا ھەركردن بەقايرۇسە ھىرپىسىيەكان زۇر گرنگىيان پىدراوہ لەبەر ئەوەى رىنگاى گواستەنەويان جياوازە و دەبنە ھۇى:

- 1- نەخۇشىيە درمە زاينەندىيەكان (تامىسكى زاووزى، نەخۇشىى مۇنۇنوكليۇز، ھەركردنى سىتۇمىگال و قايرۇسى 7 و 8.
 - 2- نەخۇشىيە درمىيەكان (مىكوتە و تامىسكى ئاسايى).
- ئەوەى شاينانى باسە ھەردو كۆمەلە ھەركردنەكە بەشىكى گرنگى نەخۇشىدارى نەخۇشىيە ھەركردوہكانيان پىكەنناوہ. گرنگىى ئەم كۆمەلە قايرۇس و ھەركردنەكان كاتىك زيادى كرد كە لەقۇناخىكى ھەركردن بە قايرۇسى HIV و نەخۇشىى ئەيدزدا وەك ھەركردنى تامىسكى دەردەكەون كە بە نەخۇشىيە ھەلپەرسەتەكان ناسراون.

تايپەتمەندى سۇڭايرۇسىيەكان

- سۇڭان لەسەرخۇن.

- سۇڭان دەرەكەونەوہ.

زۇرجاران لە تىستى سىزى خويىندا نىكەى لە 70-90% گەرەسالان ھەنگرى دژەتەنى قايرۇسى تاميسكى يەكەمن. ھەندىك قايرۇس وەك قايرۇسى تاميسكى ناسايى 1، 2 و زۇستەرو مىكوتە چاكەبنەوہ وەلى قايرۇسەكە لەلەشدا دەمىنىتەوہ و پاش چەند مانگىك سەرلەنويى نەبىتە سەرچاوى تاميسكىكى نويى يان نەبىتە ھۇى نەخۇشىي زۇستەر.

لە ماوہى نيوان دەرکەوتەنەكاندا قايرۇسەكە ناچالاكە و لەچەند خانەيەكى دەماردا دەمىننەوہ و لەبەر ئەم ھۇيەشە لەو ماوہىدا بە نارەحەت يان ھەر ناتوانين دەستنىشانى قايرۇسى تاميسك بەگەين.

مىژوو (1، 2، 3، 47)

- نىكەى 100 سال پىش زايىن ھىژودۇتوسى يۇنانى باسى تاي تاميسكى كىرەوہ.

- ئىنگرىسياسىس لەسانى 1553 باسى نەخۇشىي مىكوتەى كىرەوہ.

- ئۇگىل يەكەم كەس بووہ لەسانى 1767 وشەى ئارىسىلا (مىكوتەى) نيوناوہ.

- جان ئەستىرك نوژدارى شاي فەرەنسا لەسانى 1736 دا يەكەم باسى لەسەر تاميسكى زازووزى نووسىوہ.

- ئىلان و باتىمان يەكەم كەس بوون لەسانى 1814 تاميسكى زۇستەريان لەمەركردنى تاميسكى زازووزى و ليودا ناسىيەوہ.

- لەسانى 1888-1892 دا قۇن بۇكاي باسى مىكوتەى كىرەوہ.

- سپروت و ئىفاس لەسانى 1921 دا لە 6 ھالەتى تادا گەرەبوونى گرى لىمپاويەكانيان دەستنىشانكرد پاشتر

بە(مۇنۇوكلىون) ناسرا.

- گرالاند لەسانى 1943 دا روونىكردەوہ كەتاميسكى زۇستەر نەنجامى چالاكبوونەوہى قايرۇسى مىكوتەيە.

- ئىللىز لەسانى 1954 قايرۇسى ئارىسىلاى بەرنگاي چاندىن جووداكرىووتەوہ.

- بوركىت لەسانى 1958 قايرۇسى EBV لەلەمفۇمىكى سەرو ملدا ناسىيەوہ.

- ئىپستىز و ھارەلەكانى لەسانى 1984 تەنۇلكەى قايرۇسى EBV يان لەخانە و شانە وەرگىرەوہ نەمۇنەيەكانى لىمفۇمى

بوركىتدا ناسىيەوہ.

- سەلاخەدىن و ھارەلەكانى (نەمەرىكا) لەسانى 1986 رايانگەياند كەلپايرۇسىكى تىريان لە 6 نەخۇشدا جياكرىووتەوہ و

لەكۆمەلەى قايرۇسە تاميسكەكانە و پاشترىش نىويى HHV-6 ى لىنرا.

- لەسانى 1991-1992 دا قايرۇسى HHV-7 لەمروڤى لەشساخدا دەستنىشانكرا.

شىوہى قايرۇسەكە

قايرۇسى تاميسك ناوكە ترشى DNA ى ھەيە، تىرەى قايرۇسەكە لەنيوان 100-110 نانۇمىتردايە و ھەريەكەيان لە 4 پىنكەتووى سەرەكى دروستبوون. ئەم كۆمەلە قايرۇسە لە 3 كۆمەلە قايرۇسى جياوان پىنكەتوون كە مرۇ تووشى نەخۇشى دەكەن و ئەمانەن (1، 7).

* كۆمەلەى Alphaherpesvirinae بىرىتىن لە:

- قايرۇسى تاميسكى ناسايى Herpes simplex virus - 1 (HSV-1)

- قايرۇسى تاميسكى زازووزى Herpes simplex virus-2 (HSV-2)

- قايرۇسى ئارىسىلا زۇستەر Varicella zoster virus (VZV)

* كۆمەلەى Betaherpesvirinae بىرىتىن لە:

- قايرۇسى سىتۇمىگال Cytomegalovirus (CMV)

- قايرۇسى تاميسكى مروڤى جۇزى شەشەم Human herpes virus-type 6 (HHV-6)

- فايروسی تايىسى مرۇقى جۇرى ھوتەم (HHV-7) Human herpes virus-type 7

- فايروسی 1 mouse cytomegalovirus (لېرەدا لىنى نادوۋىن)

* كۆمەلەي **Gammapherpesvirinae** بىرىتىن لە:

- فايروسی Epstein – Barr virus (EBV)

- فايروسی تايىسى مرۇقى جۇرى ھەشتەم (HHV-8) Human herpes virus-type 8

جۇرەكانى فايروسەكە و شوۋىنى سۆكە (۱):

- فايروسی تايىسى ناسايى دەبىتەھۇى: پوكەسۆ و نېۋىۋشەسۆى نېۋەم. پەردەسۆى چاۋ، تايىسى پىست، تايىسى زاۋوزى، مېشكەسۆ.

- فايروسی تايىسى زاۋوزى دەبىتەھۇى: پوكەسۆ و نېۋىۋشەسۆى نېۋەم، پەردەسۆى مەنگە، تايىسى پىست، تايىسى زاۋوزى، تايىسى مندالى ساۋا.

- فايروسی قارىسىلا رۇستەر دەبىتەھۇى: نەخۇشى مېكوتە (لەمندال و گەورەدا)، رۇستەر (لەگەورە و تەمەنداردا).

- فايروسی ئىپىستىن بار دەبىتەھۇى: نەخۇشى ناشقان، سۆى مۇنۇنوكليۋى كوشندە، لىمفۇمەى بوركىت، لىۋكۆپلاكى موۋدارى نېۋەم، لىمفۇمەى خانەكانى B.

- فايروسی سىتۇمىگال دەبىتەھۇى: چاۋەسۆ، سورىنچكەسۆ، سىيەسۆ، زەردوۋى، مېشكەسۆ.

- فايروسی تايىسى مرۇقى جۇرى شەشەم دەبىتەھۇى: گۈيەسۆى ناۋەپاست، تاۋ سووركەى مندال.

- فايروسی تايىسى مرۇقى جۇرى ھوتەم دەبىتەھۇى: سووركەى مندال.

- فايروسی تايىسى مرۇقى جۇرى ھەشتەم: زۇر گومان دەكرىت رۇلى لە ساركۆمى كاپوسىدا ھەبىت.

تېببىنى: قىرۋون بىرىتتە لە تەنۆلكەى فايروس.

فايروسى تايىسى ناسايى

فايروسى تايىسى 1 (Herpes virus simplex)

ئەم فايروسە دەبىتەھۇى تايىسى لىۋى سەروو و خواروو و لالغاۋەكان.

ھۇزانى

فايروسىكە لەخىزانى فايروسى ھىزىسە لەژىر خىزانى ئالفا ھىرپس فايروس. تىرەى فايروسى

تايىسى ناسايى نىكەى 180 نانۇمىترە و تىشى DNA تىدايە و دوو جۇرۇن:

* جۇرى يەكەم HSV-1، واتە تايىسى ناسايى، بە رىژەى لە 12 / دەبىتەھۇى سۆ و بىرىن لەسەروو

نىۋەدەۋە، سۆكە لىۋەكان، پوك، چاۋ، كۆنەندامى ناۋەندى دەمار دەگرىتەۋە.

* جۆرى دووم HSV-2. واتە تامىسكى زاووزى. بە رىژەى لە 88% دەبىتتە ھۇى سۇو برىن لەخواروو نىوقەدەوہ. سۇكە لەسەر كۇنەندامى زاووزنى دەرەوہى نىرو مىن دەرەكەوئىت. قايرۇسەكە زۇر بەرگەى سەرماو ھىشكى دەرەوہ دەگرتت، وەلى لەبەرزى پەلى گەرمادا ھەستدارە (16).

پەتازانى

- قايرۇسى يەكەم، زۇر بلاوہ و لە 6 مانگىيەوہ تا 5-6 سالان تووشى مندال دەبىت، پاشترىش مندال دەبىتتە سەرچاوەى سۇكە و قايرۇسەكەش دەبىتتە ھۇى سۇى تامىسكى جىاواز (12).

- قايرۇسى دووم، لەتەمەنى ھەرزەكارىدا (لەنەنجامى نەبوونى پاكوخاويئىدا وەك لەكاتى نەخۇشىيە درمە زايەندىيەكاندا) دەرەكەوئىت و لەتامىسكى كۇنەندامى زاووزى لىئىرسراوہ (20).

رىنگاكانى گواستەنەوہى قايرۇسى 1 و 2

- پەيوەندى راستەخۇ، دەمى (ماچكردن)، زاووزنى (زايەندى) و بەدەگمەنىش لە رىنگاى دلۇپە ناوى نىو كووئە لووت و گەرووہ دەگوئىزىتەوہ.

- پەيوەندى ناپراستەخۇ، ھەندىكجار تامىسك تووشى ئەو كەسانە دەبىت كە لەشويئىكدا دەژىن يان كاردەكەن وەك لەخۇزنىكدا، لەنەخۇشخانەدا (كاتى بەكارھىنانى نامىرو كەلوپەلى مېتالى قايرۇساوى پزىشكى).

- چاندنى گورچىلە رىنگايەكى ترە بۇ گواستەنەوہى جۆرى دوومى قايرۇسەكە.

ماوہى تووشبوون

ئەوہى راستى بىت ماوہكە زۇر بەنارەحەت دىيارەكرتت چونكە زۇرەى زۇرى تووشبووان بىننىشانەن و ھەلگىر لەشساخى قايرۇسى جۆرى يەكەم.

جۆرى دووم لەشلەى نىو گولىنكى ئەو نافرەتانەدا يان لەكونى چووكى ئەو پىپاوانەدا دەرەكەوئىت كەزايەندى چالاكن.

بەلام رىژەى قايرۇسەكە لەبىرنى تامىسكو تامىسكە نىشانەدارەكاندا نىكەى 100 جار وەك لە تامىسكە بىننىشانەكاندا بەرترە.

شويئى چووئە ناوہوہى قايرۇسەكان: برىتتىيە لەپىست، ناوپوشەكان (گەروو، كۇنەندامى زاووزى) يان چاوە.

تاييەتمەندى سۇكە: لەيەكەم سۇوہ قايرۇسەكە لەخانەكانى لەشدا خۇيان جىگىر دەكەن و ھەرچەندە ناويەناو لەگەل مىزو پىسايىدا دەكرتتە درەوہ، بەلام قايرۇسەكە ھەر لەلەشدا دەمىننىتەوہ (بەتاييەتى لەنىو لىمفەگرتىكاندا) و لەوئىدا دەچىتە قۇناخىكى لەسەرخۇوہ، لەبەر ئەم لەسەر خۇيەيە زۇرجاران سۇكە دەرەكەوئىتەوہ زۇرجارىش تا مردنى مروؤ بەردەوامە.

پىكھاتنى تامىسك

چەند رۇژىك پىش دەرەكەوتنى بلق يان برىنىك شويئىكى لەش (لالىو، لووت، لالقاوہ و ئەندامى زاووزى) دەخورىت. نىكەى 2-3 رۇژ دواتر پىكھاتوويەك پىكديت كەمىك دەكزىتەوہ و دواترىش بلقىك دروست دەبىت كەشلەيەكى مەيلە و زەرد- سىپى تىاداىە بەپەردەيەكى زۇر تەنك و ناسك داپوشراوہ و بەناسانى دەتەقىت. دواى تەقاندن و نىبونى بلقەكە شويئەوار بەجىناھىلىت، دروستبوون و كوئىرپوونەوہى بلقەكە نىكەى 10 رۇژ دەخايەنىت.

يەكەم تاميسك

قايرۇسى تاميسكى ئاسايى جۇرى يەكەم دەپنە ھۆى زۇربەى نە سۇيانەى كەيەكەم جار لەتەمەنى مندالیدا دەرەكەوئىت. ئەم سۇبە ئاساترەو تەنیا لە 10٪ بارەكاندا دەپنە ھۆى نیشانە شوئىنئىيەكان و گشتىيەكان. قايرۇسەكە لە 2-12 رۇژدا كېرەكەوئىت.

ھەندىك سۇى تاميسكى كەبۇ يەكەمجار دەرەكەوئىت ھەندەكەوئىت كە رېپۇيەكى سەختى بېئىت بەتايەتەى لەمندالنى ساوادا و لەوانىە بېئىتە ھۆى مردنى مندال. نیشانەكانى تاميسكە سەرھەندراوكان زۇر ئاساترە (بۇ ناسىنەو) وەك لە يەكەم سۇى تاميسكى.

ھۆى ھەلدانەوھى تاميسك

لەم بارەدا ھۆى چالاكبوونەوھى قۇناغى لەسەرخۇى قايرۇسەكە بەندە لەسەر: سەرما، ئانارامى، خۇدانە بەرتىشك، پەلەپروئى، بېئوئىزى، نەخۇشىيە تادارەكان (پەردەسۇى مېنىنگوكوكى، ئىنفلوئەزا، سىيەسۇ، مەلاريا... ھتد).

چونكە ئەو بارو نەخۇشىيانەى پېئىتەر ئامازەكران دەپنەھۆى كەمبوونەوھى و لاوازبوونى بەرگرىى لەش دژ بەمىكرۇبەكان كە رىگاخۇشكەرن و ھۆكارى يارىدەدەرن بۇ دووبارە دەرەكەوتنەوھى سۇكە. گەر بېئىتو قايرۇسەكە بگاتە خۇئىن و بەخۇئىن و لىمفدا بگوئىزىتەوھ بۇ ئەندامەكانى لەش ئەوسا مرۇ توشى سۇى تاميسكى گشتى دەپنە كە ھەموو لەش دەگرىتەوھ.

شېوھەكانى تاميسكى ئاسايى

1- تاميسكى پېئىت

ھەموو كاتىك قايرۇسى تاميسك (لەھەر ئاستىكا بېئىت) دەتوانىت بېئىت توش بكات بەتايەتەى لەسەر رووخسار، دەست و پىدا. ھەردو جۇرى قايرۇسەكە 1 و 2 دەتوانن رووخسار توشى تاميسك بكەن، بەلام جۇرى يەكەمىان زىان دەبېئىت.

2- تاميسكى لالئو، لالفاو و لالووت

ئەم جۇرانە نیشانەكانىان باشتەر دەدەكەون بەتايەتەى كاتىك تاميسكى سەرھەندراو بېئىت. ئەم جۇرە تاميسكە لەشېوھى بلىقدا دەرەكەوئىت و كىم دەكات و پاش تەقاندنى بلىقكە شوئىنەوار بەجىدەھىلئىت، گەر بلىقەكان پىس نەبن بەبەكتريا ئەو 7-10 رۇژ دەخايەئىت. ھەندىك جار بلىقەكان لەشېوھى كۇمەلئىك بلىقدا (شەپۇلە بلىق) دەرەكەوئىت.

3- تاميسكى نىئۇكى پەنجەكان

لەسالى 1924 دا (نىكۇلا و پۇئىكلوكس) لەسەر ئەم تاميسكەيان نووسىوھ، زۇرجار قايرۇسەكە لەنەخۇشخانەدا توشى كارمەندانى نەخۇشخانە دەپنە (وەك نەخۇششى پېشەى). نەخۇش ھەست بەژان و كزانەوھ دەكات و پاشتر بلىقنىك لەپىئىتى پەيدادەپنە كەمىك رەقە. ھەندىكجار پىئوئىستە بە رىگاي نەشتەرگەرى بلىقكە دەرېكئىت كە لە 2-3 ھەفتەدا چاك دەپنەتەوھ

نیشانەکان

لە نیو تامیسکە سۆیەکاندا ئەم خالانەى خوارووە گرنگن (ئایا سۆکە یەکمجارە یان سەریهەندادەتەرە، جۆری قایرۆسەکە، تەمەنى نەخۆش، شوینی توئکاریى سۆکە) و رۆلى تايبەتى لەچۆنیەتى دەرکەوتنى نیشانەکاندا دەبینن.

- نیشانەى ناویۆشەسۆى نیۆدەم و پووک

تامیسكى نیۆدەم و سەریووک زۆر گەرگرفت بۆ نەخۆش دروست دەکەن وەك: نازار چەشتن لەکاتى جویى و قووتدانى خۇراکدا، سۆى بەکترىایى برینەکە، زیادبوونى لىك، بۆگەنکردنى نیۆدەم و ئاوسانى لىمفەگرنىکان (28).

- نیشانەى چاوەسۆ

ئەوى شایانى باسە لەپەر چا و دەداتە ژان، پاشتر دەبیته هۆى کزیوونى بیئین. هەرورەها لەسەر سپینەى چا و چەند پەلەپەکە پەیدا دەبیته، زۆرجارىش سۆکە هەندەداتەرە، یان نەخۆش تووشى سووریوونەرەى یەکیك لەپینۆووەکانى (سەرمو و یان خوارو)ى چا و دەبیته.

- نیشانەى شپىزەى تامیسک

کاتیك مرۆ تووشى نەخۆشییەك دەبیته لەلای گرنگ نییە، وەلى کاتیك نەخۆشییە کۆنەندامى زاووزى دەگرنیتەرە ئەوسا مرۆ نا ئارام و شپىزە دەبیته و زۆرجارىش لەسۆکە رەشپین دەبیته. ئەوى راستى بیته لەنیو سۆکاندا پاش سوزەنك سۆى تامیسكى زاووزى بەپەلەى دووم دیت و سالانە نزیکەى 100 هەزار کەس لە ئەمیریکا تووشى ئەم جۆرە تامیسکە دەبیته و رۆژانەش لەزیادبووندا یە. لە 80٪ى قایرۆسى جۆزى دووم هەندەداتەرە. لەژندا تامیسک دەکەوتتە سەر مىلى زامال (رۆلى لە دروستبوونى شپىزەجەى زامالدا هەیه) ئەوانى دى لەسەر گولینك و لیۆهکانى گولینك دەبینرێت.

لە پیاویدا زۆریەى بلقەکان لەسەر پۆیەى چووکە (گلاندی پینیان) یان لەسەر لەشى چووک دەرەکەون یان دەکەونە سەر دەرووبەرى کۆم. لە هۆمۆرەگەزبازەکاندا تامیسک دەکەوتتە سەردەرچەى دەرەكى میز، میزندان یان ریکە.

- نیشانەى نەخۆشیى تامیسک

بریتییه لەسۆیەكى گشتیى تامیسكى (ژمارەى قایرۆسە لەخویندا زۆر زیاد دەکات). زۆرجار لەئەنجامى سۆیەكى کوتوپرى تامیسکیدا (لە 70٪ بەقایرۆسى جۆزى دووم) تووشى مندالى تازە لەداىکبوو دەبیته. لەم بارەدا (لەکاتى لە داىکبووندا) تامیسكى سەر لیۆمکانى گولینكى (vag) دایک دەتەقن و پیکهاتووی نیو بلقەکە لەزارو کۆونە لووت و چاوی زارۆکەرە دەچیتە ناوەرە و منالەکەى خۆى تووش دەکات.

- نیشانەکانى تامیسكى شانە و نیۆپۆشەکان

کاتیك ژمارەى قایرۆسەکە لەخویندا زۆر زیاد دەکات، قایرۆسەکە دەتوانیت جگەرىش تووشى زەردوویى بکات و خانەکانى سەر گورچیلە لە ناوبەرنیت و هەرورەها جومگەکان و سورنچکیش تووشى هەوکردن بکات.

- نیشانه‌ی دەماری

میشکەسۆی قایرۆسی جوۆری یەكەم زیادتر مەژێ تووشی سۆ دەكات وەك لەجوۆری دووهم. سەرەتا نەخۆش تووشی ژانەسەر، خەوالووی، گەشكە و پاشتریش تووشی (لەهۆشخۆچوون) بێهۆشیی هەمیشەیی دەبێت، هەرەها نەخۆش تووشی گێرگرفتیی قەسەکردن یان دەروونی تر دەبێت، هەندێك جار نەخۆش تووشی لەرزین، شەپلەداری شوینی یان گرژیوونی ماسولكەكان دەبێت. زۆرجار ئەم نیشانه دەماریانە تەنیا لەهەرزەكارو گەرەدا دەبینرێت.

قايروسی تاميسكى زاووزی

نیشانه‌كانی

1) سۆ

ماوەی كۆكەوتنی قايروسیكە لەنیوان 3-20 رۆژدایە. ئەو شوینەیی كە بخوړنێت پاشتر دەبێت بەبرین، برینەكەش دەكۆتێتووەو زۆر بەئازارە پاشان چەند بڵقێك دەردەكەوت و نیو بڵقەكان شلەبەكی روونی تێدایە بەكۆمەل لەتەك یەكدان. پاش چەند رۆژێك شلەیی روونی ناو بڵقەكە لێل دەبێت و كۆپكەیی بڵقەكە پێست هەندەدات و پاشتریش بڵقەكە دەتەقێت و رووبەكی گرنج گرنج بەجێدەهێلێت كە درەنگتر كوێر دەبێتووەو نامیێت.

- لە نێرینەدا برینەكە زیاتر لەسەر پۆپە و ملی نیوان پۆپە و بەشەیی تری چووكدایە، زۆرجار ئەم سۆیە دەبێتە هۆی دەردانی شلەبەك كەزۆر بەئازارە و ژان لەخاتە دلی نەخۆشەو.

- لە میوینەدا برینەكە لەسەر گەرە لێوكەانی گولینك و دەوری كۆمدا دەردەكەون، لە 30% ی نەخۆشەكان ئەم نیشانەیان هەیە: تا، بێهیزی، ژانگردنی ماسولكە و ژانەسەر. لە 50% یان لیمفەگرنكان دەئاوسین و بەئازارن. لە 2-3% ی قايروسیكەكان ئەندامی زاووزی و میشك تووش ئەكەن.

2) جوۆرە سەرەمەلداوەكان

نزیكەیی 70% ی نەخۆشەكان تووشی سۆی زاووزی و زایەندی دەبن و چاكیش دەبنەو!

نزیكەیی 30% ی نەخۆشەكان قايروسیكەیان لەلەشدا دەمینیتهووەو زوو زووش برینەكە لە هەمان شویندا هەندەداتەو. ماوەی نیوان یەكەم برین و دەركەوتنەوێ برینەكە لەنیوان 120 - 360 رۆژدایە و پاش 10 رۆژیش برینەكان هیشك دەبن.

دەستنیشانگردن

لە كاتی دەستنیشانگردنی تاميسكدا زۆرجار نیشانه‌كان ئەوەندە یارمەتیدەرن كەپزیشك بێ گێرگرفت دەتوانێت دەستنیشانی تاميسك بكات. وەلی هەندێك جوۆری كلینیکییان هەر پنیوستی بەتینستی تەواوكەری تر هەیە، وەك:

- وەرگرتنی نمونەبەك لەشوینی بڵقەكە.

- تاقیكردنەو بۆ جوداكردنەو قايروسیكە لە گەل جوۆری ئەنتیجینەكە

- چاندنی قايروسی تاميسكى، لەچاندندا گۆپانكاریی خانەكان لە 1-3 رۆژدا دەردەكەوت.

- تینستی سیرەمی بۆ PCR دەستنیشانی قايروسیكە دەكات.

رېپرەوى سۆكە

بەپىتى جۇرى تاميسكەكە، شوپىنى سۆكە رىرەوى سۆكە دەگۆزىت، تاميسكى گىشتى لەمىندالى تازە لەدايكبوودا مەترسى زۆرە لەبەر ئەوە لە 70٪ بارەكاندا مىندال دەمرىت. ھەرچەندە سەر رووى پىست ناشىرىن دەكەن وەلى بەگىشتى تاميسكەكانى سەر پىست باشن. زۆرچار تاميسكە سەرھەلداوكان دەبنەھۆى گىروگرفتى دەروونى يان زايندى بۇ نەخۆش.

چارەسەرکردن

ئەوۋى راستى بىت قايرۇسى تاميسكى 1 و 2 دەبنە ھۆى نىشانەى جىياوزى پىست . ھاوكات ھەردوۋى قايرۇسەكە دەبنە ھۆى سۆى مېشك كە ناسراوۋە بە (Herpes Incephalitis) ھەروھە ھەردوۋوكيان دەتوانن لە زامالدا ئاۋلەمە توۋشى ئاۋلەمەسۆى تاميسكى (Neonatal herpesinfection) بگەن .

تا ئەمپۇ چەند دەرمانىك دژ بەقايرۇسەكە بەكارھىنراۋە، بەلام لەھەمووربان باشتر كەئىنجامى بوۋىت دەرمانى ئەسايكلوڧىر (زۇڧىراكس)ە كە لەشېۋەى خەپلەدا دەدرىت بە نەخۆش، ھەر خەپلەمەك 200 ملگم (ھەر 24 كازىرى 5 دانە بۇ ماۋەى 5 رۇژ دەدرىت بە نەخۆش). ھەروھە زۇڧىراكس لەچارەسەرکردنى تاميسكى زاۋوزىندا ئەنجامى باشى ھەبوۋە، بەلام نەيتۋانىۋە نەھىئىت تاميسكەكە ھەلبداتەۋە. گەرىپىت رۇژى 2- 5 دانە (200 ملگم) بۇ ماۋەى 4-5 مانگ بىدرىت بە نەخۆش ئەۋا لەۋانەيە رىگە لە دەرگەتتەۋەى تاميسك بگىرىت (ماۋەى نىۋان دەرگەتتەۋەكان كەمدەكاتەۋە). وەلى ئەمە مەترسى ئەۋەى لىدەكرىت قايرۇسەكە دژى دەرمانەكە بەرگىرى پەيدابكات. ھەروھە دەتوانرىت بە رىنگاى خوينھىنەردا ھەموو 8 كازىرىك 5 ملگم/كگم كىشى لەش، بۇ ماۋەى 5 رۇژ دەرمانى زۇڧىراكس بىدرىت بە نەخۆش.

- تاميسكى زاۋوزى نىشانەدار: رۇژى 5 ژەم ھەر ژەمىك 200 ملگم زۇڧىراكس لەدەمەۋە بۇ ماۋەى 5 رۇژ دەدرىت بە نەخۆش.

- تاميسكى مېشك: ھەموو رۇژىك بە رىنگاى خوينھىنەردا 30 ملگم/كگم كىشى نەخۆش و بۇ ماۋەى 10 رۇژ يان زىاتر (يان ھەر 8 كازىرىك 10 ملگم/كگم بۇ ماۋەى 10 رۇژ زۇڧىراكس دەدرىت بەنەخۆش.

- دەرمانى valaciclovir واتە valtrex جۇرنكى ترى ئەنتىڧىرالى تاميسكە زۆر بەكارە.

- چارەسەرکردن بەھۆى تىشكى لاسەرۋە رىنگايەكى ترە بۇ لابرندى بىرىنى سەرىپىست.

خۇپاراستن

- جوداكردەنەۋەى مىندالى ساۋا لە تاميسكدار.

- بەكارھىنانى دەستكىش لەلايەن كاربەدەستانى تەندروستى نىۋ نەخۆشخانەۋە.

- گەر داىكىك تاميسكى زاۋوزى لەسەر ئەندامى زاۋوزى دەرۋەى ھەبىت ئەۋا پىۋىستە مىندالەكەى بەھۆى نەشتەرگەرىيەۋە دەربھىنرىت تا مەترسى توۋشبوۋنى مىندال كەمبكرىتەۋە.

- گەر مىندالەكە بەرىنگاى ناسايددا لەدايكبوۋ ئەۋا پىۋىستە دەرزى (گاماكلۇۋولېن 10٪ يان لە 16٪) بىدرىت بە مىندال.

نەخۇشى زۆستەر (تەپخال)

نەخۇشىيەكى درمی سۆییە و بەزۆری تووشی ئەو كەسانە دەبیئت كە تەمەنیان لە نیوان 10-19، 40-49، 60-69، 80-84 سالیدایە. زۆرجار سۆكە تامیسی زۆستەریشی پیدەوتریت.

هۆی نەخۇشییەكە

جۆری سینیەمی قایرۆسی تامیسیكە، شیویەکی شەش لای هەیە، تەنیا بەمیکرۆسكۆپی ئەلەكترۆنی دەبیتریت. تیرە قایرۆسەكە لە نیون 160-200 نانۆمیترا دیە.

یەكەم سۆی قایرۆسەكە بە مینكوتە ناسراوە و تووشی مندال دەبیئت، وەلن چالاكیوونەوێ قایرۆسەكە پینی دەوتریت زۆستەر و تووشی لای یان بەسالچوو دەبیئت. ئەمڕۆ ئەو راستییە سەلمینراوە كە سەرچاوەی هەردوو قایرۆسەكە (زۆستەر و قاریسیلا) یەكن و لەژێر میکرۆسكۆپی ئەلەكترۆنییدا تەنۆلكەكانی قایرۆسەكە لەهەردوو سۆكەدا وەك یەكن (28.1) .

رینگاكانی گواستەنەو

قایرۆسەكە بە دوو رینگادا دەگوێزێرتەو، كە ئەمانەن:

1- رینگای راستەوخۆ، لەنەخۇشییەكەو بۆ یەكێکی دی بەهۆی چلمی نیو لووت و لیکى گەروووە دەچیتە نیو نیوپۆشەكان و لەشەو و لەبۆری هەناسەدا زیاد دەكات.

2- رینگای ناپاستەوخۆ، بەهۆی كەلوپەل پێسی نەخۇشەو، لە نیو لەشدا سۆكە زیادتر تاییبەتە بەپێست و پاشتریش خوین هۆی سەرەکی بۆ بوونەوێ قایرۆسەكە یە.

پەتازانی

سۆكە لەمەموو جیھاندا بۆ، لەمروقی ناساییدا لە 15-25٪ دانیشتوان تووشی زۆستەر دەبن، لەمروقی تەمەنداردا (سەر و 80 سالان) هەو رێژەكە دەگاتە نزیکە لە 50٪. نایبیت ئەو راستییەش فەرامۆش بكریت كە سۆی زۆستەر وەرزی نییە وەك لەمینكوتەدا دەبیتریت. لەگەل زیادبوونی تەمەندا مەترسیی تووشبوون بە قایرۆسی زۆستەر زیادتر دەبیئت.

شوینی زۆستەر

ئەوێ راستی بیئت زۆستەر بەم رێژانە لەم شوینانەدا دەردەكەوێت (16):

- سەر - لە 25٪
- لامل و پەلەكانی سەرەو - لە 12٪
- سنگ و پشت - لە 55٪
- ئەملا و لای گورچیلەكان - لە 14٪
- پێشەوێ پان و لاقەكان - لە 3٪
- زۆستەری گشتی - لە 1٪

نیشانەكان

ماوەی كێكەوتنی قایرۆسەكە لە نیوان 10-20 رۆژدایە، لەوانیە 14-15 رۆژ بخایەنیئت، وەلن قایرۆسەكە لە 1-2 رۆژدا بۆ دەبیئتەو.

گرنگترین نیشانه‌کان ئەمانەن:

ماوەی دەرکەوتن

پاش ماوەی کپکەوتنی قایرۆسەکه سۆکه هەموو لەش دەرگرتەمە بەتایبەتی پینستی سەر، ناوپۆشەکان، پەلەکان و لەئەندامینکەمە دەگاتە ئەندامینکی دی. سەرەتا لەشی نەخۆش (بەتایبەتی شوینی هەوکردنەکه) ژاندهکات، شیووی ژانەکه وەک نازاری سووتاری یان بپینی چەقوواپە و لەوانەشە نازارەکه تەنیا پینست بگرتەمە یان لەقولا ییدا بێت. لە 60-90٪ی زۆستەردارەکان نازاری توندیان هەبە که 1-2 رۆژ دەخایەنیت کاتیک نازارەکه کەمدەبیتەوه نوختە (خالی) سوور لەسەر پینست دەرەکەوتن کە لەژێر فشاری پەنجەدا نامینیت و هیدی هیدی بلقی خەر لەقەبارە سەرە لەرزیدا دروستەبیت، دەرکەوتنی بلق نیشانەیکە گرنگە بۆ دەستنیشانکردن (28). بلقەکان شلەیکە ساف و بپرنەنگیان تێدایە وەک دلوپە شەونم وایە گەر پەستانی بخریتە سەر ناوەکە فیچقە دەکات و بەتال دەبیتەوه. بلقی سەر رووەکان بەپینستی (کار) زۆر تەنک و ناسک دەورە دراوان، هەندیکجار شلە ناوە بلقەکه لیل و پیس دەبیت، هەندیکجاری تر لەسینەم رۆژو چوارەم رۆژدا راستەوخۆ بلقەکان توین هەندەمن و هیشک دەبن و شیووی پەلەیکە وەرەگرن. پەلەکانیش ماوەیکە کورت دەمینن، لەماوەی 10 رۆژدا بلقەکان هیشک دەبن و پاشتر پەلەکان دەرەکەون.

گەر لەسەر سۆی زۆستەرەوه پینست یان بلقەکان پینسیان کرد ئەوا برینەکان زۆر درەنگ چاک دەبنەوه. هەرەها بلقەکانی نیویۆشی نیو دەم. چار، ئەندامی زاووزی بەهۆی شیداریانەوه درەنگ چاکدەبنەوه. نایبیت ئەو راستییەشمان لەیاد بچیت کە زۆستەردار تووشی ژانەسەر، هیلنج و رشانەوه، تاو ئاوسانی گری لیمفەگرێکان دەبیت و ئەوسا مۆ هەست دەکات نەخۆشە. گەر بێتو لایرۆسی زۆستەر تووشی ئەو کەسانە بپینت کە کۆئەندامی بەرگریان بپهێزە و نزمبووتەوه (ئەیدزدار) ئەوا لەوانەیه سۆکه ژانی نەخۆش بخاتە مەترسییەوه (لەم بارەدا بلقەکان نزیکە 2-3 هەفتە دەخایەنیت).

تیبینی: هەندیکجار نازاری زۆستەر لەپەر دەداتە بەشیکی لەش و نزیکە هەفتەیکە دەخایەنیت، ئەوهی جینی سەرئەجە کەتوندی نازارەکه لەسەر تەمەن بەندە، لەمنداڵ و لاودا نازارەکه مامناوەندییە. زۆستەر زیاتر تووشی ئەم کەسانە دەبیت (16).

- تەمەندار، لەسەر 80 سالانەوهیە.

- مەیحۆرەکان.

- شیرپەنجەدارەکان.

- تووشبووان بە HIV و ئەیدزداران.

- ئەو کەسانە گورچیلە یان مۆخی بپرنەیان تیا دا چنراوه.

- ئەو کەسانە نەخۆشی Hodgkin دارن.

رێپەروی نەخۆشییەکه

بە گشتی نەخۆشییەکی سووکە و بەرەو چاکبوونەوه دەچیت، وەلی هەندیکجار مەترسی ئالۆزبوونی نەخۆشییەکهی لیدەکرت. پاش سۆ بەرگری لەش دژ بە نەخۆشییەکه زیاد دەکات. ئەو کەسانە تووشی شیرپەنجە خوین، نەخۆشی Hodgkin یان ئەوانە ماوەیکە زۆر بە دەرمانی کورتیزۆن چارەسەری نەخۆشییە تریان کردبیت ئەوا تووشی بارێکی تایبەتی نەخۆشییەکه دەبن.

ئالۇزكارىيەكان

- ئالۇزكارىيە قايرۇسىيەكان: ھەركردنى قايرۇسى سىيەكان، مېشك و پەردەى مەنىگ.
- ئالۇزكارىيە باكتىريايەكان: كىمكردنى بىلقەكان بەباكتىرياي سترىپتوكوك بىتا ھىمولىتىك، گەر باكتىرياكە ستافىلوكوك بىت ئەوا زۇرچار لەشئوھى دومەلدا بلاو دەبىتەوھە يان وەك ھەركردنى سىيەكان دەردەكەوئت.

دەستىشاشانكردن

دەتوانىن دەستىشاشانى نەخۇشسىيەكە بىكەين گەرىنت (بلاوبونەوھى نەخۇشسىيەكە، پەيوەندىكردنى راستەوخۇ بە نەخۇشسىكەوھ، نىشانەكانى نەخۇشسىيەكە، بەرزى ئىمونوگلوبولىنى جۇرى IgM، جىاكردنەوھى قايرۇسەكە بەھۇى چاندنى شانەكانەوھە يان ئەنجامى تىستى زەرداوى خوئىن) ئەنجام دىرايىت. ئەوھى راستى بىت تىستى PCR دەستىشاشانى قايرۇسەكە دەكات.

چارەسەركردن

- نايت نەخۇش بشۇرىت تاتوئىخە ھەلدرارەكان ھىشك دەبن.
- برژاندنەوھى بلوقەكان بەھۇى ئەلكەولەوھ.
- پىويستە برىنەكان بەھەتوانى ئەنتىبايۇتىك چەوربىكرىن.
- پىويستە بە غەرغەرەكرد برىنى ئىوپۇشى دەم پاك بىكرىتەوھ.
- بەكارھىنانى ئەنتىبايۇتىك لەكاتى پىسبوون يان كىمكردنى سۇكاندا: دەرمانى ئوكساسىلېن بۇ ستافىلوكوك.

دەرمانى پەنسىلېن G يان ئىرىترىومايسىن بۇ سترىپتوكوك.

دەرمانى پەنسىلېن G بۇ پنىوموكوك بەكاردەھىنرىت ، ھەرەھا سەلمىنراوھ كە ھۇرمۇنى كۇرتىزۇن لەسەرەتاي نەخۇشسىيەكەدا بەسوودە.

خۇپاراستى

- پىويستە نەخۇش جودابىكرىتەوھ (بە تايبەتى مندال).
- پاكزكردنى كەلوپەل بەكارھىنراوى نەخۇش.
- ئەو كەسانەى بەرگرى لەشيان دژى قايرۇسەكە نزمبووھتەوھ، دەتوانن لەسىيەم رۇژى توشبووندا دەرزى گاماگلوبولىنى تايبەتى دژى قايرۇسى زۆستەر (5 مىللىتەر لەماسولكە) يان بەن.

سۇى مۇنۇنوكلىيۇس

يەكىكە لە نەخۇشسىيە دەرمە زاىەندىيەكان ، بەسۇى مۇنۇنوكلىيۇس ناسراوھ تايبەتە بە لاوى 15-25 سالان. ئىوى (نەخۇشى ماچ) ىشى لىنراوھ .

ھۇى نەخۇشسىيەكە

قايرۇسىكە بەنىوى Epstein-Barr virus (EBV) دەبىتە ھۇى سۇى لىمفوسايتەكانى B ، لە ئەفرىقا دەبىتە ھۇى لىمفوماى Burkitts ، شىرىيەنجەى لووت و گەروو (46).

مىژو

- له سانى 1889 دا بۇ يەكەمجار لەسەر گرى لىمفاوى ناوساوى تادار نووسراوه.
- له سانى 1920 دا زاراوى مۇنۇنوكليوز ھاتە ناراوه.
- پاولو بونيل لەسانى 1932 دا بۇ يەكەمجار دەستنىشانی دژەمتەنى قايرۇسەكەيان كرد.
- له سانى 1964 دا قايرۇسى EBV و گرى لىمفاوى ناوساوى تادار نۇزرايوه.

پەتازانى

قايرۇسەكە بە رىژەيەكى زۇر لەشیری دایکو و لیکی نیوئەمدا دۇزراوئەتەوه، ئەم رىژە زۇرە ھۇی بلأوبوونەھەى قايرۇسەكەى ناسانکردووہ. لە ھەندیک ولاتدا لە 100 ھەزار كەسدا 45 یان ئەم نەخۇشییەیان تووش دەبیئت. لە 25-70٪ ی بارەكاندا (كیژانی 14-16 سالان و كوپانی 16-18 سالان) تووش دەبن.

رىگانگانی گواستەوه

قايرۇسەكە راستەوخۇ لەكاتى ماچكردندا بەناسانى لە لیکی نیوئەمەرە دەگوئىزىتەوه. ھەرەھا بە رىگای خوئىن و چاندنى مۇخى ئىسكدا قايرۇسەكە دەگوئىزىتەوه.

نیشانەكان

ماوہى كپكەوتنى قايرۇسەكە لەنیوان 4-8 ھەفتەدايە، ھەندىكجار نیشانەى وەك: تا (39-40 پلە)یەو نزیكەى 7-14 رۆژ یان زیاتر دەخایەنىت. نیشانەى سەرەكیى سۆكە ملەخرنیە (مەرازەكان) زۇر دەئاوسین كەنزیكەى 7-10 رۆژ دەخایەنىت درۆزئە پەردەيەكى زۇر ناسكو و تەنك مەرازەكان دادەپۆشیئت.

نیشانەيەكى تر ئازارە بەتایبەتى لەكاتى جوین و قووتدانى خۇراكدا، ھالآوى دەمیش بۇنىكى زۇر ناخۇشى لىدیت (26). لەم كاتەدا دەنگى نەخۇش كپدەبیئت، جارى واهەیە نەخۇش ناتوانیت ھیچ قسەبكات و بەسەر راوەشاندن وەلامى پرسىارەكانى پزىشك دەداتەوه. زۇرجار جگەر و لە 80٪ سپلیش گەرەدەبیئت. ئەو لاوانەى ئەم نیشانانەیان تیادا ھەردەكەویت دەتوانن پاش 3-4 ھەفتە بگەرنەھوہ قوتابخانە (49).

- لە 40٪ ی بارەكاندا قايرۇسەكە دەبیئتە ھۇی سۆى مۇنۇنوكليۇسە (1).

- لە 75٪ ی بارەكاندا لەسەرەتای سۆكەدا قايرۇسەكە دەبیئتە ھۇی سۆى مۇنۇنوكليۇسى كوشندە.

- لە زۆریەى بارەكاندا قايرۇسەكە لەلیكى لاو یان ئەیدزداردا دۇزراوئەتەوه دەبیئتە ھۇی لیوكۆپلاكى

موودارى نیوئەم oral hairy leukoplakia

- لە سانى 1985 دا بۆكىت رایگەیاندا كەقايرۇسەكە دەبیئتە ھۇی لىمفۇما (لىمفۇمى بۆكىت) و شىرپەنجەى لووت و گەروو، ئەوہى راستى بىت لىمفۇمەكە تووشى مندالى ژىر 16 سالان دەبیئت (1، 46).

رۇرەوى نەخۇشییەكە

لە 1-3 ھەفتەدا نەخۇش چاك دەبیئتەوه بەگشتى رىپۇى نەخۇشییەكە باشەو سۆكە كوشندە نییە. لەوانەيە قايرۇسەكە لە نزیكەى 2 سانى داھاتوودا ھەلبداتەوه.

ئالۇزكارىيەكان

- نۇمبۇونەۋەى خېرۇكەسورمەكان و خانە نەنكۆلەدارمەكان.

- مېشكەسۆ.

- نەخۇشىيى Guillain-Barre.

- زەردوويى.

- پەردەسۆى دەرەۋە و ناۋەۋەى دل.

- گىرانى بۇرىيە ھەۋايەكان.

دەستىنەشانگرەن

ئەۋەى شايانى باسە تىستە تاقىگاييەكان دەتوانن دەستىنشانى دژەتەنى تايبەتى دژى قايرۆسى EBV بىكەن. ھەرۋەھا لەكاتى سۆى EBV دا ئىمونۇگلوبولېنەكانى، IgA، IgM، IgG زۆر بەرز دەپنەۋە، بەرزەھىەك IgM ماۋەى 1-2 مانگ بەرزەھىتەۋە. لە 15-25% بارەكاندا قايرۆسەكە لە ليكى گەروۋى ئەيدىزدارەكاندا دەستىنشانگراۋە.

چارەسەرگەرنى

ئەۋەى شايانى باسە سۆكە چارەسەرگەرنىكى تايبەتى نىيە تالېرەدا لىنى بدوۋىن. ۋەلى چارەسەرگەرنى نىشانەكانى، تاۋ ئازارى گەروۋ بە ئازارشىكېنەكانى ۋەك ئەسپىرىن و پاراسىتۇل چارە دەرگىت. ھاۋكات پىۋىستە ھەۋل بەدەين بەرىەستى ئالۇزىونەكانى ھەۋرەنەكە بىكەين. ھەرۋەھا دەرمانى زۇقراكس و ئىنتىرفېرۇن ئەلغا زۆر چالاكن بۇ ۋەستاندى زىادبوۋنى قايرۆسەكە.

خۇپاراستن

پىۋىستە مەۋە ئاگادارى خۇى بىت نەماچى ھەنگرانى قايرۆسەكە بىكات نەبەئىت نەخۇشىش ماچى بىكات.

تېمىنى: لەم سالانەى دوايىدا سەلمىنراۋە كە قايرۆسى EBV لەمنداندا دەبىتە ھۆى شىرپەنجەى بوركىتى ئەفرىقايى و ھەرۋەھا لەئەۋروپا و ئەمىرىكاي باكوردا دەبىتە ھۆى شىرپەنجەى مىلى زامان. ئەمەش ئەۋ راستىيە دەسەلمىننىت كە قايرۆسەكە رۇلى لە دروستبوۋنى شىرپەنجەۋ لىمفەدا ھەيە.

مىكۆۋتە

نەخۇشىيەكى زۆر دەرە، لە كوردەۋارىدا بە مىكۆۋتە ناسراۋە، زۇرچار تۈۋشى مىندان دەبىت. مىكۆۋتە: برىتىيە لەپەيدابوۋنى زىپكەۋ بلىق لەسەر پىستى مىندان تا 15 سالان و جارى وايە تا تەمەنى 20 سالان مەۋە دەيگىرت.

ھۆكارەكان

ئەۋ ھۆكارەنەى دەبىنە ھۆى دەرەكەۋتنى مىكۆۋتە لەگەۋرەدا برىتەن لە: تەمەندارى، سۆى HIV، نەخۇشىيى ددان، سوۋاتاندن بە ھەتاۋ، مەيخۇزى، شىرپەنجە، نانارامى دەرۋونى، چارەسەرگەرنى بەتېشك، چارەسەرگەرنى كىمىكى، نەشتەرگەرى و ھەندىك نەخۇشى تر.

ھۆزانی

فایرۇسنىڭ نىزىكى 160-200 نانۇمىتر دەپىتە ۋە لىناۋىپراستىدا تىرشى ناۋكى DNA تىپى ۋە شىۋەى لەقارۇسى زۇستەر دەكات. زىاتر لەسەد سالن دەپىتە كەپەيۋەندىي نىۋان زۇستەرۇ قارىسىلا زانراۋە (49)، ھەرۋەھا سەلمىنراۋە كەتەنیا enveloped virion ى فایرۇسەكە دەپىتەھۇى نەخۇشىي مىكۇوتە.

پەتازانى

يەككىگە لەنەخۇشىيە سۇ درمىيەكانى ھەموو كۆمەلگايەك، بە رۇژەى جىاۋاز بلأۋە (بەتايبەتى لەنۇو مندالدا)، ھەندىكجار دانىشتۇۋان بەكۆمەل نەخۇشىيەكە نەگرن. زۇرجار لەبەر كەمبۇنەھەى بەرگرى ۋە ناتەۋاۋى لەش ھەركردنەكە لە تەمەنداردا دەپىنرنت مىكۇوتە لەمورزى زستان ۋە بەھاردا زىاتر بلأۋە، ۋەلى بەدەگمەن لەھاۋىندا دەردەكەمىنت، (دەتۋانن بلنن فایرۇسەكە ۋەرزى لەسەرخۇبە). سەرچارەى سۇكە مۇقۇۋە مندال تۋوشى تاي مندالى دەكات. فایرۇسەكە زۇر لە زۇستەر درمى ترەۋ تەننەت بە ناستەم پەيۋەندىكردن دەپىتە ھۇى تۋوشىۋون. لە 75% ى مندال تا تەمەنى 15 سالى تۋوشى مىكۇوتە دەبن، لە 90% يان تا تەمەنى 20 سالى تۋوش دەبن.

رۇڭكانى گۋاستەھۋە (3)

- راستەۋخۇ، فىرۇنى فایرۇسەكە دەتۋاننئە لەيەككىكەھە (بەھۇى دلۇپى شلەى نىۋ لۋوت ۋە گەرۋ) بە ھەۋادا بگۋىزىتەھۋە بۇ مۇقۇنكى ترۋ تۋوشى فایرۇسەكەى بكات .
- ناپاستەۋخۇ، فایرۇسەكە بەھۇى كەلۋەلى تازە پىسبۋى فایرۇساۋى بەكارھىنراۋى نەخۇشەھە، لەرۇڭكەى پىستى برىندارۋ نىۋپۇشەكانەھە يەككىكى تر تۋوش دەكات.
شۋىنى چۈنە ناۋەھەى فایرۇسەكە كۈنە لۋوت ۋە دەمۇچارە .
- ھەندىكجار لە رۇڭكاي گۇپىنى ھەۋاى ژۋورنكەھە بۇ ژۋورنكى تىريان لە نەۋمىكەھە بۇ نەۋمىكى تر فایرۇسەكە دەگۋىزىتەھە. (درمىتى فایرۇسە زۇر بەرزەۋ نىزىكەى 6 رۇژ دەخايەننئەت).
نەخۇشىدارى فایرۇسەكە

كاتىك فایرۇسەكە بەلۋوت، گەرۋ يان چاۋادا دەچىتە نىۋ لەشەھە، ھەر لەۋكاتەھە فایرۇسەكە لەبۇرىيەكانى ھەۋادا زىادەكەن ۋە پاشتر خۇيان دەترنجىتە نىۋ بۇرىيەكان ۋە ۋايش دەپۇتە نىۋ مولۋولەكانى خۇتەھە. زىادەۋونى ژمارەى فایرۇسەكە لەخۇنندا دەپىتەھۇى يەكەم خۇنى فایرۇساۋى (primary viremia)، فایرۇسەكە بە نىۋ ھەموو ئەندامەكانى لەشدا بە تايبەتى بەشانەكاندا بلأۋدەپىتەھەۋە ۋە ۋىندا دەپىتە ھۇى درۋستبۋونى برىن. لەبەرئەھەى پىست شۋىنكى لەبارە بۇ زىادەۋونى فایرۇسەكە نەۋسا برىن ۋە زىپكەكان دەگەنە سەر پىست. لە يەكەم سۇۋە تا نەركەۋونى بلقەكان 14-15 رۇژ دەخايەننئەت.

پاشتر فایرۇسەكە لەخۇنندا ھىدى ھىدى زىادە تەشەنەدەكات ۋە دووم خۇنى فایرۇساۋى (secondary viremia) دەردەكەمىنت. لە 1-4 رۇژدا (پاش نەركەۋونى ۋا زىپكە) لە خۇنندا نۇتەنى تايبەت بە فایرۇسەكە دەردەكەۋىت.

پەيۋەندىي نىۋان زۇستەرۋ مىكۇوتە (17.16).

- لە مىكۇسكۇپى ئەلەكتۇننىدا شىۋەى گەردىلەكانى ھەردۋ فایرۇسەكە ۋەكۋىكەن.
- لەچاندنى شانەيىدا، كارى ھەردۋ فایرۇسەكە لە گۇپانكارى خانەكاندا ۋەك يەكەن.

تېببىيى: مىكوتە ۋە لامى بەرتەكى مۇقۇنك پىكىپىناۋە كە بەرگىرى نىيە.

تېببىيى: مىكوتە ۋە لامى بەرگىرى مۇقۇنك پىكىپىناۋە كە نىۋە بەرگىرى لە بەردەم ھەمان قايرۇسدا ھەيىت.

نىشانەكان

ماۋەى كېرەكتى قايرۇسەكە لە نىۋان 14-15 رۇژدايە، ھەندىكجار لە نىۋان 10-12 رۇژدايە يان لەۋانەيە 3 ھەفتە بخايەنىت.

ماۋەى درمىتى

سەرەتا، 1-2 رۇژ پېش دەرەكتى زىپكەكان و تا دەرەكتى دوا زىپكەى نىزكەى 6 رۇژ دەخايەنىت، لەۋانەيە لەمىندالى ساۋادا ماۋەكە نەيىت ۋەلى لەمىندالى گەرەشدا 2-3 رۇژ دەخايەنىت ۋەم نىشانانەى ھەيە:

ژانەسەر، ماندوۋىيى، تا (38-40 پەلە)، ئازارنى توند (نەخۇش ھەست دەكات دەرزى بەلەشېدا دەكەن يان نەخۇش ھەست بە سوۋتەنەۋە كزانەۋە دەكات) بەتايىبەتى لەناستى ئەۋ دەمارانەدا كەپىستەكەى توۋشى گۇرانكارى دەيىن (زىپكە ۋە بلىقان لىدىت). ھەندىكجار قايرۇسەكە دەيىتە ھۇى سېۋوۋنى شوۋنى سۇكە يان ئاۋسانى لىمفەگىرئىكان! ھەندىكجارى تر لەگەل ئەۋ نىشانانەدا چەند پىكھاتوۋيەكى سەرپىيى (دەردەكەۋن و نامىنن) شىۋەى سوۋرەكە دەردەكەۋىت.

ماۋەى دەرەكتى

ھەندىكجار ماسولكەى كەللەسەر و روخسارى نەخۇش ژان دەكات و بۇيە مۇۋ و دەزانىت ددانى دىشىت.

سەرەتا زىپكەكان لەسەر پىستى سەر (ئەملاۋى گۇچكە ۋە لالېۋ) دەردەكەۋن ، پاشتر روخسارو (سك و سنگو پىشت) ۋە پەلەكان دەگىرتەۋە. زىپكە ۋە بلىقان نىۋەدەمىش دەگىرنەۋە دەبىنەھۇى ئازارو مىندال توۋشى گىرگىرتەۋە ناپەھەتى خۇراك جۋىن و قوۋت دان دەيىت و نىۋەدەمىش لىكى زۇرى تىدەپۇت. ھەندىكجار سۇكە چاۋىش دەگىرتەۋە ۋە لەم بارەدا چاۋ دەيەشىت و ترس لەنەخۇش دەنىشىت و فرمىسكى زۇرىش لەچاۋ دىتە دەردەۋە.

سەرەتا زىپكەى 2-6 ملىمەترى شىۋە بازىنەيى يان ھىلكەيى سوۋر دەردەكەۋىت. لەچەند كاژىرىكدا زىپكەكان گەرە دەبن و پاشتر دەبن بەبلىقى سوۋر (بلىقان زياتر لەسەر پىستىز ۋەك لەنئىۋ پىستىدا بن) ۋە نىۋيان شلەيەكى ساف و پوۋنى تىادايە كەنىۋى (دالۇپە شەۋنم) ى لىنراۋە. گۇپكەى بلىقان زۇر تەنكن گەر بەئاستەم پەنجەيان بەرىكەۋىت دەتەقەن ۋە ھەموو شلەكەى نىۋى دىتەدەردەۋە.

گەر بلىقان نەتەقن ئەۋا لەناستى گۇپكەكەدا دەتەپن و دادەمكىنەۋە. پاشتر چىچ و لۇچ دەبن ۋە خىرا كەمىك ھەۋايان تىدەچىت و شىۋەى بەرزو نزم ۋەردەگىرن. ھەندىكجار مىكوتە تەپلى سەرۋ بن گۇنكان و نىۋ دەم ۋە مەرازەكانى نىۋ زارىش دەگىرتەۋە.

لە كۇتايىدا پاشماۋەى بلىقان ھىشك ۋە رق دەبىنەۋە بىنەۋەى شوۋنەۋار بەجىبەئىن، ماۋەكە نىزكەى 10-20 رۇژ دەخايەنىت. ھەندىكجارى تر بلىقان بە باكتىراى ستافىلوكۇكەس ھەۋەكەن ۋە شلەى نىۋ بلىقانە كىم دەكات ۋە لەۋانەيە پاش ھىشكېۋنەۋە ۋە رەقبوۋنەۋە شوۋنەۋار بەجىبەئىن.

ژماره‌ی زیپکه و بلقەکان لە نیوان 10-100 دانه دایه و لەسەر په‌له‌کان زیاترن و جار جارێک بلقەکان له‌په‌ دست و پاش ده‌گرنه‌وه.

تیبینی: بنکه و لیواری بلقەکانی میکووته سوورن و کهمی‌ک به‌رزن و ئاوساون، ناوه‌پراستی بلقەکان مه‌یله‌و زه‌رده‌و شله‌یه‌کی تیا‌دا ده‌جولیت و له‌ی بلقی سوورکه هه‌مووی سووره‌و گچکه‌ تریشه.

تیبینی: به‌ ده‌گه‌ن گۆرانکاریی پێست ده‌بیته‌هۆی خوێن‌به‌ریوون و لاره‌شه‌و نه‌خۆش به‌ ده‌ست نازاری شیوه‌ سووتاوی و کرانه‌وه‌وه‌ ده‌نالینیت

جوژه‌ کلینیکییه‌کانی میکووته (1, 26, 47)

- میکووته‌ی سه‌خت ئه‌م جوژه‌ درمه‌ له‌و که‌سانه‌دا ده‌رده‌که‌وینت که‌نه‌خۆشیی تروه‌ک شیرپه‌نجه‌، نه‌خۆشیی خوین، نه‌خۆشیی که‌مبوونه‌وه‌ی گاماگلوبولینه‌کان یان نه‌خۆشیی Hodgkin یان هه‌یه‌، یان ماوه‌یه‌کی زۆر به‌ کۆرتیزۆن چاره‌سه‌ری خۆیانیان کردوه.

- میکووته‌ی خوێن‌به‌ریوون، به‌ده‌گه‌ن ده‌بیرنیت، له‌م حاله‌ته‌دا بلقەکان خوینتیا‌ن لیدیت (خالی سوور یان په‌له‌ی شینی خوینی مه‌یو)، میزو رشانه‌وه‌ی خوینا‌ویش ده‌بیرنیت له‌م باره‌دا خوین‌به‌ریوون ده‌بیته‌هۆی مردنی نه‌خۆش.

- میکووته‌ی گانگرناساوی (لاره‌شه‌). له‌کاتی له‌باردا شله‌ی نیو بلقەکان تووشی به‌کتریا‌ی سترپتۆکۆکس ده‌بن و جگه‌ له‌ سوکه‌ فایرۆسییه‌که‌ سوێه‌کی به‌کتریا‌ی ده‌چیته‌ سه‌رو گانگرنه‌یه‌کی گه‌وره‌ دروست ده‌بیت.

- میکووته‌ی بلقی، زۆر به‌ده‌گه‌ن ده‌رده‌که‌وینت.

- میکووته‌ی سووک، زۆر جار له‌مندالی بچوکه‌دا ته‌مه‌ن 3-6 مانگا ده‌رده‌که‌وینت (به‌رگریان له‌دایکه‌وه‌ و ده‌رگرتوه‌).

- میکووته‌ی زگماکی، له‌ 24٪ی باره‌کاندا مندال له‌ پزدا‌ندا تووشی فایرۆسه‌که‌ ده‌بیت.

- میکووته‌ی پاش له‌دایکه‌بوون، به‌ده‌گه‌ن ده‌رده‌که‌وینت.

تیبینی: مندالی گه‌وره‌و لاو نیشانه‌ی قورستریان تیا‌دا ده‌رده‌که‌وینت وه‌ک له‌مندالی گچکه‌.

تیبینی: زۆر جار میکووته‌دار خوشک و براکانی خۆی تووش ده‌کات، له‌م باره‌دا ئه‌و خوشک و برایانه‌ی پاش یه‌که‌م مندال میکووته‌ ده‌گرن نیشانه‌کانیان زۆر به‌هیزتر ده‌بیت.

ئالۆزکارییه‌کان

- بۆریه‌ سو‌ی هه‌وا‌ییه‌کان (سییه‌سو‌)

- گیروگرتی هه‌رس و خوین هینانه‌وه‌.

- کیمکردنی به‌کتریا‌ی له‌ ناستی پێستدا.

- شه‌پله‌داری ده‌ماری 7 (ده‌ماری رووبزۆین) و په‌یدا‌بوونی گیروگرتی بینین.

ده‌ست‌نیشانکردن

پیش ده‌رکه‌وتنی گۆرانکارییه‌کانی پێست، ده‌ست‌نیشانکردن زۆر گرانه‌، و له‌ی پاش ده‌رکه‌وتنی زیپکه‌، گۆرانکارییه‌کانی پێست (بلق و زیپکه‌) ده‌ست‌نیشانکردن ناساتر ده‌کهن.

تیبینی: هه‌موو دایکی‌که‌ له‌یه‌که‌م هه‌فته‌ی نه‌خۆشییه‌که‌دا ده‌زانیت که‌منداله‌که‌ی میکووته‌ی گرتوه‌ یان

نا؟

دژتەنى تايبەت دژ بەقايروسەكە لە 1-4 رۆژدا (پاش دەركەوتنى دوا زيبكە) دەردەكەوتت ھەروەھا دەتوانریت دژتەنى تايبەتى دژى قايروسەكە بەھوى تىستى سىرۇزانى PCR ھو دەستىشان بگریت. ریزەوى نەخۇشيبەكە باشە تانىستا كەس بەمىكوتە نەردووه، منداڵ ماوهى 2 ھەفتە بەدەست زيبكە و بلقەكانەوه زۆر شپرزە دەبیت. تەمەندار ماوهىەكى زۆر بەرگەى نازارى سۆكە دەگریت.

چارەسەرکردن

- زۆر پىويستە بە رۇكوپىكى نەخۇش جودابكریتەوه و بھويتەوه، پاكوخاوين رابگریت، خۇراك بخوات و نىنۇكى بگریت. (بۇ ئەوهى لەكاتى خوراندندا بە نىنۇك بلقەكان نەتەقین و زياتر ھەو نەكەن).

- سەردانى نەخۇش ناكریت، دەست بۇ زيبكە و بلقەكان نابریت تا نەتەقن.

- گەر بەتھاووى بلقەكان ھيشك نەبیتەوه نايبت نەخۇش خۇى بشوات.

- پىويستە دەرمانى دژى نازارو ھەوکردن بدریت بەنەخۇش و گەر پىويستى كرد ھەتوانى ئەنتىبىايوتىك لەبەرنەكان بدریت.

- ھەندىكار دەتوانریت بلقەكان بەتەقینریت و بەدەرمانى پاكزكردنەوه (مىنتۆل- فىنۆل - 2%) بېرژنرینەوه يان بۇدرەى وشكبوونەوه لىدیریت.

- دەمشۆرى بەچاى رازيانە تابرینەكانى نىوزار چاك ببەوه.

- دەرمانى دژە ھىستامىن بۇ مندالى گچكە بەسوودە تاخۇى نەخورىنیت و بلقەكان نەتەقینت.

- پىويستە دەرمانى دژى نازارو ئەنتىبىايوتىك بدریت بەنەخۇش تا نازارو سۆ لاوھكىبەكان دابەركىنیتەوه.

- دەرمانى دژى قايروس وەك زۇقراکس و ئەلغا ئىنترفىرۆن (تەنيا لەمىكوتەى سەختدا دەدریت بەنەخۇش) زۇقراکس بەم شىوھەش دەدریت بەگەرە:

- رۆژى پىنج جار ھەر ژەمىك 800 ملگم بۇ ھەفتەبەك دەدریت بەنەخۇش.

خۇپاراستن

- پىويستە نەخۇش 7 رۆژ (لە مالەوه يان لەنەخۇشخانە) جودابكریتەوه.

- منداڵ دەتوانریت بۇ 7 رۆژ لە باخچەى منداڵان و قوتابخانە بەمىنیتەوه پاشتر پىويستە 11 رۆژ جىابكریتەوه.

- پاكزكردنى بەردەوامى كەلوپەلى تازە بەكارھىنراوى نەخۇش.

- ئىمونۆگلوبولىنى تايبەتى مرۆ دژى مىكوتە زۆستەر بەسوودە گەربیت و لە بەكەم رۆژى سۆكەدا لەمرۆقە بدریت.

- كوتانى دژى مىكوتە بەنىوى Varilix لەشىوھى دەرزىدایە زۆر بەسوودە.

تەبىئىنى: مەرج نىبە ھەموو منداڵىك مىكوتە بگریت !

سۆى فايروسى سىتۆمىنگال

يەككىگە لەو سۆيانەى لەھەموو جىھاندا بلارەو دەبىتتە ھۆى سۆى لىمفۇسائىتەكانى B، لە 80-100% مۇقى كامەل توش دەبىتتە و زۇرجارىش بى نىشانەيە. سۆكەو نەخۇشئىيەگە دەبنە ھۆى گىرگىرتكى گىرگىرتكى تەندروستىيى دانىشتۇوان، چونكە:

- ھۆيەكى گەورەى ناتەواوى (سەقەتى) مندالى تازە لە دايكبوو ھۆى گىلى مندال.
- تايبەتمەندى سۆى فايروسى بەردەوامى ھەيە. يەككىگە لەنەخۇشئىيە درمە زايەندىيەكان كە لەرنگاى زايەندەو دەگويزرتتەو.

- پاش ئەندام چاندن يان خوین وەرگرتن وەك زەردووى سىتۆمىنگال دەردەكەوت.

مۇتۇو

- گودپاستورىو تائىوت لەسانى 1921دا فايروسەكان ناونا سىتۆمىنگال.
- شىمىس لەسانى 1955دا فايروسەكى لەگلاندەكانى لىكى مۇتۇدا جياكردەو.
- فېلېرو رۇف لەسانى 1957دا لەچەند ئەندامىكە مېزى مئالىكى مۇتۇدا فايروسەكان جياكردەو.

ھۆى نەخۇشئىيەگە

يەككىگە لەو فايروسەكانەى سەر بە فايروسى ھىرپسەو ناوى فايروسى تامىسكى پىنجەمى لىنراو ھۆى زياتر كورتكراو ھۆى CMV بۇ بەكار دەھىنرتتە، قىرونى فايروسەكە لەنىوان 180-200 نانۇمىتردايەو ناوكە ئەسیدى DNA ى تىدايە. ئەو ھۆى شاياىى باسە لە دەروەى لەشدا فايروسەكە ماويەكى كورت دەئى.

تېببىيى: فايروسى سىتۆمىنگال ئازەلئىش ھەيە كە ھىچ گىرگىيەكان بۇ مۇتۇ نىيە.

پەتازانى

ھەوكردن بە فايروسى سىتۆمىنگال زۇربلاو، رۇئەى دژە تەنى تايبەت لە ولاتە پىشكەوتوومكاندا لە 70-80% و لە ولاتە دواكەوتوومكاندا لە نىوان 90-100% يە، زۇدەترنەخۇشئىيەگە توشى كىرۇنە (مندال) دەبىت. ھەندىكجار لەكاتى لەدايكبوونەو سۆكە دەست پىندەكات و جارى واش ھەيە مندالى توشبوو دەتوانىت دايكباوكى خۆى توش بكات !! فايروسەكە چەندىن سال ھىواشەو بەردەوامىش دژى لەش كاردەكات و جارجارىش لەگەل مېزو لىكدا دەكرىتتە دەروە (ا).

رۇگاكانى گواستەو

- فايروسەكە لە مېز، لىك، شەلى گولېنك، سىپىرم و شىرى دايكيشدا ھەيە.
- پىش لەدايكبوون لەوئاشەو ئاولەمە لە زامالدا توشى فايروسەكە دەبىت.
- ھەروەھا لەكاتى لە دايكبوون و پاش لەدايكبوونىشدا مندال توش دەبىت.
- لە 50% توشبووان بە رىگاي زايەند توشى فايروسەكە دەبن.
- رىگاي خوین، پاش وەرگرتنى خوینى فايروساوى.
- چاندنى ئەندامىكى سۆكردو (چاندنى گورچىلەو دل... تاد).
- مندال دەتوانىت راستەوخۇ بەھۆى شەلى نىو لەشەو يان كەلوپەلەو كەسانى تر توش بكات.

تېببىنى: لەوانەيە ماوەى درمىتى قايرۇسەكە مانگ، سال و لەوانەشە تامردن بجاينىت. پاش تووشبوون بەپىنچەوانەوھى ھەموو ناتەواوييەكى بەرگريپەوھ قايرۇسەكە نابىتتە ھۇى پەيدا بوونى بەرگري پاش سۇ بەلكو دەبىتتە ھۇى چالاكبوونى سۆكە.

جۆرەكانى:

1- زگماكى

ئەم جۆرە سۆيە لەجۆرى دوھم گىروگرفتى زياترە چونكە:

- ھەمىشە بېنىشانەيە.

- لەوانەيە ئاولەمە لەمەرسى قۇناخى سىكپىدا تووش بېيت.

- ھەموو سۆيەكى ئاولەمە ئواتر دەبىتتەھۇى دووبارە چالاكبوونەوھى قايرۇسەكە.

- لە 10000 مندالى ئىنگلىستاندا نىزىكەى چوار مندالىان تووشى ئەم سۆيە دەبن.

ئەوھى شايانى باسە لەم سۆيەدا مندال بېنىشانەيە و تەنيا بە رنگاى قايرۇسزانىيەوھ قايرۇسەكە دەستنىشان دەكرىت. زۆرىيەى مندالان بە ناسايى گەشەدەكەن، بەلام ھەندىكياى نىشانەى تووشبوونى دەماریيان تىادا دەردەكەوئىت. ھەروھە ھەندىكجارى تر نىشانەى وەك: گەورەبوونى سىپل و جگەر، نزمبوونەوھى خەپلەكانى خوئىن، كەمخوئىنى ھىمولىتىك دەبىنرئىت (26).

ھەندىكجارى تر لە 10% بارەكاندا قايرۇسەكە دەبىتتەھۇى كەللە گچكەيى مندال. جارى واش ھەبووھ مندال تووشى گىروگرفتى بىنن بووھ.

2- پاش لەدايكبوون

لەمندالى گەورەدا قايرۇسەكە دەبىتتەھۇى ناتەواوى فەرمانەكانى جگەر و پەيدا بوونى زەردوويى. ھەروھە لەلاواندا سۆكە دەبىتتە ھۇى تاي زەردوويىدارو سۇى مۇنۇنوكليۇز. ئەو راستىيەش روونبووھتەوھ كەئەو كەسانەى كۇئەندامى بەرگرييان ناتەواوھ زياتر تووشى سىيەسۇ، سۇى شانەكان، سورئىچك و جگەر دەبن. تۆرەسۇى چا و بە قايرۇسەكە گىروگرفتىكى گەورەى ئەيدزدارانە كە لە كۇتايىدا دەبىتتە ھۇى كوئىر بوونيان.

نىشانەكان

بەپىنى تەمەن نىشانەكانى سۇى قايرۇسى سىتۇمىنگال دەكرىت بە 3 جۆرەوھ:

* لە مندالى تازە لەدايكبوودا. * لە مندالدا. * لە گەورەدا.

ھەروھە نەخۇشىيەكە بەدەگمەن تووشى گەورە دەبىت و زۇرجاران بېنىشانەيە وەلى بە دەگمەن دەبىتتە دەركەوتنى نىشانەى كوتوپر كە زۇرجاران گىروگرفتىكە بۇ پىسپۇرى رىنوماتىسم . ھەندىك كەسىش ئەم نىشانانەيان ھەيە:

- تاي تولانى (لە نىوان 39-40 پەلەدا).

- زەردوويى سىتۇمىنگال (تا، بېھىزى، جومگە ژانكردن، جگەرگەورەبوون، گەورەبوونى لىمفەگرىكان).

دەستنىشانكردن

* نىشانەكان.

* ئەنجامى تىستە تاقىگاييەكان.

* جياكردەنەوھى قايرۇسەكە لەمىز، خوئىن، لىك... تاد.

* تېستى سېرى PCR.

* تاقىردنەنەۋى شانەيى.

* تېستى ELISA زۆر بەسۈدە بۇ دەستىنەشانىكىرنى دژەتەن و جياكردنەۋى جۆرەكانى ئيمونوگلوبولېنەكان.

* تېستى قايرۇسزانى.

چارەسەركردن

تاكو ئەمەزۇ ھىچ دەرمانىك نىيە قايرۇسەكە لەناوبىات، بەلام ئىنترفېرۇن ئەلغا و زۇفاكس لە دامركاندنەۋى نىشانەكان و زىادبوونى قايرۇسەكەدا ئەنجامى باشيان داۋە بەنەستەۋە.

قايرۇسى تامىسكى جۆرى 6

ئەم قايرۇسە ھۆى سۆى تامىسكى جۆرى شەشەمە، يەكەمجار سەلاھەدىن و ھارمەكانى لە 1986دا لە ئەمېرىكا تېببىنى قايرۇسەكەيان كرد كە لەجۆرى DNA يە و زۇرجاران لەمنداۋدا دەبىنرنت (1). قايرۇسى 6 و 7 سەر بە خىزانى Betavirus ن و ھەردووكيان زۆر نرىكن لە يەكترىيەۋە . لە منداۋ و گەورەدا قايرۇسەكە بەدەگمەن دەبىتەھۆى نەخۇشى قورس، جگە لە مېشكەسۆ و پەردەسۆى مەنگە و سىەسۆ و زەردووىى نەبىت. لەزىر مىكرۇسكۆپى ئەلەكترۇنىدا قىرپۇنى قايرۇسەكە شىۋەيەكى بازنەيى ھەيە و نرىكەى 170-200 نانومىترە و لەشىۋەدا زۆر لەقايرۇسى سىتۇمىنگال نرىكە (37). ئەم قايرۇسەش 2 جۆرن ، جۆرى HHV-6A، HIV-6B .

پەتازانى

لە نامارىكدا دەرگەتوۋە كەبەھۆى تېستى IFA ۋە لە 20-40% دى دانىشتوۋانى ئاسايى ھەنگرى قايرۇسەكەن، ۋەلى قايرۇسەكە بە رىزەيەكى زىاتر لە و كەسانەدا كە شىرپەنچەى لىمفۇما يان HIV پۇزەتېلن دەبىنرنت. ھەرۋەھ لەنامارىكى ترى ئەمېرىكايەكاندا بە ھۆى تېستى ELISA ۋە دەرگەتوۋە كە لە 448 خويئندەردا 80 كەسيان ھەنگرى قايرۇسەكە بوون.

لە نامارىكى تردا لەمنداۋ تازە لە دايكبوۋەكاندا (تەمەنيان لەنيوان 6-12 مانگاندا بوۋە) ئەنجامدراۋە لە 70% يان توۋشى ئەم قايرۇسە بوون. ئەمەش ئەۋە دەگەبىننىت كە لەزۆرپەى بارەكاندا منداۋ دژەتەنى تايپەتى دژ بە قايرۇسەكەى لەدايكەۋە ۋەرگرتوۋە و لەبەر ئەم ھۆيەشە دژەتەنەكان بەردەوام چەند مانگىك دەستىنەشان دەكرىت.

رىنگاكانى گواستەۋە

- قايرۇسەكە بە رىنگاى لىكى ناۋدەمەرە لەكاتى ماچكرندا دەگوئزىنتەۋە.

- ھەرۋەھ قايرۇسەكە لەدايكەۋە (بەۋىلاشدا) دەگوئزىنتەۋە بۇ منداۋ.

نىشانەكان

لە منداۋدا:

ئەۋەى راستى بىت لەمنداۋدا نىشانەكان جىاوازن ۋەك لە گەورەدا، منداۋ ماۋەى 3-4 رۇژ تاي لىبىت.

جارجارىش توۋشى سۆى بۇرىيەكانى ھەناسە دەبىت و لىمفەگرىكانى لامل گەورەدەبىن.

نیشانه‌ی سهره‌کی سوکه بریتیه له دهرکهوتنی په‌له‌ی سوور (له‌سهر باو و ناوشانو و لامل) له‌یه‌که‌م 48 کاژیردا سوکه وه‌ک سوورکه وایه. هه‌ندی‌کجار سوکه پیس ده‌کات و هه‌وکردنی مهن‌گ و می‌شک دهرده‌که‌وینت.
له‌گه‌وره‌دا:

زورجار نیشانه‌کانی فایروسه‌که وه‌ک نیشانه‌کانی نه‌خوشیی ناشقان، حاله‌تی سییه‌سو‌یان وه‌ک زهردوویی‌ه‌کی هه‌لچوو دهرده‌که‌وینت.

نیشانه‌کانی

ناوسانی لیم‌ه‌ه‌گر‌یکانی لامل (ماوه‌ی 1-3 هه‌فته).

هه‌ندی‌کجار سووکه ژانه‌سهر و بی‌ه‌یزی ماسولکه‌یی و بی‌تاقه‌تی نه‌خوش دانه‌گرینت.

ده‌ستنی‌شان‌کردن

جیا‌کردنه‌وه‌ی فایروسه‌که له‌لیکی تووشبو‌ودا مهرجی سهره‌کی ده‌ستنی‌شان‌کردنی فایروسه‌که‌یه.

سهره‌تا به‌رزبو‌ونه‌وه‌ی ر‌ئزهی IgG، پاش‌تریش IgM دهرده‌که‌وینت، دهرکه‌وتنی ئه‌م دوو جوره ئیمونو‌گلوبولینه بو‌ ده‌ستنی‌شان‌کردن به‌سو‌وده. له‌وانه‌شه فایروسه‌که له‌لیک و خوینی مرو‌قی بینیشانه (هه‌لگری فایروسه‌که) دا بی‌ت. تاکه ر‌نگا (له‌کاتی سو‌ی ک‌زنه‌ندامی ناوه‌ندیی ده‌ماردا) بو‌ ده‌ستنی‌شان‌کردنی فایروسه‌که بریتیه له‌گرتنی CSF و پاش‌تر چاندنی فایروسه‌که‌یه. زورجار له‌کاتی چاره‌سهر‌کردندا گانسیکلو‌فیرو فوسکارنیت زور له‌زوق‌یراکس به‌کار‌ترن.

فایروس‌ی تامیسی‌کی جور‌ی 7

ئه‌م فایروسه‌ به‌ ژماره 7 ی فایروس‌ی ه‌یریس ناسراوه. له‌سالی 1990 دا فایروسه‌که له T-lymphocyte ه‌کانی مرو‌قیکی له‌شساخی بینیشانه‌دا جیا‌کراوه‌ته‌وه. فایروسه‌که زیاتر له‌ مندالی بچوکی ژیر 3 سالدا له‌شیوه‌ی تای سن ر‌ژه‌دا به‌دی‌کراوه. (فایروس‌ی جور‌ی 6 ه‌یرپسیس ده‌بیته ه‌وی تای 3 ر‌ژه). زورجار فایروسه‌که ده‌بیته ه‌وی هه‌وکردنیکی بینیشانه. ئه‌وه‌ی راستی بی‌ت تا ئه‌مرؤ به‌باشی زور لایه‌نی هه‌وکردنه‌که و نیشانه‌کانی نازان‌رینت.

به‌لام هه‌ندی‌کجار په‌له‌ی سووری نیو‌شان و مل له‌ تووشبو‌ودا بینراوه و فایروسه‌که‌ش به‌تیستی فایروس‌زانی و سیر‌وزانی ده‌ستنی‌شان‌کراوه.

تیستی سیر‌وزانی هه‌ردوو فایروسه‌که له‌ ر‌نگای تیستی PCR وه‌ ده‌ستنی‌شان ده‌کات.

فایروس‌ی تامیسی‌کی جور‌ی 8

ئه‌م فایروسه‌ به‌ ژماره 8 ی فایروس‌ی تامیسی‌ک ناسراوه. فایروس‌ینیک Gammaherpesvirus ه‌ له‌ سالی 1994 له‌ نه‌یدزدارن‌کدا د‌وزراوه‌ته‌وه. ئه‌میش وه‌ک فایروس‌ی 6 و 7 زور زانیاری ته‌واوی له‌سهر بلا‌ونه‌بو‌وه‌ته‌وه چونکه تا ئه‌مرؤ تو‌زینه‌وه له‌سهری به‌رده‌وامه.

لهسالی 1996-1997 دا دهرکهوتوووه کهفایرؤسهکه تووشی مروقی لهسساخ و HIV پؤزهتیفیش دهبیئت. لهفیروروی 1997 دا له باسینکدا نووسر (47) ناماژه دهکات که له بیستوچوار HIV پؤزهتیفی هؤمؤپهگهزبازدا 6 یان HHV-8 DNA یان لهنیو سپیرمدا دؤزراوتهوه، ههروهه له 15 نهخوشی سارکومی کاپوسیدا 3 یان HHV-8 DNA یان تیادا دستنیشانکراوه.

له ههمان باسدا شهش HHV-8 DNA یان لهخویندا دؤزیوتهوه. لهئهنجامی ئهم باسهدا گومان دهکرتت که فایرؤسی ژماره 8 به ریگهی زایهئندا بگوئزیتتهوه (45). ئهوهی شایانی باسه کهئم جؤره فایرؤسه لهتهمهنی مندالیدا تووشی مرو نایبت بهلکو زیاتر تووشی گهوره دهبیئت. هاوکات روونیووتهوه کهزیاتر له نیو هؤمؤپهگهزبازهکاندا بلاوه و ئهوان تووشی سارکومای کاپوسی دهکات. ههروهه بؤمان دهرکهوتوووه کهسارکومای کاپوسی تووشی ناایدزدارانی رۆژههلاتی ناوین دهبیئت. لهمانگی ماریسی 1997 دا لهتوئزیتتهوهیهکی نوئندا (لهخوینی خوئندهره ئهئیریکاییهکاندا) راگهیهئندا کهفایرؤسهکه تووشی مروقی لهسساخ دهبیئت، نهمهش ئهه راستیه دهسهلمینتت کهفایرؤسهکه به ریگای خویندا دهگوئزیتتهوه.

چارهسهرکردنی سو تامیسکیهکان

فایرؤسه تامیسکسهکان له ههموو جیهاندا بلاون، ئهم کؤمهله فایرؤسه یهکین له دیریتترین فایرؤسیهکانی مرو که ژمارهیان گهیشتؤته 8 جؤری جیاواز. ئهوهی شایانی باسه ئهم فایرؤسانه دهبنه هؤی یهکم ههکردن (primary infection) تاییهتتمندی سهرهکی ئهم کؤمهله فایرؤسه بریتیه له توانای دهرکهوتنهوه و چالاکبوونهویان و دهرکهوتنهوهی نیشانهکانی سوکه. ئهم تاییهتتمندیانهش له کاتی ههکردن به فایرؤسی (HSV-1, HSV-2, CMV, EBV, VZV) دا دهبیئرین.

ئهننتیفایرؤسی تامیسکی ئاسایی جؤری HSV-1, HSV-2

گرنگترین ئهه دهرمانانهی له سو فایرؤسهکاندا بهکاردههینئرنت بریتین له :
- دهرمانی Acyclovir = Zovirax یهکهمین ئهننتیفایرؤسه دژی تامیسکی جؤری 1 و 2 بهکاردههینئرنت .
هاوکات دهتوانین دژی فایرؤسی CMV, EBV, HHV-6 بهکاریهینئرنت لهبهرئهوهی ئهنجمای باشی ههپوه .
- دهرمانی Valcyclovir = Valtrix
- دهرمانی Famvir = Famciclovir دژی فایرؤسی HSV-1,2 بهکاردههینئرنت .
- دهرمانی Denavir = Penciclovir بؤ چارهسهرکردنی شوئینی ههردوو تامیسکی 1 و 2 بهکاردههینئرنت .

- دهرمانی Gancyclovir له رووی پیکهاتنهوه وهک Acyclovir وایه , هاوکات ههمان میکانیسمی کارکردنی ههیه . دهرمانهکه زوریاش کاردهکاته سهر فایرؤسی . ئهوهی راستی بیئت Gancyclovir یهکم دهرمانه دژی فایرؤسی ناوبراویه مهبهستی خوئاراستن وچارهسهرکردن بهکاردههینئرنت .
- دهرمانی Foscarnet = Foscarvir تهئیا له شیوهی دهرزیدا ههیه . دهرمانهکه دژی ههموو فایرؤسه تامیسکیهکان بهکار دههینئرنت , تهئانهت دژی فایرؤسی HIV بهکارهینراوه و ئهنجمای باشی ههپوه بهتاییهتی لهکاتی ههکردنی چاودا

- درمانی Cidofovir=Virtide همیشه وک درمانی Foscavir له شیوهی دهرزیدا هیه . زور به باشی
کاردهکاته سر Human papilloma virus .

همیش نژیکه هفتیهک له لهشدا دمینیتیهوه لبرئوه هفتانه دهرنت به نخوش به مرجی
نمنتیقایروسهکانی دی کارنکهنه سر هوکرنهکه . له ناوهندی سالی 2002 دا له شیوهی خپلهدا
دروستکراوه .

سرچاوهکان

References

1. Leslie Collier and John Oxford: Human Virology, Chapter fifteen, Oxford University Press 1993.
2. N. Cajal: Treatment of Medical Virology, vol 1. Medical Edition, Bucherest 1990.
3. Marin GH, Voiculescu: Infectious Diseases, vol 2. Medical Edition; 1990; 112-134.
4. Mikronyhet, information från mikrobiologiska universitetslaboratorierna, nr 3 sep 2000.
5. Abram S. Benson: Editor. Control of Communicable Diseases in Man, 15th edition, USA 1992.
6. Laurence Cory: Herpes Simplex Virus, In: Harrison's, Principles of internal medicine, 1991; 135:681-686.
7. Morag C. Timbyru: Notes on Medical Virology, 10th edition, UK 1994.
8. P. R. Murray, et al: Medical Microbiology, Second edition, UK 1994.
9. D J Weatherall et al: Oxford textbook of medicine, Third edition, Section 21 STD and Sexual health, 1995
10. Stephen E. Straus. Herpesviridae. In: Principles and Practice of infectious Diseases, 4th eds 1995: 114-119.
11. Laurence Peiperl. Manual of HIV/AIDS Therapy: Herpes viruses; 1993, 77-79.
12. Chan MF and SL Frideman: CMV and the gastrointestinal system 1992.
13. W. Laurence Drew, et al: In: The Medical Management of AIDS, Management of Herpes virus infection, 1992; 359-383, Third Edition, USA
14. Cory L. Spear PG: Infections with HSV (part 1 and 2). N Eng J Med 1986; 314: 686-791. VE9-VoV.
15. MJ Wood and Pj Easterbrook: Klinikerns handbook om Herpes Zoster, London 1995.
16. M. J Wood: Herpes Zoster en översikt, Wellcome Sverige AB, 1994.
17. Ronald T D Emond, HAK Rowland and Philip D Welsby: Herpesvirus group, In: Color atlas of Infectious Diseases, part 1 of 2, Glaxo Wellcome, London 1995.
18. Meyers, J: Congenital Varicella in Term Infants: Risk Reconsidered, J Infect. Dis. 1974; 29, 215.
19. Neumann, C: Perinatal Varicella. Lancet. 1965; 11 1159.
20. Weller, TH: Varicella and Herpes Zoster. New Engl J. Med. 1983; 305, 1362.
21. Handesfeld, H. H, et al: CMV in sex partners: Evidence for sexual transmission, J. Infect. Dis. 1985; 151, 344.
22. Pass, R: Epidemiology and Transmission of CMV, J Infect Dis. 1985; 125, 243.
23. Stango, S. Whitley, R: CMV and E. B-Virus Infectins, New Engl. J. Med. 1985; 313, 1270.
24. Corey, L., Psear, P: Infections with Herpes simplex Virus, New Engl. J. Med. 1989; 314
25. Martin S. Hirsch: Cytomegalovirus Infection, In, Harrison's, Principles of internal medicine, 1991; 692-695.
26. Robert T. Scholly: Epstein-Barr Virus Infections, Inledning Infectious Mononucleosis In Harrison's, Principles of internal medicine, 1991; 160; 689-692.
27. Weller TH: Varicella and Herpes Zoster N Engl J Med 309; 1362: 1434, 1983.
28. Corey L: Genital Herpes Simplex Virus Infections: Clinical manifestations, course, and complications. Ann Intern Med 1983; 98: 958.
29. Cory L, Spearr P: Infections with herpes simplex viruses. N Engl J Med 1986; 314: 686, VE9.
30. E. Tjotta. Herpes Simplex Virus (HSV1 and HSV2). In: A practical guide to clinical virology. 1989; 18:95-100.
31. R. Winsnes and A. Winsnes. Varicella-Zoster Virus (VZV) - Varicella. In: A practical Guide to Clinical Virology. 1989; 19:101-106.
32. A. B. Dalen. Cytomegalovirus (CMV). In: In: A practical Guide to Clinical Virology. 1989; 21:109-113.
33. E. Tjotta. Epstein-Barr Virus. In: A practical Guide to Clinical Virology. 1989; 22:116-119.
34. Martin S. Hirsch. Herpes Simplex Virus. In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 4th eds, 1995.
35. Richard J. Whitley. Varicella-Zoster Virus. In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 4th eds, 1995.
36. William L. Irving. Herpesvirus-6. Infections and Immunity. In: Encyclopedia of Immunology, 1992: 672-673.
37. Barbara A. Blacklaws, A. A. Nash. Herpes Simplex Virus, Infections and Immunity. In: Encyclopedia of Immunology, Vol 2 1992: 670-671.
38. Gao S-J, et al: HHV-8 antibodies among American, Italians and Ugandans with and thout Kaposi Sarkoma, Nature Med. 1985; 2: 925-928
39. Benita Zwiegberg Wirtgart. Early diagnosis of CMV infections using monoclonal antides and DNA.
40. Straus: Herpes simplex virus and all relatives. In: Mechanisms of Microbial Diseases. 2 eds. 1993; 40: 504-20.
41. E. Littler and K. Powell, Herpesviruses. In: Encyclopedia of Microbiology, vol 2 D-L 92, 381-91.

42. Ann M. Arvin and Yvonne A. Maldonado, Other viral infections of the fetus and newborn. In: *Infectious Diseases of the fetus newborn infant*, 4th eds. W. B. Saunders Company. 95. 18. 745-756.
43. David A Rizzeri, et al: Clearance of HHV-8 from peripheral blood mononuclear cells with apolipoprotein B inhibitor. *Lancet* 1997; 349: 775-76.
44. Mark R. Et al: Detection of human herpesvirus 8 DNA in semen from HIV- infected individuals but not healthy semen donors, *AIDS* 1997; 11: f15-f19.
45. Kerstin I. Falk: Epstein-Barr virus gene methylation and variation in latency. Karolinska institut, Stockholm 1997; 9, 12, 14.
46. David J Blakborum, et al. Infections HHV-8 in a healthy north American blood donor. *Lancet* 1997; 349: 309-11.
47. Donald Armstrong, Jonathan Cohen, et al. *Infectious Diseases*, vol one, mosby 1999.
48. *Information..org..ng* 9. Nr 3. Juni 1998. svensk läkemedelsinformation. från Läkartillsammanskapet, Stockholm.
49. Ivarson-Norrby, *infektionsmedicin, epidemiologi, klinik och terapi*, Sæve Förlag 1998, Stockholm.
50. Rekommendationer, behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn, information.nr.6. okt.Stockholm. 1999, s. 5-7.
51. Rekommendationer, behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn, information.nr.4. jul .Stockholm. 2001, s. 5-9.
52. Två nya behandlingsrekommendationer för antiviral behandling av HIV-infektion, information.nr.5.okt.Stockholm 2002.s.9-20, 55-60.
53. Ingrid Uhnoo, antiviralläkemedels möjligheter och begränsningar, *Medicament*, nr.2, mars. stockholm 2003, s.24-29.
54. Ingrid Uhnoo, läkemedel mot virus –vad finns och vad behövs?, *Medicament*, nr.3, april.
55. Stefano Vella & Marco, antiviral therapy, infectious diseases, vol two Mosby.US. section 5. HIV and AIDS, p.26.1-26.10 stockholm. 2002. s 22-37.
56. Ivarson-Norrby, *Infektionsmedicin, epidemiologi, klinik, terapi*. Sverige. 2004.

بەشى نۆھم

نەخۇشىيە قايرۇسىيەكان

- 1- رېتروقايرۇسەكان
- 2- سۇى HIV
- 3- ئەيدز
- 4- سۇ ھەلپەرسەكان (تېكەل)

رېتروقايرۇسەكان

رېتروقايرۇسەكان كۆمەلنىكى گەرەى قايرۇسەكان پىك دەھنىنىت كە زۇرچار دەبنە ھۇى سۇى درىزخايەن (10-15 سال)، ۋەك لەسۇى قايرۇسى HIV ۋ نەخۇشىيە ئەيدزدا دەبېنرۇت : تىرەى رېتروقايرۇس نىزىكەى 100 نانوئىترە . لەسالى 1950 دا يەكەم رېتروقايرۇس لە شىرپەنچەدارنىكا جياكرايەرە . ۋەلى لەسالى 1978 دا 1.۱.۱۱۱.۱ جياكرايەرە .

جۆرەكانى رېتروقايرۇسەكان

- 1- رېتروقايرۇسەكانى ئازەل
- قايرۇسى (visna/Maedi) دەبىتە ھۇى ھوكردن لەمەردا ۋ كوئىندەيە .
- قايرۇسى سۇى مىشكى بىز .
- قايرۇسى كەمخوئىنى سۇى ئەسپ .
- 2- رېتروقايرۇسەكانى مۇ
- قايرۇسى HTLV-1 ھۇى سەرەكى شىرپەنچەى لىمفوسايتەكانى T ۋ نەخۇشىيە (Sezary) يە .
- قايرۇس HTLV-2 دەبىتە ھۇى شىرپەنچەى موودار .
- قايرۇسى HTLV-3 ناسراۋە بە قايرۇسى HIV-1 ۋ دەبىتە ھۇى نەخۇشىيە ئەيدز .
- قايرۇسى HIV-2 ناسراۋە دە بىتە ھۇى نەخۇشىيە ئەيدز .
ئەۋەى راستى بىت جۇرى يەكەم ۋ دوۋەم سەر بە ئۇنكۇقايرۇس ۋەلى جۇرى سىيەم ۋ چوارەم كە بە 2 HIV-1 ناۋنراۋن، سەر بە لىنتى قايرۇس . ئەۋەى شايانى باسە بەگەردىلەى قايرۇس دەوترىت (فىرۇىن) ئەمەش لە 2 بەش پىكەتوۋە :
1- ئەلبومىن .
2- ناۋكى ئەسىدى DNA يان RNA .

سۆی HIV

له ھاوینی 1979دا چەند لاویکی دانیشتوانی شاری نیویۆرک چوونە لای پزیشک بۆ چەند نیشانەییکی شێرپەنجە و سارکۆمای کاپوس، ھەمان نیشانە لەگەڵ سۆی سییەکاندا لەچەندین ھۆمۆپەگەزبازدا دەرکەوت. لە سالی 1981 دا چەند پزیشکیکی ئەمیریکا لە گوڤاری پزیشکی (New England Journal of Medicine) دا باسی جۆرێک سۆی سییە کانیاں بۆلۆکردووە کە پێشتر تووشی چەند ھۆمۆپەگەزباز بوو.

دوو سال پاشتر (لوک مونتگنیر) لە ئینستیتیوتی پاستیۆر لە پاریس ڤایرۆسیکی دۆزییەوە کە تائەو ھەمە نەھزاندرا چ ڤایرۆسیکەو سەر بەکام خێزانە. پاشتریش روون بوووە کە ڤایرۆسەکە پاریس ئەو ڤایرۆسە (رۆبەرت گالۆ) ئەمیریکایی جیاکەردبوووە لە بنچینەدا یەک ڤایرۆسنو ئەو ڤایرۆسییە کەدەبیئت ھۆی بێئیزی و ناتەواوی کەمبوونەووە نەمانی بەرگری لەش، واتە نەخۆشیی ئەیدز. زیاتر لە 24 سال بەسەر باسکردنی نەخۆشییەکەدا تێپەریوە، بەلام رۆژ بە رۆژ ترسی سۆ بە ڤایرۆسەکەو نەخۆشییەکە زیاتر دەبیئت چونکە ڤایرۆسەکە لە زۆرییە و لاتاندا لەجاران خیراتر بۆلۆدەبیئتەو. ھەرچەندە لەسەرەتادا واباس دەرگا گواپە ڤایرۆسەکە تەنیا ھۆمۆپەگەزبازەکان دەرگرتەووە ئەیدزیش ھەر تابیەتە بەوان، ھەر وھا دەرگرتا کەئەیدز تەنیا لە ئەفریقادا ھەیە، بەلام ئەمەزۆ سەلمێنراوە سۆ بە ڤایرۆسەکە ھەموو کەس دەرگرتەووە بێجیاوازی تەمەن، وڵات، رەگەز، نەژاد، ئایین و ڤایرۆسەکەو نەخۆشییەکەش لەھەموو جیھاندا ھەیە.

تەننات لەسالی 1988دا لە باشووری کوردستاندا چەند کەسیک تووشی ڤایرۆسی HIV بوون، یەکیک لەوانە مندالیکی کوردی ھێمۆفیلیادار بوو کە لەسالی 1987 لەبەغداد خۆینی تینکراوەو لەرنگەیی خۆینەو تووشی ڤایرۆسەکە بوو.

ھەر وھا ئەمەزۆ ژمارەیک کورد کە لە ئەوروپا و ئەمیریکا دەرژین تووشی ڤایرۆسەکە بوون، واتە ھەلگرانی ڤایرۆسەکەن، ھەر وھا چەند کەسیکیش بەئەیدز مردوون. پێویستە ئەو راستییە فەرماوش نەکریت کەھەلگرانی ڤایرۆسی HIV و ئەیدزدار ھیچ تاوانیان نییە کەتووشی ڤایرۆسەکە بوون، ھەر وھا تووشبوون بە ڤایرۆسی HIV مانای ئەوە نییە نەخۆش نابیئت لەنیو کۆمەلدا بژی یان دەبیئت بەریت یان بکوژریت. ئەوەی راستی بیئت تەنیا مەزۆقی نەزان بێر لەکوشتن و لەناوبردنی مەزۆقیکی تر دەرگرتەو. بەپێچەوانەو پێویستە مەزۆ یارمەتی دەررونی و کۆمەلایەتی نەخۆش بەدات و ەک نەخۆشەکانی تر تەماشای بکرت و مامەلەیان لەگەڵ بکرت.

چونکە تەنیا 30٪ی ھەلگرانی ڤایرۆسەکە دەرژان چۆن و بەکام رینگا تووشی ڤایرۆسەکە بوون، وەلێ لە 70٪ی تووشبووان نازان چۆن تووشی ڤایرۆسەکە بوون. ھەر وھا لە 50٪ ئەمانیش دان بەویدا نانیان بەکام رینگا تووشی ڤایرۆسەکە بوون و تەنیا لە 10٪ی ھەلگرانی ڤایرۆسەکە دانیا بە رینگای تووشبوونی ڤایرۆسەکەدا ناو!

لەبەرئەوه کاتی ئەوه هاتووە ناماریک بە ئەو کوردانە بکریت کە تووشی ڤایرۆسەکه بوون، چونکە تائینستا نازانین ژمارەى کوردە تووشبوووەکان چەندن. چونکە بە پێی نامار دەتوانریت سنوور بۆ بلأوبوونەوهى ڤایرۆسەکه لە کوردستاندا دا بنین!

مێژووی سوێ HIV و ئەیدز (سەرچاوه کوردییەکان ژ. 6)

- یەکەمجار زەهراوانیکی ئینگلیز لەسالی 1959دا بە نەخۆشیی ئەیدز مرد!
- لەسالی 1981 بۆ یەکەمجار لەرۆژنامەو تەلەفزیۆنی ولاتەیهکگرتوومکانی ئەمیریکا دا باسی نەخۆشییەکی نوێ کرا.
- ریکخراوی کۆترۆلی نەخۆشییەکانی ئەمیریکا لەسالی 1982دا پیناسەى ئەیدزی کرد.
- (لوك مونتگنیر) لەسالی 1983دا ئەو ڤایرۆسەى دۆزییەوه کە دەبێتەهۆی ئەیدز.
- باسی پەتازانی و بەرگریزانی سوێ HIV لەسالی 1984دا نووسرایەوه.
- پەتازانی و خۆپاراستنی سوێکە لەسالی 1985دا نووسرایەوه.
- لەسالی 1985دا لەولاتی سینتیگال، رۆژئاوای ئەفریقا ڤایرۆسی HIV-2 دۆزییەوه.
- ریکخراوی کۆترۆلی نەخۆشییەکانی ئەمیریکا لەسالی 1986دا، HIV-1، 2 ی جیاکەردەوه.
- ئەو ڤایرۆسەى کەلوك مونتگنیر لەسالی 1986 دۆزییەوه ناوی HIV لێنرا.
- یەکەمجار لەسالی 1987دا باسی کاری دەرمانی AZT لەسەر سوێکە کرا.
- یەکەم مندالی کورد لەسالی 1987دا لەبەغدا پاش خوین وەرگرتن تووشی ڤایرۆسی HIV بوو!!
- یەکەم HIV پۆزەتیڤ لەسالی 1988 لەشاری سلیمانی (کرێکاریکی میسری) دەستنیشانکرا.
- لە سالی 1988دا جیهان نەخۆشیی ئەیدزی وەک گیرۆگرتنکی جیهانی دەناسیت.
- لە سالی 1988دا باسی سوێکە لەمنداڵدا کرا.
- لە سالی 1989دا روونبوووەوه کە ڤایرۆسەکه لەرێگای دەرزی بەنگ کێشەکانەوه دەگوێزێرتەوه.
- لە سالی 1991دا باسی ئەوه کرا چۆن ڤایرۆسەکه راستەوخۆ شانه لیمفاوییهکان دەپینکیت.
- لە سالی 1991دا دان بەم راستییەدا نرا کە دەرەبایرەکه یەکنەهه گەرنگترین نەخۆشییەکان کە تووشی ئەیدزدار دەبێت.
- لە سالی 1992دا دەرکەوت کە ئەیدزدارە سیلدارەکان بەرگرییان دژی ئەنتیبایوتیک پەیدا کردووه.
- تێمستی (PCR) (Polymerase Chain Reaction) لە سالی 1993دا بۆ دەستنیشانکردنی دژمەنی ڤایرۆسەکه بەکارهێنرا.

- لە سالی 1994-1996دا زۆربەى جۆرە سیرییەکانی ڤایرۆسەکه و جۆنەتی دەبەشبوونی جوگراھییان لەجیهاندا دەستنیشانکرا.

- لە سالی 1995موه توێژینەوه لەسەر نیشانهى لاومکی دەرمانەکان و چارەسەرى جینی بەردەوامه.

- لە کۆتایی سالی 2003دا (رت ج) رایگەیانند نزیکەى 45 ملیۆن کەس هەلگری HIV ن. (سوود لەسەرچاوهى 8 وەرگریاوه).

پەتازانی

لەسەرەتادا وادەزانرا کە سوێ ڤایرۆسی HIV چەند کەسیکی دیاریکراو یان ناوچەیهک یان ولاتییک دەگریتەوه بەلام ئەمرو ئەو راستییە روونبوووەتەوه کە ڤایرۆسەکه لەهەموو جیهاندا بلأوبووەتەوه. رێژەى بلأوی سوێ ڤایرۆسەکه و ئەیدزداران زۆر زیادى کردووه و تەنانەت لەم ماوهى 15 سالەى دوايیدا هەندیک ناوچەو ولاتی دیکەشى گرتوووەتەوه کە پینشتەر ڤایرۆسەکهى تیا دا بلأونبوو بوووه.

ولاتانی رۆژھەلاتی ناڤین ئەمرو لەجاران زیاتر هاریکاری یەکترو ریکخراوه بیانییه جیهانییهکان دەکەن لەپیناوی دانانی سنوریک لەپیناوی بلأونبوونەوهى ڤایرۆسەکهدا. گەر سەیری نامارە جیاجیاکان بکەین دەبینین هیچ کەمبوونەوهیهکی گەشبین بەدیناکریت. بە پێی رت ج لە سالی 1991-2001دا عێراق 124 ئەیدزدار و 222 هەلگری ڤایرۆسەکهى تۆمارکردووه کە زۆربەیان نیرینەى هیمۆڤیلیا داربوون و لە

رېنگاي خوينهوه تووشى قايرۇسەكە و پاشتر ئەيدىز بوون (54). لە مانگى ئۆكتۇبىرى 2005 دا بەرپىرسانى تەندروسىتى ئىيران رايانگەيانىد كە نىزىكە 300 كوردى رۇژەلاتى كوردستان كە دانىشتوانى شارى سنە ن تووشى قايرۇسەكەبوون ، زۇربەى زۇريان لە رېنگاي لىدانى دەرزىيەمويە لە خوينهينەرەمكانيان تووشى قايرۇسەكە بوون

لە 21 ى نۆفەمبىرى 2005 دا ر ت ج رايگەيانىد كە رىژەى تووشبوون بە قايرۇسەكە لە ئەفرىقادا كەم بۆتەمە وەلى رىژەى تووشبوون لە جىهاندا بە رانەيمەكى دراماتىكى بەرزبۆتەمە بە تايبەتى لە ولاتانى سۆقىيەتى كۇندا .

هۇى سۇى HIV و ئەيدىز

هۇى سەرەكى سۇكە قايرۇسەكە لە خىزانى رىتۇقايرۇس لەجۇرى لىنتى (لاتىنى ماناي هيواش يان لەسەرخۇ) و ناوہ كورتكراوہى HIV بۇ بەكاردەهينرنت. بەشەكانى قايرۇسەكە شىوہيمەكى بازنەيمى مەيە، تيرەى قايرۇسەكە نىزىكە 110 نانۇمىترە و لەدەرەوہ بەبەشىكى پىرۇتىنى دەورەدراوہ. ھەرچەنە لەكاتى سۇ كەدا قايرۇسەكە دژە تەنكى زۇر لەناو خوينى نەخۇشدا دروست دەكات، بەلام قايرۇسەكە ھەر دەتوانىت لەناو خويندا بەمىننيتەمە. ئەوہى راستى بىت قايرۇسەكە چەند ناوئىكى ترى وەك LAV (lymphadenopathy Virus) و HTLV-3 ھەبووہ پيش ئەوہى ر ت ج نىوى HIV لىبىنتى. ئەوہى شايەنى باسە زيادبوونى قايرۇسى HIV بەخۇكۇبى كردن ھەزاران جار لەقايرۇسەكانى تر خىراترە.

ھەرەوا سەلمىنزاوہ كە پىويستە نىزىكە 100 مىكرۇلېتر لەخوينى تووشبوو بەقايرۇسەكە بچىتە ناو لەشەوہ تا مژۇتە تووشى قايرۇسەكە بىنت، وەلى لەمەوى زەردووى جۇرى B دا تەنيا 10 مىكرۇلېتر لەخوينى تووشبوو پىويستە بۇ تووشبوون بەزەردووى B. ئەمەش ئەو راستىيە دەسەلمىننيت كە قايرۇسى HIV يەكىكە لەسۇ بەناوبانگەكانى سەدەى بىست .

قايرۇسى HIV

ئەم قايرۇسە سەر بەخىزانى رىتۇقايرۇسە لەجۇرى لىنتى، وەكو ھەموو قايرۇسەكانى تر لەناو ك core و Envelop پىكھاتوہ كەچەند ئەنزىمىكى تايبەتى تىدادايە كەترشەلۇكى RNA دەگۇرنت بۇ DNA . ناوى core Genome ى لىنزاوہ چونكە نەينى بە رووگرەمانەكان دەگويزنەوہ و بىرارى گەشەكردن و زيادبوون و زۇربەى تايبەتەندىيەكانى قايرۇسەكەش دەدات. ھەرەكو ئەو ناوكە ئەسیدانە وايە كە لە ناوكى زۇربەى خانە زىندووەكاندا ھەيە. Genome ى قايرۇس بەوہ جىادەكرىتەوہ كە دەتوانىت خۇى لەناو ناوكە ئەسیدەكاندا ونبكات و بىنت بە بەشىكى گرنگ لەناوكى خانەكە و ھاوكات ھەموو بىرارىكىش بەدات.

خىرايى زيادبوونى قايرۇسەكە 1000 جار لەخىرايى زيادبوونى قايرۇسەكانى تر زياترە و لەبەر ئەم خىرايى زيادبوونەشە لەمەر مليلېترىكى خوينى تووشبوودا نىزىكە 10-100 ھەزار قايرۇسى چالاكى تىدايە. ئەم ژمارە زۇرە دەبىتە ھۇى ئەوہى كەقايرۇسەكە بەناسانى لە رېنگاي ئەمى بىرىن و رووشاويەوہ خۇى بخرىننيتە ناو ناويوشى لىنو، دەم، كۇم، گولىنك و پاشترىش بگاتە ئەندامەكانى تر يان لە رېنگاي دەرزىيەوہ راستەوخۇ بگاتە ناو لەش. شارەزايانى بوارى قايرۇسزانى دەبىنن كە نىزىكە 100 مىكرۇلېتر لەخوينى قايرۇساوى بەسە بۇ تووشبوون بەقايرۇسى HIV.

جۆرەكانى قايرۇسەكە

تا ئەمىرۇ بەچەند شىئوئەيكە باسى جۆرەكانى قايرۇسەكە كراوۋ ، بەلام پاش سالى 1995 نۇر لەشارمزاينى ئەيدىز جۆرەكانى قايرۇسەكەيان بەم شىئوئەيكە داناوۋ :

1- جۆرى HIV-1:

لەمەمو جىھاندا بلأو، زۆرىيە زۆرى توپزەران ئەم جۆرەكانى كرىدوۋە بەسى (3) گروپى ترموۋ بەناۋى گروپى O(outlier), M (major) و N (nover or non-o-non-m).

گروپى M: تا ئەمىرۇ 9 جۆرى (A, B, C, D, F, G, H, J, K) سىرەمى ناسراۋەتەرە لە گروپەكانى تر بلأوتىرەن و ھەر جۆرىكانى تايبەتە بە ولأتىك يان بە چەند ولأتىك.

جۆرى C بلأوتىرەن جۆرى قايرۇسەكەيە. جۆرى سىرەمى K لەسالى 1999 دا لەلايەن گروپىك توپزەرى ھەرەنسىيەۋە نەستىنشاىنكراۋوۋ زىاتر لە ولأتى كامىرۇندا بلأو. ولأتى جۆرى سىرەمى E تا ئەمىرۇ نەدۇزراۋەتەرە.

گروپى O: ئەمىش 3 جۆرى سىرەمى (o1, o2, o3) ھەيە ھەرىكەتكانى تايبەتە بە ولأتىك يان بەچەند ولأتىك.

گروپى N: واتە جۆرى سىرەمى (novel or non-o-non-m) .

2- جۆرى HIV-2:

دوۋەمىن جۆرى قايرۇسەكەيە و سەلمىتراۋە زىاتر لە رۇژئاۋى ئەفەرىقادا بلأو نەبىتە ھۇى نەخۇشىي ئەيدىز و پىنج (A, B, C, D, E) جۆرى سىرەمى ھەيە. ئەم جۆرە لەو نەخۇشانەدا جىاكرانەۋە كە نەخۇشىي (ARC) Aids Related Complex يان ھەبوۋە. لە 1% دا ھۇى توۋشبوۋن دەگەرتەرە بۇ ئەم جۆرە قايرۇسە.

ۋا دەرکەوتوۋە كەقايرۇسەكە لە ئەوروپادا زۆر كەمە بەلام لەولأتى پورتوگال بەرپزەرى لە 13% لەنئىۋ ئەو كسانەدا دەبىنرئىت كەتۋوشى نەخۇشىيە درمىيە زاينەندىيەكان لە 29% ى ئەو كسانەى لەھەمان كاتدا توۋشى دەرەبارىكە و سۇى HIV بوۋن. ئەم جۆرە قايرۇسە زىاتر لەقايرۇسى SIV دەكات نەك لەقايرۇسى HIV-1.

چۇن قايرۇسەكە دەچىتە ناۋ خانە لىمفاۋىيە يارىدەدەرەكانەۋە

1- قايرۇسەكە خۇى لە ئەنتىجىنى سەر روۋى لىمفاۋىيە يارىدەدەرەكان CD4 نىك دەكاتەۋە و تا پىيانەرە دەنوۋسىت.

2- قايرۇسەكە تۈكلەكەى خۇى دانەمالئىت خۇى دەترنجىنئىتە ناۋ RNA. مۋە.

3- بەيارىدەى ئەنزىمى (Reverse transcriptase) ناۋكە ئەسىدى RNA ى قايرۇسى HIV دەگۇرئىت بۇ DNA.

4- قايرۇسەكە دەچىتە نئىۋ DNA ى خانە يارىدەدەرەكانەۋە لەوئىدا خۇى وندەكات.

5- قايرۇسەكە ناۋكە ئەسىدەكە داگىردەكات و دەبىتە بېرىدەرەى DNA ى خانەكە و لەبەر ئەمىيە ملىۋنەھا خانەى كۆپىكراۋى و مكو خۇى دروست دەكات و پاشترىش خانەكە دەدېن و دىنە نەرەۋوۋ ھىدى ھىدى خانەكانى دراۋسىيان و خانەى نوئىش توۋشەكەن.

رېنگاكانى گواستنهوه

نەرهى شايانى باسه هەموو سۆيەك ھۆيەكى ھەيە لەم بارەدا قايرۆسەكە پېويستى بە رېنگاى گواستنهوه و ھۆكارى يارىدەدەر ھەيە تا لەيەكئىكەمە بگويژرئىتەوه بۇ يەكئىكى دى.

سۆيى قايرۆسى HIV و نەخۆشىي ئەيدز وەك يەك نىن و بگرە جياوازىيەكى زۆر لەنيوانياندا ھەيە بەلایەنى كەمەوه قايرۆسەكە پېويستى بە 8-10 سان يان زياتر ھەيە تا مرۆ تووشى نەخۆشىي ئەيدز دەبئت. ھەرەھا تا نەمرۆ ژمارەى ھەموو تووشبووان لە ھىچ كۆمەلگايەك نازانرئت. نەرهى تا ئىستا ناشكرايە ژمارەى نەر كەسانەيە كە HIV پۆزەتيفن و تۆماركراون. بەلام ھەرگىز نازانين ژمارەى پۆزەتيفە تۆمارنەكراوەكان چەندن، چونكە كارئكى بېھوودەيە.

قايرۆسەكە تەنيا بەم رېنگايانەى خوارەوه دەگويزرئىتەوه:

1- رېنگاى زايەندى

رېنگاى سەرەكئى گواستنهوهى قايرۆسەكەيە، چونكە لە 70-80%ى تووشبووان بەم رېنگايە تووش دەبن، ھەرەھا لە 5-10%ى ھۆمۆرگەزبازەكاندا نىر + نىر، لە 70%ى ھىتيزۆرگەزباز نىر + مئ، مئ + نىر، واتە بەھەموو شىۆمكاني زايەندى دەگويزرئىتەوه، رىژەى قايرۆسەكە لە سپىرەم و شلەى نىو گولئىكى ژندا زۆر بەرزە.

2- رېنگاى خوئين

نزىكەى لە 3-5%ى تووشبووان بە رېنگاى خوئىنەوه تووشى قايرۆسەكە دەبن، (بەتايەمتى ھىمۆفيلياىدارى جۆرى A يان كەفاكتۆرى 8 يان ناتەواوە يان ھىمۆفيلياىدارى B واتە فاكتۆرى 9 يان ناتەواو). مەترسى بلاوونەوه بەم رېنگايەدا كەمبۆتەرە چونكە پىش بەكارھىنان ھەموو خوئىنئىت تىست دەكرئت ئىنجا دەدرئت بە نەخۆش .

3- رېنگاى بەكارھىنانى دەرزى

لە 5%ى بارەكاندا قايرۆسەكە لەرنگەى دەرزى ليدانى خوئىنھىنەرەوه (بەنگكئىشەكان يان برىنپىچەكانى نەخۆشخانەكانەوه) دەگويزرئىتەوه، ھەرچەندە نەمرۆ ترسى تووشبوون يان گواستنهوهى قايرۆسەكە بەدەرزى برىنپىچەكان لەمان و نەخۆشخانەكاندا زۆر كەمبۆتەرە، چونكە لە زۆرەيى و لاتاندا نەمرۆ دەرزى پلاستىكى بۆيەك جار بەكاردەھىنرئت.

4- رېنگاى داىك بۇ ئاولەمە

لە نامارى جياجىادا دەركەوتوو كەنزىكەى لە 8-10%ى ھەلگرانى قايرۆسەكە بەم رېنگايە تووشبوون، لەوانەيە پىش لە داىكبووندا يان پاش لە داىكبوون (كاتىك ئاولەمە لەزامالدايە)، لەكاتى لە داىكبووندا يان پاش لە داىكبوون بەھۆى خوئين يان شىرى داىكەمە ساوا تووش بئىت. ھەرەھا تووشبوونى ئاولەمە كاتىك لەنيو زامالدايە زۆر گىروگرئت بۇ پزىشك و داىكوباواكان دەخولئىنئىت.

5- چاندنى ئەندام

ھەرچەندە ژمارەى نەو كەسانەى كەبەرئىگاي چاندنى ئەندامىك يان شلەيەكى ناو نەخۆشىيەك تووشى قايرۆسەكە بووين كەمن، ولسى گواستنهوهى (سپىرەم، گورچيلە و شلەى تئ) دەبنە ھۆى گواستنهوهى قايرۆسەكە.

نیشانەکانی سۆکە

زۆر جار مەزۆفی تووشبوو پێی وایە تووشی سۆیکەکی ئاسایی بوو و بێنەوی بێر لە HIV بکاتەو، لێرەدا نیشانەکانی سۆکە لە 3 خانی گرنگدا کۆدەکەمەو کەنەمانەن:

1- سۆی کوتوپری بێنیشانە.

2- سۆی کوتوپری نیشانەدار.

3- گەورەبوونی لیمفەگرێکان.

ماوەی کێکەوتنی فایرۆسەکە

بریتییە لە کاتێکی کە فایرۆسەکە دەچیتە ناو لەشەو تا دەرکەوتنی نیشانەکانی سۆکە، ئەم ماوەیەش لە یەکێکەو بۆ یەکێکی ترو لەتەمەنیکەو بۆ تەمەنیکێ تر جیاوازه.

- گەر فایرۆسەکە بە رینگای زەینەدا بچیتە ناو لەشەو ئەوا ماوەی کێکەوتنەکە لە نیوان 10-14 مانگدا یە.

- گەر فایرۆسەکە لە رینگای خۆین یان دەرزی لێدانەو بگاتە ناو خۆین ئەوا ماوەی کێکەوتنەکە لە نیوان 1-3 مانگدا یە.

- لە سۆ بێنیشانەکاندا ماوەکە لە نیوان 6-12 هەفتەدا یە و یاختر دژتەنەکان دەرەکەون.

1- سۆی کوتوپری بێنیشانە

بەگشتی لەسەر تادا نەخۆش باری ژبانی باشە و کارو ژبانی کۆمەلایەتی بەناسایی ئەنجام دەدات و هیچ نیشانە نەخۆشیی پێو دیار نییە. بەلام لە راستیدا هەلگری فایرۆسەکە یە و بەو رینگایانە پێشووتر باسکران دەتوانن فایرۆسەکە بگۆنرێتەو بۆ یەکێکی دی، جاری واش هەیه بارە سۆیکە ماوەیکێ زۆر دەخایەنیت.

2- سۆی کوتوپری نیشانەدار

لەم بارەدا نەخۆش نیشانە گشتی و نیشانە تووشبوونی ئەندامەکانی تیا دا دەرەکەوت، بەلام نیشانەکان زۆر تاییبەت نین. لەسەر تادا تووشبوو هەندیک نیشانە سۆی فایرۆسی تیا دا دەرەکەوت.

گرنگترین نیشانەکانی ئەم قۆناغە :

- نیشانە گشتییەکان، ماوەی 3-14 رۆژ تالیهاتن، ژانکردنی گەروو، ئارسانێ لیمفەگرێکان، ژانکردنی جومگە و ماسولکەکان، لەش داھێزران، ئەمانی ئارەزووی خواردن، کەمبوونەوی کێشی لەش.

- نیشانە دەمارییەکان، ژانەسەر، ژانکردنی قولایی چاو، سۆی پەردە میشک و دەمار.

- نیشانەکانی پێست، دەرکەوتنی پەلەیی سوورو پەمەیی، ئالۆش، قژوهرین و سەر رووتانەو و پەیدا بوونی برینی سەر پێست و ناویۆشەکان.

- نیشانەکانی گەب، کاندیدەیی ناو دەم و گەروو، رشانەو و سکچوون.

- نیشانەکانی هەناسە، کۆکەیمکی بەردەوام و هەمیشەیی.

- دەرکەوتنی لیمفۆسایتە تاییبەتەکان لەناو خۆینی تووشبوودا.

پاش دەرکەوتنى ئەم نىشانانە ھەلگىرى قايرۇسەكە (جارتىكى دى) ئەكەرىتە بارى بىننىشانەسى و نىشانەيەكى ون دەبن و ھىدى ھىدى قايرۇسەكە لە لەشدا زياتر دەبىت و دەبىتە ھۇى بىننىزى و ناتەواوى كۇنەندامى بەرگىرى.

3- گەمبەونى لىمفەگىرىكان

پاش دەرکەوتنى نىشانەكان و ونبونيان لىمفەگىرىكان (زياتر لە بەك سانتىمەتر) گەمبەونى بە تايبەتى لە (بىن باخەل، لامل، ژىركاكيلەى خوارەو) كەزىكەى 3 مانگ بە گەمبەونى لىمفەگىرىكان. د. پىتر پىوت لىپرسراوى پىرۇگرامى ئەيدىزى نەتەرە يەكگرتوومەكان (UNAIDS) قۇناخەكانى سۇى HIV و ئەيدىزى بەم شىۋەيە نووسىۋەتەرە (13):

يەكەم قۇناخى كلىنىكى

- 1- بىننىشانە (چالاكىيەكانى توشىبو و ئاسايىيە)
- 2- بەردەوام گەمبەونى لىمفەگىرىكان.

ئىككىنچى قۇناخى كلىنىكى

- 3- كەمبەونەمەى كەمتر لە 10% كىشى لەش.
 - 4- سۇى گىچكەى پىنىست و ئاوپۇشەكان.
 - 5- لە ماۋەى 5 سالدا نەخۇش توشى سۇى ئايرۇسى زۇستەر دەبىت.
 - 6- سۇى بەكتىرايى بۇرى ھەناسە.
- (لەم قۇناغەشدا ھەلگىرى ئايرۇسەكە چالاكىيەكانى بەئاسايى ئەنجامدەت).

سەننەم قۇناخى كلىنىكى

- 7- كەمبەونەمەى زياتر لە 10% كىشى نەخۇش.
- 8- زياتر لەمانگىك سىكچوونىكى بىچارە.
- 9- تالىھاتن (بەرزو نزم يان نەگۇن) زياتر لەمانگىك.
- 10- لىۋكۇپىلاكى ئاۋدەم (بىرتىيە لەپەيدابوونى مور لەسەر زمان و ئاۋدەم).
- 11- دەرەمبارىكەى سىيەكان (پاش چەندىن سال).
- 12- سىيەسۇ ۋەك بەپىرۇتۇزۇر يان بەكتىرا.
- 13- كاندىدەى ئاۋدەم .

چوارەم قۇناخى كلىنىكى

14- مەلەندى كۇتۇرۇلى نەخۇشسىيەكانى ئەمەرىكا پىنناسەى ھەلگىرى HIV بەم شىۋەيە نووسىۋەتەرە (بىرتىيە لەكەمبەونەمەى زياتر لە 10% كىشى لەش. سىكچوون زياتر لەمانگىك. تاى بىچارە زياتر لەمانگىك و بىننىزى و لاۋازى).

15- سۇى سىيەكان بە PCP.

16- سۇى تۇكسۇپلاسما.

17- سۇى كرىپۇسپۇرىدۇسسىس لەگەل سىكچوون زياتر لەمانگىك.

18- سۇ بەكرىپۇكۇكۇسىس.

19- سۇى ئايرۇس سىتۇمىنگالى تر جگە لەجگەر. سىپل و گرى لىمفاۋىيەكان.

20- سۇ بەئايرۇسە تامىسكەكان.

21- سۇى مەنگ و مېشك.

22- سۇ بەھىمىتۇپلاسما.

23- كەمبەونى سۇرىنچك و بۇرى ھەناسە و بۇرىچكە ھەببەكان و سىيەكان.

24- سۇ بەمىكۇباكتىرىۇم.

25- سۇ بەسالمۇنىلا.

26- دىرمىبارىكە دەرمەۋە سىيەكان.

27- لىمۇما.

28- ساركۇماي كاپۇسى.

29- سۇ مىشك بەقايۇسى HIV.

بەمەدا بۇمان روون دەپتەۋە دەتوانىن بلىين جگە لەقايۇسى HIV ئەيدىزدار تووشى كۆمەلىك سۇي (قايۇسى، بەكتىيى، پاراسىتى و كەرو) ى تىرش دەپتە.

تىست لەتاقىگادا

لەم بارەدا گىرنگىر تىستى تاقىگايى كە لەبوونى قايۇسەكە و سۇكە دۇنيامان دەكات بىرتىيە لەتىستى ELISA بۇ دەستىشانكردى قايۇسى HIV، پاشترىش بۇ دۇنيابونىش زۆر پىۋىستە تىستى (western blot) نەنجام بدرىت يان پاش ماۋەيەكى ترەمان تىست دووبارە بىرقتەۋە. لە ھەندىك ولاتدا بۇ دۇنيابون لە پۇزەتىفى ئىلايسا تىستى (RIBA) كە ھەزاترە بەكار دەھىنرىت چونكە چەند ھەفتەيەك پاش تووشبوون بەقايۇسەكە دۇتەنەكانى قايۇسەكە لەخۇندا دەرمەكەون. بوونى دۇتە تەنى تايبەتى دۇ بەقايۇسەكە ئەۋە دەگەينىت كەمۇ ھەنگرى قايۇسەكەيە دەتوانىت مۇقىكى لەشساخ بەر رىگايانەي پىشوتتر تووش بكات تىستە تاقىگايەكانى تىرش ۋەك تىستى فەنكشەكانى بەرگرى، كەمبوونەۋەي ژمارەي خۇكە سوورو سىيەكان، نەمبوونەۋەي ژمارەي CD4 (گەر بەراۋردى ژمارەي نىۋان T4/T8 بىرنت) ئەۋا ژمارەي CD4 دەكەۋىتە ژىر 350/ مىكرولىتەرەۋە. بەرۋىونەۋەي ژمارەي گاما گۇبولىنەكان ھەريەكەيان گىرنگىيەكى تايبەتى خۇيانيان ھەيە، ھەروەھا كەمبوونەۋەي لىمفۇسايەتە يارىدەدەرەكان CD4 ماناي ئەۋەيە كە سۇكە كۇنەندامى بەرگرى لاۋاز كىرۋەۋە كاتىكى لەبارە بۇ دەركەۋىتى سۇيە ھەلپەستەكان، پاشتر لەم بارەدا سۇكە روۋە ئەيدىز و دواقۇناغ مردن دەپرات.

تېمىنى: تىستى RIBA زۆر ھەستدارترە ھەزاترەشە ۋەك لە تىستەكانى تر.

گىرنگى تىستى HIV

- بە ھۇي ئەم تىستەۋە دەتوانىن دەستىشانى دۇتەنى تايبەتى قايۇسى HIV بەكىن.

- لە نەجماي تىستەكەدا ژمارەي مۇقە پۇزەتتەكانمان بۇ دەرمەكەۋىت.

- دەتوانىن نامارى زانستى نەنجام بەدىن.

- بە پىي ژمارەي تووشبوۋان دەتوانىن پلانى خۇپاراستن دابىنەن.

تىستى دۇتەنى HIV

نەيكەي 3 مانگ پاش تووشبوون بە HIV: لەش دەكەۋىتە دەركردنى دۇتەنى تايبەتى دۇ بەقايۇسەكە.

ھۇي دەركردنى دۇتە تەنەكان دەگەرىتەۋە بۇ ۋەلامدانەۋەي لەش دۇ بەبوونى قايۇسەكە. بوونى دۇتە

تەنەكان ماناي ئەۋە نىيە كەمۇۋە ئەيدىزەتى، بەلكو ئەۋە دەسەلمىنىت مۇ تووشى قايۇسەكە بوۋە

(HIV پۇزەتتە) و پاشترىش تووشبوۋ دەتوانىت كەسانى تر تووش بكات.

ھەموو كاتىك بۇ دۇنيابون لە دەستىشانكردى مىكروئۇرگانىسمنىك پىۋىستە تىستى بەكتىيا، قايۇس،

پاراسىت و كەرو بىرنت.

ئەۋەي راستى بىت قايۇسى HIV لەناۋ خۇيىن، مېز، سىپىرم، فرمىسك، لىك، مۇخى بېرپەي پىشت و شەلەي

ناۋ گولىنكدا جىكاراۋەتەۋە، جا لەبەرئەۋە زۆر پىۋىستە لەكاتى گومانكردى لەسۇي قايۇسى HIV باشت

وايە نموونەيەكى خوڭن وەرېگىرئىت و بىئىرئىت بۇ تاقىگىاي قايرۇسى بۇ دەستىشاشانى دژەتمەنەكانى قايرۇسەكە بىرئىت (تېستى ELISA لەمەموو تاقىگىاكاندا ئاساترەو خەرجى كەمىشى دەوئىت تا دژەتمەنەكان بىناسرىتەو)، دەنا جىاكرىدەنەمەي خودى قايرۇسەكە كات و پارەيەكى زۇرى پىئويستەو ھاوكات كارئىكى زۇرگرانە.

لەم سۆيەدا خوڭن وەرگرتن بۇ تېستىت كىردن وەكو تېستەكانى تر وايە تەنيا ئەمە نەبىت كەپىئويستە پەرىستار لە كاتى مامەلەكرىد لەگەل خوڭندا ورتىر و ھىمەن تر و باشتر ئاگادارى خوڭى بىت. ھەرچەندە دەتوانىن شلەي تىرى ناو لەش وەرېگىرئىت بۇ تېستىت كىردن بەلام بەرزى رېژەي قايرۇسەكە لە خوڭندا وەك لەناو ھەموو شلەكانى تردا بەرزترە. ھەرۋەھا پاكوخاوينى نەخوش و كاربەدەستانى نەخوشخانەكان مەرجىكى سەرەككەيە.

سوودى تېستەكە

دەستىشاشانكرىدنى سۆكە زۇر گرانە و زۇر جار نىشانەكانى سۆكە پىزىشك بە ھەلەدا دەبات يان بەپىي نىشانە ھاويەشەكانى سۆكە پىزىشك بىر لە شىرپەنجە يان سۆيەكى قايرۇسى تر دەكاتەو. پىئويستە بۇ دلىئىابوون لەسۆكە تېستى دژەتمەنى تايبەتى دژ بە قايرۇسەكە ئەنجام بىرئىت. چونكە مرۇلە زۇر جار بىئىشاشانەيە و پىئازانىت ھەلگىر قايرۇسەكەيە و ھاوكات قايرۇسەكەش دەگوڭزىتەو بۇ يەككىكى تر. لەلايەكى ترمەو ھەر كاتىك تانيمان ژمارەي ھەلگرانى قايرۇسەكە بزائىن ئەم دەم بە ئاسانى نامارىك دروست دەكەين، كە لەسەر بىنچىنەي ئەم نامارە پلانى خۇپاراستن و نەھىشتىن بىلا بوونەمەي قايرۇسەكە دادەپىزىرئىت و ھاوكات ئەمەي پىئويستە مرۇقى لى ئاگاداردەكرىت.

كى پىئويستە تېستى HIV ى بۇكرىت؟

- ئەم كەسانەي گومان لەخۇيان دەكەن كە تووشى قايرۇسەكە بوون.
- ئەم كەسانەي كە ھۆمۇ ھىترۇ رەگەزبان.
- پىئويستە ھەموو ژىئىكى ئاوس لەمەكەم سى مانگى ئاوسىدا تېستى HIV بىكات.
- ئەم كەسانەي كەخوڭن دەن (ھەموو خوڭندەرەكان).
- ھەموو نەوزادىك (نۇبوو).
- ئەم كەسەي كە ئەندامىكى لەشى دەبەخشىت بۇ چاندن لەمرۇقىكى تردا.
- پىش ھاوسەرىئى پىئويستە (نېرىنە و مېوینە) تېستى خۇيان بىكەن.

ئەنجامى تېستەكە

تېستى HIV ى پۇزەتىف: ماناى ئەمەيە كەنەو كەسە تووشى قايرۇسەكە بوو و دەتوانىت كەسىكى تر تووشىبىكات.

تېستى HIV ى نىگەتىف: ماناى ئەمەيە كەنەو كەسە تووشى قايرۇسەكە نەبوو.

* ھەمكرىدنى كوتوپ بە قايرۇسى HIV

ئەمەي شايانى باسە لە 5 سالانەي دووايدا بەشىكى گىرنگ كە برىتتەي لە چۇنەمتى دەستىشاشانكرىدنى ھەمكرىدنى كوتوپ بە قايرۇسەكە كەوتۇتە باس و لىكۆلىنەمە كە ئەنجامى باشى بە دەستىشاشانە ئەمەش يارمەتى زو دەستىشاشانكرىدنى ھەمكرىدەنە كوتوپرەكە بىرئىت و بەيارمەتى دژە قايرۇس تانوانراوہ كۆنترۇلىش ھەمكرىدەنە بىرئىت .

نیشانه گرنگهکانی ئەم قۇناخه کوتوپرە بریتین لە:

- تالیناتن بە ریزەى لە 80٪.

- گۆرانکاری پنیست 51٪.

- برینی چاڤ 37٪.

- ژانە جومگە 54٪.

- گەرووئینشە 44٪.

- نەمانى نیشتیهای خۇراك 54٪.

- نزمیونەوہى كیشى كەش بە ریزەى زیاتر لە 2,5 کیلوگرام 32٪.

- ژانە ماسولکە 49٪.

- تا و گۆرانکاری پنیست 46٪.

سوود لە سەرچارەى ژمارە (56) وەرگیراوه .

لەنەنجامى ئەو توئیزینەوانەى كە كراون روون بوەتەوہ كە قۇناخه کوتوپرەكە لە نیوان 7-10 رۆژدايە ، زۆر بە دەگمەن لە سەرۆو 2 ھەفتەوہیە . ئەو توئیزینەوانەى كە بەم نزیكانە ئەنجام دراون ئەو راستیانە دەسەلمینن كە تیستی (branched chain DNA,PCR and GenProbe) ھەرچەندە ئەم تیستیە لە 100٪ ھەستداربووہ بەلام 2-5٪ ئەنجامى پۆزەتیفی بە ھەلە داوہ بە دەستەوہ .

ئەیدیز

ئەیدیز بریتیە لەبێھیزی و كەمەكۆپى كۆنەندامى بەرگری لەش دژی HIV و لە قۇناخىكى دواتردا نەخۆش تووشى ھەندىك سۆى ھەلپەرسى فایرۆسى و بەكتریایى و مشەخۆرى و كەپووی تریش دەبیت و پاش ئەو ماوہیەكى ناديار دەژی.

نیشانەکانى ئەیدیز

چەند سالیك پاش سۆكە بەقايروسةكە و لاوازیوون و ناتەواوى بەرگری لەش، نەخۆش وای لیدیت بەتەواوى لەكاردەكەوئیت و چیت ناتوانیت چالاكیەكانى رۆژانەى ئەنجام بەت. لە توئیزینەوہى جیاجیادا روونبووہتەوہ كە لەپینچ سالى یەكەمدا تەنیا سینیەكى ھەلگرانى فایرۆسەكە نیشانەى سۆكەیان ھەبووہ . نزیكەى لە 25٪ى تووشبووان ھەندىك نیشانەى سۆى فایرۆسى وەك (ماندووویون، نزمیونەوہى پلەى گەرما بۆ ماوہیەكى درئۆ و سكچوون و لاوازیوون)یان ھەبووہ . پاشتریش تووشبوو كۆمەلێك نیشانەى كلینىكى كە بە(نیشانە گەرەكان) دەناسریت تیادا دەردەكەوئیت، ھاوكات چەند نیشانەىەكى تر كە بە(نیشانە گچكەكان) دەناسرین دەردەكەوئیت.

نیشانە گەرەكان

- كەمبوونەوہى پتر لە 10٪ ی كیشى لەشى نەخۆش.

- سكچوونى تولانى پتر لەمانگێك.

- ژانەسەر پتر لەمانگێك.

نیشانه گچکەکان

کۆکەى بەردەوام، پێستەسۆ، تامیسکی زۆستەر، بۆقژەى ناودەم و گەرۆو، تامیسکی لالیو، ئاوسانى لیمفەگرێکان، وەلى بۆونى سارکۆمى کاپۆسى و پەردەسۆى مێشکی کۆتۆپ بە کرپتۆکۆکەس بەتەواوى نەخۆشى ئەیدز دەستنیشان ئەکات.

دەستنیشانکردن

بۆ دەستنیشانکردنى سۆکە زۆر پێویستە لەناو خوێندا دژتەنى دژى ڤایرۆسەکە یان ئەنتیجینی ڤایرۆسەکە بدۆزێتەوه. وەلى شارەزایان لەبوارى ئەیدزدا پێیان وایە کە (دوو نیشانهى گەرۆو نیشانهى گچکەى هەستپێکراو یان بێنراو) بەسە بۆ دەستنیشانکردنى ئەیدز.

تاقیگا: ئەوهى راستى بێت جگە لەو نیشانەى کە پێشتر باسیان لێمۆکرا دلفیاترین رینگا بۆ دەستنیشانکردنى زۆر بەى نەخۆشییە ڤایرۆسییەکان بریتییە لەجیاکردنەوهى ڤایرۆسەکە یان دەستنیشانکردنى دژتەنى تایبەتى دژ بەڤایرۆسەکە.

لەکاتى سۆى ڤایرۆسى HIV دا لە تاقیگادا توانراوه ڤایرۆسەکە لە هەموو شلەکانى ناو لەشى ئادەمیزاددا بدۆزێتەوه و هەرۆها دەرکەوتوو کە:

- دژتەنى دژى ڤایرۆسەکە پۆزەتیڤە.
- ئەنتیجینی ڤایرۆسەکە پۆزەتیڤە
- بەرزبۆونەوهى گاماگلوبولینەکان.
- بەرزبۆونەوهى ئەنتیجینی P 24.
- بەرزبۆونەوهى دژتەنى P 24.
- نزمبۆونەوهى هیمۆگلوبولینی ناوخوین.
- نزمبۆونەوهى پۆزەى نیوتروفیلەکانى خوین.
- نزمبۆونەوهى لیمفۆسایتە یاریدەدەرەکان.
- نزمبۆونەوهى خەپلەى خوین.
- نزمبۆونەوهى ئینتەرفیرۆن.
- نزمبۆونەوهى ئینتەرلۆکینی 2 (ڤایرۆسى HIV لیمفۆسایتەکانى T لە ناو دەبات).

چى پێویستە مۆ بیکات؟؟

لە ئەنجامى ئەو توێژینەوه و نامارانەدا کە پەیتا پەیتا دەرکەوتە بەردەستى پزیشکان، تا ئەمۆ مۆ بە ئەنجامى جیا جیا گەشتوو کە گرنگترینیان ئەمانەن:

- بۆ هەموو کەسێک روونبۆوتەوه کە (تا ئەمۆ) ئەکۆتان دژى ڤایرۆسەکە، نە دەرمان بۆ لەناوبردنى ڤایرۆسەکە هەیه.

- پێویستە مۆ ناگادارى تەندروستى خوین و خەلکى بێت و لەکاتى زایەندا کۆندۆم بەکاربهێنیت تاخەلکى تووش ئەکات.

گەر گومان لە نەخۇش بکړیت ئەیدزداره، پښوښته ئەم تښتانه ئەنجام بدات:

1- تښتی خوښ.

کەمخوښی، کەمبوونەوی ژمارەى خړۆکەى سڤى و سوورەکان.

2- تښتی بەگرى

- لیمفوسایتى B (بەرگرى هۆمۆران).

- تەواوگەر، نڙەتەنى ناوتومات، ئیمونوگلوبولینەکان.

- لیمفوسایتى B (بەرگرى خانەى).

- تښتی PPD (بۆ نەخۇشڤى سڤل - تښتی Mantoux).

- تښتی گۆزنى لیمفوسایتە بلاستەکان.

- رڙەى نیوان T4 و T8.

3- بايۆکیمیكى: ئیمونوگلوبولینەکانى بڤتا 2 زۆر زیاد ئەمەن.

4- جیاکرنەهوى ڤایرۆسەکە: جیاکرنەهوى تەنۆکەى ڤایرۆسەکە یان پڤکها تووى تەنۆکەى ڤایرۆسەکە.

5- ئښتەرڤهرون: زۆر نزم دەبڤتەرە.

6- ئښتەرلیوکڤنى 2: زۆر نزم دەبڤتەرە.

7- دەستښاشانکرنى تالایگایى سۆ هەلپەرستەکان.

تښیڤنى: لەم سالانەى دواڤیدا تښتی RIBA بۆ دلتیا بوون لە پۆزەتڤى تښتی ELISA بەکار دەهڤنرڤت و زۆر بەسوودە و خەرچڤشى کەم تڤدەچڤت.

تښیڤنى: زۆر پښوښته ئەم کەسانە لە ژڤر چاودڤرى تښتکردنى HIV دا بن:

خوښدەرەکان، سڤکپەرەکان، لاوان (هۆمۆ و هڤترۆپه گەزبان) و ئەو کەسانەى لەو ولاتانەوه دڤن کە ڤایرۆسەکەى زۆر تڤادا بلاوه.

نښانەکانى هەوکردنەکە لە مڤوڤنەدا

نښانەکانى سۆى ڤایرۆسەکە لە نیوان ژن و پڤاودا، گەرەوه و مندالدا، رەش پڤست و سڤى پڤستدا جڤاوازه، هەرەها دەرکەوتنى نښانەکان بەندە لەسەر بەهڤزڤى کۆنەندامى بەرگرڤى ئەو کەسە. ئەهوى راستى بڤت ناسراوترڤن سۆ کە زۆر جار تووشى مڤوڤنە دەبڤت و وەک نښانەى سەرەکى دەدرڤتە قەلەم برڤتڤه لە کەپووى گولڤنگ، ناوسانى لڤمفەگرڤنگان و سۆى بەکترڤى سڤهەکان.

ناڤڤت ئەهوشمان لەڤاد بچڤت کە نښانەکانى سڤهەسۆى سترڤتۆکۆکوس یان سۆى هڤمۆڤلڤوس ئڤنظلوەنژاش لە پڤاوڤشدا دەرەکەوڤت.

ئەو کەسانەى کەهەلگرڤى ڤایرۆسەکەن سۆ بەکترڤه کەنڤان زڤاتر تڤادا دەرەکەوڤت، لەبەرئەوه زۆر جار مرۆڤ بەهەلەدا دەچڤت و نە نەخۇش و نە پزڤشک بڤر لە سۆى HIV ناکەنەوه. تووشڤو پڤى وایە کە تووشى بەکترڤه کى ناساڤى بووه و بەنەتڤڤاڤۆتڤک چاره سەرەدەرکڤت.

مەلەبەندى کۆتەرۆلى نەخۇشڤه کەنڤان ئەمڤرڤکا رڤگه یاند کەنۆرەى HIV پۆزەتڤه کەن لەقۇناخڤکى دواتردا ژمارەى CD4 ی لە ژڤر 200 خانەوهه/مڤکروڤلڤترداڤه، لەم بارەدا سۆ هەلپەرستەکان دەرەکەون. بەلام کاتڤک مڤوڤنە HIV پۆزەتڤه ئەوا بۆقرڤه سۆرڤنچک زۆر جار بەرڤهى 25٪ دەرەکەوڤت، بەلام رڤژەکە لە پڤاودا تەنڤا لە 3٪ داڤه. (ئەم رڤژانە لە گۆرانداڤه)

ئەھۋى شايانى باسە تامىسكى ناسايى و تامىسكى زاۋۇزى لەمئويىنەدا لە 16% دايە بەلام لەپياۋدا لە 73 دايە. ھەرۋەھا رىژەى سورىنچكەسۇ بە قايرۇسى تامىسى سورىنچك لە نىرىنە و مئويىنەدا ۋەكو يەكە. مەترسىى سۇى قايرۇسى پاپىلۇمايى مرۇۋ بەتايىبەتى جۇرى 16 و 18 لەئافرەتە HIV پۇزەتيفەكاندا زياترە و ناسراون ، دەبنە ھۇى كارسىنۇما (جۇرنكە لە شىرپەنجەى مىلى زامال).

ئەمە لەلايك لەلايكى ترەۋە ئەو خانمانى كەھەلگى قايرۇسەكەن و ژمارەى CD4 يان لەنئوان 200- 500 دايە زياتر توشى كەپووى ناويۇشى گوليك دەبن ۋەك لەوانى تر. لەم سالانەى نواييدا فەرەنگى سەرەتايى و لاۋەكى و ھەرۋەھا فەرەنگى دەمارىش لە HIV پۇزەتيفەكاندا زۇرپوۋە. سۇى ترپەۋمۇناس يەككە لەو سۇيانەى زياتر توشى خانمە HIV پۇزەتيفەكان دەبىت.

رىگاكانى توشبوۋنى كۆرپەلە

تويىزاران تۋانويانە ژمارەيكى زۇر لەقايرۇسەكە لەسپىرەم و شەلى نىۋ مىلى زامال (منداۋدان)ى ژندا جىياكەنەۋە و زۇرچار و اتىبىنى كراۋە كەقايرۇسەكە بەم رىگايانەدا كۆنۇزراۋەتەرە:

- پىش لە دايكبوون، لە رىگاي وىلاشەۋە، ئالەمە توشى قايرۇسەكە دەبىت (ئالەمە پەيوەندىي راستەۋخۇى بە وىلاشەۋە ھەيە).

- لەوانەيە لەكاتى لە دايكبووندا لەكونە لووت ، دەموچاۋەرە منداۋ توشى قايرۇسەكە بىبىت.

- زۇرچار پاش لە دايكبوون لە رىگاي شىردانى دايكەۋە ساۋاكە توش دەبىت.

- لە وانەيە لە رىگاي بەكارھىنانى دەرزى خوينەنەرەۋە توش بىبىت (لە ناۋ نەخۇشخانە).

نیشانەكانى منداۋى HIV پۇزەتيف

ھەموو سۇيەك زوۋ يان درەنگ نیشانەكانى دەردەكەۋىت. لە كاتى سۇدا بە قايرۇسى HIV منداۋلىش ۋەك گەرە چەند نیشانەيەكى ھاۋبەش و ھاۋكات چەند نیشانەيەكى ترى تيادا دەردەكەۋىت كە لە گەرەدا نىيە. بەمانايەكى تر سۇكە لەمنداۋا ئالۇزترە ۋەك لەگەرەدا، گرنكترىن نیشانەكانىش ئەمانەن:

- ئاوسانى لىمە گرىكانى لامل و بن ھەنگل

- سېل و جگەر گەرە دەبن كە دەبنە ھۇى ئاوسانى سك، سووتانەۋەى جگەر و گەدە.

- منداۋ لەسەرخۇۋ بەھىۋاشى گەشە ئەكات.

- سىكچوون ، زۇرچار منداۋ توشى سۇى گونچكە دەبىت.

- ھىشكبوۋنەۋەى ناۋدم، سورىنچك: پەردەى ناۋەۋەى گەدە و رىخۇلە كە دەبىتە ھۇى سوورپوۋنەۋە و كزانەۋە و منداۋ زۇر ۋەپس ئەكەن بەتايىبەتى لەكاتى شىرخاۋردندا.

- منداۋ توشى سوورپوۋنەۋە و سىيەسۇ دەبىت، كە دەبىتە ھۇى گىرگرفت لەكاتى ھەناسەداندا، ھۇى ھەناسە تۋوندىش دەگەرپتەۋە بۇ كەمبوۋنەۋەى نۇكسجىن لەخۇنندا. ھەرۋەھا سىيەسۇ لەمنداۋا زۇر تۋندترە ۋەك لەگەرەدا.

- گەر قايرۇسەكە بگاتە كۆنەندامى دەمار، منداۋ توشى شەپلەى نەست يان پىن ئەكات.

ھەندىك لەم منداۋانەى كە لەزامالدا توشى قايرۇسەكە بوون، پاش لەدايكبوون لەم نیشانانەيان تيادا ھەرگەتۋە:

* گىرگرفتى گەشەكردن، گچكەيى كەللەسەر، شىۋاۋى كەللەسەر و ئىسكى دەموچاۋ، تەۋىل قۇقزى، لووت فشى.

ئەمۇندالانەي پاش لەدايەكبوون تووشى قايرۆسەكە دەين، ئەم نيشانانەيان تىادا دەرەكەوتووه:

- كيش كەمى، سەكچوون، تا، سۆي ھەندىك ئەندامو كۆنەندامەكانى لەش.

- گەر ئەم نيشانانە بە بەردەوامى تەشەنە بەكەن بىن چارەسەرەكردن ئەوا لەماوۋەيەكى كورتدا مندال دەمرىت.

- زۇرچار مندالى ئەيدىزار زۇر بەئاسانى تووشى مايكۆياكتراي دەردەبارىكە دەبىت، كە ئەمرو بووئە گىروگرفتىكى گەورە لەرىي پزىشكاندا لەبەرئەوئەي مندالى سىلدار ناتوانىت وەك گەورە تەف و بەلقەم بىكاتە دەروە تا زوو دەستنىشانى بەكترايكە بكرىت.

لەسالى 1987دا مەلەبەندى كۆتۈرۈلى نەخۆشەيەكانى ئەمىرىكا لە راپۇرتىكدا دەبىزىت ئەمۇ مندالانەي پىش تەمەنى يەك سالىيان تووشى قايرۆسەكە دەين رىرەوى سۆكەيان زۇر خىراترە، ھاوكات لەمنداانى دىكەش كەمتر دەزىن.

دەستنىشانكردن لە مندالدا

دەستنىشانكردى بەپەلەي ئەولەمە (ئەمۇ مندالەي لەسكى دايكىدايە) زۇر گىرگە، لەبەرئەوئەي تازووتر ھەلگىرى قايرۆسەكە دەستنىشان بكرىت ئەوا زۇر باشترە بۇ مندال. ھەرۋە دەستنىشانكردى كۆرپەلە گەلىك گرانە، چونكە ئەمۇ كارە پەيوەندى بەمۇ دژە تەننەو ھەيە كە لەخوئىنى مندالدايە. مندال ئەمۇ دژە تەننەي لەرىنگاي وىلاشەو لەدايكى ۋەرگرتووه، لەبەرئەوئەم لەم كاتەدا دايك ھەلگىرى دژەتەنى قايرۆسەكەيە لە 100٪يش مندالەكەش ھەلگىرى تەنيا دژەتەنەكانە. چونكە وەك ئەمۇ وايە راستەوخۇ تىستى خوئىنى دايكەكە بكرىت.

پاش ماوۋەك ھىدى ھىدى ساوا دژەتەنەكانى دايكى وندەكات و ئەنجامى تاقىكردەنەوش لەسەرى زۇر لاواز دەبىت (لەبەرئەم ھۆيەشە تا ئىستە چەند بارىك راگەيەنراو كەمنداالىكى HIV پۆزەتيف چاكبووئەتووه!!) (پاش 6-12 مانگ، بگرە تا 15 مانگ تىستكردى قايرۆسەكە (زۇرچار) نىگەتيف دەبىت، ۋەلى لىي دانىيان. چونكە ھەندىك مندال دژەتەنەيان دەرەنگتر تىادا نەردەكەوئە پاش ئەوئەي كۆنەندامى بەرگىرى مندال بەمىز دەبىت و گەشەدەكات و دژەتەنى سەربەست نەردەكات. گەر تىستى HIV بۇ دووبارە بكرىتەو، ئەوسا ئەنجامى راستەمان دەست نەكەوئە. ئەوئەشمان بۇ سەلمەنراو كاتىك ئاۋەلەمە لە 14-15 ھەفتەدايە نەتوانرىت قايرۆسەكە جىابكرىتەو. لە لايەكى ترەو ۋا روویداو كە ژنىكى سەكچ بەدووانە، يەككە لەمنداالەكانى ھەلگىرى قايرۆسەكە بوو ۋە ئەمۇ ترىان نىگەتيف. روونكردەنەوئە ئەمۇ دياردەيە زۇر گرانە ۋا ئالۆزە، ھەرۋە مەترسىيە زۇرە مندالەكەي ترىش تووشىبىت. لەكاتىكدا دايك HIV پۆزەتيف ۋە يەككە لە دووانەكە پۆزەتيف ۋە ئەمۇ ترىان نىگەتيف، ئەوا بەمىچ جۇرىك نايىت دايكەكە نەشیر نەخوئىن بە مندالەكانى (نە بە كەسانى تر) بدات.

تەبىئىي: ژمارەي CD4 لەمندااندا زۇر بەرزترە وەك لەمنداانى گەرە ۋە گەرەدا.

خۇپاراستن

ھەموومان نەزانىن كەخۇپاراستن گەلىك باشترە لەچارەسەرەكردن، بەلام كاتىك باس دىتە سەر ئەيدىز زۇر پىويستە مروۋە ئاگادارى خۇي بىت تا تووشى قايرۆسەكە نەبىت، چونكە تا ئىستە ھىچ دەرمانىك نىيە قايرۆسەكە بكوئىت ۋە ھىچ كوتانىكىش نىيە تامروۋە بتوانىت بەرگىرى پەيدا بىكات و تووشى قايرۆسەكە نەبىت.

بەلام باشتىن خۇپاراستىن تا ئەمرو بەكارھىناتى كۆندۈمە لەكاتى زاينىددا چونكە لە 70-80% ي بارەكاندا قايرۇسەكە بەم رىگايەدا دەگويزىتەمە. ھەروھە پىئويستە مروۋە لەژنە سۆزانىيەكان دور بەكويتەوھە و زۇر باشىشە گەر بەنگ كىش دەرزى خورنەپنەرى پاكرى يەكجارى بەكاربەينىت و دەرزىيەكە خۇى نەدات بە ھاوھەلمەكانى و لەوانىش دەرزى بەكارھىنرا و ھەرنەگىت !

چارەسەر كىردن

ئەوھى راستى يىت پاش دەستىنشان كىردنى قايرۇسەكە و پىش دەست كىردن بەچارەسەر كىردن پىئويستە پزىشك پلانك بۇ چۈنەيتى چارەسەر كىردن دابنىت كە لەم خالانە پىنكەتايىت و بەپىنى تواناى بەرەست ئەنجام بەرئىن:

- 1- دەرمانى ئەنتى HIV زىاد بوونى قايرۇسەكە رابگىت.
 - 2- راست كىردنەوھى فەنكشەنەكانى كۆنەندامى بەرگرى.
 - 3- چارەسەر كىردنى سۆ ھەلپەرەستەكان (بەكتريا، قايرۇس، پاراسىت، فونگ).
 - 4- چارەسەر كىردنى شىرپەنەجەكان (كاپوسى و لىمفوما.. تاد).
- پاش باس كىردنى لايەنەكانى سۆى قايرۇسى HIV، بۇمان بوونبووھە كە قايرۇسەكە دەپتەھۆى كەمبوونەوھى بەرگرى لەش و پاشترىش دەپتەھۆى نەخۇشى ئەيدن.
- پىئويستە بەپىنى ئەو دەرمان و زانبارىيەنەى لەبەردەستدایە چارەسەرى سۆكە بگىت تادەگاتە لاي پزىشكى تايبەتمەندى ئەيدن. زۇر پىئويستە ئەو دەرمانانەى لەچارەسەر كىردنى سۆى قايرۇسى HIV ئەيدزدا بەكار دەھىنرئىت ئەم تايبەتمەندىيەنەى تىدا يىت:
- دەرمانەكە زىاد بوونى قايرۇسەكە (لەنئو خانە تووشبووھەكاندا) رابگىت.
 - دەرمانەكە نەپىئىت قايرۇسەكە خانەى نوئ تووش بگات.
 - دەرمانەكە نەپىئىت قايرۇسەكە خانە تووش نەبووھەكان تووش بگات.
 - دەرمانەكە نەپىئىت HIV قايرۇسەكە لەنئو ناوكى خانەدا خۇى بشارتەوھە.
 - دەرمانەكە كارى قايرۇس لەسەر كۆنەندامى بەرگرى رابگىت.
 - دەرمانەكە بگاتە ناو مەزى و كار بگاتە سەر ئەو خانانەى تووشى قايرۇسەكە بوون.
 - پىئويستە بە رىگاي جىاواز بەرگرى بەھزئىن.
- ئەوھى شايانى باسە لەم سالانەى دوايىدا ژمارەيەكى زۇر تويزنەوھە لەسەر چۈنەيتى چارەسەر كىردن ئەنجامدراون جا لەبەرئەوھە زۇر گىرنگە پىش دەستپىن كىردن بەچارەسەر كىردن ئەم خالانە لەياد نەكرىت:
- پىئويستە بزانىن ژمارەى CD4 نەخۇش چەندە و بەپىنى ژمارەى ئەوان نەخۇش چارەبگىت.
 - بەرزى رىژەى HIV-RNA و نزمى ژمارەى CD4 دەپتە ھۆى بېھىزى كۆنەندامى بەرگرى و ئەيدن. ھاوكات ئەو دور رىژەيە يارىدەى چۈنەيتى چارەسەر كىردنى سۆكەش دەن.
 - نەخۇشىيە ھەلپەرەستەكان ئەو كاتە دەردەكەون كە ژمارەى CD4 بگاتە ژۇر 300 دانەوھە لە مىللىتريئىدا.
 - پىئويستە پزىشك پىش بېھىزى بوونى كۆنەندامى بەرگرى دەست بەچارەسەر كىردن بگات.
 - مەبەستى سەرەكى لەچارەسەر كىردنى ئەنتىقايرۇسى HIV برىتئىيە لەراگرتنى قايرۇسەكە تا خۇى كۆپى نەكاتەوھە.

گرنګترین نعلنی HIV ګمانی نهمو نهمانن:

ناوی ګمان	ناوی ګمیکي
AZT + 3TC	Combivir
3TC, Lamivudine	Epivir
Ddc, Zalcitabine	Hivid
AZT, Zidovudin	Retrovir
DDI, didanosin	Videx
D4T, Stavudin	Zerit
Abacavir	Ziagen
Efaviren	Stocrin
Viramune	Nevirapin
Agenerase	Amprenavir
Crixivan	Indinavir
Fortovase	Saquinavir
Invirase	Saquinavir
Kaletra	Liponavir
Norvir	Ritonavir
Viracept	Nelfinavir

تیبینی: ګرمانی Epivir نعلیت نوانی تر ههموویان نیشانهی لاروکی جیوازیان هیه.

تیبینی: ههمو نهمو ګرماناناهی سرهوه 2 یان 3 لههک کاتدا ددرنت بهنخوش بهمهبهستی کمکردنوهی بهرګری فایرۆسهکه دژی نعلتیفایرۆسهکان.

ګیروګرلتهګانی چارهسرګردن

نوهی شایای باسه نهم سوپه وهک ههمو سو بهکترای، فایرۆسی، فونګهکان یان پاراسیتهګانی تر چند ګیروګرلتهک دینتیه رنی پزیشک و زورجار بهزیانی نهخوش دهګرپتتهوه، گرنګترینیان نهمانن:

- هر نهخوشیک ژهمیکي پیدهکویت.

- همندیګجار نهخوش ناچار دهیت واز لههمرمانیک بهینت (به نهخوش ناکهویت) و یهککی تر بهکاربهینت.

- فایرۆسهکه دژی AZT بهرګری پهیداردوه (لهو کسانهدا کهماویهکی درنژ چارمسر دهکن).

- لهکاتی بهکارهینانی دژی بهرزا، ژهمری دهمرانهکه زور کاردهکاته سر نهمامهګانی نهخوش.

تیکه لګردنی ګرمان

نوهی شایانی باسه چند سالیک دهیت شارهزیان تیبینی نوهیان کردوه که تاکه دهمرمانیک وهک AZT کاریکي دیاریکراو دهکاته سر فایرۆسهکه و زور بهباشی ریرهوی سوکه ناګرپت. لهنهجمای توپزینهوهی نهم چند سالانهی دوایدا توپزیران ګهیشتهونه نهم بهروایه که کاری 2 یان 3 ګرمان زور باشته وهک لهکاری تاکه دهمرمانیک هاوکات بووته هوی درنژونهوهی ژیانی نهخوش.

پلانی نوئی نهمو چارهسرګردن بهم شیوهیه:

- پیوسته نهمو ګرمانان لهگله یهکتری بګونجین.

- ریزهی بهګری فایرۆسهکه بهرانهبر دهمرانهکه کم بیت.

- ریزهی ژهمراویبوهی نهخوش بهدهمرانهکان کم بیت.

- بهپیی توانا خهرجیی دهمرانه بهکارهینراوهکان کم بکویت.

شىۋەكانى تىرى چارەسەر كىردى HIV

ئەھۋى راستى بىت چەندە ھەلدىن بۇ دۆزىنەھۋى دۆى HIV لەناوبەرىك بەردەوامە ئاواش لەبوارى بەرگىزىنى و جىزىنىدا ھەلى باش و سەرگە وتوانە بۇ چارەسەر كىردى سۆكە يان نەخۇشىيەكە دراۋە . لەسالى 1994 ەھۋە باسى شىۋە تىرى چارەسەر كىردى (چارەسەر كىردى جىنى و بەرگىرى) دەكرىت و تا ئەمۇ لەئىز توئىنەۋەدايە، ۋەلى ئەم دوو بارەدا ئەم پىرسىارانە قووتدەبنەۋە:

- ناي چارەسەر كىردى جىنى و بەرگىرى ئايرۇسەكە لەناوبەنەن تا سۆكە ھەلنەداتەمۇ؟
- ناي نەخۇش بەتەۋاۋى چاك دەبىتەمۇ؟

- ناي ئەم دوو رىگا نۆيە خەرجى زۇرى تىنەجىت يان نا؟

- ناي ئەم دوو رىگايە ناسانە تا لە ھەموو جىھاندا بەكاربەئىزىت؟

شىۋە چارەسەر كىردى ئىسى سىكېرۇكۇرپىكەسى

لە ھەقتە 14 ى سىكېرپىيەۋە پىۋىستە داىك رۇزانە 500 ملگم لە AZT ۋەرىگىرت. گەر مندال بەناسايى لەداىك بىت، پىۋىستە پىش ئىسى سىكېر بىنىو كاژىر لەگەل ئاۋى دىلۇپاۋدا (لە 30 خولەكدا) 2 ملگم كگم دەرىت بە دووگىان. بەردەوام تا ناۋك بىرىن پىۋىستە لەخۇننەنەمۇ 1 ملگم كگم AZT بىرىت بە داىك.

گەر ساۋاكە بە نەشتەرگەرى لەداىك بىت، پىۋىستە 2 ملگم لە 1 كاژىردا (4 كاژىر پىش نەشتەرگەرى) بىرىت بەسكېر.

ھەر كاتىك ساۋا تۋانى شلەمەنى قووتبىدات پىۋىستە لەيەكەم 24 كاژىرى پاش لەداىكبوۋندا (ماۋە 4 ھەفتە) رۇزى 4 چار 2 ملگم كگم AZT ى بىرىت بەساۋاكە.

چارەسەر كىردى سۆى ئايرۇسى HIV

ھەموومان ئەۋ راستىە لەزانىن كە ھەكرىن بە ئايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز گىرۇگىرتىكى گەۋرەى جىھانە ، تا ئەمۇ نىزىكەى زىاتر لە 70 ملئۇن كەسى تۇمارنەكراۋ تۋوشى ئايرۇسەكە بوۋن سالانە ئايرۇسى HIV ژمارەيەكى زۇر لە دانىشتۋانى جىھان لە نىۋ دەبات و لەبەر ئەۋەش بۆتە ھۇى چۈار ھەمى مردن لەجىھاندا . ئەۋەى راستى بىت HIV ئايرۇسىنى RNA يە (لە نىۋخانەدا بەكەمالى نىسراحت پانى لىداۋەتەۋە) و سەر بە كۆمەلە ئايرۇسى لىنتى يەۋ 2 جۇرى سىزى HIV-1 لى جودا كراۋەتەۋە ، جۇرى HIV-2 زىدەتر لەنەفرىقادا بلاۋ بوۋەتەۋە . لە كاتى ھەكرىدەكەدا لىمفۇسايە يارىدەدەرەكان T-Helper Lymphocyte ۋاتە (CD4+) دەبنە قورىانى يان نىچىرى ئايرۇسەكە.

ھىدى ھىدى ژمارەى لىمفۇسايەكان كەم دەبىتەۋە ئەم كەمبوۋنەۋەيە دەبىتە ھۇى نىمبوۋنەۋەى بەرگىرى لەش دۆى مىكروئۇرگانسىيەكان چۈنكە لىمفۇسايەكان رۇلى سەربازىان ھەيە و بەرگىرى لە لەش ئەكەن . كەمبوۋنەۋەيان دەبىتە ھۇى بىھىزى كۆنەندامى بەرگىرى ۋەش دۆى ھەكرىن لاۋاز ئەكەن .

ئايرۇسەكە دەتۋانىت بىتتە ھۇى ھەكرىنى كوتوپىر يان تولانى ، زۇرجاران ئايرۇسەكە دەبىتە ھۇى ھەكرىنى لەسەرخۇ ئەۋسا مۇۋە چەند سالىك ھەلگىرى ئايرۇسەكەيە بىنەۋەى ھىچ نىشانەيەكى سەرنج پاكىشەرى تىادا دەرىكەيت . پاش ھەكرىن ئايرۇسەكە لە ماۋەيەكى نادىباردا كۆنەندامى بەرگىرى بىھىزۇ لاۋاز دەكات و پاشتر بە ھۇى چەندىن سۆى ھەلپەرسىتى جودا و شىزىپەنچەۋە لە ئەنجامدا نەخۇش دەمرىت .

لەم یارەدا مەبەستی سەرەکی چارەسەرکردن بریتییە لە :

- راگرتنی بەرزبۆنەووی ریزەیی ڤایروسەکە

- هەولێدان بۆ دروستکردنەووی کۆنەندامی بەرگری تا رنگا لەدەرکەوتنی هەموکردنە هەلپەرسەتەکان و ئالۆزکارییەکانی هەموکردنەکە بگڕین. هەرکاتێک ریزەیی CD4 و T-cell بگاتە ژێر 200 دانەو نو کاتە مەترسی تووش بوون بە سۆ هەلپەرسەتەکان و ئەیدز زێد دەکات . لەم سالانەی داویدا بە رینگای تێستی PCR لەتاقیگەدا تواناوە ریزەیی HIV دەستنیشان بکۆت دیاری کردنی ئەم ریزەییە زۆر سوود بەچارەسەرکردنی ئەنتیڤایروسی بەتایبەتی لەشیووی تیکەل کردندا دەدات . هەرکاتێک ریزەیی ڤایروسە لەبەرگراوەکان بگەنە ژێر 50 HIV RNA/Copies/ml هەو ئەوسا پێویستە ئەنتیڤایروسە کان بە ژەمی زیاتر تیکەل بکۆت و بەدرت بە نەخۆش . پێویستە رۆژانە نەخۆش لەژێر چاودیری داویدا بە مەبەستی باش کردنی باری نەخۆش و سەرکەوتنی باری ستراژیی چارەسەرکردن . نیوی ئەو ئەنتیڤایروسانەی پەسەند کراون نژی ڤایروسی HIV بەکار دەهێنرین ، جوداکردنەوویان و شیووی بەکارهێنانیان :

1- کۆمەڵەی (Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors, NRTIs) ئەم دەرمانانە دەگریتەخۆی :

zidovudin(AZT,ZDV)	=Retrovir
lamivudin (3TC)	= Epivir
didanosin(ddI)	= Videx, VidexEC
zalcitabin(ddc)	= Hivid
stavudin (d4T)	=Zerit
abakavir (ABC)	= Ziagen
tenofovir (TDF)	
emtricitabin(FTC)	

2- کۆمەڵەی (Non-Nucleoside Analogue Reverse Transcriptase Inhibitors, NNRTIs) ئەم دەرمانانە

دەگریتەخۆی :

nevirapin (NVP)	=Viramune
efavirenz(EFV)	= Stocrin . Sustiva

3- کۆمەڵەی (Protease inhibitors, PI) ئەم دەرمانانە دەگریتەخۆی :

ritonavir (RTV)	=Norvir
indinavir (IDV)	=Crixivan
saquinavir(SQV)	= Fortovase , Inavirase
nelfinavir (NFV)	= Viracept
amprenavir (APV)	= Agenerase
lopinavir,Ritonavir (LPV)	= Kaletra
fosamprenavir(fAPV) (from July 1993)	
atazanavir	

گەر پیشوتر نەخۆش دەرمانی وەرەنگرتبیت (یەکەم چارەسەرکردن) بەم شیوویە بەکار دەهێنریت :

-2 NRTI + 1 NNRTI
-2 NRTI + 1 PI

هەرەها دەتوانین 3 دەرمانی NRTI بەهین بە نەخۆش .

هەرەها دەتوانین بە شیوویە دەرمان بەهین بە نەخۆش بەلام پێویستە ریکبۆرت (#) .

amprenavir 600 mg x 2 + ritonavir 1000 mg x 2
indinavir 400-800 mg x 2 + ritonavir 100mgx 2 (#)
saquinavir 100mg x 2 + ritonavir 100mg x 2
iopinavir + ritonavir 400/100 mg x 2

تێبینی : کاتێک تێبینی بکەین ڤایروسەکە بەرگری نژی دەرمانەکە پەیدا کردووە ئەوا پێویستە

تیکەلکردنەکە بگۆردریت .

میتودیک نوئی چاره سهرکردنی فایرۆسی HIV

لهو رۆژهوه که فایرۆسی HIV دۆزراوه تهوه تا ئەمڕۆ ژماره یهکی زۆر له تووژیاران و هاوکات چهندین کۆمپانیای دهرمان به رهه مهینان سه رقالی دروستکردنی دهرمانیکه له بارن تاکو فایرۆسه که بکوژت ، هه رچهنده ئه مه کارنیکه ناسته م بوو وه لی ئەمڕۆ به شینکی زۆری ئه و ئاواته ی هه لگرانی فایرۆسی ناوبراو هاته دی و توانرا که سه رکه وتنیکه زۆر باش له م بواره گرنگه دا هه نجام بدریت . له وان هه ئه م ههنگاوه مه زن و سه رکه وتوه ریگا خۆش بکات تاکو میتودی نوئی دژێ چهندین فایرۆسی دی که چاره یان نییه بدۆزیته وه .

هه شارگاکانی فایرۆسی HIV

- مینشک ،

فایرۆسی HIV ده توانیت له نیو مینشکدا خۆی بهشاریته وه ، وه لی دژه

فایرۆسه کان ناتوانن یان به ناره هته ی ده گه نه نیو مینشک .

- خوین ،

یهکێک له گه رگه رفته گه ره کانی چاره سهرکردن بریتیه له توانای فایرۆسی HIV که خۆی له نیو

به رگریه خانه کاندای هه شارده دات و ئه م خانانه ش له نیو خوینی نیو له شدا هه س .

- کۆنه دامی زاوژی ئیرینه ،

دهرمانی هه نتیه فایرۆس گه رگه رتی هه وه ی هه یه ناتوانیت به گاته نیو تو ماو (سه پیرم) ، وه لی تا ئەمڕۆ

نازانریت بۆچی ؟؟

له دوا ژماره ی گۆفاری پزیشکی The Lancet ی رۆژی 12 ی ئاوگوستی سا لی 2005 دا

تووژینه وه یه کی تووژیارانی هه مێریکایی به لاکرده وه که وا پیده چیته بتوانریت چاره سه ری سو به

فایرۆسی HIV بکوژت . میتوده نوئکه بریتیه له :

فایرۆسی HIV له نیو هه ندیک خانه دا به تابه ته ی خانه بیره وه ریبه کاندای (LT5) Memory Cells دا

خو یان هه شارده دن که سه ره کۆنه دامی به رگری له شن له به ره نه وه ئه و دهرمانانه ی تا ئەمڕۆ دژێ

فایرۆسه که به کارده هینران کاریگه ری راسته وخو یان له سه ر فایرۆسه که نه بووه وه لی هه نتیه فایرۆسه که

ده بیته هۆی درێژبوونه وه ی ته مه نی نه خۆش ده نا نه یانده توانی نه خۆش چاک بکه نه وه . بۆ هه وه ی به گه نه

ئه و فایرۆسه نه ی که خو یان ناچالاک کردوه یان شارده ته وه تووژیاران رۆژانه 2 جار و بۆ ماوه ی 3 مانگ

دهرمانی Valporat یان داوه به 4 نه خۆش که چه ند سالی ک دهرمانی دژێ فایرۆسی ناوبراو ده خۆن و

سو یه کی له سه رخو یان هه یه .

هه وه ی جیتی سه ره نجه دهرمانی ناوبراو ده بیته هۆی چالاک کردنه وه ی فایرۆسه که و کۆبیکردنه وه ی خۆی .

ئه مه ش ده بیته هۆی دهرکوتنی ئه و فایرۆسه نه ی که خو یان مه ت کردبوو . هاوکات به رژه یه کی به رز

هه نتیه فایرۆسی دژێ فایرۆسی HIV دراوه به و نه خۆشانه ئه مه ش بۆته هۆی هه وه ی که ئه و خانه

بیره وه ریبه نه ی که ته ووشی فایرۆسه که بوون به رن . تووژینه وه که له سه ر 4 نه خۆش کراوه وه لی له 3

یاندا فایرۆسه که به رژه ی له 75٪ دا نزمبو ته وه .

ئەو كەسەنەي كە لەشەييان بە باشى وەلامى چارەسەر كۆرگەنەيان داوئەتەو بە رىژەي لە 7.84 قايرۆسى HIV يان لە لەشدا نەماو . لە ئەنجامى ئەم مەتودە نوويەدا تىببىنى كراو نەشانەي لاوئەي هەندىك نەنتىقايرۆس زىدى كۆرۆو .

سەرئىچ

- دەرمانى Valporat (دژى نەخۆشى پەركەم بەكار دىت) .
- خانەي بىرەوئەي (LT5) ، لە وەلامانەوئەي بەرگري ناوئەنجىدا بە توانان و دووبارە نەنتىجىنەكان دەناسنەو .

سەرچاوە

1-Illustratrered vetenskap nr. 15 2005.

سەرچاوەكان

References

- 1.Rekommendationer. behandling av kronisk hepatitis C hos vuxna och barn, information.nr.6, okt.Stockholm. 1999, s. 5-7.
- 2.Rekommendationer, behandling av kronisk hepatitis C hos vuxna och barn, information.nr.4, jul .Stockholm. 2001, s. 5-9.
- 3.Två nya behandlingsrekommendationer för antiviral behandling av HIV-infektion, information.nr5.okt.Stockholm 2002.s.9-20, 55-60.
- 4.Ingrid Uhnoo, antivirallekåmedels möjligheter och begränsningar, Medicament, nr.2, mars, stockholm 2003, s.24-29.
- 5.Ingrid Uhnoo, läkemedel mot virus –vad finns och vad behövs?. Medicament, nr.3, april.
- 6.Stefano Vella &Marco. antiviral therapy. infectious diseases, vol. two. Mosby. USA.2000. section 5, HIV and AIDS, p.26.1-26.10stockhol. 2002. s 22-37

سۆ هەلپەرسەتەكان

كاتىك مەلەبەندى كۆنترۆلى نەخۆشەيەكانى ئەمەرىكايى سۆى HIV و نەخۆشەيى ئەيدىزى بەجىهان ناساند، رۆژانە لەجىهاندا ژمارەيەك توشەبووى نوئى بەقايرۆسى HIV دەستىنشان دەكرت. سۆكە بەرەوام بە و لاتانى جىهاندا بەرنگاي خوينى ئالوودە، دەرزى پىسبوو، زايەندى، چاندنى ئەندام و لەدايەكەو بۆ ئاوەمە دەكوئىزىتەو. هەرەها رۆژانە ژمارەيەكى زۆر لەم توشەبوو پۆزەتيفانە لەيەكك لەقوناخەكانى سۆى قايرۆسەكە (كاتىك قايرۆسەكە بەتەواوى كۆنەندامى بەگرى لەكار دەخات) توشى ئەيدىز دەيىت. لەماوەي چەند سالىكدا ئەيدىزار "ماوەكە لەيەككەو بۆ يەككى تر بەپيى تەمەن، رەگەز، قوناخى سۆكە جىاوازە" هەموو نەشانەكانى تىادا دەردەكەوئەت. نابىت ئەو راستىيەش فەرامۆش بكرت كە لەشى هەموو كەسەك وەك يەك بەرگەي مىكروئۆرگانىسم (بەكتريا، قايرۆس، پاراسىت، فونگ، پىرۆتوزوا) ناكرت لەبەرئەوئەي لەشى هەر مرقىك بەرتەككى تايبەتى بەرامبەر بە نەنتىجىن هەيە . دەتوانن بلىن كەهەندىك لەم هەلپەرسەتەنە بەناسانى چارەيان ناكرت و كوتان و دەرمانيان نەيە، هەندىكى تريان وەكو دەردەيارىكە و فەرەنگى نەنتىبايوئىكى دژى بەكترياكە كارسان تىناكات، لەبەرئەوئەي مىكروئەكە بەرگري دژ بەنەنتىبايوئىك پەيدا كۆرۆو . ئەمە لەلايەك، لەلايەكى ترەو بىنەوئەي تىببىنى بكرت هەموو كاژىرنىك ژمارەي HIV يە پۆزەتيفەكان لەزىادبووندايە هەرەها رۆژانەش ژمارەيەكى ناديار لەئەيدىزارەكان بەم سۆ هەلپەرسەتەنە دەمرن .

ئەھۋى شايانى باسە سۇكان بىرىتىن لەو كۆمەلە سۇيانەى لەقۇناخىكى درەنگىرى سۇى قايرۇسى HIV دا تووشى ئەيدىزدار دەبن.

ھەرچەندە (كاتى دەركەوتنى سۇكان نازانرنت) بەلام وەك بەناوەكانياندا ديارن بەشورن ھەلىكدا دەگەرپن و لەبارترن كاتيش ئەو قۇناغەيە كەكۆنەندامى بەرگرىى لەش ناتەواو و لاواز دەبىت و چىتر تواناى بەرگرىكردىن لەشى نامىننت (كاتىك ژمارەى CD4 زۇر كەمدەبنەو)، ئەوسا رۇگە بۇ مىكرۇئۇرگانىسم خۇش دەبىت (وا قەبلىنراو كەپاش 6-7 سال پاش سۇى قايرۇسەكە) و بەئاسانى لەش تووشى كۆمەلىك نەخۇشى دەبىت. گەر لەكاتى خۇيدا چارەنەكرۇن ئەوا ھەندىكىان دەبنە ھۇى سەرەكىى مردنى ئەيدىزدار. جگە لەم سۇ ھەلپەرىستانەى كە لەم كىتەبەدا نووسراوتمەو ھەلگرى قايرۇسەكە يان ئەيدىزدار تووشى چەند گىروگىرقتىكى تر دىت كە دەتوانن بە ئالۇزكارىيەكان ناويان بەيەن (جگە لەخوئىنەربوون و نىشانە گلاندىيەكان) واتە ھەر كۆنەندامىك لەلايەكەو و بەجۇرئىكى جىاواز تووشى ناتەواوى و گىروگىرقت يان مەترسى دەبىت.

جىاكردەنەو نەخۇشىيەكان بەپىنى جۇزى مىكرۇئۇرگانىسمەكە:

*** كۆمەلى پاراسىتەكان(مەشەخۇرەكان)**

- 1- لە 80% سىيەكانى ئەيدىزداران تووشى پنىومۇسىستى كارىنى دەبن. پاراسىتەكە دەبىتە ھۇى سۇى توندى سىيەكان و لە 14% ئەيدىزداران لەماوەى 18 مانگدا دەمرن.
- 2- لە 4% ئەيدىزداران تووشى سۇى تۇكسۇيلاسماى كۆنەندامى ناومندى دەماردەبىت.
- 3- رىخۇلەسۇى ئىسۇس پۇرىاسىس، مروزا تووشى سىچوونىش دەبىت.

*** كۆمەلى بەكتىريايەكان**

- 4- سىيەسۇ بە "مىكرۇباكتىريا" كەدەبىتە ھۇى نەخۇشى دەردەبارىكە.
- 5- سىيەسۇ، سۇى ئىسكەو جومگەكان بەمىكۇباكتىراى ئاقىوم، كانماسى.. تاد.
- 6- سۇى مېشك، پىست و چا و بە "تريپونىما پاليدىوم" كەدەبىتە ھۇى لەرەنگى.
- 7- رىخۇلەسۇ بەسالمۇنىلا، شگىلا و كامىيلۇباكتىر كەدەبنە ھۇى سىچوون.

*** كۆمەلى قايرۇسىيەكان**

- 8- پىستەسۇى رووخسار. لىومكان و ئەندامانى زاووزى بەقايرۇسى تامىسكى ئاساىى 1-2.
- 9- پىستەسۇى رووخسار و ئەندامى زاووزى بەقايرۇسى تامىسكى زۇستەرو قارىسىلا.
- 10- لە 15-30% ئايدىزداران تووشى سۇى گەروو. سورنچك، تۇرەى چا و. مېشك، جگەر، بۇزى زراو، پەنكرىاس و سىيەكان بەقايرۇسى سايتۇمىگال دەبن و قايرۇسەكە دەبىتە ھۇى كوزى.
- 11- سۇى قايرۇسى پاپىلۇم، زۇرجار بىرەنەكە دەكەوتە سەر دەوروبەرى كۆم، گولىنكە پۇپەى چووك.

*** كۆمەلى كەروەكان**

- 12- سۇى گولىنكەو سورنچك بەكاندەدە. زۇرجار بەبۇقۇزەى ناودەم ناسراوە.
- 13- لە 1% ئەيدىزداران تووشى سىيەسۇ، سىل. مۇخى مېشك. پىست بەھىستۇيلاسۇس دەبن.
- 14- لە 8% ئەيدىزداران تووشى سۇى مېشكەو سىيەكان بەكرىپتۇكۇكەس دەبن.

*** شىرپەنچەكان**

- 15- ساركۇماى كاپوسى

يەككىگە لەشىزىپەنچە گىرگەكان كەزۇرچار تووشى پېسىت، ناودەم، گەدەو رىخۇلەو لىمفەگرىكانى ئەيدىزدار دەپت، ماوئەمكى زۇر بېنىشائەيە، پاش دەستىشائىنكردى ساركۇماكە ئەيدىزدار نىزىكى 20-29 مانگ دەزى.

15- لىمفۇما

سى جۇر لىمفۇما لەنەخۇشدا دەردەكەوئت، ئەمانىش تووشى كۈنەندامى ناوئەندى دەمار، ھەناو، رىخۇلەو گەدە دەپت.

جگە لەو مىكروئۇرگانىسمانەي پېشوو لەش دەكەوئتە بەر شالائى چەند پىرۇتۇزۇرو بەكتىرئايەكى تر كە بە رىنگەي زايندى لەنىو ھۇمۇرەگەزىازو ھىتۇرەگەزىازەكاندا دەگۇزىرئەو ھەرەھا لەقۇناخىكى سۇي قايرۇسى HIV دا نەخۇش تووشى ژمارەك لەنەخۇشئەيە درمە زاينەندىيەكان دەپت.

ئەم نەخۇشئىيانە بەزۇرى تووشى مۇقى ئاسايى دەپت و ھەريەكەيان دەپتە ھۇي كۇمەلئىك سۇ وەك سۇي كۈنەندامى ناوئەندى و دەروەي دەمار كەدەپتە ھۇي شەپلەدارى ئەندامەكانى لەش يان گۇزىنكارى لەكەسايەتى و ھەلسوكەوتى نەخۇشدا.

ھەرەھا چەند نىشانەيەكى ترى وەك بېئىزى، توپەيى، بوورانەو (لەھۇش خۇچوون) دەردەكەوئت. نەخۇش ئەكەوئتە باروۇخىكى ئاساسايەو ھەزۇر تايەتە بە ئەيدىزدار.

زاراۋە پىزىشكىيەكان:

سىزى: سىرەمى خۇين، زەرداوى ناوخۇين.

مىكروئۇرگانىسم: ئەو مىكروئايەن كەزۇرچار بەمىكروئسكۇپ (ئەلەكترونى) دەپىن.

فونگ: كەپو (بىتئىيە لەجۇرئەك مىكروئى نەخۇشئىدار).

لىمفۇسايىت: گچكەترىن پىكەئىنەرى خۇكە سىپىيەكان (بەشكى خانە بىندەنكۇلەكان) كارى سەرەكەيان بەرگىردنە لە لەش دى مىكروپ.

ئەنتىجىن: بىتئىيە لەھەموو تەنىكى بىگانە كەكار دەكاتە سەر لەش.

ئۇرگانىسم: لەش.

ئاولەمە: ئەو كۇزىيەي (پىش لەدايكبوون) لەنىو زامالدايە.

تۇزۇنەو: باس

ئامار: تۇماركردن و ژماردىنى (نەخۇش: تووشبوو ھتد)

ترومبۇسايىت: خەپلەكانى خۇين.

ئىوتروپىل: خانە ھاوتاكان.

ھۇمۇرەگەزىاز: ئەو نىزەي پەيوەندى زاينەندى لەگەل نىزىكى تردا ھەپت.

ھىتۇرەگەزىاز: ئەو نىزەي پەيوەندى زاينەندى لەگەل نىزو مىدا ھەپت.

رت ج: رىكخۇلەي تەندروستى جىھانى.

پىزدان: زامال: مەندالان.

دەردەيارىكە: سىل.

سەرچاۋە كوردىيەكان:

- 1- زاھىر سوران، چەند رىستىيەك دەريارەي نەخۇشئىيە نەيدىز. مامۇستاي كورد ژمارە 28. 1996. ل 57-56 ستۇكۇئۇم.
- 2- زاھىر سوران، ھەكردن بەلقايرۇسى HIV و نەيدىز. چاپى يەكەم. 1993 سوئد
- 3- زاھىر سوران، قايرۇسىكى نۇي دەپتەھۇي نەخۇشئىيە نەيدىز. دلائىپار. ژمارە 3. 1994. ل 25-27 ھىلئىسكى.
- 4- زاھىر سوران، ژنو ئاوس، قايرۇسى HIV و نەيدىز. دلائىپار. ژمارە 1. 1995. ل 33-35 ھىلئىسكى.

- 5- زاهير سوران، ژنه سۆزانيهكان و ههوكردن بهقايرۆسى HIV. ديدار، ژماره 19، 1996، ل 26، ستۆكهۆلم.
- 6- زاهير سوران، ههوكردن بهقايرۆسى HIV و نهخۆشيشي نهيدن. چاپي دووم، 1998 (لهسهر نهركي وهزومتي رۆشنپيرى - ههولنير له چاپدراوه).

سههراچاوهكان

References

1. Gallo. R. C. and Jay. G (eds) The Human Retrovirus Academic Press, San Diego. 1991.
2. WHO: Current and future dimensions of HIV/AIDS pandemic. A capsule Summary Sep. 1990. WHO/GPA/SFI/90.
3. WHO: Breastfeeding /breast milk and (HIV). Weekly Epidemiological Record 1988; 62: 245
4. A. Sejtler, J Altekruker, Microbiologie medicala. Bucharest 1994.
5. WHO: Counselling and AIDS guidelines: GPA/WHO/Geneva/1988
6. WHO: Guide to planning health promotion for AIDS prevention and Control. Geneva 1989.
7. WHO: AIDS: The current global situation of HIV/AIDS pandemic. Week. Epide. Rec. 1993; 68: 193-197.
8. The AIDS Manual. A comprehensive reference on HIV/AIDS, 3rd ed. 1994. Australia.
9. AIDS Disease and Diagnosis. Murex Diagnosis Limited, 1991. 1-5. UK.
10. Wilson. J. Prevention of Infection – the role of counselling women and AIDS conference, post house hotel, Edinburg 1988.
11. Ted Lankester MA. Setting up Community health programme, UK 1992; 272-279.
12. Barnett I. Blaiki P. AIDS in Africa. Its present and Future impact. London. Belhaven Press. 1992.
13. Piot Peter. AIDS in Africa. A manual for physicians 1992; 23-24. WHO Geneva
14. Piot Peter and Laga M. Epidemiology of AIDS in the developing world. In: Textbook of AIDS medicine. Baltimore: Williams & Wilkins Company 1993.
15. Weiss RA. How does HIV cause AIDS? Science; 1993; 260: 1273-1278
16. Paoc J. Liautaud B, et al. Characteristics of AIDS in Haiti. N Eng J Med. 1983; 309: 945-950.
17. CDC. Pneumocystis pneumonia – Los Angeles. MMWR; 1988; 30: 250-252. Pneumocystis pneumonia.
18. CDC. Kaposi sarcoma and Pneumocystis pneumonia among homosexual men. New York City and California. MMWR; 1981; 30: 305-308.
19. CDC. Update: Acquired Immunodeficiency Syndrome – United States 1981-1988. MMWR; 38:229-236.
20. Buchler JW. Berkelman R and Stehe – Green JK. The completeness of AIDS surveillance. J Acquired immunodeficiency syndrome. USA. 1992.
21. Lwvy Ja. Greenspan D: HIV in Saliva (letter). Lancet 1988; 2: 1248
22. Fauci AS: AIDS: Immunopathogenic mechanisms and research strategies. Clin Res. 1987; 35: 503-510.
23. Tindall B and Cooper DA. Primary HIV infection: Host responses and intervention strategies. AIDS. 1991; 5:1-12.
24. Green and D Miller, AIDS the story of a Disease, Grafton Books, 1986; 40-49
25. Zahir Suran, Sexually Transmitted Diseases, Advances & Prevention. Stockholm 1995; 28-34.
26. Zahir Suran. HIV infection and AIDS, 1993; 10-11. Sweden.
27. WHO, Guidelines for Clinical Management of HIV infection in Adults – WHO; Global program on AIDS. Geneva. December 1991 (WHO/GPA/AIDS/HCS/91.6).
28. AIDS/HIV Treatment Directory, Published by AmFar, vol 5. No. 4. 1992. 5-9 USA.
29. Heagarty MC. Abrams EJ. Caring for HIV-infected woman and children. N Eng J Med 1992. 326: 887-88.
30. Zahir Suran. Typical and Atypical Mycobacterium infection in Evolution of HIV/AIDS infection. "Carol Davila Universitet" Bucharest. 1996.
31. Leslie Collier and John Oxford, Human Virology, Oxford University Press. 1993: 290-295. Oxford
32. Arye Rubinstine and Theresa A. Calvelli: Pediatric Acquired immunodeficiency Syndrome. In: Samter's Immunologic Diseases, Fifth Edition Volume 1, 2. 1995.
33. Sharily K et al: Acquired Immunodeficiency Syndrome. in: Clinical Immunology Principles and Practice. Mosby 1996; 44: 707-38.
34. Mark W. et al: HIV infection and AIDS in Children In: Clinical Immunology Principles and Practice, Mosby 1996; 45: 739-50.
35. Gottlieb MS, et al: Pneumocystis carinii pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired cellular immunodeficiency. N Engl J med 1981; 305: 1425.
36. Gallo RC, et al: Isolation of human T-cell leukemia virus in acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), Science 220: 865, 1983.
37. Stockholm Country Council HIV/AIDS program, prevent, test, care. Stockholm L Landsting 1996.
38. Blattner WA: HIV epidemiology: past, present and future. FASEB J S 1991. 2340
39. Arye Rubinstine and Theresa A. Calvelli: Pediatric Acquired immunodeficiency Syndrome. In: Samter's Immunologic Diseases, Fifth Edition Volume 1, 2. 1995.
40. Roy M. Anderson and Robert M. May. The population biology of the interaction between HIV-1 and HIV-2: Coexistence or competitive exclusion? AIDS 1996; 10: 1663-1673
41. Birgitta U. Mueller and Phillip A. Pizzo. Acquired immunodeficiency syndrome in The Infant. In: Infectious Diseases of The fetus newborn infant. 4th (ed)s. 1995; 9: 377-95.

42. John P. Phair et al: Human immunodeficiency virus infection and AIDS. In: Infectious Diseases 5th eds. 1997; 23: 344, 60, 39. CDC: HIV/AIDS surveillance report, July 1994.
43. Jonathan Vogel and Gilbert Jay. AIDS, in: Encyclopedia of Microbiology, Vol 1. 1992; 1: 17-28.
44. Jay A. Levy. Viral and immunologic factors in HIV infection. In: The Medical Management of AIDS 3rd (eds). 1992; 2: 18-33.
45. Julie Louise Gerberding. HIV transmission to providers and their patients. In: The Medical management of AIDS, 3rd (eds), 1912M 4, 54.65.
46. William A. O'Brien and Roger J. Pomerantz. HIV infections and Associated Diseases. In: Viral pathogenesis, edited by Neal Nathanson, et al: 1997.
47. Jack S: Remington and Jerrold O Klein. In Infectious Diseases of the Fetus Newborn Infant. 4th Edition 1995.
48. Paolo Rossi. Studies on mother – to-child transmission of Human Immunodeficiency Virus type-1. Doctoral dissertation. DCD Sweden 1992.
49. Counselling Guidelines for HIV Testing. Canadian medical association 1995.
50. Patricia Kissinger. Psychosocial characteristics of HIV-Infected Adolescents in New Orleans. J. Adol Health 1997; 20:258.
51. AIDS image of the epidemic, WHO. Geneva 1994.
52. Horsburg. G R. Ou, C. Y. Jason, J et al: Duration of human immunodeficiency virus infection before detection of antibody. Lancet 1989; 2: 637-640.
53. Annette Alaeus, Significance of HIV-1 Genetic Subtype. Scand J infect Dis 32:455-465
54. Communicable Disease Profile. IRAQ. updated 19 March 2003. WHO/CDS/2003.19.
55. Hecht FM et al. use of laboratory tests and clinical symptoms for identification of primary HIV infection. AIDS 2002,16:1119-1129.
56. Marcus Altfeld and Bruce D. Walker, Acute HIV-1 Infection, From Hoffmann, Kamps, et al. HIV medicine, USA. 2003. 4751
- ##: Mary Kay Kindhauser. Global defence against the infectious disease threat, WHO/CDS/2003.15.

بەشى دەھەم

ھەۋكردنى قايرۇسى دى

- 1- سورىژە
- 2- سورىژەى ئەلمانى
- 3- قايرۇسى پاپىلۇم
- 4- گۈى رەپە
- 5- ئىنفلوئەنزا
- 6- ئىنفلوئەنزى بآئندە

سورىژە - سورگە

نەخۇشىيەكى كوتوپىرى سۈىى درمە لەباشورور رۇژەلآتى كوردستاندا زۇر بلآۋەو بەزۇرى توشى مندال دەبىت. تا ئەمۇق نەخۇشىيەكە لەجىھاندا (بەتايىبەتى لەو ولاتانەدا كەبارى ژيان تىاياندا نزمەو ھەژارن) بلآۋە. ھەموو سالنىك نىكەى 45 ملوون مندال توشى سورىژە دەبن و نىكەى 7-8 ملوونىش دەمرن. لەسالى 1994دا (رت ج) واپىشىشىنى دەكرد سالانى پاشتر لە 9% نەخۇشىيەكە كەمبىتەۋە.

ھۇزانى

ھۇى سورىژە قايرۇسىكى جۇرى RNA يە لەخىزانى پارامىكسۇ قايرۇس و 6 پىكھاتووى پىرۇتىنى دروستىيانكردوۋە. تىرەى قايرۇسەكە لەژىر مكرۇسكۇپى ئەلەكترۇنىدا نىكەى 100-250 نانۇمىترە، لەچلمى لووت، لىكى ناو گەروو، بۇرى ھەرس، چىكلدانۇچكەكان، شلەى ناوچاۋ، خوئىن و بلقى پىنىستدا ھەيە.

چىرى سورىژە

بەشىۋەيەكى گشتى سورىژە خىرا بلآۋەبىتەۋە. ھەموو تەمەنىك دەگرىتەۋە، وەلىن بەزۇرى تايبەتە بەمندال. ھەموو 2-3 سال سورىژە لەمانگەكانى زىستان و بەھاردا زىاتر دەردەكەۋىت. سەرچاۋەى نەخۇشىيەكە مروققە، درمىتى سورىژە دەگاتە لە 95% (5-6) رۇژ پىش گۇرپانكارىيەكانى پىنىست و 7 رۇژ پاش گۇرپانكارىيەكانى).

مىژوو

- رازى نوژدارى ھەرب لەسالى 860-932 يەكەم كەس بوو كەباسىكى لەسەر سورىژە نووسىۋە.
- سىدىنىھام لە 1670دا سورىژەى لە سورىژەى نەلمانى جىاكردەۋە.
- لەسالى 1918 پىرۇسەى خۇپاراستن دژى سورىژە خرايەگەر.
- لەسالى 1963ەۋە لەھەموو جىھاندا كوتانى دژى سورىژە بەكاردەھىتەرت.

رۈڭگانى گواستىنەۋە

1- گواستىنەۋە راستەوخۇ، لە رۈڭگەي دۇۋپ و چىلم و ليكى ناۋدەم يان ناو بۇرى ھەناسەي نەخۇشەۋە دەبىت لەكاتى قىسەردن، كۆكىن و پۇمىندا پىرژەي ناۋدەم و لووت دىتەدەرەۋە (سۆيەكە سۆيىيە) يەككىگى دى تووش دەكات.

2- گواستىنەۋە ناپاستەوخۇ، لە رۈڭگەي كەلپەل نوئى پىس بوو بەچىلم و ليكى نەخۇشەۋە دەبىت. گەر ژنى دووگىيان تووش بىيىت، ئەۋا قايرۇسەكە لە وىلاش دەپەرتەۋە و ئاۋلەمە تووش دەكات، گەر مىدال جارىك تووشى سوريژە بىيىت ئەۋا جارىكى تر نايگىرتەۋە و بەرگىيەكى تايبەتى درىخايەن (بەرگىي پاش سۆكردن) پەيدادەكات.

نەخۇشىداريەتى

قايرۇسەكە لە رۈڭگەي سۆۋە خۇي دەگەيەنئىتە ناۋپۇشى لووت، گەررو و چاۋ، پاشتر دەكاتە شانە لىمفاۋىيەكان و لەۋىدا زىاد دەكەن. كاتىك ژمارەي قايرۇسەكە زىاد دەكات ئەۋسا قايرۇسەكان روۋدەكەنە خويىن و ئەندامەكانى دراۋسى و يەكەم نىشانەي سوريژە دەردەكەۋىت. كاتىك ژمارەي قايرۇسەكە لەخويىندا كەمبۇۋە ئەۋسا دژەتەنى دژ بە قايرۇسەكە لەنئوان 7-10 رۇڭدا دەردەكەۋىن. پاشان بەردەۋام و بەردىژى ژيان دەمىننەۋە و بەرگىي پاش سوريژە دروست دەبىت.

نىشانەكان

ماۋەي كپكەۋىتنى قايرۇسەكە 10 رۇڭ، ھەندىكجار كپكەۋىتن 8 رۇڭ دەخايەنئىت. ھەندىكجارى دى ماۋەكە درىژترە (گەر تووشبوو پىشتر دەرزى گاماگلوۋبولىنى لەخۇي دابوو بەمەبەستى خۇپاراستن) ئەۋا ماۋەي كپكەۋىتن درىژ دەبىتەۋە و دەگاتە 28 رۇڭ.

ماۋەي دەركەۋىتن: لەكاتى دەركەۋىتنى يەكەم نىشانەۋە دەست پىدەكات، سەرەتا لە 2-3 رۇڭدا ئەم نىشانە دەردەكەۋىن:

تا لىھاتن، بىيەزى و بىتاقەتى، خەۋالوۋىي، چاۋبەشە، گەر نەخۇش دەرمانى دژ سۇ بىخوات ئەۋا نىشانەكان ون دەبن. لە دووم يان لە سىيەم رۇڭدا تا نزم دەبىتەۋە، ئەمەش نىشانەي توۋندبوۋى رىرەۋى سوريژەيە، پاشتر پىست شەقار شەقار دەبىت و تا بەرزەدەبىتەۋە و نىزىكەي 5-7 رۇڭ دەخايەنئىت. بەرزىۋونەۋەي تا دەبىتە ھۇي تىكچوۋى بارى نەخۇش و سوريژەدار بىرەنگو خەۋالوو دەبىت.

سەرەتا لىمفەگرىكانى لامل و بن ھەنگل و پىشت مل و ئەملاۋى سنگ ناۋساۋن و تەنيا لەكاتى دەست خىستە سەرياندا ھەستىيان پى دەكرىت. ناۋپۇشەكانى لووت و دەم و چاۋ دەگۇرىن، ئاۋ و چىلم بەلوۋتدا دىتەخوارى، پىلۋى سەرەۋە رىپۇقاۋىيە، زۇرجارىش پىلۋى خوارەۋە ناۋساۋە، چاۋ فرمىسكى پىدا دىتەخوارەۋەي و نەخۇش لە روۋناكى دەترسىت. روۋخسارى نەخۇش ناۋساۋە، نىۋ كۈنە لوۋتەكان سوردەبەنەۋە، فرمىسكى بەردەۋام و لەسوريژەدار دەكات (دەمچاۋى گىراۋى) دەرىكەۋىت. نەخۇش بۇ بارىكى وادەگەپىت كەخۇي دەيەۋىت، سەرەتا نەخۇش وشكە كۆكەي ھەيە. پاش دەركەۋىتنى پەلەكان ناۋدەم و مەلاشوو و پوك سوردەبىتەۋە و خالى سۋورى پىۋە دەبىنرست (نىشانەيەكى گىرنگى سوريژەيە پىش دەركەۋىتنى پەلەكان لەقەبارەي سەرەدەرزىدان، لىۋارەكانىيان سۋرىكى گەشەۋچەند رۇڭك دەخايەن) ۋەك نوختەي خويىنتىزاۋ وان، لەسەر زمانە بچكۆلە پەيدا دەبن.

نیشانەى (Koplik): بریتییە لەكۆمەڵێك پێكھاتووی شیوہ خالی و سوورو سپیی بریقەدارى ناسك لەناو زارى نەخۆش دیت كەبۆ دەستنیشانکردنى سوورژە زۆر بەسووہ.

ھەندیکجار سوورژەدار ئەم نیشانانەشى ھەبە: رشانەوہ، سکچوون، لەبەشى چەپی ژۆر جگەردا نەخۆش ھەست بەنازار دەکات، وەك نازارى ریحۆلەکوێرە دەردەکەوێت.

ماوہى گۆتایی، 3-4 رۆژ پاش دەرکەوتنى یەكەم نیشانە پیست شەقار دەبیئت.

لە چوارەھەمین یان شازدەھەمین رۆژدا ئەم نیشانانە دەردەکەون: زۆرجار لە پشٹی گۆنچکەوہ (لەنزیک سووی سەرەوہ) پیست شەقار دەبیئت، بۆ رۆژی دوایی ناوچەى لامل و سنگو سکیش دەگریتەوہ. لەرۆژی سینیەمی ماوہکەدا دەست و پى و ھەموو لەش دەگریتەوہ. لە رۆژی چوارەمدا گۆرانکاری سەرئاپای پیست دەست پێدەکات، بلقی لیدیت پاشان سوور ھەلەمگەرت. خالە سوورەکان لە ژۆر فشارى پەنجەدا وندەبن، پاش 5-6 رۆژ خالە سوورەکان وەك پەلەى بچوک دەردەکەون و لە 6-7 رۆژدا نامینن.

جۆرەکانى نەخۆشیەکە

1- بەپێى جۆرى خالە شیوہ نوختاویەکانى سەر پیست:

* جۆرى سوورو سپى. * جۆرى خال خالای سوور.

* جۆرى بلقاوی - نەگمەنە. * جۆرى بى گۆرانکاری پیست.

2- بەپێى بەھیزی نیشانەکان ئەمانەن:

* جۆرى خوێنەریبوو. * جۆرى ژەھراویبوو.

3- بەپێى تەمەن:

* جۆرى بەرمەمکانە * جۆرى منالی گچکە. * جۆرى مندالی گەورە.

مەترسییەکان (16)

- کۆئەندامى ھەناسە: سییە سۆ، ئاوسانى گەروو و مەلاشوو، سۆى سیکلدانۆچکەکان و بۆرییەکانى ھەوا.

- کۆئەندامى ھەرس: سۆى ناودەم، سووبوونەوہى ناویۆشى گەدە، ریحۆلەکوێرە.

- سۆى گۆیى ناوہراست، سۆى گلاندی ماستۆید، سووربوونەوہ و برینداریبوونی چاؤ، دو مەل و بلق.

- کۆئەندامى ناوہندیی دەمار: لەساوادا فیلینھاتن، لەھۆش خۆچوون و سۆى مێشک.

- ھەندیکجار ژن لە 12 ھەفتەى سکیپریدا تووشى قایرۆسەکە دەبیئت.

لەم بارەدا لە 50%ی ئاوەلمە سەقەت دەبن، بەلام تا تەمەنى ئاوەلمە (سکەکە) گەورەتر بیئت مەترسیی ناوہاوی ئاوەلمە کەمتر دەبیئتەوہ. (بە راي ھەندیک پزیشک باشتەر وایە ئاوەلمە لەبارییریت).

- گەر سوورژەدار تووشى دەردەباریکە بیئت ئەوا رێرەوی دەردەباریکە ھێواش، چالاک و توند دەکات.

دەستنیشانکردن

- دەستنیشانکردن بەپێى زانیاری پەتازانى، تاقیگایى و بەرزبوونەوہى لیمفۆسایتەکانەوہ دەبیئت.

- جیاکردنەوہى قایرۆسەکە لەلیکی ناوہەم و گەروو، چلەمى ناوولوت، بۆریی ھەناسە و خویندا زۆر گرنگە.

- دەستىنىشانى كىردى دېزىتەنى دېزىتە بە قايىرۇسەكە .
- لەھەندىك باردا پېيۇستە نەخۇش بىكوتىرتى (وھك تىستىك) بۇ دەستىنىشانى كىردى .

زۇر پېيۇستە سوزۇرۇم لەم نەخۇشىيانە جىيا بىكوتىرتەھ :

گىرانەتا، رەشەگىرانەتا، زەردوويى قايىرۇسى، ئىنفلوئەنزا، مەننگى و مەلاريا .

خۇپاراستىن

- جىيا كىردى نەخۇش . - كوتان دىزى سوزۇرۇم .

پىش دىرۇستى كىردى و بەكارھىنانى كوتانى دىزى سوزۇرۇم نەخۇشىيەكە زۇر بىلۇبو و لەنى لەسەرەتاي سەدەي بىستىدا رىزەي توشىبوون بەم نەخۇشىيە زۇر كەمبۇوھە و گۇپانكارىيەكى باش بەسەر جىياندا ھاتوھ .

ھىدى ھىدى پەلەي پاكۇخاويىنى و رىنكخستىنى كۇمەل و بارى تەندىرۇستى و خۇپاراستىن لە نەخۇشىيە دىرە سۇيىيەكان زۇر باشىر بوو تا واى لىھاتوھ خەلكى خۇيان بەشۇن كوتانى دىزى نەخۇشىيەكاندا دەگەپىن . لەزۇر بەي و لاتاندا كوتان ھەيە و دىزى سوزۇرۇم بەكار دەھىنرىت . بۇ نۇمۇنە پاش سالى 1982 لە سۇندىدا ھەموو مىندالىك دۇچار دىزى سوزۇرۇم دەكوتىرتى . يەكەم جار لەتەمەنى 18 مانگىدا، دۇوم لەتەمەنى 12 سالىدا، و لەنى لە ئەمىرىكادا لەتەمەنى 12-15 مانگىدا يان لەتەمەنى 6-12 سالىدا مىندال دەكوتىرتى .

سەرچاھەكان

References

1. Anne A. Gershon, Measles virus (Rubeolla) In infectious Dis, Mandell, Douglas and Bennetts, 4th ed, 1995: 137:1519-26.
2. Norby E, Oxman MN. Measles in field BN, ed. vortology. NW: Raven press: 1990: 1013-44.
3. A. Paunescu-Podeanu. Principalele in practica medicala vol2, ed. med. bucurest. 1983.
4. Haris M et al. Measles and multiple sclerosis. Brit Med J. 1973; 3: 2: 612.
5. Jespersen C S et al. Measles as a cause of fetal defects acta paediatr scand. 1977; 66: 367.
6. Katz S. Measles-forgotten but not gone. New eng J Med 1985; 313: 577.
7. Modlin, D. Severe Measles in the tropics. Brit Med J. 1969; 1: 297.
8. Cl. Taindel. Rujola. in boli infectionase sub redation Marin Voiculescu Edi. Did. si ped. Bucurest 1980.
9. MMWR. CDC Measles prevention. 1987; 44: 427.
10. MMWR. Measles USA: 1950-1984 IBID. Annual summary 1988; 33: 64-65.
11. Lous Z. Copper, Stephen R. Preblud and Charles A. Alford, Jr. Rubella. In infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4th eds. W. B. Saunders company 1995; 6: 268-295.
12. MMWR. CDC. recommended childhood immunization schedule-United States. 1996; 45: 635-39.
13. MMWR. CDC. recommended childhood immunization schedule-United States 1997; 46: 235-39.

سوزۇرۇمى ئەلمانى (دېرگە)

نەخۇشىيەكى سۇيى دىرە، بە رىزەي گۇپا و لە باشوورى كوردستاندا ھەيە .

ھۇي سوزۇرۇم

قايىرۇسىنىكى لىمفۇتۇرۇپە بە ناوى قايىرۇسى روبيولۇھە و سەر بەخىزانى تۇگا قايىرۇسە (Togavirus) ھ لە جۇرى RNA و تەنيا يەك جۇرى سىرى ھەيە .

مىزۇو (۹)

- نەخۇشىيەكە لەزىر ناوى نوزۇدارى ئەلمانى Rötheln دا نۇوسراوھ .

- نوژداری چاوی ئوسترالی (گرینگ) لسانى 1941دا لىسىر نىشانىكانى سورىژەى نەلئمانى نووسىو.

- (پاركمان) و ماوملكانى لسانى 1962دا فايرۇسى سورىژەى نەلئمانىيان جىاكردمە.

- لسانى 1969دا يەكەم كوتان دژى فايرۇسەكە دروستكرا.

پەتازانى

سەرچاوەی نەخۆشییەكە مرۆڤە، درمى نەخۆشییەكە زۆر بەرزە و نزیكەى 5 رۆژ گۆرپانكارى بەسەر پىستدا دىت. ئەوێ شایانى باسە 10-15 سال لەمەوبەر نەخۆشییەكە لەناو منداڵدا زۆر بلاوىو. لەسانى 1946دا نزیكەى 12 ملیون و نیو تووشى ئەم جۆرە سورىژەى بوون، بەلام پاش 1969 و دروستکردنى كوتانى دژى سورىژەى ئەلئمانى مەترسىی نەخۆشییەكە زۆر كەمبوووتەو.

تایبەتەندى فايرۇسەكە

تەنۆلكەى فايرۇسەكە شىوێى بازنىی هەيە و تىرەیان لەنىوان 60-70 نانۆمىتردايە و ناوكیان بە لىپۆبىتید دەورەدراو و دوو ئەنتىجىنى هەيە. يەكەمیان ئەنتىجىنى جۆرى ۷ يە كەمبىتە هۇى خىرا دروستکردنى دژتەن، ئەوێ تىران ئەنتىجىنى ۵ كە وەلامى دژتەن دەداتەو. فايرۇسەكە بە ئىسىرو گەرما هەستدارە بەلام بەرگەى سەرما دەگرىت.

رۇڤاكانى گواستەو

- فايرۇسەكە بەرىگەى هەناسەدان (پىرژە و دۆپى پزىمىن و كۆكىن) دا دەگويزىتەو 5-7 رۆژ پىش و 4-5 رۆژ پىش پاش گۆرپانكارىيەكانى پىست دژە تەنى دژ بەفايرۇسەكە لەناو خوین و شلەى ناو لووت و گەرودا بە باشى دەستنىشان دەگرىت.

- هەرەها دايك لەوینلاشەو فايرۇسەكە بۇ ناو لەمە دەگويزىتەو (لەشىوێى سەرپىن، هەمىشەى و گەشەکردودا دەردەكەوتىت).

تیببىنى: زۆر جار منداڵ پاش تەمەنى 6 مانگ تووشى فايرۇسەكە دەبىت چونكە لەو تەمەندا دژتەنى بەرگرى ناو وینلاش لە دەستدەدەن.

نىشانەكان

ماوێ كپكەوتنى فايرۇسەكە 16-18 رۆژە و لەوانەيە مارەكە لە نىوان 2-3 هەفتەدا بىت.

ماوێ تەشەنەکردنى نەخۆشییەكە لە نىوان 2-5 رۆژدايە، ئەم نىشانانەش دەردەكەون:

خۆراك نەخواردن، ئاوسان و سووربوونەوێ ناو گەرود، گىروگرفت لەقوتداندا، خوینبەرىبون، تاى نەگۆر، لىمفە گرێكانى لامل و ژىر چەناگە و پىشتى مل دەئاوسىن و ماوێ چەند هەفتەيەك گەرودەبن.

ماوێ دەركەوتن، لەم ماوێدا چەند پىكها توویەكى گچكەى بازنىی مەيلە و پەمبەى لەسىر پووختار دەردەكەون: پاش 24 كازىر دەداتە دەست و پا بىنەوێ شۆینەوار بەجىبەئىن لە 1-3 رۆژدا وندەبن. لەكاتى دەركەوتنى پىكها تووێكاندا تا نزم دەبىتەو و پاشترىش نامىنیت، بەدەگمەن سپل گەرودەبىت هەندىكجار جومگە و ماسولكەكان ژان دەكەن.

ماوێ چاكبوونەو، لەم ماوێدا تا نزم دەبىتەو و نامىنیت، گۆرپانكارىيەكانى پىست نامىنن و تەنى ناوساوى لىمفە گرێكانى دەمىنیتەو.

ئالۇزكارىيەكان

سۆي جومگەكان، مەننگى، ھەوكردن، توششوبونى ئاولەمە بەقايرۇسەكە و گىروگرفتى دلو چاوو بىيستن.

دەستنىشانگردن

- جياكردنەوى قايرۇسەكە لەليك، بەلغەم، چلم، شلەي ناو زامان، خون، مۇخى ئىسك و ميزدا.
- دووبارەكردنەوى تىستى سىرى، لەماوہى 5-10 رۇژدا دژەتەنى IgM دەردەكەويت و پاشترىش نامىنىت لەم بارەدا تەنيا دژەتەنى IgG و IgA دەمىننەو، گەر جارنگى ترى دژەتەنى IgM بەرزىبىتەو ماناي ئەوہىە سۆكە نويىەو بەلام دەركەوتنى دژەتەنى IgG ماناي ئەوہىە سۆكە كۆنە يان سەرى ھەلداوہتەو.

- لە خونى پەراويزەكاندا peripheral blood دا، خړوكە سىپىيەكان كەم دەبنەوہ وەلى لىمفوسايتەكان بەرزەبنەوہ.

- لە 2-5 رۇژى نەخۇشىيەكەدا پلاسماوسايتەكان بەرزەبنەوہ، بەلام لە 7 رۇژدا نزم دەبنەوہ.

رۇپەوى نەخۇشىيەكە

بە گشتى باشە و ھىدى ھىدى نەخۇش چاك دەبىتەو. گەر ئاولەمە توشى قايرۇسەكە بىت ئەوا دەبىتە ھوى لەدايكبونى مندالىكى ناتەواو.

چارەسەرگردن

* دەرمانى لەناوبردنى قايرۇسەكە نيە.

* خړوك زور بەسوودە بۇ نەخۇش.

* پىويستە دەرمانى ھىمن كوردنەوہ و دژى مەننگى بدرىت بە نەخۇش.

* پىويستە خړوكەى سوور لەخونئەنرەوہ بدرىت بەنەخۇش.

خۇپاراستن

پىويستە دەرزى گاماگلوبولين (لەشنيوہى كوتاندا) بدرىت لەمرۇف (لە ماسولكەى سمت) بە مەبەستى خۇپاراستن.

كوتان

سەيرى سورژە بکە.

سەرچاوەكان

References

1. Marin Gh. Voiculescu. German measles. In: Infectious diseases, Ed Med 1990; 44: 65-77.
2. Schiff G. Et al: Transmission of rubella from newborns infants. J Amer Med ass. 1965; 191: 843.
3. Anne A. Gershon Chickepex Measles and Mumps. In: Infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4th eds. W. B Saunders Company. 1995; 13: 565-603.
4. Lenke, R. Maternal Rubella after 18 weeks. Lancet. 1987; 11: 690
5. Miller, E et al. Consequences by Rubella in pregnancy. Lancet 1982, 11, 781.
6. CDC, Recommended childhood immunization schedule. United States. MMWR, 1996; 45: 35-8.
7. CDC, Recommended childhood immunization schedule. United States. MMWR, 1997; 2: 35-39
8. Lous Z. Cooper, Stephen R. Preblud and Charles A. Alford, Jr. Rubella. In: Infectious Diseases of the fetus newborn infant, 4th eds. W. B. Saunders Company. 1995; 6: 268-295
9. Leo Flamhle. Rubella från Exantemsjukdomar. Infektionskliniken Malmo allmäna sjukhus. 1994, Ss.20-22.

ڦايرۇسى پاپىلۇمە

ئەم ڦايرۇسەش دەپتە ھۇي چەندىن نەخۇشى و شىرپەنچەي پىنست . ناسراوترىنيان بالوكەي سەر پىنست و بالوكەي سەرکۇئەندامى زاوژنيە، ھاوکات ڦايرۇسى جۇزى 16 و 18 يان دەبنە ھۇي شىرپەنچە . ئەھۇي تايبەتە بە باسەكەمان برىتتيە لە بالوكە كە پىنستە سۇيەكى زۇر بلأوه بە تايبەتى لە تەمەنى منداليدا .

بالوكە

برىتتيە لە پىنكھاتووييەكى گچكەي سنوردارى سەر پىنست ، ھەندىكجار ۋەك بەرزىوونەھۇيەكى بچوكى قەبارە جىداوازي مەيلە وسپى بە تايبەتى لەسەر پەنچەكانى دەست و قاچ دەردەكەوت .

ھۇزاني

ھۇي سەرەكى دوستوبونى ئەم پىنكھاتوويە سەر پىنست (بالوكە) دەگەرتتەھۇ بۇ ڦايرۇسى پاپىلۇمى مرو (Human Papillomavirus (HPV).

ئەھۇي راستى بيت نزيكەي 80 جۇر ڦايرۇسى پاپىلۇم ھەيە بەلام تەنيا جۇرە كانى 1, 2, 3, 4, 7, 10, 26, 27, 28, 29, 41, 48, 57, 60, 63, 65, 75, 76, 77, 78 دەبنە ھۇي دەركەوتنى بالوكە. بالوكە ناسراوترىن و ديارترىن ھەوكردنى ڦايرۇسىيە كە تووشى پىنست دەپتە گەر بەراورد بكرنت لە گەل پىنستدا ئەوا ئەميان پىنكھاتوويەكى كەمى رەقبابوي ھەيە . سەرچاھوي ھەوكردنەكە مروئە . بە گشتى بالوكە لە نيوان تەمەنى 8-10 سالاندا دەپنيرت بەلام زۇر بە دەگەمن تووشى مندالى ساواي ژنر 3 سالان دەپت .

رۇژەي تووشبون

لە مندالى تەمەن 4 تا 6 سالاندا رۇژەكە 5-10% يە ، لەتەمەن 16 تا 18 سالاندا رۇژەكە دەگاتە لە 15-20% . ئەھۇي راستى بيت لىوارەكانى بالوكەي سەرپەنچەكانى پى كەمىك رەقتن ۋەك لە بالوكەي سەر پەنچەكانى دەست

نابىت ئەو راستىيەشمان لە بىر بچىت كە ڦايرۇسى پاپىلۇم دەپتە ھۇي كۇندىلۇم كە برىتتىن لە ھەوكردنى شىنۆه بالوكەيى لە سەر دەوروبەرى كۇمدا دەردەكەون و ھەرۋەھا دەبنە ھۇي ھەوكردنى نيوپۇشەكان .

رۇگاكاني گواستتەھۇ

ڦايرۇسەكە راستەوخۇ ناراستەوخۇ زۇر بە ئاسانى لە يەككى نەخۇشەھۇ خۇي دەگەيەنپتە يەككى لەش ساخ ، ھۇي ئەمەش دەگەرتتەھۇ بۇ ئەھۇي كە لە ئاستى بالوكەكەدا خانەكانى پىنست رۇژانە ھەزاران ڦايرۇس دەردەدەن ، جا لەبەرئەھۇ مەترسى ئەھۇ زۇرە كە لە شۇنيكى ترى لەشدا يان يەككى دى تووشى ڦايرۇسەكە بكات . ئەھۇي راستى بيت خوين نابىتە ھۇي گواستتەھۇي ڦايرۇسەكە . راستەوخۇ ڦايرۇسەكە دەتوانىت يەككى دى لە رۇگاي خشتريژى ئەرزى ژوورى دووشكردنى مەلمەوانگاكا ئەھۇ تووش بكات .

لەم بارەدا پەنجە بالووکاویەکانی قاچ خانە قایرۆسییەکان بەسەرخشتەکاندا بلاوئەکەنەو و مرفۆفیش بە پێی پەتی دیت و دەچیت و پریشکی ئاوی بەردەکویت و ئەوسا تووشی قایرۆسەکە دەبیت . ئەو کەسانە ی پێستیان قلیشاو و یان برینیان لەسەر پێستی قاچ هەیه زیندتر تووشی قایرۆسەکە دەبن . مەرج نییە هەموو کەسێک وەک یەک تووشی قایرۆسەکە ببیت هۆی ئەم جیاوازیەش نازانیت .

رۆپەوی بالووکە

لە وانەیه هەموو جۆرەکانی بالووکە بیچارەسەرکردن و شوینەوارجییهشتن نەمیتن یان لە نیوان مانگ- سالددا چاک ببنەو .

ماوەی کۆگەوتنی قایرۆسەکە

ئەم ماوەیه جیاوازه و نزیکی چەند مانگیك دەخایەنیت .

چارەسەرکردن

زۆر ئاسانە ، بە گشتی بالووکە خۆیان چاک دەبنەو یا بە دەرمان لە نیو دەچن . هەرۆها بە رنگی نەشتەرگەری و چارەسەرکردنی تیشکی لاسەر دەتواننیت بالووکە لابیریت . هەرۆها هەتوانی قیتامین A جۆرکی تری چارەسەرکردنە .

سەرچاوەکان

د. زاھیر سوران ، بالووکە ، گۆقاری رۆوان ژمارە 69، سلیمانی- کوردستان ، 2004 .

References

- 1-Tomas Bergström, virusinfektioner. klinik. diagnostik och behandling. Glaxowellcome AB. Göteborg , Papillomvirus, 1977, sida 68-69
- 2-Abram S. Benenson, editor. Control of Communicable Diseases in man. fifteenth edition, warts, viral, USA. p.481-482,1990.
- 3-Sten H Vermund, Sibylle Kristensen & Maria I. Smith. Papillomavirus infections, STD, infectious diseases, Donald Armstrong and Johathan Cohen. vol 1. USA 1999.
- 4-Hans-Inge Peterson, Chirurgia Minor. Handledning I lilla kirurgien för läkare, sjuksköterskor och studerande, sida 11-12, Warnw Förlag 2001.
- 5-Hans Rosrman, Alf Björberg, Anders Vahlqvist. Dermatologi venereologi, sida 214+216. Sweden 2000.

گوی رەپە

نەخۆشییەکی سۆیی گوتوپیری درمە کە دەبیتە هۆی سۆی گلاندەکانی لیک، پانکریاس، کۆئەندامی دەمارو گونەکان.

هۆزانی

قایرۆسێکە بەناوی (قایرۆسی مومپس) سەر بەخیزانی (پارامیسکۆ فریدی) یە کە دوو قایرۆسی پارا ئینفلوئەنزای Newcastle یش دەگریتەو . قایرۆسەکە شیوەی بازنەبی هەیه و قەبارەکی لە نیوان 120- 200 نانۆمیتەر . لەپەلی گەرمی ژوردا چەند رۆژێک دەژی بەلام پاش 3-4 کازۆر توانای هەوکردن لە دەست دەدات . هەرۆها دەتوانن لە 20 پلەدا بۆ ماوەی سالیك قایرۆسەکە هەلبگرین . لەگەر میدا بۆ ماوەی 20 خولەکو لە 55 پلەدا هەر ناچالاکە . لەبەر تیشکی وەنوشەبیدا لە 30 چرکەداو لەخەستی کەمی فۆرمۆل و فینۆلدا ناچالاک دەبیت بینەو هۆی توانای نەنتیجینی لەدەست دات .

قايروسەكە لەقۇناخە جياوازەكانى (6 رۇژ پىش دەرکەوتنى نىشانەكان و 9 رۇژ پاش نىشانەكان) سۆكەدا لە ليكدا جياكراوتەتوۋە . ھەرۋەھا قايروسەكە لەخۇيىن، مېز، شىرى ژىن يان مەيمووندا جياكراوتەتوۋە .

مىژوۋ (5)

- ھىپۇكرات بۇ يەكەمجار لەسەر نەخۇشپىيەكەى نووسيوۋە .
- ھامىلتۇن لەسانى 1700دا ناوسانى گوئى بە نىشانەى گوئى رەپە دانارە .
- قۇنشتاين لەسانى 1916دا تاقىكرىنەۋەى چاندى ليكى لەپشيلەدا نىجامدا .
- پۇھانس و گودپاستوتىز لەسانى 1914-1935دا دستكردانە نەخۇشپىيەكەيان لەمەيمووندا نىجامدا .
- ھاييل لەسانى 1945دا قايروسەكەى جياكرىمەرە .
- لەسانى 1950دا يەكەم كوتان لەقايروسى مېرۋى گوئى رەپە بروسكرا .
- بويانك و ھيلمان لەسانى 1966دا رايانگەياند كەكوتانىكى باشيان بروسكرد .

پەتازانى

گوئى رەپە لەمەموو جياھاندا بلاۋە، ھەندىكجار لەشىۋەى بلاۋبوونەۋەى شىۋە پەلەدا لەقوتابخانە و سەربازگاندا دەرەكەۋىت . ئەۋەى جىنى سەرنجە گوئى رەپە لە دووم تەمەنى مندالىدا (لاۋى) دا لەزىستان و بەھاردا دەرەكەۋىت .

لە 30-40% خەلكى بىنەۋەى ھەستى يىپكەن توشى قايروسەكە دەپن، لەبەرئەۋە ناتوانىن ژمارەى تووشبوۋان بقرەبلىن .

رۇڭاكانى گواستەۋە

- رىنگاى راستەوخۇ، بە ھۇى پىرژە يان دلۇبى كۆكە و پىزمىنەۋە دەپىت .
- رىنگاى ناراستەوخۇ، بەدەگمەن بەھۇى كەلۋىل تازەى قايروساۋى نەخۇشەۋە دەپىت .
- ماۋەى دىرمىتى: نىزىكەى 6 رۇژ پىش دەرکەوتنى نىشانەكان دىرمىتى قايروسەكە بەرزە .

نىشانەكان

ماۋەى كىرکەوتنى قايروسەكە لە نىۋان 14-18 رۇژدا يان لە نىۋان 12-23 رۇژدايە .

شىۋەى ھاۋبەشى سۆكە

سەرەتا نەخۇشپىيەكە بە لەرزو تا، ژانەسەر . ژانكردى ماسولكە و ئازارى شىۋە پالەپەستۇ لەسەر ئەملاۋلاى گلاندەكانى ليك دەرەكەۋىت .

لەيەكەم 3 رۇژدا تالىھاتن لەنىۋان 37-40 پەدايە و پاش ھەفتەكە ئاوساۋى گلاندى پارۇتىد دەرەۋىتەۋە و دەگەرئەۋە بۇ بارى پىشۋى خۇى . پاشتر گلاندى ليك دەئاوسى و بەناسانى پەنمانى لامل و ژىرچەناگە دەبىرنىت كە دەپىتە ھۇى بىرسكانەرە، كشاندى پىست و خوارىۋونى رووخسارو پاشتر شىۋەى ھەرمى ۋەردەگرىت .

لە كاتى تىپروانىتىدا: گلاندى پارۇتىد ئاوساۋە كەمىك رەقە و بەنازارە، لەكاتى دەست لەسەر دانانيدا زۇر بەنازارە، زمان بەلخى گرتوۋە، زۇرجارسۆكە گلاندىك دەگرىتەۋە و پاش 2-4 رۇژ ئەۋەى تىرىش تووش ئەپىت . پەنمانى گلاندى پارۇتىد دەپىتە ھۇى گىروگرفت و ئازار لەكاتى جۋىن و قووتدانى خۇراكد، كەمبونەۋەى ليكى ناۋدەم و وشكبوونەۋەى ناۋدەم .

لەماوەی 7-10 رۆژدا پەنماوی ھەردوو گلان دەکنی پارۆتید نامینن بێنمەوی کیم بکات پاشتریش گلاندى ژێر چەناگە (پیاوادا) دەنیشیتەو، گلاندى ژێر ئەملاولای زمانە بچکۆلەومەلاشووێ ناووە دەناوسن و نەخۆش کەمیک تادارە.

ھەندیکجار سۆکە ئەم ئەندامانە دەگریتەو:

- ناوسانی گونەکان، تاکیک یان ھەردوو گونەکان بە رێژەى 12-25٪ لەکاتی بانقیدا دەناوسن. ئەوێ راستى بێت گون ناوسان بە دەگمەن لەلای ژێر تەمەن 14 سالیدا دەبێنریت.

- زۆرجار 4-5 رۆژ پاش سۆی گلان دە پارۆتیدەکان گونەکانیش دەناوسن و ژان دەکەن، نەخۆش تووشى ژانەسەر، بێئارامى و ھیلنج و رشانەو دەبێت.

تیببىنى: سۆکە کار ناکاتە سەر دروستکردنى سپیرم.

- سۆی پەنکریاس، سۆیەکی ھاوبەشى قايرۆسىيە، دەبیتە ھۆى ژانکردنى بەشى سەرەوێ سە (ھەندیکجار ژانە سە درامایە) ناوچەى سە گرژو رەق دەبیت، ھاوکات نەخۆش تووشى رشانەو و بێنیشتیھایى دەبیت.

- سۆی پەردەى ناووەوێ دڵ، بەگشتى سۆکە نابیتە ھۆى گۆرانکارى لەھیلکیشى دڵدا ECG و سۆکە ناسانە و زوو نامینریت.

- سۆی جومگەکان، لە گەورەدا پاش 30 سال دەردەکەوینت.

- کۆنەندامى ناوہندى دەمار، لە 25٪ ی گۆئ رەپەدا کۆنەندامى ناوہندى دەمار تووشى قايرۆسە دەبیت و دەبیتەھۆى سۆى مێشک.

کورتەى نیشانەکان

1- گلان دەکان:

- گلاندى پارۆتید 60-70٪ .

- گلاندى ژێرچەناگە و زمان 10٪ .

- گلاندى سەر گونەکان 25٪ (پاش بانقبون).

2- دەمارەکان:

- مۆخى ناو بېرەى پشت 50٪ .

- مەنگ 1-10٪ .

- نیشانەى مەژى زۆر کەمە.

3- بارى تر:

- ھیلکیشى دڵ بە رێژەى 5-15٪ ناسايە .

- ھەنکشنى گورچیلە بە رێژەى لەسەر 60٪ ناتەواو.

گۆئ رەپەى دووگیان

ئەوێ شایانى باسە تا ئەمەو بەتەواوى پوون نەبوو تەو نایا قايرۆسەکە لە ویلاشەرە دەپەرتەو و لەزاملدا ئاوەمە تووشدەکات یان نا؟ ھەندیک تووژيار دەبێژن رێژەى مەترسى تووشبوون بەقايرۆسى گۆئ رەپە لەیەکەم 3 مانگى سکپردا لە 20٪ دایە و کە دەبیتە ھۆى ناتەواوى ئاوەمە .

هستنديشانکردن

به پنی نيشانهکانی گوئی ره په و ناوسانی هردوو گلانی پاروتید بن کیمکردن.

* تیستی تاقیگا

- که مېبونونه وی ژماره ی خړۆکه سپییهکان (یان ژماره یان ناساییه).
- بمرزبونونه وی لیمفوسایتهاکان، له یلاسوسایتها خانه ی Turkey ندره که ویست.
- گهر فایروسه که سؤ به گون و په نکر یاس بکات نهوا ژماره ی خړۆکه سپییهکان دهگاته سروو له 20 هزاره وه.
- له 90٪ نه خوشهکان رنژهی (نهمیلان) یان له خوین و میزدا نرکیه ی 3 ههفته بمردهوام همن و زیاددهکات.

* تیستی تاییه تی

- جیاکردنه وی فایروسه که له لیک یان له شله ی موخی برپه ی پشتدا (له تاقیگای فایروسزانیدا نه انجام ندرت) و بیاریده ی میکروسکوپي لهله کترونی له کارژیرنکا دمینرته وه.
- * تیستی سیری زهر داوی خوین.
- * تیستی بهرته کی RFC.
- * بهرته کی HAI (بؤ سوکردنی مهننگ، مینشک به کار دیت).

نه نتیجینی فایروسه که له فایروسی ناچالاکی سوکردنی پاروتیدی مېموون و مردهگیرنت و نکرته ژنر پیسته وه و له 48 کارژیردا 10 ملیمه تر گوره ده بیست.

رژره وی نه خوشییه که

به گشتی زورباشه، به دهگمن نه خوش لهکاتی سوکردنی مژیدا ندرت.
له سالی 1972 راگه مینرا که 70 کس به گوئی ره په مردن.

چاره سرکردن

- له بهر نه بونی ندرمانی دژه فایروسه که پیوسته نهم خالانه له میر نکرنت:
- پیوسته 2 ههفته نه خوش بهو رته وه (له کاتی پیسبونوی سوکه دا له نه خوشخانه یان مال هوه جیا بکرته وه).
- پاریزکردن، پیوسته نه خوش شله مهنی زور بخواته وه، گهر به نکر یاس سؤ بکات نهوا پیوسته نه خوش شیرینی، خوراکی سویری و بیجهوری بخوات.

خوپاراستن

- پیوسته لهکاتی سوی گوئی ره په دا نه خوشییه که رلگه مینرنت و نه خوش 14 رۆژ جیا بکرته وه.
- پیوسته نه خوش پاکو خاویزین رابگیرنت.
- کوتانی گوئی ره په لسالی 1967 مه به کار دمینرنت، له 95-98٪ دا نهجامی باشی هه بوه.
- کوتانی دژی گوئی ره په پاش یک سال به تمنیا یان له گهل کوتانی سیانه دا له مندان ندرت.

سهرچارهکان

References

1. Reed D et al. A mumps epidemic in St. George Island, Alaska. J Amer Med Ass 1967; 199:967
2. MMWR. Mumps vaccine, 1977; 48:393.
3. Stephen G. Baum, Nathan Litman, Mumps virus, in Infectious Diseases, 1995; 135:1496-1501
4. Abram S. Benenson, Control of Communicable Diseases in men, ed 15th. Amer publ health Ass. 1990, 293-296.

ئىنفلوئەنزە

يەككىگە لەنەخۇشىيە درمەكانى كۆنەندامى ھەناسە، لەقۇناخىكى ژياندا مرۇقە چارىك يان چەند چارىك تووشى نەخۇشىيە كە دەبىت. ئەوھى شايانى باسە لەسانى 1952دا (رت ج) پروگرامى جىھانىي ئىنفلوئەنزە دامەزراند، پاشتر بۇ سەرگەوتنى پروگرامەكە مەلەندى جىھانىي ئىنفلوئەنزە سەر بە ئىنىستىتوتى ئەتەوھىي - لەندەن ھارىكارى لە گەلىاندا كرد.

ئامانچەكانى ھەردو رىكخراوگە برىقى بوون:

1- لە بلأوبوونەوھى (پەتازانى) ئىنفلوئەنزە بگەن.

2- لەسەر ئاستى جىھاندا قايرۇسى ئىنفلوئەنزە جىباكرىتەوھى كوتانىكى بۇ دروستبكرىت.

كارەكانى مەلەندى جىھانىي ئىنفلوئەنزە (6):

1- كۆكردنەوھى پاشان دابەشكردى زانىارى دەربارەى جۇرەكانى قايرۇسى ئىنفلوئەنزە.

2- ئامۇزگارى دان دەربارەى ئىنفلوئەنزە كوتانى.

3- كۆكردنەوھى باس و توئىزىنەوھى تايبەت بەتاقىگا.

4- فىركردنى تەككىكى (لەخوئى تايبەتى) ژمارەيەكى گچكە لە كادىرە ميوانەكان.

ئەوھى راستى بىت ئەمۇ لەو پروگرامەدا 112 مەلەندى ئەتەوھىي ئىنفلوئەنزە لە 83 ولادت بەشدارى تىدادەكەن و لە 3 مەلەندى ھاوكارى سەرەكى توئىزىنەوھى ئىنفلوئەنزە لەندەن، ئەتلەنتا و مىلبۇرندا كۆبوونەتەوھى. ھەر 3 مەلەندەكەى سەرەوھى رىكوپىك راپۇرتى خۇيان دەربارەى نەخۇشىيە درمىيەكان بۇ رت ج دەربارەى توئىزىنەوھى و لىكۆلىنەوھى لە ئەنتىجىن، زگماكرانى، سىرۇزانى و كوتانى نوئى لەنىرن. نايىت ئەو راستىيە لەيادبەكىن كەپەتا و ئىنفلوئەنزە يەك جىاوازيان ھەيە ئەوئىش برىقىيە لە:

ئەو كەسەى تووشى ئىنفلوئەنزە دەبىت لەپەر تايەكى بەرزى لىدىت. زۇرچار شەوانە ژانە سەر، ژانە ماسولكە، ئازارى گەرەو و كۆكە و ماندووى لەگەلدايە. گەر سىيەكانى نەخۇش تووشى قايرۇسەكە يان باكتريا بىت ئەو نەخۇش تووشى ھەوكردنى سىيەكان دەبىت. يان ھەر كاتىك مرۇقە چەند رۇژىك تاي لىھات يان سنگى ژانى كرد (پىش ئەوھى دەرمان بخوات بەمەبەستى چاكبوونەوھى) پىئويستە خۇى بگەيەنىتە لاي پزىشك. ھەموو دەزانىن كوتانى دژى نەخۇشىيەكە ھەيە و بەكاردەھىنرنت و بەسوولە بۇ مرۇقە وەلى دژى پەتا و ھەلامەت و سەرمايون كوتان نىيە. ئىنفلوئەنزە زىاتر تووشى لاوان دەبىت وەك لەكەسانى دى، رىپۇزى نەخۇشىيەكە لە مرۇقى لەشساخدا باشە و نەخۇش زو و چاكدەھىتەوھى.

ھۇى ئىنفلوئەنزە

ھۇى پەتاكە قايرۇسىكە بەناوى مىكسوقايرۇس ئىنفلوئەنزە، سەر بەخىزانى ئۇرپۇقىر يىنايە وەلى لە جۇرى RNA يە، بەپەردەيەكى زۇرتەك داپۇشراوھى تىرەكەى 80 - 120 نانومىترە. قايرۇسى ئىنفلوئەنزە پىكھاتووه لە دوو روپۇشە مۇلىكىولى Hemagglutinin كورتكراوھى H يان HA ي بۇ بەكاردەھىنرنت و مۇلىكىولى Neuraminidas و كورتكراوھى N يان NA يان بۇ بەكاردەھىنرنت .

نزىكەى 16 جۆرى ۱۱ ۋ 9 جۆرى N ھەيە ۋ ئەمانە دەتوانن بە نزىكەى 80 شىۋە لە بائندەدا تىكەل بىن . سى تىكەلئبوونىيان تووشى مرؤ دەبىت ۋ جۆرى A برىتىن H1N1, H3N2 ۋەلى سالانە جۆرى B دەبىتە ھۆى بلأوبوونەوہ .

مىژوو (19، 28):

- لە سالانى 1889 - 1890 دا پلغىر باسنىكى لەسەر ئايرۇسى ئىنفلۇنزا نورسىوہ.
- سىمىس ئەندىرىفىنس ۋ ھاوملەكانى لە 1933 دا ئايرۇسەكەيان جىياكرەموہ.
- فرانىس ۋ ماگىل لەسالى 1939 دا ئايرۇسى جۆرى B يان جىياكرەموہ.
- تايلۇر لەسالى 1950 دا ئايرۇسى جۆرى C ى جىياكرەموہ.
- پاش سالى 1977 چەند جۆرنىكى نوئى ئايرۇسەكە دەرگەوت كە ئەمانەن:
- جۆرى A (H1 N1) A (H3 N2) A لەگەل ژمارىيەك جۆرى ناوچەيى (واتە لە نارچەيدا دەرگەمون) كە ئەمانەن: A ى بەرراىل، A ى سىنگالورى 1978 - 1986 . A/1/86
- لەم سالانەى دوايىدا جۆرى A/Shanghai/1/86، A/Sochuan/2/97 ىش دەرگەتوون.
- لەسالى 2000 دا جۆرنىكى نوئى بەناوى ئىنفلۇمىنزاى مۇسكۇ پەيدا بوو نىشانەكانى زۇر توندترە لە جۆرەكانى سەرموہ.

جۆرەكانى ئىنفلۇمىنزا

ئايرۇسەكە چەند جۆرنىكى جىياوازى ھەيە . گرنىگترىنيان جۆرى A, B, C ىە. جۆرى A, B دەبنە ھۆى كۆنە ئىنفلۇمىنزا. جۆرە سىزىيەكانى ئايرۇسى A:

- A0 - لەسالى 1932 جىياكرەمتەرە.
- A2 - تا سالى 1957 ھەبووہ.
- A1 جۆرى ئاسىيى - لەسالانى 1957 - 1958 دا بلأوبوومتەرە.

ھەرۇھا لەسالى 1968 دا جۆرى ھۇنگ كۇنگ دەرگەوت.

ئەوہى شايانى باسە لەسالى 1977 دا جۆرنىكى ترى ئىنفلۇمىنزا دەرگەوت كە بووہ ھۆى بلأوبوونەوہ لە ئاسىيا ۋ ئەورۇپادا.

ئايرۇسى جۆرى A يان دەبىت بە چەند جۆرنىكى سىرەمىيەوہ كە ئەمانەن: H1 H2 H3 ھەندىك چار ئەم جۆرە بە جۆرى ھۇنگ كۇنگ ناو دەبرىت. ئەو ئايرۇسانەى كە دەبنە ھۆى ئىنفلۇمىنزا ناوى پىتەكانى A, B, C يان لىنراوہ ۋەلى گرنىگترىنيان ئەمانەن:

- * جۆرى A، بلأوترىنيانە، ۋ 3 جۆرى سىرەمى A2, A1, A0 ھەيە .
- * جۆرى B، ئاسىي سىنوردارە، زۇر چار تەنيا ناوچەيەك دەگرىتەرە.
- * جۆرى C، تەنيا چەند نىشانەيەكى سەرما بوون دەدات بە نەخۇش.

بەپنى ئەنتىجىنەكان ئايرۇسەكە 2 جۆرى ھەيە:

- ئەنتىجىنە گەرەكان، ئەنتىجىنەكان دەگۆرۇنۇ پاش 10 - 14 سال دەرەكەون ۋ دەبنە ھۆى بلأوبوونەوہى ئىنفلۇمىنزاى بى سنور.
- ئەنتىجىنە گچكەكان، ھەموو سالىك يان لەماوہى چەند سالىكدا چارىك دەرەكەون ۋ دەبنە ھۆى بلأوبوونەوہى گشتى.

پەتازانى

ئەھدە راسىتى بىت ئىنفلۇئەنزا لەپەر دەردەكەھىت و لەماۋىيەكى كورتدا ژمارەيەكى زۆر لەخەلكى توشىدەبىن و دواترىش زۆرىيە زۆرى جىھان دەگرىتەمە.

- قايرۇسى جۆرى A دەبىتە ھۇى بىلۇبۇنەھەى بى سنوور.

- قايرۇسى جۆرى B دەبىتە ھۇى بىلۇبۇنەھەى سنووردار.

- قايرۇسى جۆرى C زۆر بەدەگمەن دەردەكەھىت.

لە كاتى بىلۇبۇنەھەكاندا ئىنفلۇئەنزا لە 10-30% ى دانىشتوان دەگرىتەمە، بۇ نەمۇنە ئىنفلۇئەنزاى قايرۇسى A2/Hong Kong بۇ ماۋەى 3 مانگ لە 27% ى دانىشتوانى نەمىرىكاي گرتەمە، جارى وايە بىلۇبۇنەھەكە 50-75% ى دانىشتوانى جىھان دەگرىتەمە. ھەموو 2-3 سال جارىك بىلۇبۇنەھەى ئىنفلۇئەنزاى A دەردەكەھىت، ولسى جۆرى B ھەموو 3-6 سالنىك دەردەكەھىت. لەلايەكى ترەھە روونبۇوہتەمە كە نەخۇشىيەكە زياتر توشى ئەم كەسانە دەبىت كە لەسالانى 1947-1951 توشى قايرۇسەكە نەبوون (واتە ئەم مىندالانەى پاش 1951 لەدايكبوون بەرگرىان نىيە). ئەھەى شايانى باسە بىلۇبۇنەھەى جۆرى B لەسالانى 1979-1980، 1981-1982، 1985-1986 دەركەوتتۇە. ھەرۇھا ھەمان قايرۇس لەسەپتەمبەرى 1968دا لە تاران بىلۇبۇوہتەمە.

ئىنفلۇئەنزاى A (H3 N2):

لە ئۆكتۇبەرى 1996 دا لەئەفەرىقا، ئەمىرىكا و ئاسىيا و ئەورۇپادا بىلۇبۇوہتەمە، ھەرۇھا لەئۆكتۇبەر-سىتتەمبەرى ھەمان سالدا لە رۇژناۋاى ئەورۇپا، رۇسىيا، يابان و ئەمەرىكاي باكووردا بىلۇبۇوہتەمە. ھەرۇھا لەجەنىۋەرى و فىبرۋارى 1997دا بىلۇبۇوہتەمە.

ئىنفلۇئەنزاى A (H1 N1): لەئەرجەنتىن، چىن، رۇمانىيا، رۇسىيا، سويسرا و سىنگافۇزدا دەركەوتتۇە. ئىنفلۇئەنزاى B: ئەم جۆرە لە نىۋان مانگى ئۆكتۇبەر - نۆقەمبەرى 1996دا دەركەوتتۇە، ھەرۇھا لە نۆقەمبەر- دىسەمبەردا لەچىن و ئىزلەندا دەركەوتتۇە. لە سەرەتاي 1997دا جۆرى B زياتر لە (بەلەروس، چىك، ئەلمانىيا، ئىسرائىل، ئىرلاندا، ئۇستراىيا، شىلى، فىنلاندا، ھۇنگ كۇنگ، ئىتالىيا، يابان، رۇمانىيا، سىنتىگال، سلۇفاكىيا و سويسرا) دا دەركەوتتۇە.

لەسالانى 1996-1997 دا ئەم جۆرە ئەنتىجىنىيەنە جىكاراۋنەتەمە:

- A/Anckland/6/96.
- A/Brazil/140/96.
- A/Chile/2110/96.
- A/Nagasaki/191/96.
- A/poitiers/191/96.
- A/Zambia/546/96.
- A/Switzerland/608/96.
- A/Beijing/292/95.

بىلۇبۇنەھە جىھانئىيەكانى ئىنفلۇئەنزا

- لە سەدەى 14ھەمدا (يەكەمىن بىلۇبۇنەھەى ئىنفلۇئەنزا دەركەوت) تا ئەمىرۇ 31 جار نەخۇشىيەكە بىلۇبۇوہتەمە.

- گھورترین بلا بونوئەوی ئىنفلوئەنزا لەسالىنى 1918-1919 دا لە ئىسپانىا ۋە ھاتوۋە، ئۇ سالى 15 ملىيۇن كەس مردن.

- ھەمان نەخۇشى گەيشتوۋەتە سۈندۈ 25 ھەزار سۈيدىش مردۈن.

- لەسالى 1957-1958 دا نىزىكەى 733 ى دانىشتوۋانى جىھان توۋشى ئىنفلوئەنزا بوۋن ۋەلى رادەى مردن لەچاۋ سالىنى 1918-1919 دا زۆر زۆر كەمتر بوۋ.

- لەسالى 1957 دا جارىكى تر ھەمان ئىنفلوئەنزا بلا بونوئەۋە.

- لەسالى 1968 بلا بونوئەۋە يەكى ترى قايرۇسەكە لە ھۇنگ كۇنگ دەر كەت.

ھەردوۋ جۇرەك ۋە جۇرە ئىسپانىيەكەش بەمۇى جۇرىكى گۇپراۋى نونوۋ ماۋەيەك بەناۋ سەربازگاكانى ئەمەرىكادا بلا بونوئەۋە. لەكۇتايى جەنگى دوۋەسى جىھانىدا ۋالاتانى ھەرنىساۋ ئەلمانىا توۋشى نەخۇشىيەكە بوۋن ۋە پاشترىش نەخۇشىيەكە گەيشتە ناسيا.

يەكەمجار نەخۇشىيەكە لە ئىسپانىادا بلا بونوئەۋە بەشىكى زۆرى جىھانى گرتەۋە لەبەرنەۋە پاشترى ناۋى (نەخۇشىى ئىسپانى) لىنرا.

- لە سالى 1977 دا دوۋ جۇر ئىنفلوئەنزاى A. B. بلا بونوئەۋە ھەرىكەيان ماۋەى 6-8 ھەفتەيان خاياند.

- ئىنفلوئەنزاى سالى 1968 بەمۇى دوۋ جۇرى B.A. ۋە بوۋن لە سىنگافۇر جياكرانەۋە كە ئەمانىش ھەمان جۇرى قايرۇسى ھۇنگ كۇنگ بوۋن ۋاتە جۇرى (H3 N2).

رۇگاكانى گواستەۋە

راستەۋخۇ لە رۇگەى دلۇپ يان پىرژەى كۇكە ۋە پىرژىنەۋە شلەى ناۋ دەم ۋە لوۋتەۋە كە قايرۇسەكەى تىدادا بىت.

قايرۇسەكە دەبىتە ھۇى توۋشبوۋنى مرقۇنىكى تر، نەمەش ھەۋ راستىيە دەسەلمىنىت كە ئىنفلوئەنزا زۆر درمىيە. ماۋەى درمىتى قايرۇسەكە لە نىۋان 3-5 رۇژدايە. بەرگىرى پاش ئىنفلوئەنزا تايبەتە بەجۇرى قايرۇسەكە.

سەرچاۋەى نەخۇشىيەكە:

مرۇقى توۋشبوۋ، نەخۇش، لەشساخى ھەلگىرى قايرۇسەكەيە.

بەرگىرى

ئەۋەى شايانى باسە ھەندىك لەنەخۇشىيە سۇكردوۋەكان (قايرۇسى، باكترايى) پاش چاكبوۋنەۋەيان بەرگىرىيەكى تايبەت لەناۋ لەشى نەخۇشدا بەجىدەھىلن كە بە(بەرگىرى تايبەتى جۇرى پىشۋازىكەرى قايرۇسى) ناسراۋە، ھەروەك لەسۇكردن بەقايرۇسى ئىنفلوئەنزا دا نەبىترىت.

لەم بارەدا لەخۇنىدا دژەتەنى تايبەت بەرامبەر ئەنتىجىنى كەپسىدە ناۋكىيەكان ۋە ئەنتىجىنى داپۇشەرى قايرۇسەكە پەيدا دەبىت.

ئىبىنى: تەنيا لەسۇكردنى ئىنفلوئەنزا دا (دژە تەنى تايبەتى بەرامبەر ئەنتىجىنى داپۇشەرى قايرۇسەكە) دەرەكەۋىت.

دەستخېشان كړدنى دژه تهنه كان

- تېستى هاوسه ننگردن

لكاتى سوكردنى قايروسى ئىنفلوه نزاډا، قايروسه كه بۇرپيه كانى همناسه دان تووشده كات و لوڤدا دهچپته ناو ناوپوشى بۇرپيه كانى همناسه دانه وه، تيايدا زياده كات و ده بېته هۇى كه مېونه وى خهستى (چېرى) ديوارى ناوپوشه كه تا خانه پيشوازيكه ره كانى سهر روو به تهنيا ده مېنپته وه و ئهوسا قايروسه كه دهچپته ناوه وه. ئا بهم جوړه خانه ناوپوشه كان دهروشين و له خانه كانى ترى ناوپوش جيا ده بنه وه و پاشتر ژه هرى قايروسه كه كار ده كاته سهر هه موو له ش و ده بېته هۇى ده ركه وتنى ژانه سهر، تا، ماسولكه ژانكردن، بېهيزى، له ش داهيزران و بېتاقه تى.

- خوښى قايروساوى: يه كېكه له و باره ئالوزنه لى له كاتى ئىنفلوه نزاډا به ده گمهن ده رده كه وىنت، گهر سكيپ تووشى ئىنفلوه نزا بېتت ئه و ده بېته هۇى ناته و اوى ئاوله مه (سه قه تى ئاوله مه).

نېشانه كان

به پيى جوړى قايروسه كه و شوښنى له له شدا نېشانه كانى ئىنفلوه نزا ده گورپنت، ئه مهش له سهر بارى ته ندروستى (نه خوښى تر، له شساخى): يان هه ندىكجار به نده له سهر جوړى نه و باكتريايه لى له گه ل سوكردنى ئىنفلوه نزاډا تېكه لده بېتت.

ههروها ده بېته هۇى ئالوزبوون و گورپانكارى له رنپه وى نه خوښيه كه دا. ماوه لى كركه وتنى قايروسه كه له نيوان 24-28 كاژېردايه و دواترېش قايروسه كه ده بېته هۇى:

- سووربوونه و يان سوكردنى بۇرپيه كانى همناسه دان.

- مردن و له ناوچوونى خانه.

ماوه لى ده ركه وتنى

زورجار له سهره تادا نه خوښيه كه به تايه كى قورس (39 - 40)، پله لى گه رما، ژانكردنى ماسولكه، ژانه سهر، بېهيزى و له ش داهيزران ده سته پنده كات و مروقه له جىگادا ده مېنپته وه. هه ندىكجار له بلاو بوونه وه كانى كوڻدا نه خوښ له هوش خوى چووه و بهناسانى له نيوان شه و روژيكا مردوه.

ماوه لى ده سته پند كردن

به گشتى نېشانه كانى ئه م ماوه به ژاراوين، به تايه تى له سهره تادا ده بنه هۇى گيروگرفتى همناسه دان. تا ليهاتن، سهره تا تايه كى توند 3-5 روژى (هفته يه ك تينا پهرنت) نه خوښ داده گرىنت. گهر تا له هفته يه ك زياتر دريژه بكنشيتت ئه و ئىنفلوه نزا ئالوزبووه و مه ترسى ترى لنده كرىنت، تا شيوه لى پيى 7 هيه. رووخسار كه ميك ناوساوه و پيلوى سهر و و خوارووى چاويش ناوساون و زورجار فرميسكيان ليدپته ده ره وه، ترس له نه خوښ ده نيشيتت و زورجار تاميسكى ليو له نه خوښ ديتت. ژانه سهر زور به مېزه و به رده و ام ناوچومان و پشتى چاوى نه خوښ ده گرىنته وه.

نه خوښ به نا په حه تى شان و قولنى ده جولپنيتت چونكه ماسولكه كان زور ژانده كه ن. به ماشكرا ده مېنرنت نه خوښ لاواز و بېهيزه و زورجارېش بيخه يان خه و آلو ده مېتت و هه ندىكجار خوراكى بو ناخوښ يان نه خوښ تووشى گيروگرفتى ده روونى ده بېتت. زورجار نېشانه كانى همناسه دان له نه خوښدا ديار نېن، تهنيا لووتگيران و سووربوونه وه و كه مى په نماوى ناو گه رو و كو نه لووته كان ده مېنرنت.

ھەندىكجارى تر سىنگى نەخۇش دەيەشەيت و جاروبار ھېشكە كۆكەيمەكى زۆر نەخۇش لەپەلويۇ دەخات. ھەندىكجارىش لە تېروانىنى پشت و سىنگدا نىشانەى سۆكردنى بۆرىچكەكان بە دىدەكرىت. دل و بۆرىيەكانى خوین، لیدانى دل رىكوپىنكە و لەسەرخۆكەمدەبىتەو، پەستانى خوین نزمەدەبىتەو، ئەو كەسانەى پەستانى خوینيان بەرزە لە كاتى ئىنفلوونزادا پەستانى خوینيان نزم دەبىتەو و لیدانى دل بەئاستەم دەگاتە گوی.

كۆئەندامى ھەرس، زمانى نەخۇش بەلخىكى سىپى لەسەر كەلەكەدەبىت كە بە(زمانى چلچرا) ناسراو، لەملاولای زمانە بچكۆلەو پەلەى سوورى ئاوساوى شىو شوشەى دەبىنرىت، فارىنجەكان و گەروو سوورن، زمان پەنما و سىپىيە، لەپاشوكى زماندا خوینتەينەرەكان دەردەكەون (زۆر گرىگە بۆ دەستنىشانگردن).

ھەندىك جار برىنى گچكەى نارىكى زەردباوى بەفايرىن داپوشراو دەردەكەرىت. ھەندىكجارى تر ئەم بارە دەبىتەھۆى برىندارىبونى مەرازەكان و بەدەكەن دەبىتە ھۆى مردنى خانەكانى مەرازە ھەندىكجارى ترىش زمان پەنماو.

لەبەر بىيىزى نەخۇش خۇراكى پىناخورىت، ھىلنج دەدات يان دەرشىتەو. ھەندىكجار سۆكردنەكە تووشى جگەر دەبىت و ئەنزمەكانى جگەر بەرزەبنەو و ھاوكات سىپل كەمىك گەورە دەبىت يان ناسايىيە. لە مىزدا كەمىك ئەلبومىن دەردەكەرىت يان مىزى نەخۇش خویناويىيە.

خوین، نزمبونەو ھۆى خړۆكە سىپىيەكان (نىوتروفىل، ئىوزىنوفىل)، بەرزىبونەو ھۆى مۆرمۇن، خوین پىژانى لووت، تف و بەلغەمى خویناوى، لەژندا دەبىتە ھۆى درىژىبونەو ھۆى (زىاتەر لە 5 رۆڭ ماو ھۆى بىنۆزى).

رۇپەوى نەخۇشىيەكە

لە ماو 3-5 رۆژدا تا نزمەدەبىتەو نەخۇش ئارەقەيمەكى زۆردەكاتەو ھىدى ھىدى نىشانەكانى نەخۇشىيەكە نامىتزو دەپەرىنەو. نىشانەكانى ئىنفلوونزای جۆرى B,A لەيەكەوە نىزىكن وەلى رۇپۇى جۆرى C ئاساتەرە نىشانەكانى وەك سووكە ھەلامەتەك وایە.

ئالۇزكارىيەكان

* ئالۇزكارىيەكانى ھەناسەدان

- سۆكردنى گلاندەكانى ئەملاولای گەروو و دەبىتەھۆى پەيدا بوونى شلەيمەكى خەست كەزۆر بەگرانى لادەچىت لە 33% بارەكاندا رۇپۇى نەخۇشىيەكە (لەمندا) مەترسى پەيدا دەكات و پىويستە لە دەروە كونىك بگرىتە بۆرى ھەناسەدان تا نەخۇش ھەناسە بەدات.

- گەورەبوون و سۆكردنى بۆرىيە ھەوايەكانى ناو سىپىيەكان (لەمندا) و پىردا كوشندەيە).

- زۆر جار لەسەرەتاي نەخۇشىيەكەدا سىپىيەكانى نەخۇش تووشى فايرۆسەكە دەبىت، لە 20% ھەموو سۆكردنى سىپىيەكان دەگرىتەو.

- سۆكردنى تىكەلى سىپىيەكان (زۆر جار تووشى ئەيدىزدار دەبىت).

- زۆر جار سۆى باكتىريايى سىپىيەكانىش دەبىنرىن.

* ئالۇزكارىيەكانى دل و بۆرىيەكانى خوین

- سۆكردنى پەردەى ناوەندىى دل، گۆرانكارى بەسەر وندەى T ھىل كىشى دا دا دىت.

* ئالۋىزكاركانى دەمار

- سۆي مەنگى ، شەپلەندارى دەمارى بىنن و بىستى ، پەيدابوونى نازار لە دەمارەكاندا.

ئىنفلوئەنزى مەترسىدار

لەم بارەدا پىنويستە نەخۇش لەنەخۇشخانىە بىننئەتەو، چۈنكە مەترسىيە ھەناسەدانىيان لەرنىدايە، بەپىنى تۈانا پىنويستە نەخۇش جىبابكىرئەتەو.

پىنويستە لە ژورنىكدا تەنيا 1-3 جىگەي نەخۇشىي تىاداىبىت و زوو زوو پاكژىكرئەتەو. ھەر كاتىك گومانكرا نەخۇش ترسى توشىبوونى سىيەكانى لىكرا ئەوا پىنويستە ئىنتىبايۈتەك و ئۈكسجىن بىرئەت بە نەخۇش.

ھەرۈھا لەكاتى نەركەوتنى مەترسىيە دەمارىيەكاندا پىنويستە پىكھاتتوۋەكانى كۇرتىزۇن بىرئەت بە نەخۇش.

ئىنفلوئەنزىا سىكپى

قايرۇسى ئىنفلوئەنزىا دەرئانئەت لەوئىلاش بىپەرتەوۋە خۇي بگەيەنئەتە ئاۋلەمە و توشىبىكات (زۇرچار دەبىتەھۇي ناچوستى لە گەشەكردن و سەقەتتوونى ئەندامەكانى لەشى ئاۋلەمەدا). ئەوۋى راستى بىت تىببىنىكراۋە كە لەبلاۋبوونەۋەكانى سالانى 1957-1958دا ئىنفلوئەنزىا زىاتر توشى ژنى سىكپىبوۋە.

مردن

رئەۋى مردن بە نەخۇشىيەكە لەسەر زۇرى (ژمارە) جۇرە سەختەكان (ژەھراۋىيەكان)، بارودۇخى ئابوورى- كۆمەلەيتى و ئالۋىزكارىيەكانى سىيەكان بەندە. زۇرچار (ژنى سىكپى، پىر، مىندالى ساۋا و نەخۇش) توشى ئىنفلوئەنزىا دەپن.

تا ژمارەى مردوان زۇرىيئەت ئەۋە دەگەيەنئەت كەقايرۇسەكە ترسناكتەرە. بۇ نمونە لەژمارەى 22ى جەنىۋەرى 1997دا رۇژنامەى Mainichi Shimbun رايگەياندا 116 كەس لەباشوورى رۇژمەلەتى ياباندا (تەمەنىيان لەژۇر 60 سالانەۋە بوۋە) بە ئىنفلوئەنزىا مردوون ، لىپىرسراۋانى تەندروسىتىي يابان ناۋى ئەم قايرۇسە ئونىيەيان بە HongKong A نىۋنرا.

دەستنىشانكردن

زۇرچار بەناسانى نەخۇشىيەكە دەستنىشانندەكرئەت، ژانەسەر، تا، لەش داھىززان و نەركەوتنى خۇننەنەرەكانى پاشكۆي زمان زۇر گرنگن بۇ دەستنىشانكردن.

* دەستنىشانكردى ھۇي ئىنفلوئەنزىا بە ھۇي:

- جىكاردنەۋەى قايرۇسەكە لەشەلى ناۋ لووت و گەرودا (لەسەرەتادا) واتە لە 1-3 رۇژدا.

- تىستى ئىمونوفلۇرەسچىئەت قايرۇسەكە دەبىنئەتەو.

- تىستى سىرى، واتە:

1- تىستى PCR و HAI بىننى دژەتەنى قايرۇسەكە.

2- تىستى ELISA

- لە سەرەتاي سالى 2001ەۋە لەبەشى نەخۇشىيە دەرەكانى نەخۇشخانىەى كارۋلىنسكا لە ستۆكھۆلم تىستىكى خىرا بەكاردەھىنرئەت كە دەتوانئەت (لە نىۋان 10-15 خولەكدا) دەستنىشانى قايرۇسى

ئىنفلوئەنزىا بكات ۋەلى ناتوانئەت جۇرى ئىنفلوئەنزىا جىبابكاتەو.

چارەسەر كىردن

لە پراكىتىكىدا ھۇي ئىنفلۇئەنزا چارەسەر ئاكرىنت، بەلام دەرمانى (ئەماتقادىن و رىماتقادىن) تا رادىيەك بەسۈدەن گەر بىتتو لە سەرەتاي نەخۇشىيەكەدا بىرئىن لەنەخۇش.

ئەھەي راستى بىتت زۆر پىئويستە چارەسەرى ئەم بارانەي خوارەھە بىكرىت:

- بەپىي تۈانا رىگا نەدرىت مەترسىيەكان دەرىكەون، ئەويش بە رىزگرتن لە پاكوخاۋىنى و خزمەتكردن و پشۈودان بە نەخۇش.

- زۆر پىئويستە بەپىي نىشانەكان (شىنبونەھە، تاي بەرن) جۆرى ژەھراۋى ئىنفلۇئەنزا بىناسرىتەھە و بەزۈوترىن كات نەخۇش بگەيمەرىتە نەخۇشخانە.

- زۆر پىئويستە ئەھە كەسانەي كەمەترسىي تۈوشبۈونىان لىدەكرىت ەك (سكىپ، ئەيدىزار، مەست، نەخۇشى دل و بۇرىيەكانى خوۋىن، شەكرەدار، ئاۋبەنگدار، ئەھە كەسانەي سىيەكانىيان تۈوشى سۇي تر بۈۈھ بىناسرىتەھە)، ئەھەي راستى بىتت لە كاتى بلاۋبۈونەھەي ئىنفلۇئەنزا تەنبا لە 5-10% ي نەخۇشەكان پىئويستيان بە نەخۇشخانە ھەيە.

- لەسەرەتاي سانى 2001-ھە دەرمانى Zanamivir (Relenza) دژى ئىنفلۇئەنزا بەكارىدەت 48 كازىر پاش نەركەوتنى نىشانەكان. ئەم دەرمانە لەشنىۋەي ھەلمزىندايە و رۆژانە دوچار و ھەر جارىكان نەخۇش نوو مژ ھەلدەمژىت بۇ ماۋەي 5 رۆژ.

لەبارى ئىنفلۇئەنزا ئاسايىدا

پىئويستە نەخۇش لەمانەھە بىمىنىتەھە و پشۈودات و دەرمانى دژى تا و ژانەسەر (ئەسپىرىن و پاراسىتۈلى بىرئىتى)، بۇ كۆكە و ماسولكە ژانكرىنىش دەرمانى تىرى بىرئىتى تا نىشانەكان بېرەۋىتەھە. زۆر پىئويستە خۇراك و قىتامىن C بىرئىت بە نەخۇش بۇزىادكرىنى بەرگىرى لەش.

تېببىنى: پىئويست ناكات لەم بارەدا ئەنتىبىيۈتەك بىرئىت بەنەخۇش.

گەر نەخۇش تۈوشى سى يە سۇ بىتت ئەھە پىئويستە ھەر 8 كازىرنىك 500 ملگم كەپسۈلى تىتراسايكلىن يان ھەر كازىرنىك 250 ملگم ئەمپىسىلىن بۇ كەمكرىنەھەي مەترسىي سۆكرىدەنە باكتىرئاييەكان بىرئىت بە نەخۇش.

خۇپاراستن

ئەمپۇ مېرۇ دەتوانىت خۇي بىكوتىت تا تۈوشى ئىنفلۇئەنزا نەبىت، لە زۇرىيەي ولاتاندا كوتانى جىاۋاز ھەيە بەكاردەھىنرىت، ۋەلى تەنبا لە 60-80% يان بەكارن و نىكەي 1-2 سال دەخايەنىت.

ئەھەي راستى بىتت 2 جۇر كوتان ھەيە كەممانەن:

- كوتان بەقايروۋسى ئىنفلۇئەنزا ئاچالاک، (لە 3 جۇر قايروۋس پىنكەتۈۋە، 2 جۇرى قايروۋس A و جۇرنىكى قايروۋس B) كوتانەكە لەشنىۋەي دەرىي دايە لە ژىرپىست دەبىت. نىشانە لاۋەكئىيەكانى ئەم كوتانە: ژانەسەر، تا، نازارى ماسولكە، يەنمان و سووربۈونەھە نازارى شوئىنى دەرىيەكە.

- كوتان بەقايروۋسى زىندو، نىكەي 35 سالە ئەم جۆرە كوتانە لەروسىيا ھەندىك ولاتا بەكاردەھىنرىت. كوتانەكە زۇرخىرا بەرگىرى لە لەشدا دروسقەكات (بەتايبەتى لەناستى بۇرىيەكانى ھەناسەداندا).

تېببىنى: نابىئەت ئەم كوتانە لەمنداڭ، تەمەندار، دووگيان و ئەو كەسانەى كە نەخۇشىي تريان ھەيە بدرىت.

1- لەزۇربەى و لاتاندا كوتانى Vaxigrip, Fluzone (subvirion), Begrivac, Fluvacci, Fluarix كوتانى ئەنجامى باشى ھەبووھ.

2- كوتانى ACT-HIB و برىتتە لەجۇرىك لە كوتان دژى ئىنفلوھنزا.

تېببىنى: تا ئەمرۆ ھىچ دەرمانىك نىيە قايرۆسەكە لە ناوبەرىت.

پىويستە كوتانى دژى ئىنفلوھنزا بدرىت لەم كەسانە:

- ئەو كەسانەى (تەمەن گرنگ نىيە) فەنكشنى سىيەكانيان نزمبۆتەوھە يان بېھىزە.
- تەمەنداران (لەسەروو 64 سالاھەو)، مەترسىي ئەوھەيان لىدەكرىت لەنەنجامى تووشبۇونى ئىنفلوھنزا دا بىرن.
- منداڭ يان لاو كاتىك ماوھەكى درىژ بۇ چارەسەر كوردنى نەخۇشىي تر (ئەسپىرىن) ى بەكارھىنايىت.
- ئەو كەسانەى كە نەخۇشىي زىندەپالى وەك شەكرە، نەخۇشىي گۇرچىلە ھتد ھەيە.
- ئەو كەسانەى راستەخۇ پەيوھندى بە ئىنفلوھنزا داروھە دەكەن.
- ئەو نەخۇشانەى گىروگرفتى درىژخايەنى دل و بۇرىيەكانى خوزى و سىيەكانيان ھەيە.
- ھەر كەسىك بىخوزىت خۇى بىكوتىت بۇ ئەوھى تووشى ئىنفلوھنزا نەبىت.

بە گشتى

پىويستە ھەموو ولاتىك بەرپۆمبەرايەتى چاودىرىكردنى ئىنفلوھنزا ئاگادارىكات لە:

- ژمارەى تووشبۇوان، جۇرى قايرۆسەكە، ئەنجامى تىستى زەرداوى خوزىن، ھەروھە لىپرسراوان لەبلاوبوونەوھى بە ئاگابن.

- پىويستە لىپرسراوانى تاقىگاي قايرۆسزانى لەنەنجامى تىستەكان لىپرسراوانى ر ت ج ئاگادارىكات ھاوكارى توند لە نىوانياندا ھەبىت.

- پىويستە پىش ھاتنى وەرزى ئىنفلوھنزا دانىشتووان ئاگادارىكرىز تا بەپىنى توانا خەلكى خۇيان بىكوتن.

سەرچاوەكان

References

1. Frances T, Salk JE, Quinliligang JJ. Experience with vaccination against influenza in the spring of 1974. *Am J Pub Health* 1974;137:1013-16.
2. Payne AM-M. The influenza programme of WHO. *Bull WHO* 1953; 8: 755-74.
3. Influenza, The WHO programme. *WHO Chronicle*, 1979;33:7-8.
4. Frank Fenner. Burets contribution to influenza research. In: Options for the control of influenza 11. Cairns, Australia 4-9 maj, 1996.
5. Finner F, Frank Macfarlane Burnet. *His Rec Aust Sci* 1987 (1). 39-77.
6. Burnet FM. Bacterial phage and cognate phenomena. In: *Med. Rese. Conun. Great Britain. A system of bacteriology in relation to medicin.* London His majesty s stationary office, 1930 vol7:463-509.
7. Alan W Hampson and Nancy J Cox. global surveillance for pandemic influenza: are we prepared? In: options for the control of influenza 1996:50-60.
8. L.R. Haaheim, Influenza viruses. in *A practical guide to clinical virology*, 1989;10:47-51.
9. Robert G webters et al. Influenza viruses. In *encyclopedia of virology* 1992.
10. Krug RM. the influenza viruses. NW Plenum press 1989.
11. Kilbourne ED (ed). *Influenza* NW plenum press 1987.
12. Fields BN et al (eds). *Virology*. 2th ed p 1091 NW Ravian press.
13. Thomason D, Thomson R. Influenza. *Ann Pickett-thomas res Lab*. 1993;9:4.
14. Hope-Simpson RE. The transmission of epidemic influenza. NW plenum press. 1992.

15. Fry J. Lung involvement in influenza. Br Med J 1951;2:135.
16. Robert F. Betts: Influenza virus. In: principles and practices of infectious Diseases. 4th eds 1995. 1546-67.
17. Marin GH. Voiculescu. Boli infectioanse. Edi. Medicala. 1990. 54:161-80.
18. Raphael Doli. Influnza. In Harisson, principles of internal medicine. 1991. 695-700.
19. CDC. Prevention and control of influenza. MMWR. 1989; 38: 297
20. Kilbourne. E. D. Influenza, encyclopedia of microbiology, vol2, 1992, 505-20.
21. WER. WHO/no. 5, 7, 9. Geneva. 1997
22. www-micro.msb.le.ac.uk.224/viral path.html. AJC 1995
23. Edwin D. Kilbourne, Influenza Encyclopedia of Microbiology, vol 2, 1992. 505-20
24. Kilbourne, E. D. Influenza, Plnum Medical books, 1987, New York
25. Weekly Epidemiological Record. WHO/no. 5, 7, 9 1997. Geneva
26. Lancet, Vol 349, February 1, 1997; 332.
27. Ann M. Arvin and Yvonne A. Maldonado, Other viral infections of the fetus and newborn. In Infectious Disease of the fetus newborn infant, 4th eds. V. B. Saunders Company 1995. 18: 745-56
28. Om Influenza, SBL, Vaccin AB and Smittskyddsinstutet

ئىنفلوئىزىيە ئالدىنىڭ

ئىنفلوئىزىيە جۈزى A نەخۇشسىيەكى فائىرۇسىيە ، ئەم جۈزىيان واتە (H5N1) لە ئالدىنقى مۇقۇم توشۇش دەپ ئاتىلىدۇ ، ئەم جۈزىيە كە چەند مانگىكە لە باشورى ئاسىيادا بىلۈپۈتەمە . تەننەت لە سەمەتەي سالى 2006 دا يەكەم قورىبىنى بىلۈپۈنەمەي فائىرۇسىيەكە لە باكور باشورى كوردستاندا راگەيەندرا و زىمانىكى گەمەي ئابورى ، دەرونى ، كۆمەلەيتى بە دانىشتوان گەياند و ئا چاپكىردىنى ئەم كىتەپە ھىشتا نەخۇشسىيەكە بە تەواي كۆنۈپۈن نەكراو .

مۇقۇم

رىكخراوى تەندروستى جىھانى(WHO) زاراۋەي (Avian Influenza) ى بۇ داناۋە و ئەم ئىنفلوئىزىيە بە ترسناك دەزانن لە بەر ئەمەي :

نرىكەي 8 سالان لە مەمبەر (DR.Johan Hultin) كە لە سوئد لە داك بوەم ئەمەپۇ لە ئەمىرىكا ئەزىت و كاردەكات گەيشتە ئەلاسكا و لە زىر ئەم شاخە بە فرىنانەدا قەبرىكى ھەلدايەمە كە لە سالانى 1918-1919 دا بە ھۆي نەخۇشى ئىسپانى (Spanish flu) يەمە مردبۇ . ئەم تۈانى نەمەنيەك لە خانەي سىيەكانى ژنىكى ئاسكىمۇيى دەرىيەننىت ، كە گەرايەمە ئەم نەمەنيەي دا بە (Jeffry Taubenberger) كە لە (Armed Forces Institute of Pathology) كارى دەكرد . ئەمىش ھەستا بە تۈزىنەمە لە سەري و جارىكى دى ئەم فائىرۇسىيە دىروستكردەمە كە بە (H1N1) ناسراۋە و لە سالانى 1918-1919 بوە ھۆي مردنى نرىكەي 40-50 مىليۇن مۇقۇم . پاش پىكەمەنەنى ھەر 8 جىنى فائىرۇسىيەكە سالانى 2003 وىستى ئەنجامى تۈزىنەمەكانى بىلۈپۈكەمە بەلام كاربەدەستانى ئەمىرىكا لە گەل كۇقارى Science دا رىكەمۇتن كە بەشىكى سەنوردارى تۈزىنەمەكە بىلۈ بىرئەمە نەبادا تىرۇرىستان سوئدى لىۋەرگىن و بەكارى بەيىنن ! ئەمەبو لە ژمارە 7 ى ئۆكتەبەري سالانى 2003 دا كۇقارى ئاۋرۇپا بەشىكى تۈزىنەمەكەي بە

ئىۋى Characterization of the Reconstructed 1918 Spanish Influenza Pandemic Virus دا

بىلۈكردەمە . ھەر ھەمان سال ئامازە بەم راستىيە كرا كە فائىرۇسىيە (H1N1) ى نەخۇشى ئىسپانى زۇر لە فائىرۇسىيە (H5N1) ى ئىنفلوئىزىيە ئالدىنى ئاسىيا نرىكە . ھەرچەندە ئىنفلوئىزىيە ئالدىنى سالانى 1968 ى ھۆنگ كۇنگ و ئەمەي ئەمەپۇ جىياۋانن ، بەلام پىسپۇران ھەر دەترسن لەمەي نەبادا ئەم فائىرۇسىيە ھەمان فائىرۇسىيە سالانى 1918 بىت !!

ئەمەلىي راسىتى بىتت نىزىكەى 80 جۇر قايرۇس تووشى بالىندەكان دەبن وەلى بالىندە تەنيا تووشى دوو قايرۇسىيان دەبىت ئەوانىش جۇرى H5 و H7 و دەبنە ھۇى مردن . پىشووئر قايرۇسەكە تووشى بالىندە دەبوو بەلام لەم سالانەى دووايىدا تىببىنى كراوہ قايرۇسەكە دەتوانىت مروقىش تووش بكات و بىكوژىت .

تىببىنى : Hemagglutinin (H) و Neurominidas (N) دوو بىكها تووى دەرهكى قايرۇسەكەن و نىزىكەى 16 جۇرى H ى ئەنفلوونزە جۇرى A ھەىە .

ھۇزانى

ھۇى نەخۇشىيەكە قايرۇسىكى ئىنفلوونزای جۇرى A و 3 جۇرى ھەىە كە ئەمانەن:

- 1- جۇرى (H5) ، لە مرۇدا بىنراوہ و دەشبىتە ھۇى مردن . (ئەمرو باسى لىوہ ئەكرىت) .
- 2- جۇرى (H7) ، بە دەگەن بىنراوہ .
- 3- جۇرى (H9) ، تواناى تووشبوونى زۇر نزمە وەلى لە مرۇدا بىنراوہ .

سەرچاوەكانى قايرۇسەكە

برىتىن لە پەلەمەرى زىندوو (مرىشك ، مرىشكى ھىلكەكەر ، كەلەشىر ، قەلموون ، مراوى ، قاز . . . تاد) . پەلەمەرى مردوو يان سەرپرەراو كە تووشى قايرۇسەكە بوون .

رىگاكانى گواستەنەمەى قايرۇسەكە

- راستەوخۇ ، بالىندەى تووشبوو لە گەل رىقنەكەيدا قايرۇسەكە دەكاتە دەروہ و پەيوەندى راستەوخۇ بە پىسايىيەكەوہ دەبىتە ھۇى تووشبوون .

- لەوانەشە پەيوەندى راستەوخۇ لە گەل بالىندە نەخۇشەكەدا رىگايەكى دى تووشبوون بىت . ئەو كەسانەى تووشى قايرۇسەكە بوون لەو شوپانەدا ژياون كە بالىندەى مردووى تىادا دۇزراوہتەرە يان پەيوەندى راستەوخۇيان لە گەل بالىندەى نەخۇشدا ھەبووہ .

زۇر گومان دەكرىت كە بالىندە كۆچكەرەكان ھۇى بىلابوونەمەو گواستەنەمەى قايرۇسەكە بن لە ناوچەيەكەوہ بۇ ناوچەيەكى دى .

ماوہى كپكەوتنى قايرۇسەكە لە نىوان 1-3 رۇژدايە .

مەترسى چەندە تا مرو تووش بىتت ؟

گەر مرو پەيوەندى زۇر و چەرى بە بالىندەى نەخۇشەوہ نەبىت ئەوا مەترسى تووشبوون نىيە يان ھەر زۇر كەمە . لەو چەند مىليون مروقىەى لە ئاسيادا دەژىن و مامەلە لە گەل بالىندەدا دەكەن چەند كەسىكىيان تووشى قايرۇسەكە بوون و لە نەخۇشخانەدا ماونەتەرە و لە سالانى 2005-2006 دا دەستخىزىانى قايرۇسەكەيان بۇكراوہ . ھەرچەندە ئەمرو مەترسى قايرۇسەكە لە سەر مرو كەمە بەلام مەترسى ئەوہ ھەىە كە قايرۇسەكە خۇى بگۇژىت و (وہك ئەمرو دەبىنرىت) و لە ماوہىيەكى كورت دا ژمارەيەكى زۇر لە دانىشتوان تووشبكات و بىتتە ھۇى بىلابوونەمەىكى (Pandemic) خىرا ئەوسا نەتوانرىت كۆتەرۇل بكرىت . ئەوہى راسىتى بىتت زۇرەى جۇرەكانى ئىنفلوونزا لە بالىندەوہ دىت بەلام ئەوہى ئەمرو باسى لىوہ دەكەين خىراتر مرو دەكوژىت ، لەبەرئەوہ مەترسى لىدەكرىت بىتتە ھۇى نەخۇشى ئىسپانى !

ھەر ل 4 كەس كە توشى قايرۇسەكە بوون 3 يان مردوون ، لە سانى 2003 وە تا 6 ى فېبىروارى 2006 165 كەس توشى قايرۇسەكەبوون و 88 يان مردوون (3) .

ئايا قايرۇسەكە لە نىو مرۇقدا بلاوبەيىتەھ ؟

ئەمىرۇ كەس ناتوانىت وەلامى ئەم پىرسىارە بىداتەھ ، پىسپۇرانى سوئد دەبىژن تا ئەمىرۇ زانستىانە نەسەلمىندراوھ كە قايرۇسەكە لە نىوان مرۇقدا بلاوبەيىتەھ، بەلام تا ژمارەى توشىبوون زۇد بىت ئەوا مەترسى بلاو بوونەھەى لە نىوان دانىشتواندا زىدە تر دەبىت . گەر مرۇقىك توشى 2 جۇرى قايرۇسەكە بىيت لەوانەيە قايرۇسەكە گۇرانكارى بەسەر خۇيدا بەيىت و بۇ خانەكانى لەشى مرۇ بىيت (لە بارىيت) ئەوسا مەترسى لە نىو مرۇقدا زىدەتر دەبىت . قايرۇسى ئەنفلوئەنزى سانى 1997 لە باشورى ئاسيادا بە ھوى جۇرى H5N1 –Virus ھوھ بووھ ، وەلى دەرئەكەوتووھ ئايا قايرۇسەكە خۇى دەگۇرپىت تا لە نىو مرۇقدا بلاوبەيىتەھ (مرۇقىكى توشىبو يەكىكى لەش ساخ توش بكات) . لەبەرئەم ھۇيەكە بلاوبوونەھەى سانى 1997 ى ھۇنگ كۇنگ لەھەى ئەمىرۇ ئىندونىسىا جىوازترە .

ئايا قايرۇسەكە لە رىنگاى مرىشكەھ بلاوبەيىتەھ ؟

ھەرچەندە قايرۇسەكە لە لەشى مرىشكى سەربىراو يان ھىلكەكەى دا ھەيە وەلى مەترسى توشىبوون بە گۇشت و ھىلكە زۇر كەمە يان نىيە . بەلام بۇ دۇنيابوون باشترە گۇشت و ھىلكە لە 70 پلەى گەرمى دا بكوئىرنىت بۇ ئەھەى قايرۇسەكە بكوئىت .

نىشانەكان

سانى 1997 لە چىن نىشانەكانى ئىنفلوئەنزىا كە سووك بوون وەك :

- تالىھاتن .

- كۇكە .

- گەروو ئىشە .

- سووكە ژانەسەر .

- گىروگرفتى گەھو رىخۇلە .

لە 18 نەخۇشدا 7 يان مردن بەلام ھەندىك نەخۇش نىشانەى سىيە سۇيان ھەبووھ ھاوكات ژانە ماسولكە ، كاركردنە سەر جگەر، ناچوستى گورچىلە و گۇرانكارى رىژەى پىكھاتەكانى خۇنى تىادا دىارى كراوھ .

لە سالانى 2003-2005 دا لە ئاسيادا نىشانەكان بەم جۇرە بوون :

- تالىھاتن (لە سەروو 38 پلەوھ بووھ) .

- كۇكە .

- پشوسوارى .

- نىشانەى سىيەسۇى كوتوپچ .

دوو مندال كە توشى قايرۇسەكە بوون سىچوون و مۇشكە سۇيان تىادا دەرئەكەوتووھ و لەم بارەدا رىژەى مردن بەرزە .

دەستىن ئېلىشنىڭ ئۇسۇلى

دەتوانىرنت لى رىڭگى تىستىكى گەرۈۋ (خىرا) ۋە دەستىن ئېلىش بىكرىت

خۇپاراستى

- لى ۋىلاتانەدا كە قايرۇسەكە بىلۇبۇتەۋە پىۋىستە مرۇ راستەخۇ مامەلە لى گەل بانئەدە نەكات.
- پىش كۆلانە پاكىردنەۋە دەستكىش بەكابىنەۋە پاكىز كىردن ۋ شوشتىنى دەستەكانى بە سابون ۋ ئاۋ يان ئىسپىرتۇ پىۋىستە .
- ھەلگىرتى مرىشكى بەستۋو لى نىۋ بەفرگىردا ھىچ لى قايرۇسەكە ناگۇرىنت ، ۋەلى بە كۆلاندىن لى 70 پەلەدا قايرۇسەكە دەمرىت .
- پىۋىستە ھەموۋان لى بىرىان نەچىت كە ھىلكەى دەلەمە ، ھىلكەۋ رۇن ، بە ھىچ جۇرىك گۇشتى بەركولۇ يان نەكۆلۋ نەخۇن .

كۆتان

تا ئەمۇ كۆتان دىرى قايرۇسەكە نىيە ، ۋەلى ھەللىكى چىۋىپ لى ئارادايە بۇ دىروستىردىنى كۆتانىك دىرى قايرۇسەكە چەند سالىكى گەرمە .

دەرمان

ھەردۋو دەرمانى (Flumadine=Rimantadine) (Tamiflu=Oseltamivir) كە لى شىۋەى چەب بۇ گەۋرەسالان ۋ شلەدا بۇ مىندالدا دىروستىراۋە بەشى خۇيان كارىگەرى يان ھەيە ، ۋەلى پىسپۇرانى سۋىد دەبىزىن ھىچ تۋىزىنەۋەىك لى مەپ كارىگەرى دەرمانى ناۋىراۋ لى سەر مرۇ نەكراۋە لىبەرنەۋە ئەنتىقايرۇسەكە سۋودى نىيە يان سۋودەكەى سۋوردارە .

بەلام لى ھەموۋ كاتەكاندا دامركاندنەۋە يان رەۋىنەۋەى نىشانەكانى سۇ قايرۇسىيەكە زۇر يارمەتىدەرە بۇ باشبۋونى بارى نەخۇشىيەكە .

سەرچاۋەكان

1. www.av.se ©
2. www.cdc.gov 050910 ©
3. www.who.int 050909 ©
4. www.dn.se 050105 ©
5. www.svd.se 051001 ©
6. www.netdoktor.se 051020 ©
7. www.smi.se 051021 ©

بەشى يازدەھەم

نەخۇشىيە تىكەلەكان

- 1- مەلاريا
- 2- جيارديا
- 3- ديزانتىرى ئەمىبىيىسى
- 4- سۆي تۆكسۆپلاسىما
- 5- كرمەكان (دەزوويىيەكان ، پانەكان و درىژەكان) .
- 6- كەپوۋەسۇكان (كەپوۋەبەرزەكان و كاندىدە)

مەلاريا

يەككىگە لە ناسراوترىن نەخۇشىيەكانى ھىلى ئىستىوا، لەكوردھوارىدا (لەرزوتا) يان (سى بەرۇ) پىدەوترىت. ھەلكەۋىتى جوگرافى كوردستان واىكردوۋە كە نەخۇشىيەكە سەرتاپاي كوردستان بگرتەۋە. پاراسىتەكە دەچىتە ناوخپۇكەى سوورى خۇنەۋە دەپىتە ھۇى تەقاندنى خپۇكەكان ، تالىھاتن، كەمخۇنى و گەۋرەبوۋنى سېل.

مىژوۋ

يەككىگە لەنەخۇشىيە دىرىنە ناسراۋەكان، ئەفرىقا سەرچاۋەى ھاتنى نەخۇشىيەكەىە لەرۋە بە رۇژھەلاتى نەقىن و ئەورپا و ناسىادا بلاۋبوۋتەۋە.

- ھىپۇكراتى مەلاريا ناس يەكەم كەس بوو لەسەر نەخۇشىيەكەى نووسىۋە پاشتر ھەرخۇى ناۋى (لەرزوتا) لىنا.
- پىلىتېزو ھاۋمەكانى لەسانى 1820 دەرمانى كىنىنەيان دۆزىيەۋە.
- لافىران لەسانى 1880 دا پاراسىتى مەلارياى لەخۇندا دەستنىشانكرد كەدەپىتەھۇى مەلاريا.
- ماك كالوم لەسانى 1897 دا لەسەر سوۋرى زايندى مىشۋولەكەى (لەمرۇدا) نووسى و (روس) ىش ئەو راستىيەى سلماند كە مىشۋولە دەپىتەھۇى گواستەۋەى نەخۇشىيەكە.
- بىگنامى و ھاۋمەكانى لەسانى 1898 رۇلى گرنكى مىشۋولەى ئەۋفلىسىيان سلماند.
- لەسانى 1924 و 1933 دا ھەلندا بۇ دروستكردنى دەرمانى دژى مەلاريا. بەلام پاشتر دەرمانى كىنن دروستكرا .
- لە سالى 1942 دا بۇيەكەمجار دەرمانى DDT دروستكرا بەلام لە سالى 1944 دا بۇ يەكەمجار لە ئىتالىا بەكارھىترا .
- شۇرتو ھاۋمەكانى لەسانى 1948 دا سوۋرى دەرمانى خپۇكە سوۋرەكانيان دەستنىشانكرد.

لەم سالانەى دوايىدا تۋانراۋە دەرمانى نوۋى دژى ئەو جۇرانەى پلاسۇمۇدىۋم دروست بگرت كەبەرەنگارى دەرمانە كۇنەكان دەبوۋنەۋە بەرگرىيان پەيدا كرىدوۋ. بە راى شارەزايان بۇ بەھىزكردنى كارىگەرى دەرمانەكان باشتر واىە دەرمانەكان تىكەلېكرىت. لەراستىدا جۇرى ترىش لە (پلاسۇمۇدىۋم) ھىيە ۋەلى لەمرۇدا ناپىتە ھۇى مەلاريا و بگرە لەناژەلدا دەپىنرىن.

ھۆى مەلاريا

پاراسايتىكە لەپۇلى سپۆرۇزور (sporozoore) لەخىزانى پلاسمودىداي (plasmodidae) لەجۆرى پلاسمودىوم (plasmodium)، ئەوھى راستى بىت 4 جۆر پلاسمودىوم دەبنەھۆى مەلارياى مروۋە كەنەمانەن:

- 1- پلاسمودىومى قىفاكس، ماوھى كېكەوتن لە نىوان 13-15 رۇژدايە (لەكورىستاندا بلاھە).
- 2- پلاسمودىومى فالسىپارەم، ماوھى كېكەوتن لە نىوان 10-12 رۇژدايە.
- 3- پلاسمودىومى مەلاريا، ماوھى كېكەوتن لە نىوان 27-42 رۇژدايە
- 4- پلاسمودىومى ئۇقالىن، ماوھى كېكەوتن لە نىوان 13-15 رۇژدايە.

پەتازانى

مەلاريا بەشكىكى گەورەى رووبەرى زەوى گرتووتەتەو، لەم سالانەى دوايىدا دەرگەوتووتە نەخۇشىيەكە لەھەندىك ناوچەدا نەماوھە لەھەندىك ناوچەى تردا زۆر كەمبووتەتەو. بەلام وەك يەكىك لەگىرۇگرتە سەرەككىيەكانى تەندروستى لەناوچەكانى ھىلى ئىستىواو ژىر ھىلى ئىستىوادا ھەر ماوھە. زىدەتر مندال تووشى مەلاريا دەبىت. سالانە ژمارەيەكى زۆر لەخەلكى تۆماركراو تووشى مەلاريا دەبىت. سالانە نزيكەى 270 مليون مروتووشى نەخۇشىيەكە دەبىت و نزيكەى 2 مليون بە نەخۇشىيەكە دەمرن. ھەرەھا تا ئەمىرۇ سالانە لە نىوان مانگەكانى مەى- نۇقەمبەر ژمارەيەكى زۆر لە دانىشتووانى شارە گەورەكان و گوندەكانى سەرانسەرى كوردستانى گەورە (تۆمارنەكراو) تووشى مەلاريا دەبن.

سووپى پلاسمودىوم

1- سووپى نازايەندى (لە لەشى مروتۇدا ئەنجام دەدەرىت) ئەمىش 2 سووپە:

- سووپى دەرەوھى خېۋكە سوورەكان.

- سووپى ناو خېۋكە سوورەكان. (ھەردووكيان لە لەشى مروتۇدا ئەنجام دەدەرىت).

2- سووپى زايەندى (لە لەشى مېشولەى ئەنۇفېلسدا ئەنجام دەدەرىت).

1- سووپى نازايەندى

* سووپى دەرەوھى خېۋكە سوورەكان

لەو كاتەو دەست پىدەكات كە مېشولەكە ژمارەيەكى زۆر لەسپۆرۇزۇيت (شېوھەكى پاراسايتەكەيە

1-2 ناوكى ھەيە) دەكاتە ناو خويئەوھە لە سووپى خويئەوھە سپۆرۇزۇيتەكان دەگەنە جگەر.

لەخانەكانى پەردەى دەرەوھى جگەردا ژمارەيەكى زۆر پلاسودىوم (دەرىژى ھەر يەكەيان 30-50

مىكرۇن) نىشتەجى دەبن. ھىدى ھىدى سپۆرۇزۇيتەكان گەورە دەبن و دەبنە مېرۇزۇيت (40 ھەزار

لەفالىسىپاروم، 10 ھەزار لەقىفاكس و 15 ھەزار لەئۇقالىن) دروستدەبىت. لەئەنجامدا مېرۇزۇيتەكان

دەكرىنە دەرەوھە دەخزىنە ناو خېۋكە سوورەكانەو، ئەم سووپە 1-2 ھەفتە نەخايەنىت و بىنىشانەيە!!

ھەندىكجار لەجگەردا پلاسمودىومى قىفاكس و ئۇقالىن ماوھى مانگ يان سال خۇيان مت دەكەن

(دەنۇن) و پاشتر بەپىنگەبوى دىنەدەرەوھە. (سووپى ناو خېۋكەى سوور دەست پىدەكات).

* سووپى ناو خېۋكە سوورەكان

لەو كاتەو دەستپىدەكات كە مېرۇزۇيتى پلاسمودىومە نىرەكانى ناو جگەر ھىرش دەكەنە سەر خېۋكە

سوورەكان، پاشتر مېرۇزۇيتەكان دەبن بە (تروپۇزۇيت) كەشېوھەكى بارنەيەكى پرتۇپىلاسميان ھەيە.

تروپوژۆئىتەكان زۇر خىرا (لەناو خېرۆكە سوورەكاندا) لەسەر ھىمۇگلىۋىنى ناوخوئىن گەشەدەكەن (مەشەخۇر).

ھىدى ھىدى تروپوژۆئىتە بازىيەكان شىۋە (شىزۇنت) ۋەردەگىن كەبەشىكى زۇرى پووبەرى خېرۆكە سوورەكان داگىردەكەن ئەمانىش دەگۈرېن ۋە دەبن بە (رېزۇئىتە) كە گەورەبوون دەبنەھۇى تەقاندنى خېرۆكە سوورەكان ۋە نوسا مېرۇزۇئىتەكان دىنەدەرەۋە. (لەم كاتەدا نەخۇش لەرزوتاي لىدېت) دووبارە مېرۇزۇئىتەكان ھىرش دەكەنە سەر خېرۆكە سوورەكان ۋە جازىكى تر (لە 48 كازىردا سووپى پلاسمودىۋىمى قىفكاس، 72 كازىر سووپى پلاسمودىۋىمى مەلاريا، 36-48 كازىر سووپى پلاسمودىۋىمى فالسىپارەم) لەناو خېرۆكە سوورەكاندا دووبارە دەبىتەۋە.

پاش 6-7 سووپى ۋا بۇ جۇرى مەلاريا ۋە 7-8 سووپى ترى بۇ فالسىپارەم، ھەندىك لەمېرۇزۇئىتەكان باش گەورە دەبن ۋەلى بىزۇيان كەم دەبىتەۋە.

2- سووپى زايندى

سووپەكە لە لەشى مېيەى مېشولەى ئەنۇفلىسدا ئەنجامدەردىت. پاش زاووزۇكرىن مېشولە گامىتى نېرو مى دەخوات ۋە لەگەدەى مېشولەكەدا گچكەگامىتى (نېن) ۋە گەورە گامىتى (مى) نروسىت دەكات. گچكە گامىتىك دەچىتە ناو گەورە گامىتىكە، ئەمەش دەبىتەھۇى دروستبوونى (زىگۇت)، لەماۋەى 24 كازىردا زىگۇتەكان دەگۈرېن بۇ (ookinete) ى بىزىن، پاشترىش ئەمانە لەدىۋارى گەدەى مېشولەكەۋە دەپەرىنەۋە ۋە دىنە دەرەۋە ۋە خۇيان گىردەكەن دەگۈرېن ۋە دەبن بە (oocyst)، كاتىك ئەمانە دەتەقن ژمارەيەكى بىشووۋمار لە (سېۋۇزۇئىت) ۋە خۇيان دەگەينەنە ناو لىكى مېشولە ۋە لەكاتى پىۋەداندا ۋەك شىرنقە ژمارەيەكى زۇر لەم سېۋۇزۇئىتەكان دەكرىنە ناو مولولە بارىكەكانى خوئىنى مۇقەۋە. بەم شىۋەيە سووپى يەكەم كۇتايى دىت.

- سووپى پلاسمودىۋىمى قىفكاس 27-42 رۇژ دەخايەنيت.

- سووپى پلاسمودىۋىمى فالسىپارەم 13-15 رۇژ دەخايەنيت.

- سووپى پلاسمودىۋىمى مەلاريا 15-30 رۇژ دەخايەنيت.

- سووپى پلاسمودىۋىمى نۇفالى 27-42 رۇژ دەخايەنيت.

رۇگاكانى گواستەۋە

ھۇى سەرەكى گواستەۋەى پاراسايتەكە مېشولەى ئەنۇفلىسە، نىكەى 400 جۇر ئەنۇفلىس لەجىھاندا ھەيە، بەلام تەنيا 100 جۇريان پلاسمودىۋىم دەگۈزىنەۋە ۋە لەمانىش 35 جۇريان بەرگىريان بەرامبەر دەرمانى DDT پەيداكردوۋە

ماۋەى پىۋىست بۇ دروستبوونى سېۋۇزۇئىتەكان بەپىنى جۇرى پاراسىتەكە ۋە پلەى گەرمىي دەروبوەر لەنىۋان 10-30 رۇژدايە. رۇگايەكى تر كەسەلمىنراۋە بىرىتىيە لەخوئىندان ۋە خوئىن ۋەرگرتن كەپاراسىتەكە دەگۈزىنەۋە ۋەك روویداۋە. لەبەرئەۋە لەزۇبەى ۋە لاتاندا ئەۋ كەسانەى لەۋ ناۋچانەۋە ھاتوون كەمەلاريايان زۇر تىاداىە بۇ بانكى خوئىن ئىۋەرناگىر تا بىدەن بەكەسانى تر!! (ناسراۋترىن جۇر پلاسمودىۋىمى مەلاريا بوۋە كەبەھۇى خوئىن ۋەرگرتەۋە ۋە بۇ بوۋەتەۋە).

ماوهی درمیتی

ماوهکه ئهوهنده دهخایه نیت تاکو گامؤسایتیکانی پاراسایتیکه له ناو خوینی نهخوشدا بهردهوام هه بیئت، ماوهکەش به پیتی جۆری پلاسمۆدیۆمه که دهگۆپریت. بۆ نمونه جۆری مه لاریا ماوهی 10 سال له ناو خویندا ده مینیتیهوه، جاری وا هه بووه نزیکه ی 20 یان 35 سال له ناو له شدا ماوه ته وه له وانه شه تا مردن به مینیت.

به لام فیفاکس نزیکه ی 1-3 سال له ناو خویندا ده مینیتیهوه، جۆری فانسپیاره م نزیکه ی یهک سال ده مینیتیهوه. ههروهها میشووله مینهکان به درنژایی ژیانیان (ا مانگ یان زیاتر) ده بنههوی گواستنیهوی پاراسیتیکه. نهخوشیه که هه موو کسێک تووش دهکات هه ندیکجار مه لاریا له دایکمه دهگۆنریتیهوه بۆ ناوله مه و مندالیکی مه لاریادار له دایک ده بیئت.

نیشانهکانی درمی

پلاسمۆدیۆم له 10-12 رۆژدا کپه کهوینت، به لام فانسپیاره م له 13-15 رۆژدا کپه کهوینت، ههروهها ماوهی کپه کهوتنی فیفاکس و ئوفالین درنژتیره و له نیوان 27-42 رۆژدایه. هه ندیکجار ماوهی کپه کهوتنی جۆری مه لاریا و فیفاکس درنژتیرن و دهگه نه 8-10 مانگ.

ئهوهی شایانی باسه نیشانهی سه رهکی مه لاریا بریتیه له (لهرزوتای ریک و تایبته به نهخوشیه که (تهنیا جۆری نیستییایی نه بیئت) لهرزوتاکه ی ناریکه. له نهجمای زیادبوونی پاراسیتیکه دا خپۆکه سوورهکان ژههریک ده ره که ن کار دهکاته سه ر مه له بندهی گه رمیی مه ژێ و ده بنههوی تا و پاشتریش بيشوو مار زیادبوونی ژماره ی پاراسیتیکه خپۆکه سوورهکان ده ته قینیت و له ناویان ده بن. له هه ندیک جۆری مه لاریادا تا له 48 یان له 72 کارژیردا دووباره ده بیتهوه.

سه رهتا یه که م تووشبوونی مه لاریا به له رزو تایی ناریک، ژانه سه ر. له ش داهیزان، گهروگرفتی گه ده و ریخۆله ده ست پینهکات که هه ندیکجار له گه ل هه ندیک نهخوشیی دی تووشبوودا پزیشک به هه له دا ده بات.

1- مه لاریای پلاسمۆدیۆمی فیفاکس

سه رهتا تا لیهاتن 18 رۆژ دهخایه نیت له 80٪ ی بارهکاندا تا سن نیشانهی سه رهکی ههیه، که نه مانه ن: - له پهرزلیهاتن، له م باره دا له رز ئه وهنده به هیزه مروقه گویی له شهقه ی ددانی نهخوشه و هه رچی هه ولیش ده دریت بۆ گه رمبوونهوهی نهخوش به فیرۆده چیت. زیادبوونی ژماره ی لی دانی دل، رووخسار خاکیه، ماوهی له رزهکان نیو کارژیر تا کارژیریک دهخایه نیت.

- تالیهاتن، پله ی گه رمیی له ش دهگاته 40-41 پله و پیست وشک ده بیئت، زیادبوونی لی دانی دل، بیتارامی، تینویتی، ژانه سه ر، رشانه وه سکچوون ئوقره له نهخوش ده بن، به گشتی ئه م نیشانه نه نزیکه ی 2-6 کارژیر دهخایه نیت.

- له پهرزلیهاتنهوهی تا، پاش نزمبوونهوهی تا نهخوش ئارهقهیهکی زۆرو پاشتر باری باش ده بیئت، به لام بیهیزی و ماندوویی هه ر پێوه دیار ده مینیت.

هاوکات پله ی گه رمی ئاسایی ده بیته وه و دهگاته 37 پله.

رۆژی دووه م، تا نزم ده بیته وه و باری نهخوش پاشتر ده بیئت.

رۆژی سېيەم . واتە پاش 48 كازىر نەخۇش ەك يەكەم جارى لىدېتەمەو رۆژى نواترىش(چوارەم) و ەروەھا . پاش 48 كازىر ئەم نىشانانە لەماوەى چەند ەفتەيەك دووبارە دەيىتەمەو . لەكاتى تاوە تاكاندا ەندىك نىشانەى تر لەنەخۇشدا دەردەكەمەن ، گرنگترىنيان برىتىن لە :

تامىسكى لالىوى سەروو و خواروو ، ەندىك نىشانەى سۈرەتا ، فشارى خوڭىن ، گەرەبەوونى جگەر و سېل ، رشانەمە ، نەمانى ئارەزووى خوارەن ، سىچوونى شىوە دىزانتى و كەمبەوونەمەى مېزكردن .

نىشانە ھاويەشەكانى مەلاريا

تالىھاتن ، لەرز ، ژانەسەر ، ەيئەنجدان و رشانەمە ، ئازارى پىشت ، سىچوون ، ژانى جومگە و ماسولكەكان ، نەمانى ئارەزووى خوارەن .

2- مەلارياى پلاسەمۇدىۋمى ئالمىيارەم (مەلارياى ئىستىوا)

تووندترىن و سامناكترىن جۆرى مەلاريايە ، لەزۇرەى زۆرى بارەكاندا نەخۇش دەمرىت . لەيەكەم رۆژەمە پىزىشك ەست بەتۈندى و بەھىزى نىشانەكان دەكات : تالىھاتن ئارپىكە و بەرزە ، تاوى لەرزەكان بە رىكى دووبارە سى بارە دەبنەمە ، ماسولكە ژانكردن ، لەش داھىززان ، رشانەمە (نەخۇش يان زەردا و يان ئاۋ دەھىتتەمە) ژانەسەر ، ەناسەتۈندى ، ئا ئارامى .

ەندىكجار نەخۇش لەمۇش خۇى دەچىت و لەخۇى بىناگانەبىت ەۋى ئەمەش دەگەرپتەمە بۇ نۇمبەوونەمەى پەستانى خوڭىن . رۆژانە نەخۇش تاى ئارپىكى لىدېت ، ھاوكات لەوانەيە نەخۇش تووشى سىيەسۇ ، ئاچوستى دال و بۇرىيەكانى خوڭىن ، گىرۈگرتى گەنە و رىخۇلە و ئاچوستى تۈندى گورچىلە و بگرە گورچىلە راۋەستان دەيىت . گەر لەكاتى خۇيدا و بە رىكۈپىكى چارەنەكرىت ، ئەوا نەخۇش دەمرىت .

3- مەلارياى پلاسەمۇدىۋمى مەلاريا

لەم جۇرەدا ەمەو 72 كازىرنىك تاوە لەرزوتا دووبارە دەيىتەمە (واتە ەردوو رۆژ بى تا) . ئەم جۇرە مەلاريايە بەرەو جۆرى درىژخايەنى نەروات و زۇرچارىش بىنىشانەيە .

4- مەلارياى پلاسەمۇدىۋمى ئۇقالى

جۆرىكى مامناۋەندى مەلاريايە ەندىكجار نەخۇش زۇر بېھىزە ەك لەجۆرى قىلاكسدا دەيىرنىت ، لەگەل ئەوەشدا ئەم جۇرە نايىتە ەۋى مردنى نەخۇش . تا ئەمرو ئازانرىت ئايا ئەم جۇرە ەئەدەتەمە يان نا ۋەلى نەزانرىت كەپاراسىتەكەى سوورى نەروەى خۇكە سوورەكانيان ەيە .

تېببىنى : لە سالى 1997دا مەئبەندى خۇپاراستن و كۆنترۆلى نەخۇشەيەكانى ئەمىرىكا رايگەياند كە دوو مىندال دەستنىشانكراون كە لەدايكىانەمە (لەكاتى سىچىردا) تووشى مەلاريا بوون .

مەترسىيەكانى مەلاريا

- زەردووى مەلاريايى .
- كەمخوونى .
- تەقىنى سېل .
- سۆى بەكترايى .
- گورچىلەسۇ .

دەستنىشانكردن

- گرنگترىن نىشانەى مەلاريا لەرزوتا و نارەقەكردنەمەيە كە بەسوودن بۇ دەستنىشانكردن .
- تىستى پاراسايتى مايكروسكۇپى نەخۇش (دلۇپىك خوڭىن Wright ، Giemsa يان Field) رەنگ كرايىت بە ئەواۋى تايەتەمەندى ەر جۆرنىك دەناسرىتەمە جا گرنگ نىيە لەمەر كاتىكدا خوئىتەكە مەرگىرايىت !

رژیموی مه‌لاریا

له‌زۆربه‌ی باره‌کاندا باشه و نه‌خۆش له‌ژێر چاره‌سه‌رکردندا چا‌کده‌بێته‌وه، وه‌لێ له‌جۆری فائلسیپاره‌می هه‌لچوودا له 40-60% ی نه‌خۆشه‌کان ده‌مریت.

چاره‌سه‌رکردن

- پێویسته نه‌خۆش له‌نه‌خۆشخانه‌دا ب‌م‌ینێته‌وه و له‌وێشدا چاره‌سه‌ربک‌ریت.
- له‌ب‌اری فائلسیپاره‌می کوتوپ‌ریان هه‌لچوودا پێویسته نه‌خۆش له‌به‌شی فری‌ا‌گوز‌ایدا به‌خ‌یرایی چاره‌سه‌ربک‌ریت.
- نژی تا ده‌رمانی وه‌ک پاراسیتامۆل و ئه‌سپیرین بدریت به‌نه‌خۆش.
- چاره‌سه‌رکردنی نیشانه‌کانی ترو ر‌یک‌خستنه‌وه‌ی شله‌ی له‌ده‌ستچوو و می‌زکردن.
- ناوبه‌ناو پشک‌نینه‌ی خۆینی نه‌خۆش بۆ دۆزینه‌وه‌ی پلاسمۆدیۆمی فائلسیپاره‌م (له‌ماوه‌ی 6 هه‌فته‌دا پاراسیته‌که له‌ خۆیندا نام‌ینیت) ئه‌وسا چاره‌سه‌رکردن ر‌انه‌گ‌یریت.

ده‌رمانی نژی به‌مه‌لاریا

ده‌رمان به‌پێی جۆری سووپی پلاسمۆدیۆمه‌که ئه‌مانه‌ن:

- 1- سپۆرۆزۆیت کوژمه‌کان، بریتین له (primaquine, proguanil)
 - 2- گامیت کوژمه‌کان، بریتین له (primaquine, primetamina, chloroquine)
 - 3- شیزۆنۆین کوژمه‌کان، بریتین له (chloroquine, chinina, primetamina).
- له‌م سالانه‌ی دوایدا ژماره‌یه‌کی دی له‌ دژمه‌لاریای بازرگانی که‌وتوو‌ن‌ته‌ به‌رده‌ست.

شیوه‌ی چاره‌سه‌رکردن

1- چاره‌سه‌رکردنی پلاسمۆدیۆمی فیثا‌کس، مه‌لاریا و نۆ‌فالی.

- ماوه‌ی 3 رۆژ (کلۆرۆکۆین) ده‌دریت به‌گه‌وره، پاشان ماوه‌ی 14 رۆژ (پریماکیۆن)ش ده‌دریت به‌ (گه‌وره) ده‌رمانی سه‌ره‌کی که (کلۆرۆکۆین) به‌م شیوه‌یه‌ ده‌دریت به‌نه‌خۆش:
- یه‌که‌م ژهم 600 ملگم/کگم بۆ گه‌وره و 10 ملگم/کگم بۆ منداڵ.
- دووهم ژهم (پاش 6 کاژێر) 300 ملگم/کگم بۆ گه‌وره و 5 ملگم/کگم بۆ منداڵ.
- سێیه‌م ژهم (پاش 24 کاژێر) 300 ملگم/کگم بۆ گه‌وره و 5 ملگم/کگم بۆ منداڵ.
- چوارهم ژهم (پاش 48 کاژێر) 300 ملگم/کگم بۆ گه‌وره و 5 ملگم/کگم بۆ منداڵ.

2- چاره‌سه‌رکردنی پلاسمۆدیۆمی فائلسیپاره‌م

- به‌و شیوه‌یه‌ی سه‌روه (کلۆرۆکۆینه) ده‌دریت به‌ نه‌خۆش (گه‌وره، منداڵ) ته‌نیا بۆ شه‌ش هه‌فته.
- پان تی‌که‌ل‌کردنی 3 ح‌ب له‌(سولفادۆکسینه + پیریمیتامینه)، بۆ نه‌ه‌یشتنی هه‌ل‌دانه‌وه‌ ده‌توانریت 3 ح‌بی فائلسیدار له 2 هه‌فته‌دا و بۆ ماوه‌ی 6 هه‌فته بدریت به‌نه‌خۆش.
- گه‌ر فائلسیپاره‌م به‌رگ‌رسی نژی کلۆرۆکۆین په‌یدا‌کردبوو ئه‌وا به‌م شیوه‌یه‌ به‌کارده‌ه‌ینریت.
- هه‌روه‌ها پۆژانه 10 ملگم/کگم (کینینه) بۆ 10 رۆژ ده‌دریت به‌ نه‌خۆش.
- له‌سالی 1997 دا پزیشکانی ئەمیریکا و کهنه‌دا رایانگه‌یاندا که 15 ملگم/کگم کاژێر ده‌رمانی Quinidine پاشتر 7.5 ملگم/کگم کیش، له‌هه‌شت کاژێردا (له‌مه‌لاریای سه‌ختدا) ئه‌نجامی باشی به‌ده‌سته‌وه‌داوه.

خۇپاراستن

- گيروگرفتى خۇپاراستن لەمەلاريا ھېشتا چارەسەرنەكراوہ و تا ئەمپۇ گيروگرفتى زۆرى لەرىنگادايە. سېلانە نرىكەمى 200-250 مليون كەس توشى مەلاريا دەپن، زياتر لە مليۇنيۇكيان لىدەمرىنت.

- بەكارھىنانى دەرمانى DDT دژى مېشووولەى ئەنۇفېلس.

- پاكژكردنەمەى فرۆكە و كەشتى يان خەلكى كاتىك لەو ولاتانەمە دىن كەمىشووولەكە يان مەلارياى تىدا بىلۆہ. رىكخراوى تەندروستىى جىھانى پروگرامىكى خۇپاراستنى ھەببو، بەلام سەرنەكەوت چونكە:

* خەرجىى زۆر دەويست.

* نەببوني كوتانىك دژى مەلاريا.

* مېشووولەى ئەنۇفېلس بەرگرىى دژى دەرمانى DDT پەيداكردبوہ.

ھەرچەندە ناوبەناو چۆنىتى چارەسەركردن (تىكەلكردنى دەرمانەكان) دەگۆرنت تاكو بەرتەكى لاومكى دەرمانى دژە بەمەلاريا كەم بكرتەوہ.

بەلام پىويستە دەرمانى تر بدۆزىتەمە بۇ لەناوبردنى مېشووولەى ئەنۇفېلس كەمۆى سەرمەكىى گواستنەوہى مەلاريايە.

تېببىنى: لەكاتى خۇپاراستن دژى مەلارياىدا خەپلەى فوسفات كلۇرۇكۆين زيان نادات بەناولەمە (لەكاتى سىكپرىدا).

كوتان (33)

ژمارەيەكى زۆر لە كۆمپانىا و ئىنىستىتوتى تويزىنەمە سەرقانىى دروستكردنى كوتانىكىن دژى مەلاريا. تا ئەمپۇ توانراوہ كوتانىك دروست بكرنت و ماوہى 18 مانگان مۆلە مەلاريا بپارۇزىنت .

سەرچاوەكان

References

1. Simona Radulescu, Ernest A. Meyer. Medical Parasitology. All Edition. 1994; 127-150.
2. Abram S. Beneson. Control of communicable diseases in Men. Ed a 75th Amer. Publ Health ass. 1990.
3. Bruce-Chwatt L. Et al. Malaria inU. K. Brit med J. 1974. 2. 707
4. Marin GH. Coisulescu. Infectious Diseases. Medical Ed. vol 2. Bucurest 1991: 723-750.
5. Benenson, A. Control of Communicable Diseases in Men. Ed a 14 a Amer. Publ. Health Ass 1985
6. Donald J. Krogstad, Malaria. In: Principles and Practice of Infectious Diseases. 1995. 2415-2428
7. CDC, MMWR. 1989. 64, 249.
8. Brayer. Gamham PCC: Life cycle of primare Malaria parasites. Br Med Bull. 1982: 38-117
9. WHO. Malaria Action programme. Severe and Complicated Malaria. Trans R. Soc. Trop Med Hyg 80 (suppl): 1: 1986.
10. Thumwood C. M et al. Parasitology 1988; 96: 579.
11. Playfair J. H. et al. Parasitology today 1990: 11: 25.
12. James J. Plorde and Nicholas White. Malaria. In: Harisson. 1991 782-789
13. MMWR. 1988, 37, 277. Recommendations for the Preventive of Malaria in Travelers.
14. Anonymous, World malaria situation in 1990. WHO Stat Q. 1992. 45: 257-66.
15. Ruth S. Nussenzweig. Malaria vaccine based on a sporozoite antigen. New Eng J Med. 1997: 128-129
16. Miller J. Telford SR. 111. Placenta Malaria. New Eng Med 1996. 335-98.
17. White N J. The Treatment of Malaria New Eng J Med 1996; 335 800-6
18. Bull WHO 1990: 68-775.
19. Bull WHO 1990; 66:575.
20. Ludovic Paun. Malaria, In: Infectious Diseases, Didactic and Pedagogic eds, Buchrest 1980
21. WHO. Malaria A Manual of community health workers. Geneva 1996
22. H. M. Gilles Management of severe and complicated Malaria. A practical handbook. WHO. Geneva 1994.
23. The biology of Malaria parasitits, Report of a WHO Scientific Group. WHO Technical Report Series. No. 743. 1989.
24. Basic Malaria microscopy. part I: Learners guide. Part II Tutors guide. Geneva, WHO, 1991.
25. WHO Technical Report Series. No 805 (practical chemotherapy. of malaria. receipt of a WHO Scientific Group) 1990.

26. World Health, The magazine of the world health organization. No 1, Jan, February, 1997
 27. Weekly Epidemiological Record. No 5. 2 February 1996.
 28. Ted Lankester. Setting Up Community Health Programmes. UK 1992.
 29. Malaria. A manual for community health Workers. WHO. Geneva 1996.
 30. HIV/AIDS, Tb and Malaria cluster major recent achievements , WHO, 2003 p. 16.
 31. WHO. Communicable disease profile, Iraq, updated 19 mars 2003 WHO/CDS/2003.P.172-188, Malaria,
 32. International Society for infectious Diseases, www.promedmail.org, subject PRO/EDR Malaria-Pakistan (sindh)
 33. www.dm.se © 051118

جيارديا

يەكئىكە لە نەخۇشئىيە پاراسايتە (جۆرى قامچيدارە) بلاۋەكان كە تووشى رىخۆلە بارىكەى مرۆفە نەبىت.

مىژوو

نەوى شايانى باسە (Antony van Leenwenhock) ى مىكروسكۆپ ئروستكەرى مۇلەندى لە سالى 1624-1723 دا ژىارە يەكەم كەس بوو لە ژنر مىكروسكۆپى يەك زەرمبىنىدا قامچيدارەكى لە پىسايىكەى خۇى دا دۆزىيەرە ، پاشتر باسەكەى پىشكەش بە كۆمەلەى زانستى The Royal Society ى كرد و نەمائىش لە 1681 دا وئەكانىيان بلاۋكردمە .
 زۆر كەس قامچيدارەكى لە بىر نەما تا جارىكى دى توئىژارى چىكى (dr.Viem Dusan Fedorovic Lambl) قامچيدارەكى نئونى جيارديا . لە سالى 1888 دا 2 توئىژارى دى بە رىژى باسى قامچيدارەكىان كرد .

هۆزانى

پاراسايتىكى قامچيدارە بەناوى جيارديا لامبليا (Giardia Lamblia) كە دوو جۆرن:

- ترۆفۆزۆيت (جۆرى جولۆه)، چالاكو درىژى لەنئون 10-25 مايكروندايە، شىۋەى نىۋە ھەرمىى ھەيە. ئەم جۆرە 4 قامچى ھەيە بەھۆيانەۋە لە رىخۆلەدا دەجولئتەۋە. لەبارى كوتوپى نەخۇشئىيەكەدا قامچيدارەكە لىنجە خانەكانى دوانزەگرئ تووشى داپزان و گۆرآنكارى و سووتانەۋە دەكات، تەنيا لە كاتى سكچوونى توندا لەگەل پىسايى نەخۇشدا دئتە دەرەۋە.

- توورەكە (كىس كردوو)، درىژى لەنئون 8-12 مايكروندايە، جيارديا تورەكەيەكى شىۋە ھىلكەمى بۇ خۇى دروست دەكات كە 2 يان 4 ناوك و 4 جوت قامچى پىۋەيە. لە تاقىگادا جۆرى توورەكە زياتر دەبىرنئت كە ھۆى نەخۇشئىيەكەيە.

پەتازانى

جيارديا قامچيدارىكى مشەخۆرە و لەمەموو جىھاندا بلاۋە، وەلسى رىژەى بلاۋى لەناۋچەيەكەۋە بۇ ناۋچەيەكى تر جىاۋازە.

لەو ناۋچانەدا كە جەنجانن و پىسى زۆر بلاۋە جيارديا زياتر دەبىرنئت. لەبەر ئەم ھۆيشە لە كۆچرەۋى 1991 دا ژمارەيەكى زۆر لەكۆچرەۋان تووشى جيارديا بوون و تا ئەم سالانەى دوايى بە ئاسانى لەباشوورى كوردستاندا دەبىنرا. تا ئەمپۇش بە رىژەيەكى گۆردراۋ دەبىرنئت. سەرچاۋەى سەرەكى قامچيدارەكە مرۆفى ھەلگرى جياردياي بىنئيشانەيە. لە 7% گەرەسالان لەنەمرىكا ھەلگرى ئەم قامچيدارەن.

رىنگاكانى گواستەۋە

رىنگاى پىسايى - دەم، بەتايبەتى لەرىنگاى خواردنەۋەى ناۋى پىس و خۇراكى پىسبوو بەقامچيدارەۋە، دەستى پىسبوو بە پىسايىكە كە توورەكەى جياردياي تىاداىت.

تېببىي: توورەكەكان ماوهى 3 مانگ لەئاودا دەژىن.

نیشانەكان

زۇرجا مرقۇم نیشانەى واى نىيە تا ھەست بكات يان گومان لە نەخۇشىيەكەى بگەين لە 20-40٪ى ھەنگرانى قامچىدارەكە بىنیشانەن. ھەر كاتىك سۆكە كوتوپرتر بوو ئەوسا نیشانەكان دەردەكەون. ماوهى كركەوتنى قامچىدارەكە لە نىوان 14-15 رۆژدايە، لەوانەشە لە نىوان 1-3 ھەفتەدا بىت. قۇناخى كوتوپر، لەپەر مرقۇم توشى 5-6 سىكچوونى بى كىم و خوڻن، گرزبونوئەوى ماسوولكە، بىھىزى، سووكە لەرزوتايەك دەبىت بەگشتى سىكچوون، بىھىزى، لاوازىبون، ژانەسك، ھىلنج، پىسايى گازاوى، رشانەوو تاي لەگەندايە. نیشانەكان نرىكەى چەند مانگىك دەخايەن بىئەوى قامچىدارەكە زيان بەلەش بگەيەنیت.

دەستىشانكردن

- نیشانەكانى پىشوو بەتايبەتى سىكچوونى چەر (چەند مانگ خايەنوا).
- تىستى راستەوخۆى پىسايى لە ژىر مىكروسكۆپدا (پاش رەنگردنىيان بەيۆد) جۆرى توورەكە قامچىدارەكەمان بۆ دەردەكەوت.
- تىستى Immunofluorescens زۆر ئەنجامى باشى بەدەستەوادە.
- چەشنى ترۇفۇزۆيت تەنيا لە سىكچوونى كوتوپردا دەردەكەوت.
- لەم سالانى نواييدا بەھۆى تىستى ELISA دەتوانریت دژە تەنى تايبەتى IgM لەبارە كوتوپرەكەدا دەستىشانكرىت، بەلام دژەتەنى IgG بەدرىژايى ژيان ھەيە.

چارەسەركردن

ئەوى راستى بىت چەند دەرمانىك بۆ چارەسەركردى جيارديا ھەن و بەكاردەھىنریت، وەلى ھەندىكيان نیشانەى لاوھىكيان وەك لەوانى تر زياترە، لەبەرئەويە كەم بەكارن، بەلام باشتەن و كارىگەرتريفيان برىقيە لە مېترۆنيدازۆل.

گەرە: رۆژانە 3 جار 250 ملگم بۆ 5 رۆژ (پاش نانخواردن) دەدرىت بەنەخۇش، پاش 2 ھەفتە ھەمان شىوہ دووبارەدەكرىتەوہ.

مندال: رۆژانە 50ملگم/كگم كىشى لەش بۆ ماوهى 7 رۆژ دەدرىت بەمندال.

يان: رۆژى 4 جار 240 ملگم بۆ ماوهى 3 رۆژ لە 100٪ ئەنجامى باشى ھەبووہ. ھەرۆھا 2 گم يەك ژەمى ئەنجامى باشى بەدەستەوادە. مندال رۆژانە 50 ملگم/كگم مندالى گچكە پاش خۇراك خواردن رۆژى 30 ملگم/كگمى بۆ 5-7 رۆژ دەدرىت.

تېببىي: گەر ژنى دووگيان توشى جيارديا بىت ئەوا ناىت بە ھىچ جۆرىك دەرمانى مېترۆنيدازۆلى بدرىت!

* دەرمانى مېپاكرىن و فورازۆلېدۆن ىش بەكاردەھىنریت و ئەنجامى باشيان ھەبووہ.

* لە كاتى ھەكردىن و پىستەئەندادا 250 ملگم/كگم لە 10 رۆژدا دەدرىت بە گەرە.

* بۆ مندالى (ژىر 4 سال) چارەككىكى ژەمى گەرەى دەدرىت.

* بۆ مندالى تەمەن 4-8 سال نىوہى ژەمى گەرەى دەدرىت.

خۇپاراستن

- ھۆشيار كوردنە ھۆي دانىشتووان دەر يارەي رىنگاكانى گواستنە ھۆي جيار ديا .
- پيسنە كوردنى ناوي گشتى بە قامچيدارەكە، پاكژ كوردنە ھۆي ناوي قەمچيداراي .
- بايە خدان بە پاكوخاوينى و پاكژ كوردنى ناوي خواردنە .
- خۇپزگار كوردنىكى زانستىيانە لە پيسايى و ناوي زىرايەكان .
- بايە خدان بە پاكوخاوينى تاك و كۆمەن .

سەرچاۋەكان

References

1. Simona Radulescu and Ernest A. Meyer. Medical Parasitology. All Edi. 1994
2. Marin Voiculescu, Infectious Diseases. Didactic and Pedagogic Ed. Bucurest 1980.
3. Thompson RCA, et al. Giardia and Giardiasis, Adv Parasitol. 1993; 32: 70-160.
4. Burke JA. Giardiasis and childhood. Am J Dis 1975; 129: 1304-10.
5. Brodsky. R. Giardiasis in American travellers, J Infect dis. 1974; 130: 319.
6. Meyer. E Culture of Giardia lamblia, Lancet, 1984; 11, 527.
7. ### Giardiasis. MMWR, 1975; 25: 366.
8. M. Schaechter. Gerald M and Barry I. Eisenstein. Mechanism Microbial Disease, Williams & Wilkins, 1993.
9. Barbara A. B. Nrmn T. Begg and Stephen H. Gillespie. Infectious Dis, Blakwell Science 1996, pp 370-374.

ديزانتري ئەمىبىيى

يەككە لە ھەو كوردنە گرنەكانى كۆنەندامى ھەرس كە لە كوردستاندا زۆر بلۆھ، پاراسايتەكە لە ريخۆلە ئەستورەدا نىشتەجى دەبىت و پاشتر دەبىتە ھۆي سىكچوونى ديزانتريى . بە پىي راپۇرتى ھەزارەتى تەندروستى ئىراق بۇرت ج لە سانى 2001 دا ژمارەي تووشبوانى تۆماركراو لە ئىراقدا 652,314 كەس بوو. (14)

ھۆزاني

پرۇتوزوئىكە لەكۆمەلى رىزۇپۇد جۇرى *Entamoeba histolytica* ، تەنيا جۇرىكە دەبىتە ھۆي نەخۇشى لەمروقتا .

ئەمىش دەو جۇرن:

- جۇرى ماگنە، لە نىوان 20-40 مىكروندايە، زۆر بزىوھ و لەپردا دەر دەكەويت .
- جۇرى مینوتە، لە نىوان 15-20 مىكروندايە، نا بزىوھ و ھىواش دەر دەكەويت و تورەكەكە 4 ناووكى تىدادايە و نزىكەي 15 مىكرونە . پرۇتوزوئىكە لە دەمەوھ لەگەل خۇراكددا دەچىتە نىو گەدەوھ و پاشترىش شلەي پەنكرىاس ، دىواری دەرەوھى كىسەكە دەتونىتەمە و پرۇتوزوئىكە دىتە دەرەوھ و پاشتر بە ئاسانى دەگاتە ريخۆلە ئەستورە .

پەتازانى

نەخۇشپىيەكە لە ولاتە گەرمەكان ، شىدارەكان بە تايبەتى لە ناوچە ئىستىوايەكان و نىمچە ئىستىوايەكاندا دەرەكەويت . لە 10٪ ي بارەكاندا سۆكە دەگاتە دەرەوھى ريخۆلەكان .

ھەرۋەھا بەرئىزەيەكى ئادىيار خەلكى تووشى دىزانتىرى (جار جار خويناۋى) دەكات. لە ھەندىك ولاتدا سۆكە لە مانگى يوليۇ دا كە گەرمە ۋە ھەندىكى دى لە جەنيومىرى دا زۆر بلۆھ.
رېڭاكانى گواستىنەھ:

- پەيۋەندى راستەوخۇ: پىس بوونى دەست يان خواردن بە تورەكەى ئەمىبىياكەويە.
- پەيۋەندى ناراستەوخۇ: خواردەنەھى ناو، خواردىنى ميوە ۋە سەرزەمەنى يان ميوەى نەگەيۋەھ دەبىت.
- مېش لەكاتى نىشتەنەھى دا بەسەر پىسايىمە ئەمىبىياكە دەگۈنيزتەھ بۇ مرقۇى لەش ساغ لەوانەيە ماوہى درمىتى ئەم دىزانتىرىيە مانگىك بىت ۋە لەوانەشە سالىك بىت.

نېشانەكان

ماوہى كېكەوتنى ئەمىبىيا كە لە نىوان 1-4 ھەفتەدايە.
لەماوہى لەرگەوتندا: ماوہى كېكەوتنى ئەمىبىياكە لەنىوان 1-2 ھەفتەدايە. سەرمتا ھىدى ھىدى مرقۇ بېھىز ۋە لاواز ۋە خەوالو دەبىت ، كەمى سىچوون ۋە سوکە تاي لە گەلدايە. لەپەر مرقۇ تايەكى مامناوہندى لىدىت، ژانە سىك، سىچوون، (سەرمتا پىسايى لەگەلدايە) ۋە پىيۋىستە مرقۇ زۆر ھىز لەخۇى بىكات تا پىسايى بىكات، پاشتر پىسايى خوونى لەگەلدايە.
سىچوون لە 1-2 ھەفتەدا لەردەكەوت: ژانە سىك ۋە ژانە سەر، ھىلنجان ۋە رشانەھ لەردەكەوت مرقۇ ھەست دەكات پىسايى دىت بەلام ھىچ نايەت واتە (كۆمە جوزەى دەبىت).

پاشتر ژمارەى سىچوونەكان زىد دەكات ۋە نەخۇش بەلەلېرىى پىندەكەوت. لە 24 كاژىردا 10-15 جار سكى دەچىت ۋە ھاوكات كىشى لەش كەم دەبىتەھ ، پىست ھىشك دەبىتەھ ، ئارەزوى خواردىنى نامىنىت ، لاوازى ۋە بېھىزى ۋە كەمخوونى لەنەخۇشدا لەردەكەوت. ھەندىكار ئەمىبىياكە دەبىتە ھۇى كوونىوون ۋە خوئىنەربوونى رىخۇلە ۋە ھەركردنى پەردەى ھەناو. ھەندىكجارى دى ئەمىبىياكە دەداتە جگەر ۋە مرقۇ تووشى (تا، ماندوويى، كەمبوونەھى كىشى لەش، ژانى نىوان پەراسوھەكان، ژانكردىنى شانى راست ۋە گەورەبوونى جگەر ۋە كىمكردىن) دەكات.
ھەندىكجارىش رېرەھى نەخۇشىيەكە بەرھودرئىزخايەنى دەپوات ، جا پىرۆتۆزۆرەكە يان خۇى ھەشار دەدات يان بەھۇى چارەكردنى نارىكەھ ۋە نەبىت ۋە لە نەخۇش وايە چاكۆتەھ ۋەلى پاش ماوہىك سۆكە لەردەكەوتەھ ، ئەو كەسانەش كە گومان دەكەن ھەلگىرى ئەمىبىياكەن بىنەھى پىن بزانن كەسانى دى تووشى ئەمىبىياكە دەكەن.

جۆرەكانى دىزانتىرى :

- جۆرى ئاسايى. - جۆرى كوتوپر. - جۆرى ھەلچو.
 - جۆرى بەردەوام. - جۆرى مامناوہندى. - جۆرى بىنىشانە.
- ھەندىك جار لە 20٪ ى بارەكان دا ئەمىبىياكە دەچىتە لەرەھى رىخۇلە ۋە ئەندامەكانى دى ئەسووتىنىتەھ ۋە دەبىتە ھۇى زەردوويى كوتوپر، زەردوويى تولانى ئەمىبىياى ، ئاشىنى ئەمىبىياى سىيەكان ۋە ئاشىنى سىل ۋە مەزى.

دەستىدىشانىڭدىن

- نىشانەكانى سەرەو.
- تىستى پاراسىتى بۇ جوداكردەنەو و ناسىنەوۋى جۇرەكانى ھىلگە يان ئەمىبىيا، بە ھۇى (تىستى راستەوخۇ) ى تاقىگاۋە دەبىت.
- چاندن ، سىرۇزانى .
- بەرزىبونەوۋى خۇرۇكەى سىپى .
- سەمىركردنى كۇم و رىخۇلە بە ھۇى (كولونىن ، رىكەبىن) رىرەوۋى نەخۇشىيەكە بە گىشتى باشە و لە ژۇر پارىز و دەرماندا چارەسەرى نەخۇشىيەكە دەكرىت.

چارەسەر كىردن

- پاكوخاۋىنى زۇر گىرنگە تا ھۇى دىزانتىرەكە نەگۈنرنتەو.
- باشتىن دەرمان بۇ لەناۋىردنى ئەمىبىياكە برىتتىيە لە مېترۇنىدانزۇل.
- مېترۇنىدانزۇل بەم شىۋىيە بەكار دەھىنرنت: پىۋىستە بۇ يەك كگم كىشى لەش 30-40 ملگم مېترۇنىدانزۇل رۇژى 3 جار ان ، بۇ ماۋەى 5 رۇژان بدرىت بە نەخۇش.

يان

يەك ژەمى 750 ملگم مېترۇنىدانزۇل بۇ ماۋەى 3 رۇژان دەدرىت بە نەخۇش. پاش 2-3 مانگ پىۋىستە جارنىكى دى تىستى پىسايى نەخۇش دووبارە (بۇ دىنباۋون لە نەمانى ئەمىبىيا) بەكرىتەو. لە كاتى ئەمىبىياى دەرەوۋى رىخۇلەدا پىۋىستە نەخۇش 750 ملگم مېترۇنىدانزۇل بۇ 5-10 رۇژان لەگەل 600 ملگم Idoquinol بۇ ھەمان ماۋە وەرېگرىت. لەم سالانەى داۋىدا 3 ژەمى 500 ملگم دەرمانى Furamide=Diloxanidfuroat بۇ گەورە سالان و 20 ملگم / كگم / رۇژانە دا بەش دەكرىت بە 3 ژەمدا بۇ 10 رۇژان بدرىت بەنەخۇش. ئەو كەسانەى كە ھەلگىرى ئەمىبىياكەن پىۋىستە ماۋەى 10 رۇژان بەھەمان دەرمان چارە سەرىكرىن.

خۇپاراستى

- شىتەنەوۋى مېۋە و سەۋزە پىش خواردىيان.
- قەلاچۇكردىنى مېش تا لەخۇراك نىك نەبىتەوۋە يان بەسەر خۇراكەۋە نەنىشىتەوۋە.

جىاۋازى نىۋان دىزانتىرى بەكرىياى و ئەمىبىياى

بەكرىيا	ئەمىبىيا	بەنەماكان	بە گىشتى
نەخۇشىيەكى كوتوپرە و بلاۋدەمىنتەرە.	نادرىژخايەنە و جاروبار دەردەكەۋىت.		
نرىكەى 7 رۇژە.	20-90 رۇژان دەمخايەنىت.	كېكەۋىت	
لەپرەنەخۇشىيەكە دەردەكەۋىت.	ھىدى ھىدى دەردەكەۋىت.	سەرمتا	
خراپە (ھەندىك جار ژەمراۋىە).	بە گىشتى باشە.	بارى نەخۇش	
نەگۇرە.	بەبىن ئالۇزكارىيەكان بىن تا يە.	تالىھاتن	
جومگەسۇى زۇر جومگە.	ئاشىنى جگەر.	ئالۇزكارىيەكان	
رۇژىك - ھەفتەدەمخايەنىت	جارى وا يە سال دەمخايەنىت.	رىرەۋى نرەكە	
نەگۇرە و نىۋىسك دەگرىتەوۋە.	لەۋانەيە ئازار دەرنەكەۋىت.	ئازلارى سك	
ژامەريان زۇرە . رەنگىيان سۈرى گەشە	پىسايى كەمە و ژامەريان زۇرە. رەنگىيان	پىسايى	

بى بۇنە. تارىكە ريشانى خوينى لەگەلدايە، بۇنى
 خوينى ليدى.
 بەرتەكى تلتە. بەرتەكى ترشە.
 نەبوونى نيۇزىنوفيل و كرىستالى بوونى نيۇزىنوفيل و كرىستالى Charco-
 Charco-Leyden. Leyden.

سەرچاومكان

1. Simona Radulescu and Ernest A. Meyer, Medical Parasitology. All Edition Bucharest 1994; 9-21.
2. Leonescu, M. In: Infectious Diseases, Didactic and Pedagogic Ed, Bucurest-1980
3. Marin GH. Voiculescu, Infectious Diseases, Medical Ed, Vol 2 Bucurest-1990; 521-531
4. Benenson, A. Control of Communicable Diseases in Men, Ed. A 14-a Amer. Publ. Health Ass., 1985.
5. Jonathan I., et al., Amebiasis. In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 1995; 2395-2408.
6. Shiga K. Observations on the epidemiology of desentery in Japan. Philippine J Sci. 1906; 1: 485.
7. Select Committee. Amebiasis outbreak in Chicago: Report of a special committee JAMA 1994.
8. Hardy A, and Watt J. The acute diarrheal diseases. JAMA. 1994. 124 1173
9. Abram S. Benenson, Control of Communicable Diseases in Men. Ed a 75th Amer. Publ. Health Ass., 1990.
10. Getting HS. Bacillary dysentery. Trans Soc Trop Med Hyg (Lond) 1915; 8:111.
11. Paul H. The Control of Diseases. 2nd ed. Baltimore: Williams & wrkins, 1964; 293.
12. Adams EB. Macleod in: Invasive amibeasis. Medicine 56: 315. 1977
13. Ulf Bronner, Terapi-rekommendation, parasit sjukdommer. Karolinska sjukhus, Handledning, samanställning, stockholm 2000.
14. Communicable Disease Profile IRAQ, updated 19 mars 2003. WHO/CDS/2003.17

سۆى تۇكسۇپلاسما

نەخۇشپىيەكى پاراسىتى قورس و ترسناكى مرۇۋ و ئاژەلە.

ھۇزانى

پروتوزوونىكى گىرنگە بەناوى (Toxoplasma Gondii)، لەجۇرى Coccida لە پۇلى Sporozoare يە زۇر لەجۇرى Isospora وە نىكە، وەك زىندە وەرنىكى يەك خانەيى پەيدادەيىت و بەماناى تۇكسۇ (كەوانە) و پلاسما (شىۋە)، واتە شىۋەكەوانەيى دىت، لەپىشە وە تىژو لەپىشە وە بازەيىيە. تۇكسۇپلاسما لە رىسى كۆنۆيدە وە خۇي بەخانە خويى (ژىرمالە) دەنوسىنىت. يەكەمجار لە سانى 1908 لەجۇرە مەشكىكى ئەفرىقايدا دۇزرايە وە پاشتر لەبالندە و شىردەرمكاندا دۇزرا وە تە وە. قۇناخى زاپوزى و سووپى ژيانى لەنا و پشيلەى مالى و كىوى دايە وەلى قۇناخى نازايەندى لە لەشى مرۇۋ و سەگدا بەسەردەبات.

شىۋەكانى سووپى ژيانى

- 1- شىۋەى خىراژى، لەم شىۋەيدا زۇر خىرا دابەش دەيىت و گەندە تورورەكە دروست ئەكات و بەھزاران ترۇفۇزىتى شىۋە مۇزى تىاداىە.
- 2- سىستەژى، لەم بارەدا لەسەرخۇ دابەش دەيىت و (بەپىچەوانە خىراژىۋە) تورورەكەيەكى راستەقىنە دروست ئەكات.
- 3- شىۋەى ترۇفۇزىت، لەشىۋەى ھەيدايە و نىكەى 1-6 سم دەيىت (لېپىرسراوى نىشانە توندەكانى سۆكەن).
- 4- شىۋە گەمىت، بەكردارى گەمىتە زۇر دەيىت.

5- توورمكە گەرا، سېۋرۇزۇيتەكانى تىدايە و لەدەرەۋەى لەشى دواخانەخوندا دابەش دەبن (لېپىرسراۋى بەرلەوامىي سۆكەن).

شېۋەى نەخۇشېيەكە لەمرۇڤدا

- جۇرى زگماكى يان تووشبوو لەدايكەۋە، دەبېتە ھۇى لەناۋبىردنى كۆنەندامى دەمار.
- جۇرى ۋەرگىراۋ، جۇرى لىمفە گرىكان، پېسېبونى خوین.

پەتازانى

تۇكسۇپلاسا تووشى خانەخوینى گىاخۇر، گۆشتخۇرو بالندەش دەبېت و زۆرەى جېھانى گرتوۋەتەۋە. نىزىكەى 60 مىلۇن ئەمىرىكى ھەلگىرى تۇكسۇپلاسا بەلام تەنيا ژمارەيەكى كەمىان نىشانەدارن لەبەرئەۋەى كۆنەندامى بەرگىرى ناھىلىت نىشانەكان دەرىكەون. ھاۋكات نەخۇشېيەكە زۆر لە فەرەنسادا بلۆۋە چونكە فەرەنسايەمەكان حەز لەخواردنى گۆشتى بەركول و خاۋ دەكەن. سەرچاۋەى نەخۇشېيەكە پېسايى پشیلەيە بۇيە زۆر پېۋىستە خېرا شوینى پېسايەكە پاك بکرىتەۋە.

رىگاكانى گواستەۋە

1- زگماكى

لەم بارەدا تۇكسۇپلاسا لە ۋىلاشەۋە دەپەرىتەۋە لەزاماندا ئاۋلەمە تووش دەكات. ئەۋەى شايانى باسە ئەم شېۋە زگماكىيە بەناۋ كۆنەندامى ناۋەندى دەمار، چاۋ، دل، سىيەكان گلاندى سەرگورچیلەدا بلۆۋدەبېتەۋە. گەر ساۋا ژىا ئەۋا پىرۇتۇزۇرەكە لە لەشدا ۋندەبېت ۋەلى لەكۆنەندامى دەمارو تۇپەى چاۋدا ھەر دەمىنىت. لەم بارەدا رووبەرىكى گەرەى مېشك كلس دەكات و لەناۋدەبات. لەكاتى گواستەۋەى راستەۋخۇدا زىندەۋەرەكە لىمفە گرىكان. سېل جگەر و ماسولكەكانى ناۋپۇشى دل دەگرىتەۋە.

نىشانەكان

بە گشتى لەكاتى سىكېرىدا ئەم جۆرە بىننىشانەيە لەدايكەۋە دەگويزىتەۋە بۇ ئاۋلەمە.

سالانە لە 1000 نەخۇشدا تەنيا 2-3 دايك ئاۋلەمەكانيان تووشى تۇكسۇپلاسا دەكەن و نەخۇش 3 نىشانەى سەرەكى ھەيە كە ئەمانەن:

- ئاۋپەنگى مېشك. - كلس بوونى ناۋ مېشك. - سۇى تۇرەى چاۋ.

لە گەل ئەم نىشانانەدا كەللەۋ چاۋ گچكەيى، گەشكەۋ نىشانەى سۇى مەننگ و مېشك دەردەكەون. ھەندىكجار پاش لە دايكبوون ھەقتە - مانگ نىشانەكانى ۋەك گىلى و گىروگرتى لەرۋونى مندال دەردەكەون. لەبارە سەختەكاندا مندال تادارەۋ گەدەۋ جگەرسۇى ھەيە و سېلىش گەرە دەبېت. تۇكسۇپلاسامى زگماكى نەخۇشېيەكى سەختەۋ لەگەل ژياندا ناگونجىت بۇيە زۆرجار دەبېتە ھۇى مەردنى كۆزپەلە. لەم بارەدا ژن تەنيا يەك جار تووشى ئاۋلەمە لەباربىردن دەبېت.

2- راستەۋخۇ (ۋەرگىراۋ)

بە ھۇى خواردنى گۆشتى كال يان بەركول كەتۋەرەكەكى تىادا بېت، يان بەرىكەوت توورەكە گەراكان لەگەل پېسايى پشیلەدا كراۋنەتە دەرەۋەۋ بخورن. ھەرۋەما لەكاتى گواستەۋەى خویندا يان چاندنى ئەندامىكى لەشى نەخۇش لەيەكىكى ساخدا دەگويزىتەۋە. سۆكە زياتر لەمندال و لاۋدا دەردەكەۋىت (لە فەرەنسا تا تەمەنى 30 ساندا رىژەيەكى زۆر لە دانىشتۋان تووشى تۇكسۇپلاسا بوون) ماۋەى

كېرەكتىنى تۆكسۈپلاسا ديار نىيە ۋەلىنى قەبلىنزاۋە لە نيوان 10-21 رۇژدايە. گەر لەئەنجامى خواردىنى گۆشتى تووشبوۋەتە بىت ئەۋا لە 5-25 رۇژدا كېرەكتەۋىت.

نېشانەكان برىتىن لە:

* لە جۆرى كوتوپېدا: لىمفە گرىكان (پىشتى ملو ۋە لاملو ژىر بىن باخەل ۋە ناۋگەل) گەرەدەبىن. گرىكان نەرمەن دەجولېن بىنازان ۋە سۇيان نەكرودە، ھىدى ھىدى لەچەند مانگىكىدا گەرەدەبىن. ماندوۋى لە رووخسارى نەخۇشدا دەردەكتەۋىت ۋە ئارەزۋى خواردىنى نامىنىت.

ھەندىكجار تالىھاتن، ژانى جومگە ۋە لەش داھىنزان ۋە ژانەسەر ۋە مەرازە ۋە ئالۇش دەردەكتەۋىت. ھەندىكجارى تر سىيەسۇ، سۇي پەردەى ناۋەۋەى دل، جگەر زەردەلگەرانى نەخۇش ۋە گەرەدەبىنى سېلىشى لەگەلدەيە. ھەرچەندە تا نزمە ۋەلىنى سەرچاۋەى نازانرىت ۋە لەۋانمىە نەخۇشسىيەكە ھەفتە يان مانگ بخايەنىت. زۇرجار تۇرپەى چاۋ برىنداردەبىت، خوۋنى لىدىت ۋە دەبىتە ھۇى ئاۋساۋى ۋە سوۋرېۋونەۋەى سېئەى چاۋ.

* لەجۆرى تولانيدا: لەم بارەدا نەخۇشسىيەكە لەزۇر شىۋەدا دەردەكتەۋىت ۋەك ژىر تالىھاتن، ژانى جومگەكان، گۇرانكارى دەروۋنى، سۇي ھىلكەدانى سىكېرو دوۋبارە لەناۋچوۋنى ئاۋلەمە.

* جۆرى نەرنەكتەۋىت: لەمەمو جۇرەكان زىاتر دەردەكتەۋىت.

* تۆكسۈپلاسا لەلەشى ناتەۋادا: لە 50% بارەكاندا مىشكەسۇ، سۇي پەردەى ناۋەۋەى دل ۋە مردنى خانەكانى دل، سىيەسۇ دەردەكتەۋىت. نەخۇش بارى باش نىيە ۋە رۇرەۋى نەخۇشسىيەكە پوۋە ھەلچوۋن دەچىت ۋە زۇرجارىش نەخۇش دەمرىت. ناپىت ئەم راستىيەش لەيادبەكىن كەزۇرجار ۋەك نەخۇشسىيەكى تىكەل لەنايدىزداردا دەردەكتەۋىت. لەنايدىزداردا، لە ئەنجامى چالاكېۋونەۋەى تۆكسۈپلاسمەى ناۋ مىشكەۋە دەردەكتەۋىت. زۇرجار دەبىتە ھۇى سۇي مەژى ۋە لەم بارەدا نەخۇش بىر لەدەست دەدات. نەخۇش بېخولۇق دەبىت شتى لىتىكەدەچىت، جارى ۋايە نەخۇش تووشى نىۋە ئىفلىجى يان شەپلەدارى دەمارەكانى كەللەى سەر دەبىت.

تېببىنى: لەم سالانەى داۋىيدا زۇرجار ئەيدىزدار تۆكسۈپلاسمەى ۋەك سۇيەكى ھەلپەرسىت تووش دەبىت ۋە زۇرجارىش دەبىتە ھۇى مردنى ئەيدىزدار.

رۇرەۋى نەخۇشسىيەكە

بەگشتى باشە، لەمندايشدا رىژەى مردن زۇركەمە، ھەرۋەھا رۇرەۋى نەخۇشسىيەكە لەسەر تەمەن ۋە بارى لەشساخى مەۋقە بەندە. تۆكسۈپلاسمە لە مندالى ژىر دوۋسالدا زۇر ترسناكە ۋە مندال تووشى كەمخۇراكى ۋە گىپرى نەكات.

دەستنىشانگىردن

بە گشتى دەستنىشانگىردنى تۆكسۈپلاسمە سەختە ۋە زۇرجار ۋەك لەجۆرى زگماكىدا بەۋ سىن نېشانەيەى سەرۋەدا دەناسرىتەۋە.

- جياكرنەۋەى پاراسايتەكە (لەۋانەيە لەبارى توندى نەخۇشسىيەكەدا راستەۋخۇ پاراسايتەكە لەناۋ شلەى راكىشراۋى ناۋ لوۋە لىمفاۋىيەكاندا يان شلەى مۇخدا پاش رەنگىردنىيان بە Gimsa يان Wright بناسرىتەۋە).

- گۇرانكارىيەكانى مىشك بەھۇى تۆمۇگرافى كۆمپىوتەرىيەۋە دەستنىشان دەكرىت.

- تىستى IFA (indirect fluorescent antibody) بۇ پېۋانەكردىنى نرۋەتمى IgM.

– تېستى Sabin-Feldman dye test زۇر ھىستىدارە بەباشى IgG دەپنۆت.

چارەسەركردن

- لەكاتى تادا ھوانەو بە سوودە، پېويستە ھەمىشە ھەواى ژوورى نەخۆش بگۆررئت.
- پاكوخاوينى كەلپەل و خاولو و پىخەف زۇر گرنگە.
- خۆراك و خواردنەو زۇر پېويستە بۇ نەخۆش (بۇ پېكردەنەوئى ناوى لە كيسچوو بە ھۆى رشانەو و سىچوونەو) بەتايەتى شىر، ناوى كانزايى، ميوە و شوپيا.
- تەنيا لەبارى گراندا نەخۆش لەنەخۆشخانە دەمىنئتەو.

دەرمان

- * ئەسپىرىن و پاراسىتۆل دژ بە تا. دەرمانى دژى رشانەو، كۆكە و تفو گروئسك.
- * لەكاتى ئالۆزىوونى نەخۆشپىيەكەدا قاليۇم و فېتامىن C و B12 زۇر بەسوودن.
- * زۇر بەى پزىشكەكان تىكەلكردىنى دوو دەرمانى Pyrimethamine، Sulfadiazine لەدەمەو نزيكەى 100-200 ملگم يەكەم ژەم، پاشتر 1 ملگم/كگم، نابىت لە 25 ملگم/كگم لەش (لە 2-3 رۆژى يەكەمدا) تىپەربىت، بۇ ماوەى 3-4 رۆژ پىشنيارەكەن بدرئت بە نەخۆش.
- تىبىينى: زۇر جار پىرئامىن دەبىتەھۆى كەمبوونەوئى خړۆكەى سوورو سېى و كەمخونئى نەخۆش.
- رۆژانە 300 ملگم دۇكسىسىلەن لە خوينەنەرەو بە 3 ژەم بەدرئت بەنەخۆش.
- ئەمىرىكايەكان رۆژانە 600 ملگم Clindamycin لە 6 كاتژردا (لەدەمە يان لەخوينەنەرەو يان لەماسولكە) بەدەن بە نەخۆش. لەخوينەنەرەو بەتوانىن تا 1.2 گم لە 6 كاتژردا بدرئت بەنەخۆش.

چارەسەركردنى تۆكسۆپلاسما لە ئەيدىداردا:

- خەپلەى Sulfadiazin 1 گم × 4 جار بۇ ماوەى 6 ھەفتە لەگەن Pyrimethamine 200 ملگم (يەكەمجان) پاشتر رۆژانە 50 ملگم لەگەن 45 ملگم Folinsyra بەدرئت بە نەخۆش.

خۇپاراستن

- پېويستە پەپرەوى ئەم خالانەى خوارەو بەكرئت:
- كولاندنى گۆشت لە 60 پلەدا تا تورەكەكان لەناوېچن.
- پېويستە پيش و پاش دەستردن بۇ گۆشت يان ميوە و سەوزە خواردن بەست بشووررئت.
- خوينى وەرگر او لەخويندەر تىست بەكرئت بۇ پاراسايەتەكە ئەوسا بەكاربھئيرئت.
- تىستكردىنى خوين، ئەندامى بەخشر او بەنيازى چاندن بۇ دلتيابوون لەساغى.
- پېويستە سىپر خۆى لەپشيلە دووربخاتەو و لەمان و كىلگەدا دەستكئش بەكاربھئيرئت.

سەرچاھەكان

References

1. Simona Radulescu and Ernest A. Meyer Medical Parasitology. All Edition, 1994: 110-
2. Andersson S. E. J Exp Med. 1974, 139, 1154.
3. Lambotte. R. Toxoplasmosis congenitale H Gynec. Obstre Biol, 1976, 5, 265.
4. Jacobs. L. Toxoplasma and Toxoplasmosis, Ann Rev Microbiology, 1964, 17, 429-450.
5. Elliot DL et al. Pet associated illness N Eng J Med 1985; 313-985.

كرمهكان

بریتین لەو نەخۆشیانیە کە بە ھۆی پاراسیتە (کرم) مرۆتووشی چەندین جۆرە ھموکردن دەبێت .
جۆرەکانی کرمەکان:

کرمە دەزوییەکان (نیماتۆدەکان): بریتین لە :

Enterobius vermicularis, Ascaris Lumbricoides, Trichuris Trichiura, Toxocariasis.

کرمە پانەکان (سینستۆدەرەکان): بریتین لە :

Echinococcus granulosus, Taenia saginata, Taenia Solium, Diphylliobothrium latum.

کرمە درێژەکان (ترنیماتۆدەکان): بریتین لە :

Schistosoma haematobium, Schistosoma Mansoni, Schistosoma Japonicum.

ئەوێ شایانی باسە پاراسیتەکان چەند کۆمەڵێک دەگرنەرە یەکیکیان کرمەکان کە بەشیکێ گەرەوی نەخۆشیداری نەخۆشییە ھموکردنەکان پێکدەھێنن لەبەرئەوێ بەشیکێ زۆری دانیشتوانی جیھان تووشی نەخۆشی دەکەن . ھۆی سەرەکی ئەمەش دەگەرێتەوێ بۆ بایەخەدان و فرامۆشکردنی باری تەندروستی و کۆمەڵایەتی ھەر کۆمەڵگایەک کە گەرگرفتێ گەرەویان لە رووی ئابووری ، رۆشنایی ، پلە و ئاستی ژبانی دانیشتوانەوێ ھەیە . ئەوێ راستی بێت لێرەدا دەمۆیت تەنیا ئامازە بۆ ئەر کرمانە بکەم کە زۆدەر لە کوردستاندا ھەن و دەستدیشانکران . ھەرچەندە ژمارە کرمەکان کەم بەلام گرنگیبەکی تایبەتیان لە نەخۆشیداریەتی دانیشتوانی کوردستاندا ھەیە . لە جیھاندا نزیکە نیوملیۆن جۆر تەنیا (نیماتۆد) ھەیە وەلی تەنیا چەند کرمیکیان مرۆ تووشی نەخۆشی دەکەن . بە گشتی کرمەکان باریک و درێژیان لە نیوان چەند ملیمەترێک تا 30 سم دایە .

گەر بەراوردیک لە گەل ولاتانی ئاسیای ئەفریقا دا بکرت ئەم کرمانە لە ولاتە پێشکەوتووە ئەرۆپایەکاندا زۆر کەمترن . ھەرۆھا زۆرەوی زۆری ئەم کرمانە لە کاتی گەشت و گوزاردا پاش ئەوێ مرۆ تووش دەبێت وەک نەخۆشییەکی ھینراو دەھینرێتە نیوولاتە ئەرۆپایەکان . ئەوێ راستی بێت کرم و ھیلکە و بەجە کرمەکان (لارفاکان) دەبنە ھۆی دەرکوتنی بەرتەکی بەرگریانی . ئەوێ لێرەدا پینۆستە باسیان لێوێ بکەم تەنیا دوو کرمی گرنک و بلاوی نیو کوردستان کە بە ریزە جیاواز دانیشتوان تووشی نەخۆشی دەکەن . زۆرجاران ئەر کوردانە دانیشتوانی ئەرۆپان و سەردانی کوردستان دەکەن پاش گەرانەرۆیان ئەر دوو جۆرە کرمە دەھیننەوێ ئەرۆپا . جاری وا ھەیە نەخۆش ھەر لە کوردستان نیشانەکانی لێدەرکەوتن و جاری وا ھەیە نیشانەکان پاشتر دەرکەون .

کرمی ئەسکاریس

ئەسکاریس یەکیکە لەو کرمەنە لە ھەموو جیھاندا بۆلەو و لە کوردستاندا بە رێژەی گۆردراو دەبینرێت ، بەلام کرمەکە لە ولاتی سویددا زۆر بە دەگمەن دەبینرێت . ھۆی سەرەکی بوون و بۆلەوی کرمەکە لە کوردستاندا دەگەرێتەووە بۆ نەبوون یان نزمی پلەیی رۆشنییری دانیشتوان ، نەبوون و بۆلەوکردنەووی زانیاری پێویست لە لایەن دەستگاکانی تەندروستییهووە ، ھەرھەوا بایەخ نەدان بە چۆنیەتی خۆپاراستن لە کرمەکە و کەمتەرخەمی لە پاکوخواوینیدا

ھۆزانی

ھۆی سەرەکی ھەوکردنەکە کرمیکە بە نیوی *Ascaris lumbricoides* .

شێوھە کرمەکە

کرمی ئەسکاریس یەکیکە لەو کرمەنە لە رێخۆلە باریکەدا دەژی ، مێنە گەرەترە لە نێرە و درێژی لە نیوان 15-30 سم دایە ، مێنەکان ژمارەبەکی زۆر ھێلکە دانەنێن ، پاش ئەوھە ھێلکەکان لە خاکدا ھەلدێن و گەرە دەبن توانای ئەوھەیان ھەیە تا سالیکی بەرگەیی شلەیی نیورێخۆلە بگرن و بژین . کرمی ئەسکاریس ھەک نیماتۆلەکانی دی کۆنەندامی ھەرسی تەواو (دەم و 3 لیو و کوونی پێسای) یان ھەیە .

رێگاکانی گواستنەووە

بە ھۆی ناتەواوی و گۆنەدان بە پاکوخواوینەووە ھێلکەکان زەوی ، ناو، سەوزە و میوھە پێس لەکەن . پاشتریش مرۆ لە رێگای خواردنەووی ناوی پێس یان خواردنی سەوزە و میوھە پێس بوو بە ھێلکەکان تووشی کرمەکە دەبێت . ماوھە قووتدانی ھێلکەکە تا لەرکەوتنی کرمیکە تەواو دەگاتە 2 مانگ . کرمیکە تەواو نزیکە 1-2 سالان دەتوانێت لە نیو رێخۆلەدا بژین .

نیشانەکان

ئەوھە شایانی باسە نیشانەکانی ھەوکردنەکە بەندە لەسەر جۆر، قوناخ و کوتوپرێ ھەوکردنەکە و بەرتەکی خانەخۆی .

ئەسکاریس سێھەکان

گرنگترین نیشانەیی سەرچینگەیی ئەسکاریس سێھەکان بریتیە لە :

ھیشکە نەرمە کۆکە ، تەنگەنەفەسی ، ژانکردنی قەفەزەیی سنگ لە کاتی کۆکیندا . ئەوھە راستی بێت نەخۆش (تا) یەکی مامناوھندی لیدییت و تف و بەلغەم خۆنناویە و گۆرانیکارەکانی پێستیش دەبینرێت . وینەیی تیشکی سنگ زۆر گرنگە لەبەرئەوھە پاش چەند رۆژێک گۆرانیکارەکانی سەر وینەیی تیشکی سێھەکان نامینن . ئەم نیشانانە نزیکە 1-2 ھەفتە دەخایەنیت و پاشتر نیشانەکان دەروینەووە . ئەم جۆرە ئەسکاریسە لەو شوینانەدا دەبینرێت کە ژمارەیی دانیشتوان زۆرە و چەرە . لەم جۆرە ھەوکردنەدا بوونی لارقا و ئیوزینۆفیلی لە بەلغەمی نەخۆشدا دەستنیشانی پاراسیتە دەکات .

ئەسكارىسى ريخۆلە

لەم جۆرە ئەسكارىسىدا نىشانەكان بەندىن لە سەر ژمارەى كرمەكە لە نىو ريخۆلەدا . نىشانە گىرنگەكان بىرىتىن لە : ئەمانى ئىشتىھاي خۇراك خواردىن ، ژانە سەر ، ھىلتىجىدان و ھەستىكردىن بە رشانەو ، سىكچوون يان قەبىزى (گىران) كرمە گەورەكان دەتوانن بگەنە نىو زىراو و پەنكرىياس و پاشتر دووبارە دەتوانن خۇيان بگەيەننەو نىو ريخۆلە دەستىنىشانىكردىن

دەستىنىشانىكردىن كرمەكە يان ھىلكەى كرمەكە (بە رىنگەى چاندن) پىسايى نەخۇش زۇر ئاسانە و ھاوكات دەتوانىت ھىلكەى تروكاو لە نەتروكاو جودا بىكرىتەو .

رۇرھوى نەخۇسىيەكە

لە كاتى ھەوكردنى ريخۆلەدا ھەكردنەكە باشە بە مەرجى زوو دەستىنىشان بىكرىت و پاشتر چارەسەر بىكرىت .

چارەسەركردىن

ئەوھى شايانى باسە ھەبى (Mebendazol=Vermox) رۇژانە 2 جاران 200 ملگم بۇ ماوھى 3 رۇژان ئەنجامى زۇر باشى داوھ بە دەستەوھ

خۇپاراستن

پىئوسىتە بە باشى سەوزە و ميوھ بشۇردىتەوھ ، ئەو سەموزانەى كە بە پىسايى دانىشتوان ئاويدىردەكرىن دەبىت باش بىكولىنرىت پىش ئەوھى بىكرىت بە چىشت .
تېببىنى: مېيەى ئەسكارىس رۇژانە نرىكەى 240 ھەزار ھىلكە دانەنىت

كرمە نەزووييەكان

ئەم كۆمەلە كرمە يەككىكە لەو كرمانەى لە جىھاندا بلاوھ . ت . ج تووشبوانى بە 200 ملوون كەس مەزىندە كىردوھ ، لەمانە نرىكەى 30-40 ملوونىان لە ولاتە يەكگرتوومكانى ئەمىرىكادا دەژىن . لە كوردەوارىدا لەبەر بارىكىيان بە كرمە نەزووييەكان ناسراون .

ھۇزانى

ھۇى ھەوكردنەكە كرمىكە بە نىوى Enterobius vermicularis .

شىئوھى كرمەكە

دىرىژى مېيە نرىكەى 10 ملم و كۇتايىيەكەى تىرە ، نىرە گچكەترە و تەنيا 3 ملم دەبىت و كۇتايىيەكەى چەماوھتەوھ كرمەكە لە سەر خۇراك و شلەى نىو ريخۆلە بارىكە دەژى ، بەلام ژيانىان كورته . نىرە 2-7 ھەفتە دەژى وەلى مېيە 40-90 رۇژ دەژى . مېيەى كرمەكە لە كۆلۇنە وە نىتقە نرىك كۆم (كونى پىسايى) و لەوئىدا دەمرن . ھەندىكجار مېيە دىتە نەرەوھى كۆم وشەوانە ھىلكەكانى دانەنىت و دەبىتە ھۇى ئالۇش . خوراندن و سووربونەوھى لىئوارەكانى كونى پىسايى و نەخۇش نارەھەت دەكات .

نیشانەکان

زۆر جارانی ھەکردنەکە بێنیشانەییە . بەلام کرمەکە بە ریزەیی 20-30% لە مندانلی باخچەیی منداندا دەبینریت . لە گەورددا لە بەر باریکی کرمەکە لە قولایی ریخۆلەدا خویان مەلاسی دەدەن . زۆر جارانی نیشانەیی گرتن و سەرەکی کرمەکە بریتیییە لە خوراندنیکی توند کە دەبیته ھۆی خەو زرانندی زارۆک . کاتیکی ژمارەیی کرمەکان زێد دەکەن ئەوسا ھەک تۆپەلە دەزویەکی دینە دەرەوہ . ھەندیکجاری دی بە دەگمەن کرمەکە دەگاتە میزدۆشەکان .

دەستنیشانکردن

ئەوہی راستی بێت بەرەبەیان باشترین کاتە بۆ دەستنیشانکردنی ئەم کرمانە تا لە ناستی کۆمدا کرمەکان بگرن و بکرتنە شووشەییەکەوہ و بنێردری بۆ تاقیگای پاراسیتی بۆ ئەوہی لە ژێر میکروسکۆپدا بناسرنتەوہ . ھەرۆھا دەتوانریت بە چیلکەییەکی پاکی تاقیگایی کە سەرەکی لۆکەداری پیوہی بە ناستی کۆم و کونی پیسایداید بھێنریت و راستەمۆخۆ بکرتنە شووشەییەکەوہ و بنێردری بۆ تاقیگا . گەر پیویست بکات ئەوا لە ماوہی 2 رۆژدا ئەم کردارە دووبارە بکرتنەوہ تا کرمەکان دەست دەکەوینت .

چارەسەرکردن

گەر کۆمی مندانل بخوریت ئەوا پیویستە ئەندامەکانی خیزانەکە حەبی 100 ملگم ی Mebendazol=Vermox بخوات ، لە ھەردوو بارەکەدا پیویستە یەکی ژەمی 3 حەبی بدریت بە نەخۆش بە مەرجی پاش 2 ھەفتە سەر لە نوئی ھەموو ئەندامەکانی خیزانەکە ھەمان یەکی ژەمی دیکە بخۆن . ھەرۆھا دەتوانین دەرمانی Pyrantelpamoat =Vanquin نزیکی 5 ملگم کگم کیشی لەش بە یەکی ژەم بدریت بە نەخۆش .

خۆپاراستن

پیویستە چەرچەف و دەریی و کراس و بیجامەیی شەوانەیی ئەندامانی خیزان بگۆردریت و بە شیوہییەکی ریکوییک بشۆردریت و پاشتریش ئوتو بکرتن تا مەترسی دەرکەوتنەوہی کرمەکە نەھینلدریت .

سەرچاوەکان

Referenser

1. Maskjukdomar, kap.29. , från Iwarsson –Norrby, infektionsmedicin, klinik och terapi, Sève Förlag, 1998. 536-51.
2. Abram S. Benenson, editor, Control of Communicable Diseases in men, 15 th edition, 1990, 50-52.
3. Iwarsson-Norrby, Infektionmedicin, klinik och terapi, Sverige 2004.
4. www.netdoktor.se © 050125

(كەپوۋە سۇ) سۆكەپروۋەكان

ئەۋەى شايانى باسە زۇربەى شارەزايانى كەپوۋە سۇكان دەپئىژن:
نزىكەى 50-100 ھەزار جۇر كەپوۋە ھەيە، زۇربەى زۇربان بىمەترسىن تەنيا 60 جۇربان دەبنە ھۇى
نەخۇشى لەمرۇقدا. سۇ لەمرۇقى لەشساخدا تەنيا لەسەر پىست ، نىۋپۇش يان نىنۇكدا دەبىنرئت.
زۇرجاران پىۋىستە بەھۇى چارەسەرکردنى گشتىيەۋە (رۇژانە) نەخۇش چارەسەر بگرئت ، ھەندىكجار
چارەسەرکردنى شوئىنى سۆكە چاكاناكتەۋە لەبەرئەۋەى پاشتر دەردەكەنەۋە .
ئەۋەى راستى بىت لە 10٪ كشتوكالى سەر زەۋى بەھۇى كەپوۋە لەنىۋ دەچن. لە بوارى پىشەسازى
دەرمان دروستکردندا سودىكى زۇرى لىۋەرگىراۋە ، بۇ نەمۇنە: دەرمانى پەنسىلېن و ھى ترىشى
لىدروست دەكرئت.

نايىت ئەۋ راستىەشمان لەياد بچىت لە پوۋى پىنكەتەنەۋە فونگ زۇر لە بەكتريا جىاۋازە . كەپوۋە برىتتية
لە خانەيەكى ھىلكەيى چەماۋە لەگەل سايىتۋىلاسمايەكى ئالۇزدا كە ناوكە خانەى ھەيە، لەبەرئەۋەى
كلۇرۋىل (رەنگى سەۋزى نىيە بۇيەۋەك مشەخۇر دەژئت. بە واتايەكى ئى كەپوۋە پىشت بەماددەى
نامادەكرامى ۋەك گيانەۋەران و پوۋەكە زىندوۋەكان دەبەستن. كەپوۋە قوۋلەكان و كۇئەندامىيەكان
بەگشتى كەمن يان ھەر نىن ۋەئى لە ۋلاتانى ھىلى ئىستوادا دەبىنرئىۋ دەبنە ھۇى نەخۇشى جودا.
مشەخۇر:

ئەۋ گياندارىيە كە لە سەر ماددە گەنيۋەكان دەژئت يان گەندە خۇر دەبىت. زۇربەى زۇرى ئەۋ كەپوۋەئەى
مرۇ توۋشى نەخۇشى نەكەن بەرئىگى نازايەندى زىندەبن ۋەئى ئەۋ كەپوۋەئەى دەبنە ھۇى ئالۇش و
خوراندن بە رىگى زايەندى زىند نەكەن.

رىگاكانى گواستەۋە

رىگاكانى گواستەۋەى كەپوۋەكان زۇرن لەبەرئەۋەى ھەموو كاتىك مرۇ پىنى لەسەر زەۋىيە جاگرنگ نىيە
لەمالئەۋە بىت يان لەدەرۋە. ھاۋكات لەم سالانەى دوايدا چىمەنتقۇ خشتى كاشى كە خشت رىژى
زۇربەى مالان و مەلەۋانگاكانى پىدەكرئت ھۇكارىكى لەبارو گرنگە بۇ ھەلگرتن و مانەۋەى كەپوۋە، پاشتر
گواستەۋەى بۇ مرۇ. ھاۋكات پىلأوى تەسك و گۇرەۋى ئارەقاۋى يان ھىشكەنەكرارەۋە شىدار لەبارتيرىن
ھۇكارى گواستەۋەى كەپوۋن. لەبەرئەۋەى كەپوۋى پىن بەناسانى لە نىۋان ۋەرزشزان و مەلەۋانزاناندا
دەبىنرئت ، ھاۋكات مۇلگەى سەربازى شوئىنىكى لەبارى ترە بۇ ئەۋەى مرۇق توۋشى كەپوۋە بىت. نايىت
ئەۋ راستىيەشمان لەياد بچىت كە زۇرجاران لە ۋلاتانى رۇژەلاتى نافيئندا مرۇ لەئازەئەۋە (مانگا،
پشيلە و سەگ) توۋشى سۆكە دەبىت .

ئەۋەى شايانى باسە ھۇى سەرەكى كەپوۋە سۇكان دەگەپئەۋە بۇ :

- 1- كەپوۋە بەرزەكان.
- 2- كەپوۋەكان.

كەپوۋە بەرزەكان

ئەۋەى راستى بىت ئەم جۆرە سۈزىە نىۋى (Dermatofytosen) يان (Tinea) يان لىنراۋە. بەپىنى شوپىنى سۆكەيان بىرىتىن لە :

- پىست ،

- نىنۆك ،

- سەلكى (ىنگە) موو.

ھەموو كەپوۋە سۆكان بە تەۋاۋى چارەسەر ئاكرىن لەبەرئەۋەى زۇرجاران كەمتەرخەمى نەخۇش لە چارەسەر كىردىن ئاندا دەپىتە ھۆى نەركەۋتتەۋەى سۆكە .

جۆرەكانى كەپوۋە بەرزەكان

A- جۆرى (Tinea Capitis)

ئەم جۆرە دەداتە پىستى سەرو دەپىتە ھۆى سۈوربۈۋنەۋەو روۋتائەۋەى موۋى سەرو پەيدابۈۋىنى پەئەى جىاۋاز . بە زۆرى لە ئەفرىقاۋ ئاسىياۋ رۆژئەلاتى ئورۋىپادا دەپىرنىت.

ھەندىكجار سۆكە دەداتە بىنگەى موۋەكانى رىشو ئەبىرۆ. زۇرجاران پىزىشك ھەۋەردىنى باكتىرىيىۋ كەپوۋى شوپىنە ئاۋبراۋەكانى بە ئاسانى لەيەكتىر بۇ جودانئاكرىتەۋە چۈنكە سۆكان زۇر لەيەك دەچن.

چارەسەر كىردن

گۈرە رۇژانە يەك خەچلەى خەپلەى 250 ملگم (Terbinafine) بۇ ماۋەى 2 ھەفتە دەدرىتى . دەرمانى (Griseofulvin) لە 3 مانگدا يان (Itraconazole) لەنزىكەى 4-6 ھەفتەدا چارەسەرى ئەم جۆرە سۈزىە دەكات . ھەروەھا دەتوانىرت چارەسەرى شوپىنى سۆكە (بە ھەتۋان) بىكرىت .

B- جۆرى (Tinea Corporis)

ئەم جۆرە دەداتە پىستۋ پەلەكان (رانولاق)؛ لەھەموو جىھاندا بىلۋە بەتايىبەتى لە ئاۋچەكانى ھىلى ئىستىۋاۋ ژۇرئەئەكەدا دەپىرنىت. سۆكە زىاتىر لە ۋەرزى ھاۋىندا نەردەكەۋىت بەگىشتى پەلەكان كەمى سۈرباۋى ھىشكى بازىئەى كەمىك ئارىكن، شوپىنەكەيان زۇر دەخۇرىت زۇرجاران روۋخسار، بالەكان، بەژىر مى مىندالەۋە دەپىرنىت جۆرى (Trichopyton) ۋ (Microsporum) بە ئاسانى دەپىرنىت.

ئەۋەى شايانى باسە لەم جۆرە سۈيەدا پەلەكان سۈورى شىۋە بازىئەى يەك لەنىۋ يەكدان يان ۋەك پەلەى سۈورى سۈوردار دەپىرنىت. ھەندىكجار رىژەى سۈورى ئاۋرەستى پەلەكان زۇر لەچىۋەكانى (دەرۋە) تۇخترە ئەم شىۋانە لەۋ جۇرانەن كەمرۆ لەگىانەۋەرۋە بەتايىبەتى لەمانگاۋە دەيانگىرتەۋە، پاشتر پەلە سۈورە بازىئەىيەكان ھىدى ھىدى تەشەنە دەكەن.

ھەندىكجار لە ئىۋەندىاندا بىلۇقى زۇر گچكە درۋست دەپىت . ھەندىكجارى دى پەلە سۈورەكان ئاسايىن ۋەلى خوراندن نەخۇش بىزاردەكات. ئەۋ سۆكردانە لەسەگ ۋ پىشىلەۋە ۋەردەگىرىن زۇر بەھىز تر (تۇخت) سۈور دەبىنەۋە لەماۋەيەكى كەمدا ھەموو ئەندامەكانى خىزانەكە تۈۋش دەكەن.

چارەسەر كىردن

دەرمانى (Terbinafine) لە ماوەى 4-6 ھەفتەدا يان رۆژانە 100 ملگم (Itraconazole) بۆ 2 ھەفتە چارەسەرى ئەم جۆرەيان دەكات. زیوجاران ھەتوانى (Imidazol) بۆ ھەفتە ئەنجامى باشى ھەيووھ .

C- جۆرى (Tinea Cruris)

ئەوھى شایانى باسە ئەم جۆرە زیاتر لە نىردا دەبىرنىت و دەداتە نىو گەل (ئەم لاو لای گونەكان) و بەشى ناوھەوى ران. ھۆى سەرەكى سۆكردنەكە دەگەرتتەوھ بۆ (Epidermophyton floccosum) . ھەندىكجار پەلەسۆرەكە بلۆقى وردى سوورباوى تىادا دەرەكەوئت.

زۆرجاران خواراندنى ناوگەل نەخۆش بىزار دەكات. سۆكە بەھۆى خاوى و كورسى ژورى جل گۆپىنى مەلەوانگا و گەرماوھ دەگۆنرتتەوھ. ھۆكارى سۆكەش دەگەرتتەوھ بۆ ئارەقەكردنەوھى ناوگەل و گەرمى شوئەكە ، ئەمجۆرە زیاتر لە وەرزى پايزدا دەرەكەوئت .

چارەسەر كىردن

رۆژانە 250 ملگم (Terbinafine) يان (Naftifine) لە ماوەى 2-6 ھەفتەدا يان رۆژانە (Itraconazole) بەرئۆھى 100 ملگم بۆ 2-4 ھەفتە چارەسەرى ئەم جۆرە دەكات. يان ھەفتانە 150 ملگم (Flukonazol) بۆ 3-4 ھەفتە زۆر بەسوونە .

D- جۆرى (Tinea Pedis)

لە كوردەوارىدا ئەم جۆرە بە پەنجەپرە ناو دەبىرنىت، ئەم جۆرە دەداتە پى و نىوان پەنجەكان يان پاژنەى پى و نىك پەنجە گەورە دەگرتتەوھ و لەھەموو جىھاندا بلۆھ. نىشانەى سەرەكى سۆكە برىتتە لە تەنكبوونەوھى پىستى نىوان پەنجەكان و ھىدى ھىدى ھەلەدەن بەناسانى لىكەبەنەوھ . مەلەوانگا شوئىنىكى لەبارە بۆ بلاوونەوھى ئەم جۆرەيان.

نايىت ئەو راستىيەشمان لەياد بچىت كە زۆرەى وەرزشوانان جارنك لە جاران لەبەر ئارەقەكردنەوھى پىيان تووشى ئەم جۆرەيان دەبن لەم جۆرەدا بەدەگمەن بلقى گچكە دەبىرنىت، پىستى نىوان پەنجەكان زۆر ناسك دەبنەوھ و دەرەكەونەوھ، زۆرجاران نىنۆكى پى دەگرنەوھ كە بە (Tinea Rubrum) لەناسرئت. ھەندىكجارى دى بەھۆى لەبارى شوئەكە يەوھ سۆكردنەكە ھەلەدەتەرەو نەخۆش زۆر ئارەحەت دەكات. ھەندىكجار سۆكە دەگاتە سەر رەگى نىنۆك. لەراستىدا ئەم جۆرەيان (بەتايەمىتى) كاتىك (T. Pedis) لەسەر خشتى كاشى نىو ما و مەلەوانگايە بەناسانى لەيەكەنەوھ بۆ يەككى دى دەگۆنرتتەوھ .

چارەسەر كىردن

رۆژانە دەرمانى (Terbinafine) ژەمى 250 ملگ لە ماوەى 2-4 ھەفتەدا يان رۆژانە (Itraconazole) بەرئۆھى 100 ملگم بۆ 4 ھەفتە يەك يان 200 ملگم بۆ ماوھى 2 ھەفتە چارەسەرى ئەم جۆرەيان دەكات.

E- جۆرى (Tinea Manuum)

ئەم جۆرەيان دەداتە لەپى دەست و نىنۆكى پەنجەكانى دەست كەشۆھەيكى ئاشىرىن دەداتە ئەو شوئە. زۆرجاران دەستى راست دەگرتتەوھ . كەپووەكە لەھەموو جىھاندا بلۆھ .. ھەندىكجار لەشۆھەى نىكسىمدا (بىرۆ) دەبىرنىت، ھەندىكجارى دى شۆھەى بلۆق وەردەگرتتەوھ كەشلەيمەكى تىدايە، ھاوكات خواراندنى لەگەلدايە . ھۆى سەرەكى سۆ كە برىتتە لە (T. Rubrum).

بەلام ھەندىكجار جۇرى (T. Pedis) ش تىكەل دەبىت واتە لەيەك كاتدا دوو جۇر كەرووى جودا دەبىنرئىت. سۆكە تەنيا يەك دەست دەگرتتەوہ وەلى ھەندىكجار نىنۆكەكانىش دەگرتتەوہ.

چارەسەرکردن

رۇژانە دەرمانى (Terbinafine) ژەمى 250 ملگم لەماوہى 2-4 ھەفتەدا يان رۇژانە (Itraconazole) بە رىژەى 200-400 ملگم بۇ ھەفتەيەك چارەسەرى ئەم جۇرەش دەكات .

F- جۇرى (Tinea Unguim)

ئەم جۇرە دەداتە پەنجەكان و نىنۆكى پەنجەكانى پىن، زۇرجاران لەگەل سۆيەكى ھىشكى (T.pedis) دا تىكەل دەبىن. لەم بارەدا نىنۆك زەرد ھەلئەگەرتتەو زۇرجاران نىنۆك و نەرم دەبىتتەوہ تا نىوہى نىنۆك خوارو خىچ و دەبىت و نىوہى پىشەوہى نامىنئىت پاشتر ناشىرىن دەردەكەوتت. ھەندىكجار نىنۆك رەنگى زەرد و سىي يان زەردىكى بۇرتت دەنۆنئىت.

زۇرجاران لە ژىر نىنۆكدا رىشانى كىراتىنى دەردەكەوتت . بەشىكى زۇرى نىنۆك بەتايبەتى بەشى پىشەوہى دەشكىت، بەدەگمەن ھەموو نىنۆكەكان تووشى ئەم جۇرە گۇرئانكارىە دەبىن.

چارەسەرکردن

لە گەورە سالاندا 250 ملگم دەرمانى (Terbinafine) لەماوہى 2-3 مانگدا ئەنجامى باشى داوہ بە دەستتەوہ وەلى سۆى پەنجەكانى پىن تەنيا نىوہىيان بە تەواوى چاكەمبەنەوہ . يان رۇژانە (Itraconazole) رىژەى 400 ملگم بۇ 1-4 ھەفتە پاشتر رىژەى 200 ملگم بۇ 3 مانگان ئەنجامى باشى ھەبووہ. لە كاتى سۆى نىنۆكى مندالدا دەرمانى (Criseofulvin) ئەنجامى باشى داوہ بەدەستتەوہ .

كەپوہەكان

ناسراوترىنيان برىتيە لە (Pityriasis versicolor). زۇرجاران سۆى مالايسىزىاشى (malassiziainfections) پىندەگوترىت ، سۆكە زياتر لەوہرزى ھاویندا دەردەكەوتت. ئەم جۇرە دەبىتتە ھۆى ناشىرىن بوونى پىستى لەش و بە دەگمەن شوئەكەى دەخورئىت . لەم بارەدا لە قۇناخى ناسايىوہ پەلەكان دەچنە قۇناخى گۇرئانكارىيەوہ. ئەوہى راستى بىت پەلەكان پىستى سىنگ و مل و پىشت و بالەكان دەگرتتەوہ رەنگيان كەمىك سوورباوہ، ھەندىكيان گەورەن و ھەندىكى ترسان گچكەن . گۇرئانكارىيەكانى پىست دەبىتتە ھۆى گىروگرتى دەروونى بۇ نەخۇش و ھۆيەكە بۇئەوہى زووخۆى بگەيەنئىتە لای پزىشك .

چارەسەرکردن

باشترىن چارەسەرکردن برىتييە لە شامپۇى (ketoconazole) ئەنجامى باشى ھەبووہ . ھاوكات رۇژانە دەرمانى ketoconazole بەرىژەى 200 ملگم بۇ ھەفتەيەك يان رۇژانە (Itraconazole) بە رىژەى 200 ملگم بۇ ھەفتەيەك ئەنجامى باشىيان ھەبووہ .

كاندیدیگان

ئەوئى راستى بىت نىزىكى 100 جۆر كاندیدیە ھەيە، وھئى (Candida albicans) لە ھەموويان ناسراوترە .
لە زۆريەى زۆرى بارەگاندا كاندیدیە لە نيوپوشى دەم و ريخۆلە وگولينك (فاجين) ى ژندا دەبينرئىت .
ھەندىكجارى دى بە پىست و پۆپەى كىرەو دەبينرئىت و دەبىتتە ھۇى خواردن و ھاوكات كزانەرە .
زۇرجاران كاندیدیەوھك سۆيەكى ھەلپەرسىت وپاش تىكچوونى بارى تەندروستى نەخۆش دەردەكەرىت
ئەوسا بە نەخۆشى ھەلپەرسىت نىودەبرىت . ھەندىكجارى دى لەگەل گۇزانكارى نىو لەشدا دەردەكەرىت
. كاندیدیە بە ئاسانى لەكاتى سۆى نيوپوشى نىودەم ، سورىنچك و نەخۆشى ئەيدىزدا دەبينرئىت .
ئەم كەسانەى زىدتر مەترسى تووشبوئىان لىدەكرئىت :

- مندالى شىرەخۆرە .
- ئەو كەسانەى تاقيمان لە دەمدايە و لەقە .
- ئەو كەسانەى ماوہيەكى زۆر ئەنتىبايۆتىك بەكار دەھىنن .
- شەكرەدار .
- بەرھەنگدار ، كاتىك بە سپراى ھەلمژىن چارەسەرى خۇيان دەكەن .
- مرۆى كەمخۆر .
- ئەيدىزدار .
- ئەو كەسانەى ناتەواوى لە بەرگرى لەشياندا ھەيە .

جۆرەگانى كاندیدیە

- كاندیدیەى نيوپوشى دەم،
نىودەم بەزمانىشە بەلخىكى سىپى دەگرئىت كە دەبىتتە ھۇى كزانەرە لەكاتى خۇراك جوين وقوتداندا . ئەم
جۆرە زىدتر تووشى مندالى شىرەخۆرە دەبىت و بە ئاسانى چارەسەردەكرئىت بەلام باشتروايە نمونەيەكى
بەلخەسىپيەكە وەرېگرئىت و بنىردىرى بۇ تاقيگا و پاش 4 ھەفتە وەلامەكەى دىتەو ھەندىكجار بەكترياش
دەستىنشاندەكرئىت .

- كاندیدیەى نىو گولينك ،

ئەوئى شايانى باسە زۇرجاران كچ يان ژن تووشى كاندیدیەى گولينك دەبن ، گرنگترىن نىشانەگان برىتىن
لە ھاتتە دەروەى شلەيەكى سىپى كرئەماوئى لە گولينك ، خوراندن ، كزانەرە و نازارى كاتى زاينەدى .
- كاندیدیەى پىست،

پىست سورەبىتتەو : شلەيەكى زەردباو لەژىر پىستەو دىتە دەروەوھك لە سۆى دەورپىشتى نىنۆكدا
دەبينرئىت . ھەندىكجار ئەو شوئىنانەى باسيان لىوھوكرا تووشى سۆى بەكتريايى و ھاوكات كاندیدیەى
پىست دەبىت ، ئەوسا پىويستە پزىشك دوو چاندنى جودا بۇ ھەردوسۆكە وەرېگرئىت وپاشتر بەپىنى
ئەنجامى چاندنەكە چارەسەرىدات بەنەخۆش .

خۇپاراستن

ھەمووان دەزانن كە خۇپاراستن زۆرلەچارەسەركردن باشترە . باشترىن خۇپاراستنىش برىتقىيە
لەپاكوخاوينى نىوان پەنجەگانى پى .

نۆر پېئوسته مړوۛ به پېئى پهتى به هموو شوئنيكدا نمروات به تاييهتى به شوئنه تهر
شيداره كانداوهك ژوروى جلگورپنى گهراو، گومى مهله ... تاد. لهبرنموه پېئوسته هميشه مړو پيلو
يان سهريئ له پي بكات .

هاوكات پېئوسته پاش وهرشكردن يان مهله كردن نيوان په نجه كانى پي زور باش هيشك بكاتوه، پيلو
گوره ويه كان هه لېخرين تاهيشك ببنهوه . له كاتى نارقه كردندا پېئوسته مړو سپراى دژى نارقه به كار
بهينيت و پاشتر روژانه گوره وي و خاولى له پيله 60 ى سهدى دا بگوليفرنين يان به ماكينه ى جلشتن
له سر 60 پله بشوردريت تا كانديده كان بمرن .

چاره سر كردن

به پيئى جوړى كانديده چاره سره كردنه كه نه گوردريت . نه وه ى شايانى باسه نه مړو نهرمانى به كار هيه
بو له ناو بردنى كانديده و ناسراوترينيان برتبييه له (fluconazol) واته (Diflucan) بو چاره سر كردنى
كانديده به كار .

- نهرمانى (mycostatin) به شيوه ى شله دايه و زور له ميژه بو مندال و گهره سالانيش به كار دهينريت .

- حبه ى مژين بو هه مان مه به ستيش هيه .

- يه كه پسولى 50 ملگم (fluconazol) بو ماوه ى 7-14 روژ نه جامى باشى هيه .

بو چاره سر كردنى كانديده ى نيوكولينك يه كه كه پسولى 150 گرامى (fluconazol) ناروت له كانديده
رزگارده كات .

تېببى: مەترسى نەره نەكرىت كه دو باره ى و سى باره (له كاتى سكه پى دا) سوكه نهرى كه نهرى تهره .

سرچاوه كان

1- د . زاهر سوران ، هه كردنى قارچك ، بهشى 1-3 روژنامه ى ميديا . ژ . 139 و 140 و 141 ، 10 هه لير-
كورستان ، 2003 .

1. Malcolm D. Richardson and Elisabeth M. Johanson. the pocket guide to Fungal infection. pfizer. First published 2000. UK.

2. Hans Rorsman, A. Bjornberg, A. Vahlquist. Dermatologi Venerologi. Sätte uplagen. Studentlitteratur. Sweden. 2000p. 173-189.

3. Johan Landgreen. Hundinfektioner. By Bristol-Myers Squibb. Sweden 2000.

4. Andres Frithz. VAD ar svamp? Diagnos och behandling. Sweden 2000.

5. A. Wisdom & D A Hawkins. diagnosis in color STD. Second edition. England 1997.

6. Information, från läkemedelsverket-Sverige. årgång 14. Nr.6 Nov. 2004.: 10-30

بىلوكرارهكانى نووسەر

- 1- نەخۇشىيە درمىيە زايەندىيەكان ، زانىيارى گىشتى ، گۇڧارى دىدار ، 1، ل 10 و 17 ستۆكھۆلم 1992.
- 2- نەخۇشىيە درمىيە زايەندىيەكان ، سىفلىس ، گۇڧارى دىدار، 2، ستۆكھۆلم . 1992.
- 3- نەخۇشىيە درمىيە زايەندىيەكان ، سوزەنك ، گۇڧارى دىدار ، 3، ل 27. 1992.
- 4- نەخۇشىيە درمىيە زايەندىيەكان، تامىسك و كلامىدىا ، گۇڧارى دىدار ، 6، ل 27. 1992.
- 5- خۇياراستن لە ھەوكردن بە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدز ، گۇڧارى بەربانگ . 10، ل 1992 .
- 6- ھەوكردن بە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدز ، رۇژنامەى برايمەتى ، 1785 1993.
- 7- نەخۇشىيە درمىيە زايەندىيەكان ، كۇندىلۇم ، گۇڧارى دىدار ، ل 23 . 1993.
- 8- ڧايرۇسى HIV-0 دەبىتتە ھۇى نەخۇشى ئەيدز . گۇڧارى دلانپار ، 3، ل 25-27 ، ھىئىسىنكى 1994 .
- 9- نەخۇشىيە درمىيە زايەندىيەكان STD ، زەردوويى B ، گۇڧارى دىدار، 7-8 ، ل 1994 .
- 10- نەخۇشىيە درمىيە زايەندىيەكان ، زانىيارى گىشتى ، گۇڧارى دىدار، 12-13 ، ل 26. 1994.
- 11- ژن و ژنى دووگيان . ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدز ، گۇڧارى دلانپار ، 3، ل 33-35 ، 1995 ،
- 12- ھەوكردن بە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدز . گۇڧارى Armanc ، 157 ستۆكھۆلم 1995..
- 13- ئەيدز و نەخۇشىيە ھەلپەرستەكان ، گۇڧارى دلانپار ، 3، ل 18-19 . ھىئىسىنكى 1995.
- 14- پەنگىكىشى لە نىوكوردەكاندا ، زانىيارى گىشتى ، 15، ل 12-13 گۇڧارى دىدار ، 1995.
- 15- ھۆمۇرگەزبازى ، HIV/AIDS لە نىوكوردەكاندا، 16 گۇڧار دىدار . 1995 .
- 16- يەكى دىسسەبەر ، رۇژى جىھانى ئەيدز ، گۇڧارى دىدار ، 17-18 ، ل 1996 .
- 17- دەتوانىن چى نرۇى HIV/AIDS بەكىن ؟ گۇڧارى دىدار . 28، ل 16، ل 26 و 29 ، 1996 .
- 18- چەند راستىيەك دەربارى ئەيدز . گۇڧارى مامۇستاي كورد . 28، ل 57-64 ، ستۆكھۆلم 1996.
- 19- ھەوكردن بە ڧايرۇسى HIV و ئافرەتە سۆزانييەكان . گۇڧارى دىدار . 19، ل 26-27 . 1996 .
- 20- چەند راستىيەك دەربارى نەخۇشى ئەيدز خەبات ، زمانى عارەبى ، 205 ، 4، 1997 .
- 21- ھەوكردىنى قارچك ، بەشى 1-3 مىدىا ، 139 و 140 و 141 ، ل 10 سانى 2003 .
- 22- چارەسەرى نرە ڧايرۇسەكان ، 12، ل 12-18 ھەتوان 2003 .
- 23- بەلى ئەيدز لە كوردستاندا ھەبۇە و ھەيە . رۇژنامەى ھاوولاتى ، 149 سانى 2004.
- 24- نەرمانى نرۇ نرە ڧايرۇسىيەكان ، 2، ل ھەتوان . 2004 .
- 25- ئافرەت و ھەوكردن بە ڧايرۇسى HIV و ئەيدز ، رۇوان ، 65، ل 7، 2004.
- 26- بالوكە رۇوان ، 69، ل 2004 .
- 27- لايەنىكى گىرنگى تەندروسىتى لە كوردستاندا، مىدىا ، 166 ، 2004 .
- 28- ئەيدز لە كوردستان و جىھاندا ، مىدىا ، 168 ، 15، ئۇگوست 2004 .
- 29- كۇنفرانسىنك بۇ قەلەمى ، رۇوان ، 88، ل 7، 2004 .
- 30- كوتوپىر مردنى كۆريەى ساوا ، رۇوان . 91، ڧىبروهرى 2005 .
- 31- لە نايكوبونى يەكەم مىدقلى لەششاخ و كەمبۇونەرەى تووشبۇون بە HIV . رۇوان . 92 . 2005 .
- 32- كارىگەرى مەى لەسەر مرۇ، خاك ، 93، 2005 .
- 33- زىپكە ، رۇوان . 98، ل 7، 2005 .
- 34- نەسپىرىن ، خاك . 94، سانى شەشمە 2005 .
- 35- كەمخوينى ، رۇوان . 102، ل 7، 2005 .

- 36- لەوانەبە قەنەوی مرۆ بکوژتت ، خاك ، ژ 96 ، 2004 .
- 37- پشت نیشە ، خاك ، ژ 97 سالی 2004 .
- 38- چارەسەرکردنی نەخۆشی شەكرە ، خاك ، ژ 98 ، 2004 .
- 39- چارەسەریكى نوێى ئەيدز ، خاك ، ژ 99 ، 2004 .
- 40- برینى سەر گەبەو دوانزەگرى ، خاك ، ژ 99 ، 2004 .
- 41- قەدەخمەکردنی جگەرە كێشان لە كوردستاندا ، میدیا ، ژ 197 ، 2005 .
- 42- ئەنفلوونزای بانندە ، رۆژنامەى خەبات ، ژ 1952 ، ل 10 ی 2005 .
- 43- چۆن خۆتان لە ئەنفلوونزای بانندە دەپارێزن ، گۆڤارى خاك ، ژ 100 ی 2005 .
- 44- دان بە خۆداگرتن مەترسى تووشبوون كەمدەكاتەو . كوردستانی نوێ ، ژ 3820 ل 9 . 2005 .
- 45- وێنە نەگمەنەكانى ڤایرۆسى H5N1 ، خاك ، ژ 101 ، 2005 .
- 46- تیراوى ، خاك ، ژ 101 ، سالی 2005 .
- 47- سووربوونەوێ مێزەپۆكانى سەروو خواروو ، رێوان ، ژ 112 نۆڤەمبەرى 2005 .
- 48- سییەسۆكان ، رێوان ، ژ 114 ، 2006 .
- 49- پرۆستاتەسۆ و شێرپەنجەى پرۆستات ، خاك ، ژ 102 ديسەمبەرى 2005 .
- 50- دەروونزانی (1) ، پێكەنین ، خاك ، ژمارە 1031 ، سالی 2006 .
- 51- ئەمە يەكەم ڤایرۆسە ، ئەبیت دووهم و سێهەم چى بكات ؟ هەفتەنامەى میدیا ، ژ 226 ، ل 15 ، 2006 .
- 52- دەروونزانی (2) خەو ، خاك ، ژ 104 ی سالی 2006 .
- 53- دەروونزانی (3) ناشارامى ، خاك ، ژ 105 ی سالی 2006 .
- 54- تەكایە چى دى نۆڤالژجین بەكارمەهینن ، هەتوان ، ژ 4 ی سالی 2006 .
- 55- تەكایە چى دى نۆڤالژجین بەكارمەهینن ، خەبات ، ژ 2099 ی سالی 2006 .
- 56- دەروونزانی (4) خەمۆكى ، خاك ، ژ 106 ی سالی 2006 .
- 57- كارىگەرى مەى لەسەر مرۆ ، لە سالی 2005 دا وەك پرۆگرامى خوێندنى كوردی لە بەشى زمانەكانى بىگانەى زانكۆى مێریلاندى ولاتە يەكگرتووەكانى ئەمێرىكا پەسەند كراوە .

60. Evidence for tuberculos infection in Rumanian HIV-Positive children by enzyme-linked immunosorbent assay. paediatric AIDS & HIV infection. No 2, vol 7, may. USA. 1996.

چاپكراوەكانى نووسەر

- 1- هەوكردن بە ڤایرۆسى HIV و نەخۆشى ئەيدز . نامیلکەيەكى 58 لاپەرەيه سالی 1993 بە زمانى كوردی لە ستۆكهۆلم لە چاپدراوە .
- 2- هەوكردن بە ڤایرۆسى HIV و نەخۆشى ئەيدز . نامیلکەيەكى 58 لاپەرەيه سالی 1993 بە زمانى رۆمانى لە بوخارىست لە چاپدراوە .
- 3- نەخۆشیهى درمیهى زایەندیەيەكان ، نامۆزگارى و خۆپاراستن ، 60 لاپەرە . لە سەر ئەرکى يەكینتى لاوانى كورد سالی 1995 لە سوید چاپكراوە .
- 4- جگەرۆ زەردووییە توننە ڤایرۆسییەيەكان ، نامیلکەيەكى 36 لاپەرەيه لە سالی 1996 لە سوید لە چاپدراوە .

5- ھەۋكردن بە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز ،چاپى دووم ، ل. 61. لەسەرلەركى ۋەزارەتى رۇشنىبىرى
حكومتى ھەرىمى كوردستان- ھەوليز لە چاپدراۋە .

6- نەخۇشيبە لىرمەكان ، چاپى يەكەم ، كىتئىبىكى مامناۋەندىبە نىزىكەى 415 لاپەرەبە و ژمارەبەكى زۇر
نەخۇشى لە خۇگرتوۋە ، سلىمانى . سالى 2004 .

سىمىنارەكان

- يەكەم سىمىنار لەسەرڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز بۇ كوردەكانى شارى ستۆكھۆلم ، ھاوینی 1992 .

- يەكەم سىمىنار لەسەرڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز بۇ پزىشك و مامۇستايانى كۆلىژى پزىشكى زانكۆى
سلىمانى ، ئەيلولى 1993 .

- يەكەم سىمىنار لەسەرڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز بۇ پزىشك و قوتابيانى كۆلىژى پزىشكى نەخۇشخانەى
د. ڧىكۇزباباشى نەخۇشيبە لىرمەكان و نەخۇشيبەكانى ھىلى ئىستىۋا لە بوخارىست ، مانگى ماى 1993 .

- يەكەم سىمىنار لەسەر چۆنىەتى خۇپاراستن لە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز پزىشك و مامۇستايانى
كۆلىژى پزىشكى زانكۆى سەلاھەدىن ، ئەيلولى 1997

- يەكەم سىمىنار لەسەر چۆنىەتى خۇپاراستن لە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز بۇ تاقىگاكانى كۆلىژى
پزىشكى و تەندروستى شارى ھەوليز ، ئەيلولى 1997

- يەكەم سىمىنار لەسەر چۆنىەتى خۇپاراستن لە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز بۇ خوتىندكارانى كۆلىژى
پزىشكى زانكۆى سەلاھەدىن ، ئەيلولى 1997

- يەكەم سىمىنار لەسەر چۆنىەتى خۇپاراستن لە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز پزىشك و مامۇستايانى
كۆلىژى پزىشكى زانكۆى سەلاھەدىن ، ئەيلولى 1997


- يەكەم سىمىنار لەسەر چۆنىەتى خۇپاراستن لە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز بۇ قوتابيانى ڧىرگەى
تەندروستى ھەوليز ، ئەيلولى 1997

- يەكەم سىمىنار لەسەر چۆنىەتى خۇپاراستن لە ڧايرۇسى HIV و نەخۇشى ئەيدىز بۇ پزىشك و مامۇستايانى
كۆلىژى پزىشكى زانكۆى ھۆك ، ئەيلولى 1997

- لە سالى 2000-2003 بەرپۇبەردىنى 6 سىمىنار بۇ كوردەكانى شارى كارلىستاد و دەۋرۋبەرى - سوئد .

www.tendrust.net

لە رۇژى 11 ى ئەيلولى 2004 ھۋە مالىپەرى



كە تايبەتە بە تەندروستى گىشتى لە ئىنتەرنىتدا بەرپۇبە دەبات .

Publication

Published more than (60) articles on HIV/AIDS/STD/different Diseases in Kurdish periodicals and newspapers, among them are:

- Mamostay Kurd**, Published in Sweden, No.28.feb.1996.
- Armanc**, Published in Sweden.No.157.feb.1995.
- Didar**, published by the Kurdish Youth Association, Sweden.
- Berbang**, published by Kurdish Federation in Sweden.
- Brayty**, Kurdish daily newspapers from Hewler-Kurdistan.
- Dlanpar**, Published by the Kurdish Committee in Finland.
- Xabat**, Kurdish daily newspapers from Hewler-Kurdistan.
- Mydia**, Kurdish weekly newspapers from Hewler-Kurdistan.
- Hawlaty**, Kurdish weekly newspapers from Sulaymani-Kurdistan.
- Rewan**, Kurdish weekly newspapers from Sulaymani-Kurdistan.
- Hatwan**, Kurdish monthly journal from Sulaymani-Kurdistan.
- Khak**, Kurdish monthly journal from Sulaymani-Kurdistan.
- Emro**, Kurdish weekly newspapers from Sulaymani-Kurdistan.

□ . Evidence for tuberculosis infection in Rumanian HIV-Positive children by enzyme-linked immunosorbent assay. paediatric AIDS & HIV infection, No 2, vol. 7, may. USA. 1996.

Booklets and books:

1. **HIV-infection and Aids**. first edition. 1993. Sweden. “Published by author”.
2. **HIV-infection and Aids**. first edition. 1993 “Romanian Language”. Sweden. “Published by author”.
3. **Liver and Acute Hepatitis**.1996. Sweden.”Published by author”
4. **Sexually transmitted diseases, Advices and prevention**, first edition.1995.“Published by Kurdish Youth Association, Sweden”.
5. **HIV-infection and Aids**. Second edition.1998.Hewler Kurdiatan. “Published by Information Ministry in Hewler”.
6. **Infectious Diseases**. first edition. 2004.Sulaymania.

This book contents 11 Chapter and has 420 pages, is the first book in Kurdish adapted only to the education for Doctors. Specialist in Infectious diseases and student in the Medicine College in Kurdistan.

The book is published by author and donated to the Library of Medicine College of Sulaymani, Sallahandin, Duhok university, Kurdish Doctors association in Kerkuk, Health Ministry of Hewler many library and persons.

All the booklets have been donated to hospital and University staff, student, teachers and journalists, but also for ordinary person who interested in medicine.

With articles and books I want and try:

- To prevent the spread of HIV/AIDS by spreading information in Kurdish, on what HIV/AIDS really is how it is transmitted and how to protect our self against it.
- To fight misunderstandings and prejudice connected with the disease.
- To provide ounselling among Kurds on sex in a wider perspective to prevent the spread of the diseases.

The booklets are adapted to the education. mentality and culture in the different regions of Kurdistan, religion, politics and propaganda affecting Kurds. I explain for example that HIV-positive and AIDS sick must not “punished” but should be treated equally with other patients in society.

Abbreviations

What does "AIDS" mean?

A- Acquired means "to get".

I- Immune means "protected".

D- Deficiency means "a lack of".

S- Syndrome means "a group of different signs of a disease".

Glossary

Absolute CD4+ Cell Count (CD count):

The number of T helper cells (lymphocytes) in a cubic millimeter of blood. Normal range for adults is 800-1200.

The CD4+ cell count is significantly lower in people whose immunity system has been affected by HIV.

Asymptomatic: without symptoms

Antibiotic: a substance that kills or inhibits the growth of organisms and is used to combat disease and infection.

Antigen: a substance which, when introduced into the body, is capable of inducing the production of a specific antibody.

Antibody: an immunoglobulin molecule with a specific amino acid sequence evoked in man or other animals by an antigen, and characterized by reacting specifically with the antigen in some demonstrable way, antibody and antigen each being defined in terms of the other.

ARC: (AIDS Related Complex): An outmoded term to describe patients with some HIV-related symptoms but no AIDS-defining diagnoses.

ARV: AIDS -Related Virus

Assay: a test used to detect the presence and concentration of a drug, substance or microorganism in the blood and other body fluids or tissues.

Bacteremia: the abnormal presence of bacteria in the blood.

BCG: abbreviation for *Bacilli bilie de Calmette-Guerin*, an attenuated strain of *Mycobacterium bovis*, which causes tuberculosis

B lymphocytes: that is not thymus-dependent, is of short life, and presumably the bursa-derived lymphocyte of birds in that is responsible for the production of immunoglobulin. It does not play a direct role in cell-mediated immunity.

Biopsy: removal and laboratory examination of tissue from the living body.

Capsid: Protein converging

CDC: Centers for Disease Control and prevention.

CNS: central nervous system

CMV: Cytomegalovirus

Complement: a group of proteins in normal blood serum and plasma that that respond in specific and nonspecific immune responses. By coating foreign matter, complement proteins trigger defense cell attacks.

Cytokines: A chemical messenger protein released by certain white blood cells, including macrophages, monocytes or lymphocytes.

Cytotoxic: capable of producing a specific toxic reaction against cells.

Co-factors: substances, microorganisms, or characteristics of individuals which may influence the progression of a disease or the likelihood of becoming ill.

Culture: the growth of microorganisms or living tissue in the laboratory, in solutions that promote their growth.

DNA: Deoxyribo-nucleic acid

Endemic: continuous presence of a disease in a community or among a group of people.

Envelope: the outer covering of a virus. The HIV envelope contains 2 protein units called gp120 and gp41; gp120 is the part of HIV that attaches itself to the surface protein (CD4)

Part six

Enteroviruses	143
Poliomyelitis	144
Coxsackie Viruses	148
ECHO Viruses	150
RS Virus	152
Calici virus	153
Molluskum Contagiosum	155

Part seven

Hepatitis A	160
Hepatitis B	162
Hepatitis C	169
Hepatitis Delta	171
Hepatitis E	173
Hepatitis G	174
Viral Gastroenteritis	177

Part eight

Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1)	181
Herpes Simplex Virus-2 (HSV-2)	185
Zoster Virus Infections (VZV)	187
Infectious Mononucleosis (EBV)	189
Varicella	191
Cytomegalovirus infection (CMV)	196
Human herpes virus-type 6 (HHV-6)	198
Human herpes virus-type 7 (HHV-7)	199
Human herpes virus-type 8 (HHV-8)	199

Part nine

The Human Retroviruses	203
HIV-infection	204
AIDS	213
Opportunistic Infections	223

Part ten

Measles (Rubeola)	228
German Measles (Rubella)	231
Papillomavirus Infections	234
Mumps	235
Influenza	239
Avian influenza	248

Part Eleven

Malaria	252
Giardiasis	259
Amebiasis Dysentery	259
Toxoplasmosis	264
Ascariasis & Enterobiasis	268
Fungal Infections	272

Abbreviations

Publication

Contents

Preface

Preface

Part one

Introduction to Infectious Diseases	1
Etiology	3
Infectious Processes	6
Infectious stage	8
Immune System	9
Clinical manifestations	17
Diagnosis of Infectious Diseases	23
Hygiene	26
Treatment of Infectious Diseases	30

Part Two

Streptococcal Infections	44
Staphylococcal Infections	55
Whooping Cough	56
Pneumonia	60
Bacterial Pneumonia	61
Viral Pneumonia	61
Mycoplasma Pneumonia	63
Legionella Infection	66

Part Three

Tetanus	68
Gangrene	72
Typhus	75
Brucellosis	77
Diphtheria	81
Animals bites	85

Part four

Salmonellosis	87
Typhoid Fever	88
Bacterial Dysentery	93
Cholera	96
Acute Diarrhea of Escherichia coli	101
H. Pylori infections	103
Campylobacter Infections	106
Urinary Tract Infections	107

Part five

Meningitis	112
Bacterial Infections	113
Viral Meningitis	121
Septic Shock	124
Endocarditis	130
Septicaemia	132
Chlamydial infections	138

Zahir Suran, M.D.

Infectious Diseases

Symptoms, Diagnosis, Prevention

&

Therapy

**Second Edition
2006**

بۆدابه زاندى جۆرهها كتيب: سهردانى: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

براي دانلود كتابهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافى)

www.iqra.ahlamontada.com



www.iqra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى , عربى , فارسى)