



حاله تیکي کهم خوینی ، له بهر ثم هوپانه کارگک به خواردنیکی باش ده ژمیریت و تام و چینیکی خوشی هه به و زورکه س چه ز له خواردنی ده کات . ثم خشته بهی خواره وه راده ی سده ی پیکهاتووه گشتی به کانی کارگک روون ده کاته وه :

مادده	راده ی سده ی (%)
ناو	۹۰٫۸۰
مهوادی نیتروجینی	۴٫۴۰
چهوری	۰٫۵۶
نیشاسته وشه کر	۰٫۷۲
سلیلوز	۲٫۹۶
مادده کانزایی به کان	۱٫۳۶

زوربه ی وولاته ئه وروپی به کان گرنگیکی زوریان داوه به کارگک وهك فهره نساو به ریتانیاو ئه له مه نیاو ههروه ها چنده ها وولاتانی تر وهك ئه مه ریکاو چین و ژاپون وولاته تازه پینگه بشته کانی تری جیهان . ئه وه ی که بوته هو ی گرنگی ثم رووه که . ئه وه به که به ئاسانی ده توانیرت به ره هم بیترت و وشك بکریته وه وه به ئاسانی به قوتو بدرت (ته علیب بکرت) ، بیجگه له وه ی که به کالی و به کولای و به جوړه ها لیانی ترده خوریت .

شیوه و پیکهاتی و سوپی ژبانی

بو ئه وه ی بزانی به شیوه به کی زانستیانه که وا شیوه و پیکهاتوی کارگک چی به ؟ شیوه ی (۱) روئی ده کاته وه که بریتی به له م ا- کلاو (cap) که وه کو چه تر وایه ، وه له سه ر کلاوی هه ندیک جوردا پوله که (scales) هه به ، ب- ریشوو (gills) که وهك ریشوی ماسی وایه که چنده ها شیوه ی جودای هه به که ئه مه ش تایه تیه کی پوئینه (صفة تصنیفیه) که به کارده هیترت بو جودا کردنه وه ی هه ندیک توخم ، ج - ئه لقه (ring) که هه ندیکیان کردنه وه ی بو سه ره وه به وه هندیکی تریان بو خواره وه به وه هندی توخمی تر ئه لقه ی نه ، د - قه د یاخود هه لگر (stalk) ، ه - له هه ندی

جلال حمه صالح اسماعیل

- به شی به که م -

کارگک رووه کیکه که ره گی راستی نی به و گول ناکات و کلوروفیل تیدانی به و شیوه ی دهره وه ی وه کو چه تر (سه یوان) وایه . له وکه پروانه به که پی ی ده وترت (Fleshy - Fungus) ، سودی خوارده مه نی تیابه وهك پروتین و مهوادی کانزایی وهك ئاسن و فوسفورو مس و پوتاسیوم و کالسیوم و لیثوم و ههروه ها کارگک نیشاسته ی تیدابه ، هه رس کردنی ئاسانه ، جگه له مانه ش کارگک راده ی کولسترول له خویندا که م ده کاته وه . چنده ها فیتامینی تیدابه وه کو فیتامین A, B, C, D ههروه ها چه ند ترشه ئه مینیکی تری تیدابه که پیوسته بو ژبان وه کو ترشه ئه میتی فولیک و کولین که یاریده ی هه رس کردنی چهوری ده دات ، جگه له مانه ش ترشه ئه مینی نیاسین و بتائینک (Niacin and Pantothenic) ی تیدابه که به کارده هیترت بو چاره سه رکردنی نه خوشی سه ودا (Pellagra) سه ره پای ئه مانه ش کارگک زورکات به کارهاتووه بو چاره سه کردنی چه ند

توخمدا كوپك هديه وه ياخود قولفه بهك هه به (cup or volva) كه دهورى بنكهى قه ده كهى داوه وه كه له هه ندى جوره كانى ده ره وه و مروفولوجى كارگك به لام ته گهر نه روى تويكار به وه (من الناحية التشرحية) باسى كارگك بكه ين و زورى ده وي ت له مه قاليكى وا كورتدا ناتوانر ت باسى بكر ت .

بو ته وهى خو ينه رى به ريز زياتر ده ر باره ي چو تى دروست بوون و نه شنوما كردنى كارگك بزائت به باشم زانى كه سوري زباني بجه مه روو وه باسى بكم كه چون پهيدا ده ي ت ، سپوره باز يده كان له ريشووه كانه وه ده گويزر يته وه بو شو ينيكى له بارو هه لكه وتو كه وا نه نداه مادده ي تدا ي ت ده رو ي ت و ده زووه كه روى سه ره تاي كه خانه كانيان تا كه ناوكن (Haploid) پلك ديت ، به نزيكه وتى دوو ده زوه كه روى هاو جوت (به واتاي ناوكى ها يفه كانيان جياوازين (Heterothalic) له نيوانيندا ويژ بوونه بهك (متداد) دروست ده ي ت كه له هر ده زوويه كه وه (ها يفا به كه وه) ناوكي ك ده نير ي ت كه ته مش سه ره تاي دروست بوونى ده زووه كه روى دووه مه كه بلاو ده يته وه له ناوخولداو كاتيك ده ر فه تيكي بو هه لكه وت ده ست ده كات به دابه ش بوون و زور بوون تاواى لي ديت به ره نه نداه (fruiting body) كه له سه ره تاوه بچوكه وه كه دوگمه وا به (button stage) ئينجا به ره به ره گه و ره ده ي ت كارگيكي پيگه يشتوو (mature mushroom) دروست ده كات دواى ته وه ته ميش به ده وري خو ي سپورى باز يدى دروست ده كات به م شيوه به جار يكي دى سوره كه دووباره ده يته وه (شيوه ۲)


جوره كانى كارگك :

تهو كارگانه ي كه له مه مقاله دا باسيان ده كه ين له روى بو لينه وه (من الناحية التصنيفية) به م شيوه به ي خواره وه به :

class Basidiomycetes

Sub - class Homobasidiomycetes

Series زنجيره Hymenomycetes



شيوه ۱) ۲- تايي كارگك Agaricus

ب- تايي كارگك Amanita

Order Agaricales

family Agaricaceae

له بهر نهوهی نهو توخم و جورانهی که لیره دا باسیان ده کهین
 مژر خیزانی (Agaricaceae) ه نه میش سهر به نوردهری
 (Agaricales) ه ، له بهر نهوه نهختیک تایه تی به کانی و سیفاتی
 نه م نوردهره (پله به) باس ده کهین . جوره کانی نه م پله به
 هندیکیان گنده خورن (رمی Saprophytes) که ده وریتیکی
 لایان هیه له دارزاندنی تهخته و دارو پاشاوهی رووه ک
 (مخلفات النبات) ، که میکیان مشه خورن و هندیکی دیان به
 به شیوهی هاوگوزهرانی (Symbiosis) ده زین و ره گی که روی
 (mycorrhiza) دروست ده کن له گهل دارو درهختی


جهنگل و دارستانه کان ، هندیکی تریان ده خورین و
 به شیک تریان زهراوین و دهنه هوی چنده ها نه خوشی
 دهرونی (نفسی) ونه خوشی ده ماری (عصبی) بو مرؤف .
 نهو توخم و جورانهی که سهر به خیزانی Agaricaceae -
 وه کو له مهو پیش باسان کرد - دابهش ده کرین به گویره ی
 رهنگی سپوره بازیدیه کانی که هندیکیان سپین و هندیکی
 تریان سوریتیکی تیرن وه یا قاوهین و رهنگی تریان هیه وه کو
 رهش و نهرخهوانی به پی ی چه شنی توخمه که . نهو توخم و
 جورانهش نه مانه ی خواره وهن :-

1 - توخمی ناگاریکهس . Agaricus

رهنگی سپوره کانی نه م توخمه نهرخهوانین Purple

سوری ژمانی کارگ

قوانغی جووت کومه له کروموسوم



ههروهه ها تهلقه بان (ring) هههوه بهلام كوپيان (cup) . نى به ، زوربهى زورى جوره كاني هم توخمه دهخورين نمونهش لهسهر جوره كاني هم توخمه همانهى خوارهويه :

ا - Agaricus silvathicus : كارگه دارانه :

كارگيكي قاوه بى به ، كلاوه كهى پوله كه داره لهو شوئنه دهرويت كه درهختى سنهوبه رى لى به بونيكى تيزى هههوه كارگيكي باشه بو خواردن دهست ده دات .

ب - Agaricus campestris : كارگي كينگه

هميش كارگيكي دهشته كى به (كپوى به) بو خواردن دهست ده دات ، له دواى مانگى ته مموزه وه سهر ده كات ، له كارگه كشت و كاليه كان جودا ده كرتيه وه به وهى كه تهلقه به كى ته نك هه به لهسهر قه ده كهى .

ج - Agaricus bisporus كارگى چاندين (بان كارگى كشت وكالى) . هم كارگهش دهرويت به شيوه به كى دهشته كى ، بهلام ئيستا به شيوه به كى بارزگانى له زور ولا تان زور كراوه . وه له بهر يتانيدا به پيشه سازيه كى وا ده زميريت كه چنده ها مليون پاوه ند وه دهست دئيت .

د - Agaricus arvensis كارگى تهسپ

جوره كارگيكي گه و ره به له قه باره داو له تام بو دا وه كو تامى باده م وا به ، كاتى پينگه يشتنى زهر د باونكى بريسكه داره . له شوينه دهشتاويه كان و ميرگوزاردا دهرويت بو خواردينش دهست ده دات .

ه - Agaricus augustus : كارگيكي گه و رهى پوله كه داره لهو شوئنه دا دهرويت كه خول و گله كهى جورى ته باشيرين (chalky soils) ، كاتى پينگه يشتنى رهنگه كهى زهر دباو ده نوئيت .

۲ - توخمى كوپرانبهس Coprinus : رهنگى سپوره كاني رهشن و ريشووه كاني نهرم و شلن و ناونكى رهش پايادا ديه خواره وه دلويه دلوپ وه كو مره كه ب . هه نديكيان لهسهر مه وادى گه نيوو پاشاوهى (باشه روى) تازه له ده زين وه هه نديكى

تريان لهسهر داره رزبوى سهر زهوى ده زى ، نمونهش لهسهر هم توخمه : Coprinus Comatus كه هم جورهش زور بلاوه له باخچه كانداو زوو دهرويت و سهر ده رده كات ، هم جوره كاتيك ده خوريت كه سپى بيت بهلام ده بيت دواى ته وه بكوئيزيت .

۳ - توخمى ثارمىلاريا Armillaria

ثارمىلاريا ميليا Armillaria mellea جوريكه لهسهر هم توخمه كه به كومه له دهورى دارودرهخت دهرويت و ههروهه لهسهر قه و لى و پويى درهخته مردووه كانيشدا دهرويت . همانهش مشه خورن لهسهر رهگى تهو درهختانهى كه به بهك دهگن به هزى جوره رهگيك كه پى ي دهوتريت شيوه - رهگ (rhizomorphs) . هم جوره كارگانه رهنگيان ههنگوين له بهر ته وه پيشيان دهگوتريت كارگه ههنگويه (Honey - mushroom) . ههروهه ها تاميان خوشه و دهخورين . پروانه شيوه ى ۳) .

۴ - توخمى تهمانتا Amanita :

هم توخمهش جورى زوره و ، زور به پيشيان زه هراوين و ناخورين و هه نديكى تريان دهخورين دواى كولاندين ، كه هاتينه سهر باسى كارگى زه هراوى به دريوى باسى ده كه ين . له ناوچهى خوماندا چنده ها جور كارگ هه ن كه هه نديكيان دهخورين و هه نديكى يان زه هراوين و ناخورين وه تائيسا ليكولته وه و ديراسه بهك نى به ده باره ي ، كه زانستيانه ليان بكوئيته وه جوره كاني جودا بكرتته وه و پولين (تصنيف) بكرت . ته نها ته وه نده نه بيت ناوى ناوخويى (محلي) هه به بو نمونه ده لين كارگه سوره و كارگه چناره و كارگه لوو كارگه گوزو ههروهه ها كارگه بودره و كارگه سه گانه . . هتد ، بهلام هم جوره ناوو جيا كردنه وانه زانستى نين . وه به شيوه كى ريك و پيك نازانريت كام جور دهخوريت و كامى ناخوريت و زه هراوى به . به هيواي ته وهى كه له داهاتودا ده رفته تيكى واپره خسى و زروفيكى وا گونجاو هه بيت كه كه سينك هه لسيت به

كۆكردنەۋەي ئەۋ كارگى و قارچكانەي كە لە ناۋچەي كوردەۋارى خۆماندا بەشيوەي سروشتي پرواۋن و دەستەبەكي زانيارى ناوخۆ ۋەيا دەرەۋە پۆلينيان بكاو ناميلكەبەكي وينەداريان بۇ دابنيت بەشيوەكي رېك ويېك .

كارگى چاندن و چۆنيتى چاندن

مەبەست لە كارگى چاندن (كارگى كشت و كالى Cultivated Mushroom) ئەۋ كارگەبە كە بەشيوەبەكي زۆر نە كىلگەي تايبەتدا زۆربكرىت و بەرھەم بېتىرت ۋەكو ھەر بەرو بومىكى كشت و كالى تر . ناۋي زانيارى ئەم كارگەش (Agaricus bisporus) ە ، (بروانە شيوەي ۳ ج) .

لەبەر ئەۋەي كە زۆر كەس حەزى لە كارگەو بە داۋيدا دەگەرپىت لە دارستان و جەنگەل و ۋەبۇ ئەۋەي ئەۋ كەسانە دوور بخرىتەۋە لەۋ كارگانەي كە ژەھراۋين زۆر لە ولاتانى جىھان ھەستاۋن بەزۆر كردنى كارگى و دروست كردنى كىلگەي تايبەتي بۇي . فەرەنسيەكان بەكەم كەس بوون كە ھەستان بە رواندن و چاندن ئەم كارگانە داۋي ئەۋان ولاتە ئەۋروپىيە كانى ترو ئەمريكاي چەند ولاتىكى تر . چين و ژاپون بە گەۋرەترين ولاتانى

جىھان دەژمىررېن بۇ بەكارھىنان و خواردنى . بۇ چاندن و بەرھەم ھىنانى كارگى جۆرە راخەرىكى تايبەتي ھەبە كە پىي دەۋترىت (Mushroom bed) ۋە ئەم جۆرە چاندەش لە ژىر زروفىكى تايبەتدايە (كەبرىتى بە لە پلەي گەرمى و شى) . داۋي ئەۋەي كە سپۆرى كارگەكە لە ميدىاي (PDA) زەرە دەكرىت ، دەزۋوۋە كەروى سېي بارىك دروست دەبىت (مايسليوم Mycelium) ، داۋي ئەۋە ئەم ھايغانە (دەزۋوۋەكە روانە) دەروپىترىت لە ناۋەندىكى خواردەمەني تايبەتي (وسط غذائى) كە پاكز كراۋە (معقم) ، ئەم ناۋەندەش برىتى بە لە تۆۋى ھەندىك دانەۋىلەو (ۋەكو گەنم و جۆ) ۋەيا لاسكى توتن يان پاشەروى وولاخ ، پاش ماۋەبەك ئەم مايسليومانە بە تەۋاۋي نەشئوما دەكات ، ئەمەش پىي دەگوترىت سپونى كارگى (Mushroom Spoon) كە ولاتە ئەۋروپىيەكان و ھەندى ولاتانى تر بەشيوەبەكەي بارزگانى بەرھەمى دىنو دەيفرۆشن ، ۋە ئەمەش بەكاردەھىترىت ۋەك تۆۋ بۇ چاندن ، ئىنجا ئەم سپونانە لە ناۋ ئەۋ راخەرانەدا دەروپىترىت ، لىرەدا دوو جۆر راخەر باس دەكەين :

جۆرى بەكەم	جۆرى دوۋەم
ماددەكان	ماددەكان
كا (گەنم)	پرەكەي
۱۰۰۰ كىلوگرام	۴۵۰ كىلوگرام
پەينى كىمياۋى (سوپرفوسفات) ۱۰ كىلوگرام	۱۱ كىلوگرام
پەينى سولفاتى ئەمۆنيوم ۲۰ كىلوگرام	۳۶۰۰
نېئاگون ۴۰۰ سم ^۳	كىلوگرام
مولاس ۲۵ كىلوگرام	۴۰۵ كىلوگرام
پاشەروى وولاخ = ۱۲۰	
بۆرەك = ۱۰۰	
	۲۲۵ =



(PH) ی ناییت له (۸) پتریت .

نهخوشیه کانی کارگک :

وهك هه موو ږووه كيك توشي نهخوشي جوړاو جوړ ده بېت هه روه ها كارگيش توشي ده بېت هه ندېك له و نهخوشيانه چاركرديان ئاسان نی به . له و نهخوشيانه ش وهك نهخوشي فایروسی و به كتری و كه ږوی . وه گرنگترین ئو نهخوشيانه :-
 ۱ - Micogone Pericosa : نهخوشي به كی كه ږوی به كه ده بېته هو ی دروست بوونی په له ی ږو به سهر كلاو و قه دی كارگه وه هه روه ها تيك شكاندنی شیوه ی كارگه كه و ئینجا نه مان و مردنی .

۲ - نهخوشي تيك شكاندن (PlasfisMold)

ئهم نهخوشي به ده بېته هو ی كه می ی نه شنوما كرنی مایسلیمو می كارگه كه و لاوازی و تيك شكاندنی ، قه لاچو كرنی ئهم نهخوشي به هه روا ئاسان نی به ده بېت پيشن ئه وه ی نهخوشي به كه به شیوه ی په تا (وبام epidemic) بلاو بېته وه كیلگه كان به ماده ده ی (دایشین Z 78) به راده ی (۱) گرام لیتر ئاو ږږږتیرت هه ر ۱۴ ږوژ جارېك دوا ی ئه وه ی كه نهخوشي به كه ده ركوت .

هه ندی نهخوشي فیسبولوژی تر هه به وهك :

أ - Rose Comb : له نیشانه کانی ئهم نهخوشي به ده ركه وتنی ديارده ی شیواندن (تشوهات) له ریشووه كاندا هه روه ها كلاوی كارگك وهك پوپنه ی كه له شیر ی لی دیت ، هو كه بیشی ئه وه به كه هه ندېك جار ده رماني می ش و مه گز به كارد هه ږتیرت پتر له دوو سی جار یاخود بوئی نه وتی باش نه سوتاو كه بو سوته مه نی به كار هیتر له و كلیلگانه دا .

ب - کرانه وه ی په رده و ریشووه كان (Open - Veil) : په رده و ریشووه كان هه ندېك جار باش دروست نابن و نه شنوما ناكه ن ، ئهم ديارده یه ش زوړ جار به هو ی به رز بوونه وه ی پله ی گه رمی و كه می ی هه وا گوركي په .

ج - درېژبوونه وه ی قه د : ئهمه ش جار جار به شیوه به كی



ئهم ماددانه ی له سهر وه باسه ان كړد بو دروست كرنی راخه ری كارگك ده تواتریت به پی ی پیویست وه به گوریه ی ئه و رادانه بگورریت . دوا ی ئه وه ی كه راخه ره كان ئاماده كران له ناو سندوقی تایه تی دا (كه جوان پا كز كراوه به ماده ده ی فورمالین به راده ی ۲٪ یاخود به به كار هیتانی هه لمی ئاو) ، هه روه ها ده بېت ئه و كلو گه و ره كانی تيكه له ی راخه ره كان ورد بكرین له ناو سندوقه كاندا و رېك بخریت و ته سوبه بكریت به قولی ۱۵ سم ، ئینجا سپونه ئاماده كراوه كه ده ږوینریت تیا دا به به كی له م دوو رېنگا بانه ی خواره وه :-

۱ - به په نجه چال دروست ده كرت له ناو راخه ره كاندا به قولای ۵ سم وه نیوان چالېك و چالېكی تر له ۱۵-۲۰ سم دوریت له هه موو لایه كه وه . ئینجا پارچه سپونی چوارگوشه (۴سم^۲) ده خریته ناو ئه و چالانه وه دوا ی ئه وه ږر ده كریته وه .
 ۲ - سپونه كه بلاو ده كریته وه به ناو راخه ره كه دا (كه ۱۵ سم ته ستور یی به تی) دوا ی ئه وه چینكی تر راخه ره ده دریت به سهر ئه و سپونه دا ئینجا له گه لېدا (به قولای ۵ سم) تيكه ل ده كرت و رېك و پيك ده كرت .

دوا ی ئه وه ده بېت ئاو بدریت و وه له هه ر دوو رېنگه كه دا ده بېت پاش ده رچونی مایسلیمو مه كه و نه شنوما كرنی چینكی ته نك گل یا قوم بدریت به سهریدا و داپوشریت به ته ستوری ۲۵ سم وه پیویسته ئه و گلله پاك بېت و چه و به ردی تیدا نه بېت و پاشاوه رووه ك و تووی گزو گیای تیدا نه بېت و میکرو بانی خوئی تیدا نه بېت ، هه روه ها وردو جوان بېت وه ترشی خو له كه

-سروشتی پروو دهدات هوکه ییشی که می ی هوا گورکی به له کینگه کاندای ، به پی به سهری کارگه کان بچوک ده بن و لاسکه کانی (قهده کانی) درپژ ده بن .

«بهشی دووهم»

کارگی ژه هراوی :

پتر له ۳هزار سال له مه و بهر کاتیک که پاشای نه غریق میکس (Mykes) به سواری نه سپه که یه وه بوو ده رویشته نگیشته شوینیک له ویدا شه بقیه که ی لی که وته خواره وه و وفه رمانی دا به داروده سته که ی که له و شوینه ی که شه بقیه که ی نی که وته خواره وه شاریک دروست بکریت ، هزاران کریکار ده ستیان کرد به نیش نه وه نده یان نیش کرد تاشه که ت بوون و زور تینویان بوو گهران تاچاویان که وت به چهند شتیکی سپی تهر له سهر زهوی ، نه وانیش هه لیان که ندو خواردیان ، پاش ماوه به که هندیکیان له هوش خویمان چون و وایان ده زانی که هوکه ی هیلاک بوون و ماندویتی به لام نه یان ده زانی که هندیک له و کارگانه ژه هراوین . له و کاته وه مروف کارگی ناسیوه و به کاری هیناوه بوخواردن . به زمانی ئینگلیزی به و کارگانه ی که ده خورین پیان ده لین (Mushrooms) وه نه وانیه که ژه هراوین و ناخورین (Toad stools) ، به لام هندی جار Edible fungi بو کارگی خواردن و Poisonous Fungi بو کارگی ژه هراوی به کارده هینریت . له بهر ئالوزی و گرانی جیا کردنه وه ی جوړه ژه هراوی به کان و جوړه کانی تر سالانه سهدان که س ده مرن به هو ی خواردنی نه م جوړه کارگانه له دیهاتوو شاره کاندای ، به لام له سالانه ی دوایدا زور له ولاتانی جیهان ههستان به چاندن و زورکردنی نه و کارگانه ی که ده خورین به مه بهستی نه وه ی که خه لک دور بجه نه وه له جوړه ژه هراوی به کان سهره رای نه وه ی که بازارگانی به کی به سووده .

جوړه ژه هراوی به کانی کارگ :

چهند جوړی کارگی ژه هراوی و کوژهر هه بن بو مروف که به ئاسانی جیا ناکریته وه له جوړه کانی که . هه رچنده هندیک ده لین گوايه ده توانریت جودا بکریته وه به هو ی چهند شتیکه وه بو نمونه جوړی کلاو (cap) ههروه ها شیوه ی دهره وه ی کارگ به لام نه مه وانی به چونکه - ههروه ک سپوره کان ده لین ، زورجار ده بینیت دوو جوړ کارگ هه بن هه ردوکیان شیوه ی مورفولوجیان چون یه کن (یان نریکن له به که وه) به لام به کیکیان ژه هراوی به و نه وتریان ژه هراوی نی به ، له بهر نه وه پیوستی به شاره زانی و لی زانین و کاره مانی هه به .

بو ئاسان کردن و ناسینه وه ی کارگی ژه هراوی له وانی دی ، زور له ولاته کان و ده زگا زانیاری به کان فهره ننگ و نامیلکه ی تایه تیان داناوه که بریتی به له سهدان وینه و شیوه ی رهنگاو رهنگی جوړه کانی کارگ ، له گه ل نه وه شدا زور که س له وانه به به هه له دابچیت و کارگیک بخوات و له وانه به نه و جاره خواردنه ش کوژه رییت .

گرنگترین نه و جوړانه ی له سهر توخمی کارگی Amanita SPP. که سپوره کانی سپین و نه لقه و قولقه ی هه به (بروانه شیوه ی ۱ب) که زور جار نه م قولقه یه وون ده بیته له سهره تایی دروست بوونی کارگه که دا ، ههروه ها هندی جار قولقه که ش له ژیر زهوی به وه ده مینته وه و نایبیریت . لیره دا به کورنی باسی هندی جوړه کانی نه م توخمه ده که بن :-

ا - Amanita phalloides : کارگی کوژه

ترسناکترین جوړی کارگی ژه هراوی به ، که له ۹۰٪ ی مردن (به هو ی کارگی ژه هراوی به وه) به هو ی نه م جوړه وه به نه م کارگه له و شوینانه دا هه به که داربه رووداری تری لی به .

ب - Amanita virosa : فریشته ی تیکدهر

کارگیکی ژه هراوی کوژه ره ، به لام راده ییشی که مه له سروشتدا . له ناو خو لی قوم و ملاویدا دهرده که ویت له سهر دارو تهخته ی ترو شیدار له پایزاندای . نه م جوړه ش ده ناسریته وه به وه ی که قهده که ی بزو زبره ، بو نیکی که سکونی ناخوشی

لی دیت که خهو له مروّف دهخات .

ج - Amanita verna :

هروهه ها ئه مېش کارگیکي کوژه ره ، لهو شوینانه دا دهرده چیت که گله که ی جوړی کلسی به (گه چی به به واتای $CaCO_3$ ی زور تیداییت) . دهر ویت له ژر داری زان دا ، ئه م جوړه له گله کارگی خواردندا به گران جودا ده کرتیه وه ته نها به وه نه ییت رېشووه کان به سپیتی ده مینتیه وه هروهه ها بڼی قه ده که ی کوپی (قولفه ی) هه به .

د - Amanita muscaria : کارگه میشانه

هه ندی جاریش پی ی دهر ویت فریشته ی کوژه ره ، باشترین کارگه که به ئاسانی بناسریتیه وه . ئه م کارگه به کو مه ل له ژر داری بتولا (birch) و داری سنه و به ردا دهرده چیت ، هروهه ها ژه هراوی به به لأم کوژه رنی به ، چهند سه ده به ک له مه و پیش به کارده هیژا (شیره که ی یا خود گوشراوه که ی) بو له ناو بردنی میش و مه گه ز .

ه - Amanita pantherina کارگه پلنگانه

کارگیکي ژه هراوی به به لأم که سېش نا کوژت . له هاوینو پایزانددا دهرده که ویت لهو شوینانه ی که دزه ختی سنه و به رو ئه و دره ختانه ی که گه لا کانیا ن دهر ویت له پایزانددا . به وه دهناسریتیه وه که له ۲ تا ۳ ئه لقه ی هه به له سه رو بڼکه ی قولفه وه ، هروهه ها به و پوله که سپی به بی گهر دانه ی که وا به سه ر کلاوه که به وه هه به .

و - Amanita caesarea کارگی ئیمپراتوری

کارگیکي هیجگار جوانو قه شه نگه و له ولاته کانی سه ر دهر یای سپی ناوه راستدا هه به ، زور به نرخه و له دورگه کانی به ریتانیدانی به . له سه ردارو ته خته ی وشک دهر ویت به تایبه تی له سه ردار به رو و داری که ستانه (chest nut) لهو شوینانه دا که گله که ی سوک و لماویه .

لای رومانیه کو نه کان به بولیتس ناوبراوه boletus : کارگیکه نیوه ی دهر ویت و نیوه که ی تری ناخوری و

ژه هراوی به .

ز - Amanita rubesens : کارگه سورانه

ئه م کارگه ش زور بلاوه لهو شوینانه ی که داری زوره و دارستانه ، له هاوینو به ره ودوا دهرده چیت . ئه م کارگه دهر ویت پاش کولاندنی و به کالی ناخوری ت ، به لأم باشتر وایه هه رچی جوړه کانی ئه مانیتا (Amainta) هه به به کار نه هیژی بو خواردن . به تایبه تی بو په کیلک که شاره زایی نه ییت ، (شیوه ی ۴ ئه و جوړانه ی که باسه ان کرد روون ده کاته وه) .

جوړه کانی ژه هر :

زوربه ی ژه هری کارگی ژه هراوی به شیوه ی مواد ی چنده جاره پیتایدی ژه هراوین (Polypeptides) وه چنده ها ناویشیان هه به وه ک له م خشته به ی خواره وه بو مان دهرده که ویت :

ناوی ژه هر که

ژه می کوژه ر Minimal lethal Dose /Kg body

۲-۲	Phalloidin	۱ -
۱-۵	Phalloin	۲ -
۲-۵	Phallicidin	۳ -
۱-۵	Phallicin	۴ -
۱-۰	Phallin B	۵ -
۰-۳۵	A - Amanitin	۶ -
۰-۱۴	B - Amanitin	۷ -
۰-۲	C - Amanitin	۸ -
۰-۱	D - Amanitin	۹ -
۰-۲	Amanin	۱۰ -

ئو ژه هرانه ی که له سه ره وه ده ست نیشان کرا نه ک ته نها له رووی راده ی ژه هره وه جیاوازن به لکو له رووی پیکه اتووی کیمیاویه که بشه وه جیاوازن (پروانه شیوه ی ۵) .

راپورته زانیاری به کان وای راده گه یین که ژه می کوژه ر (الجرعة القاتلة) بو مروّف (۰-۱) ملیگرامه بو هه ر کیلوگرامیک


لهله شی ئه و مروّفه ، كهواته ئه گهر مروّفك (۵۰) گرام كارگيكي
 ژهراوی بخوات ده بیته هوئی مردنی چونكه ئه و كه میه ته نزیكه ی
 (V) ملیگرام ژههری (Amanithin) ی تیدایه .

نیشانه کانی ژهراوی بوون دهست پی دهکات پاش چند
 سهعاتیک دوی خواردن ، یه کهم جار بهر شانه وه و سک چوونو
 سهری ئه و تووش بووه گیز دهخوات و دوی ئه وه له هوّش
 خوئی ده چیت ترسناکی کاتیک دهست پی دهکات که ژههره که
 بگاته جگه رو گورچيله کان ، ئینجا ژههره که دهست دهکات
 بهتیک دانی خانه و شانه کانی له شو و له ئیشیان دهخات . دوی
 ئه وه مردن یهخه به تووش بووه که ده گریت .


کارگی له هوّش خوچون و شیزوفرنیا :

ئهم کارگه جوړیکه له کارگی ژهراوی که پی ی دهوتریت
 کارگه میشانه (عروهون الذباب Fly Agaric) - وهك له مه و
 پیش باسمان کرد ئهم کارگه پیشی دهگوترا فریشته ی کوژهر
 (Death Angel) . ئهم جوړه چنده ها رهنگی دلفرین و جوانی
 هه به وه کو سو رو پرته قالی و زهرده که په له ی سپیان تیدایه .
 روسه کان له سپیرادا له کاتی ئاههنگه کانیا ندا به کاری دههین و
 ده یخون به مقداریکه کهم بو ئه وه ی له هوّش خو یان بچن و
 بیکن به هه لوه سه کردن . هه ندی هوّزو تیره ی مه کسکی هه ن
 که ئهم جوړه کارگه دهخون له کاتی ئاههنگه کانیا ندا به جوړه
 نه ریئیکه تایبه تی وه کو حاله تیکه ده رویشیان لی دیت و جوړه
 هه ستیکه ئاینی خو یان پی دهرده برن .

زانا بایولوجیه کانی فهره نسا زیاره تی ئهم هوّزانه یان کردوه و
 به شداریان کردون و ئه وه ی که بیانینیا به ده یانوسیه وه چنده ها
 لیکولینه وه یان نوسیه دهرباره ی ئهم کارگه که پی ی ده لئین
 کارگی هه لوه سه (فطریات الهلوسه hallucinogenic) .
 خواردنی ئهم کارگه به بره به کی (که میه تی) زور ده بیته هوئی
 سهرئیشه و سه رسوران و ته شنجی ماسولکه کان و دوی ئه وه
 مردن . به لام ئه گهر زوو ئه و که سه ی که خواردوو یه تی .
 ته ترؤپینی (Atropin) بدریتی ئه وه چاک ده بیته وه زانا یان



	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅
Phalloidin	OH	H	CH ₃	CH ₃	OH
Phalloin	H	H	CH ₃	CH ₃	OH
Phallicin	OH	OH	CH ₃	CH ₃	OH
Phallicidin	OH	H	CH(CH ₃) ₃	CO ₂ H	OH
Phallin B (tentatively)	H	H	CH ₂ C ₆ H ₅	CH ₃	H



	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
α-amanitin	OH	OH	NH ₂	OH
β-amanitin	OH	OH	OH	OH
γ-amanitin	OH	H	NH ₂	OH
ε-amanitin	OH	H	OH	OH
Amanin	OH	OH	OH	H
Amanullin	H	H	NH ₂	OH

ئیسوه ی (O) ئیگه ها توه کیمیا و به کانی نه هری کارگه

مؤلاس = تلبه‌ی چه‌ونده‌ری شه‌کر پاش ئه‌وه‌ی که ئاوه‌که‌ی ده‌گوش‌ریت له‌کارگه‌دا بۆشه‌کر ده‌ره‌ئینان .

میدیای PDA = ناوه‌ندیکی خواره‌مه‌نیه (وسط غذائی) که دروست ده‌کریت له‌په‌تاته‌و دی‌کسترۆز (که‌شه‌که‌ره) وه‌ ئا‌گار به‌را‌ده‌ی ۲۰۰ : ۲۰ : ۲۰ گرام ، به‌کارده‌ه‌یت‌ری بۆ‌رواندنی (زرع) میکرووبات (وه‌که‌که‌رو) له‌لا‌بوردا .

نیا‌گۆن = ده‌ره‌مانیکی کشت‌وکالی‌یه‌ به‌کار ده‌ه‌یت‌ریت بۆ‌پاک‌ژ کردنه‌وه‌ی گل‌و‌خۆل‌و‌په‌ینی ئا‌ژهل له‌چه‌نده‌ها زینده‌وه‌ری بچوک وه‌که‌ نیا‌تۆد nematode .

سرچاوه‌کان

- ۱ - د. ابراهیم عزیز السهیل و آخرون
الفطريات - دار الکتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل
- ۲ - د. رشید محجوب المصلح
الفطر غذاء للذئذ لکن بعضه قاتل - مجلة الصناعات الغذائية - اصدار الاتحاد العربي للصناعات الغذائية العدد ۱ ، ۲ السنة الثالثة .
- ۳ - د. صبري القباني
الغذاء لا الدواء - الطبعة الحادية عشر ۱۹۸۲ دار العلم للملايين - بيروت .
- ۴ - عبدالوهاب حمدي قاسم
انتاج الفطري العراق - ۱۹۷۶ - نشرة ارشادية رقم ۲۵۶ - مديرية البسته العامة / وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
- ۵ - کمال جلال غريب
القاموس العلمي - الجزء الثاني - الطبعة الاولى ۱۹۷۹ مطبوعات المجمع العلمي الكردي - بغداد
- ۶ - د. محمد سليم صالح و آخرون (المترجمون)
علم الحياة اليوم - تأليف ديفيد كيرك - الجزء الاول ۱۹۸۱ - دار الکتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل

7 - Alexopolous , C. J.
Introductory Mycology - John Wiley and Sons, Inc., New York, London.

8 - Wilkinson, J. (1979)
Mushrooms and Toad stools - Domino Books Ltd . Great Britain

7 - Alexopolous , C. J.
Introductory Mycology - John Wiley and Sons, Inc., New York, London.

8 - Wilkinson, J. (1979)
Mushrooms and Toad stools - Domino Books Ltd . Great Britain

ئه‌وه‌يشيان بۆ‌ده‌رکه‌وتوو له‌ئه‌نجامی لیکۆلینه‌وه‌و دیراسه‌کردن که زه‌ه‌ری ئه‌م کارگانه‌کار ده‌کاته‌سه‌ر کۆ‌ئه‌ندامی ده‌مار (الجهاز العصبي) وه‌هه‌ندیکی تریان ده‌بیته‌هۆی نه‌خۆشی ده‌رونی وه‌که‌ شیزۆفرینیاوه‌گرنگترین ئه‌م ماده‌ه‌هه‌راویانه‌ ماده‌ده‌ی مؤسکارینه (Muscarine) .

فهره‌نگۆک

به‌زیدیبۆسپۆر = basidiospore (سپۆری بازیدی) : وشه‌یه‌کی گریکی‌یه‌ که له‌ basidium که به‌واتای بنکه‌یه‌کی بچوک + sporos به‌واتای تۆو : سپۆریت که له‌سه‌ر بازیدیۆم که دروست‌بووه‌ له‌ئه‌نجامی یه‌که‌گرتنی دوو ناوک له‌گه‌ل کرداری که‌مه‌دابه‌شبون .

تایپ = Type ، طراز

توخم = ره‌گه‌ز (الجنس ، genus)

جۆر = نوع ، Species

زایگۆت = هیلکه‌ی پیتیزاو AZygote که له‌ Zygos گریکی‌یه‌وه‌ (Greek) هاتوو که به‌مانای جوت‌بوون دیت : خابه‌کی جوت‌ناوک که پیک دیت له‌ئه‌نجامی یه‌که‌گرتنی دوو خانه‌ی تاک کۆمه‌له‌ کرۆمۆسۆم haploid

سه‌ودا = الحصاف Pellagra : نه‌خۆشیه‌کی پیسته‌ له‌که‌می‌ی فیتامین (B) به‌وه‌ په‌یدا ده‌بیت بۆ‌هێزی ده‌مارو هه‌رس کردنی له‌گه‌لدایه .

که‌مه‌دابه‌شبون = الانقسام الاختزالي (meiosis) : بریتی‌یه‌ له‌ دابه‌شبوونی کرۆمۆسۆمی خانه‌ی جوت‌تاوک (diploid) بۆ‌دوو به‌ش

گه‌میت = Gamete (Gametes) گریکه‌وه‌ هاتوو که به‌واتای husband : خانه‌یه‌کی جنسی‌یه‌ که له‌کاتی ره‌گه‌زه‌ زۆربوندا (التکاثر الجنسي) یه‌که‌گرن .

مایسلیۆم = mycelium : بریتی‌یه‌ له‌ بارسته‌ ده‌زووه‌ که‌رو که‌له‌شی که‌رو دروست ده‌کات .